

Electronic Version 2005
Checklist of the Cerambycidae,
of the Western Hemisphere



Oreodera olivaceotincta Tippman, male

Miguel A. Monné

Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Quina da Boa Vista, 20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brazil

Frank T. Hovore

14734 Sundance Place
Santa Clarita, CA, USA, 91387-1542

2005

Electronic Checklist of the Cerambycidae of the Western Hemisphere

2005 Version (updated through 01 January 2006)
Miguel A. Monné & Frank T. Hovore, Compilers

Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfern), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from ± 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed world-wide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females. Recent investigations of sensory pits and poriferous patches suggest that some genera and species also have developed chemical sensory systems on the thorax.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the Onciderini, larvae of genera in the tribes Methiini, Hesperophanini and Elaphidiini) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

Subfamilies are arranged in traditional checklist order, although Napp (1994) has provided a phylogenetic analysis which suggests the following sequence: Anoplodermatinae, Parandrinae, Prioninae, Spondylidinae, Lepturinae, Aseminae, Cerambycinae, Lamiinae. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobotheiini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to

incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as we become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22), and Monné, 2005 (Part I, Part II). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist.

The status of the disteniine longhorns has been the subject of considerable debate, and at various times they have been treated as a separate family, the Disteniidae. The issue remains open to debate, and for the purposes of this list we have employed the taxonomic placement of Lawrence & Newton, 1995, as a cerambycid subfamily, Disteniinae.

Geographical abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Brazil (Brasil)

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS = Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below $\pm 2,000\text{m}$. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about $\pm 2,000\text{m}$, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NB = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and Republica Dominicana (R Dominicana) are cited.

Please note: This list is continually updated, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information and to fthovore@thevine.net.

Subfamily **Parandrinae** Blanchard, 1845:134
Prionides aberrantes Bates, 1869:38

Erichsoniini Thomson, 1860:274

Erichsonia Westwood, 1849:210
dentifrons Westwood, 1849:211

Mexico (PU, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador

Parandrini Blanchard, 1845:134

Acutandra Santos-Silva, 2002: 49

araucana (Bosq, 1951:191)
degeerii (Thomson, 1867:111)
murrayi (Lameere, 1912:115)
scrobiculata (Zikán, 1948:28)
punctatissima (Thomson, 1861:84)
ubitiara (Santos-Silva & Martins, 2000: 167)

Chile, wArgentina (NE, LP)
 Mexico?, Panama-c SAmer
 sBrasil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)
 Fr Guiana, Colombia
 Colombia

Hesperandra (Hesperandra) Arigony 1977:163

conspicua (Tippmann, 1960:89)
expectata (Lameere, 1902:69)
montana Zikán, 1948:27
tucumana (Zikán, 1948:30)

Ecuador, Bolivia
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Argentina, Uruguay

Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003: 125

brachyderes (Lameere, 1902:71)
brevicollis (Lameere, 1902:70)
galapagoensis (Van Dyke, 1953:127)
colombica (White, 1853:3)
gyllenhalii Thomson, 1867:110
guianensis Tavakilian, 2000: 168
lalanecassouorum Tavakilian, 2000: 165
longicollis (Thomson, 1861:83)
gracillima Bates, 1869:38
polita (Say, 1835:192)
cylindrica Thomson, 1861:82
scaritoides Thomson, 1861:82
solangeae Santos-Silva, 2003: 394
villei (Lameere, 1885:3)

wMexico (MI, CM)
 wEcuador, Galapagos Is
 Nicaragua- Colombia, Venezuela, Ecuador
 French Guiana
 French Guiana
 USA, Mexico-Argentina
 scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia
 Colombia
 Venezuela
 Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Hesperandra (Zikandra) Santos-Silva, 2003: 120

brasilica (Zikán, 1948:31)
cribraria (Zikán, 1948:34)
melzeri (Zikán, 1948:32)
glaberrima (Zikán, 1948:35)
glabra (Degeer, 1774:352)
testaceus Fabricius, 1794:437
ferruginea Sturm, 1826:181
lineola Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7
mandibularis Perty, 1832:84
maxillosa Laporte, 1840:387
lineolata Gory in Guérin-Méneville, 1844:207
grandis Thomson, 1861:79
columbica Thomson, 1861:80
barbata Thomson, 1861:95
occipitalis Thomson, 1867:108
obsolescens Casey, 1912:217
 var. *translucida* Zikán, 1948:37
lucida Zikán, 1948:36

seBrasil (MG -RJ, SC, BA)
 Brasil (BA, GO)
 Mexico-Argentina, W Indies

humboldti Santos-Silva, 2003: 123	Colombia, eEcuador
miniscula (Zikán, 1948:38)	seBrasil (,MG, RJ, SP)
<i>costalimai</i> Zikán, 1948:38	
<i>itatiayaensis</i> Zikán, 1948:39	
monnei (Santos-Silva, 2001: 229)	sBrasil (SP, RJ, SC)
separanda (Zikán, 1948:33)	sBrasil (MG, SP, PA, SC, RG)
<i>laevicollis</i> Zikán, 1948:33	
<i>zelligori</i> Zikán, 1948:34	
thomasi Santos-Silva, 2002: 955	Bolivia
ubirajarai (Santos-Silva, 2001: 216)	seBrasil (SP, RJ, MG, SC)

Neandra Lameere, 1912:114

brunnea (Fabricius, 1798:49)	e, c USA, seCanada
<i>purpureus</i> Herbst, 1799:21	
<i>sayi</i> Thomson, 1867:114	
<i>quadricollis</i> Thomson, 1867:114	
<i>conformis</i> Thomson, 1867:115	
<i>dentata</i> Thomson, 1867:115	
<i>minuta</i> Thomson, 1867:116	
<i>ampliceps</i> Casey, 1912:216	
<i>gravidula</i> Casey, 1912:216	
<i>brunnea coloradensis</i> Linsley, 1957:2	
<i>brunnea quebecensis</i> Abdullah, 1968:75	
marginicollis (Schaeffer, 1929:40)	swUSA (CA,AZ)
<i>brunnea</i> ; Fall, 1901:142 (not Fabricius, 1798)	
<i>punctillata</i> Schaeffer, 1929:40	

Parandra (Parandra) Latreille, 1804:262

angulicollis Bates, 1879:2	Mexico-Panama
<i>punctata</i> ; Bates, 1872:166 (not White, 1853)	
cribrata Thomson, 1861:87	Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
cubaecola Chevrolat, 1862:275	Cuba, Puerto Rico
laevis Latreille, 1804:253	Cuba, Hispaniola, Jamaica
lata Bates, 1884:226	eMexico (VC)
pinchoni Villiers, 1979:182	Martinique, Dominica
tavakilianii Santos-Silva, 2002: 33	Puerto Rico

Parandra (Birandra) Santos-Silva, 2002: 47

lucanoides Thomson 1861:85	Colombia, Venezuela
<i>colombica</i> ; Vivas Berthier, 1942:37 (not White, 1853)	
mariahelenae Santos-Silva, 2002: 48	Jamaica
punctata White, 1853:2	Panama, wEcuador, nSamer
<i>luciana</i> Thomson, 1861:86	
<i>fabricii</i> Thomson, 1867:117	
sylvaini Tavakilian, 2000: 150	Fr. Guiana

Subfamily Anoplodermatinae Guérin-Méneville, 1840:276**Anoplodermatini**

Guérin-Méneville, 1840:276

Acanthomigdolus Bruch, 1941:165

quadricollis (Bates, 1875:47)	c Argentina (LR, ME, BA)
--------------------------------------	--------------------------

Anoploderma Guérin-Méneville, 1840:276

bicolor Guérin-Méneville, 1840:277	Peru, Bolivia
<i>spondylioide</i> Fairmaire, 1893:610	
breueri Lameere, 1912:118	seBrasil (MT), Bolivia, nArgentina (SA, FO, CD, JU, SE)
<i>martinezi</i> Prosen, 1960:91	
peruvianum Dias, 1986:121	Peru

- Cherrocrius** Berg, 1898:31
bruchi Berg, 1898:32
 sc Argentina (RN, NE)
- Hypocephalus** Desmarest, 1832: pl.24
Mesoclastus Gistel, 1837:54
armatus Desmarest, 1832: pl.24
paradoxus Gistel, 1837:54
 seBrasil (BA, MT)
- Migdolus** Westwood, 1863:120
Paulistanus Gounelle, 1899:6
brachypterus Lane, 1972:83
clypeatus Dias, 1984:529
cuyabanus Lane, 1937:195
exul (Lameere, 1915:285)
fryanus Westwood, 1863:120
bouvieri Gounelle, 1899:6
morretesi ; Fonseca, 1958:30 (not Lane, 1937)
fonsecai Lane, 1972:81
goyanus Dias, 1984:528
morretesi Lane, 1937:192
punctatus Lane, 1937:189
spitzi Lane, 1937:185
thulanus (Lameere, 1902:201)
 sBrasil (PN)
 sw Brasil (MT)
 sw Brasil (MT)
 w Brasil (RO)
 sBrasil (SP-SC), neArgentina (MI),
 Paraguay
 cBrasil (GO)
 sBrasil (SP)
 sBrasil (SP)
 scBrasil (MS)
 cBrasil (GO, MT)
- Paramigdolus** Dias, 1986:117
tetropioides (Fairmaire, 1893:611)
 var. *carbonaria* Bruch, 1941:169
 nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)
- Sypilus** Guérin-Méneville, 1840:277
boeroi Prosen, 1960:95
ferrugineus Gounelle, 1913:194
gounellei Lameere, 1915:62
orbignyi Guérin-Méneville, 1840:277
venturae Dohrn, 1882:465
 wcArgentina (NE)
 nArgentina (SE, ME, CD, BA)
 nArgentina (SE-BA)
- Mysteriini** Prosen, 1960:90
- Mysteria** Thomson, 1860:278
Prionidium Burmeister, 1865:159
cylindripennis Thomson, 1860:279
molle Burmeister, 1865:160
schroederi Lameere, 1902:211
darwini (Lameere, 1902:210)
lacordairei (Lameere, 1902:212)
cylindripennis; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1860)
minuta Dias, 1988:144
seabrai Dias, 1988:144
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
 sBrasil (SC)
 Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay
 Paraguay, neArgentina (MI)
 nArgentina (JU, SE, CH, SF)
- Pathocerus** Waterhouse, 1901:522
Anoploderma (*Eumysteria*) Bruch, 1908:199
wagneri Waterhouse, 1901:523
flabellifera Bruch, 1908:199
 Bolivia, nArgentina (JU-BA)
- Pseudopathocerus** Dias, 1988:157
humboldti (Lameere, 1912:120)
 scBrasil (MS), Paraguay,
 neArgentina (MI)

Subfamily **Prioninae** Latreille, 1804:264**Anacolini** Thomson, 1857:10

- Allaiocerus** Galileo, 1987:618
metallicus Galileo, 1987:619 nwBrasil (AM)
- Anacolus** Latreille, 1825:399
Geoprionus Lameere, 1890:cxxi
sanguineus (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200) Panama-seBrasil (RJ)
lugubris Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200
praeustus Perty, 1832:87
bimaculatus Ménétriés, 1838:130
lividus Ménétriés, 1838:131
nigricollis Ménétriés, 1838:131
menetriesi Buquet, 1840:254
scapularis Buquet, 1840:254
variabilis White, 1853:23
nigrinus White, 1853:24
melanocerus White, 1853:24
xanthocerus White, 1853:24
syntheticus Lameere, 1890:cxxii
- Biribellus** Galileo, 1987:528
martinsi Galileo, 1987:529 Peru
punctatus Galileo, 1987:531 nwBrasil (AM)
- Calloctenus** White, 1850:12
pulcher White, 1850:12 Colombia, Venezuela
var. *nigripennis* White, 1853:58
- Chariea** Audinet-Serville, 1832:197
cyanea Audinet-Serville, 1832:198 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
lepesmei Tippmann, 1956:759 Fr Guiana
longispina Galileo & Martins, 1990:41 nBrasil (PA)
- Cycloprionus** Tippmann, 1953:200
flavus Tippmann, 1953:202 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
ornatus Lane, 1972:353
- Episacus** Waterhouse, 1880:291
pilosicollis Waterhouse, 1880:291 Colombia, Ecuador
- Flabellomorphus** Galileo & Martins, 1990:44
longus Galileo & Martins, 1990:45 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Hovorelus** Galileo & Monné, 2003:38
splendidus Galileo & Monné, 2003: 39 Peru
- Myzomorphus** Dejean, 1835:319
Udeteromorphus Tippmann, 1960:99
amabilis (Tippmann, 1960:101) Bolivia, seBrasil (MG)
flavipes Galileo, 1987:595 seBrasil (ES)
gounellei Lameere, 1912:98 seBrasil (MG, RJ)
herteli Gilmour, 1960:21 Colombia
poultoni Lameere, 1912:98 Brasil
quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1) Colombia, Venezuela, Brasil (AM, BA-SC),
quadrimaculatus Gory, 1832: pl.31 Fr Guiana, wEcuador
quadrinotatus Ménétriés, 1838:131

- pygmaeus* Buquet, 1840:254
necydaloides Thomson, 1864:279
scutellatus Sallé, 1849:429 Costa Rica, Venezuela
 var. *apicalis* White, 1853:25
 var. *bicolor* White, 1853:26
 var. *plagiatus* White, 1853:25
 var. *scapularis* White, 1853:25
 var. *thoracicus* White, 1853:26
 var. *unicolor* White, 1853:25
sparsimflambellatus Zajciw, 1963:55 seBrasil (RJ, SP)
- Nicias** Thomson, 1857:136
Hamadryades Thomson, 1857:22
alurnoides (Thomson, 1857:23) Guianas, nwBrasil (AM)
huedepohli Galileo, 1987:531 Fr Guiana
- Otheostethus** Bates, 1872:169
disjunctus Galileo, 1987:517 nwBrasil (AM)
melanurus Bates, 1872:170 Nicaragua, Costa Rica
- Piesacus** Galileo, 1987:494
exiguus Galileo, 1987:497 Colombia
magnus Galileo, 1987:501 Colombia
- Poekilosoma** Audinet-Serville, 1832:184
Poecilosoma Laporte, 1840:411
Ceroctenus Audinet-Serville, 1832:196
carinatipenne Lane, 1941:152 eBrasil (PE, ES)
ornatum (Dalman, 1823:62) seBrasil (BA-RJ)
ornatipenne Audinet-Serville, 1832:185
maculipenne Audinet-Serville, 1832:186
abdominalis Audinet-Serville, 1832:197
flamiger Perty, 1832:87
semirufum Newman, 1838:492
rufipenne Blanchard, 1843:207
flaviventris Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215
unicolor Guérin-Méneville, 1844:215
equestris Guérin-Méneville, 1844:215
latifascia White, 1853:58
mixtus White, 1853:58
- Prionapterus** Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10
Halycidocrius Berg, 1881:62
breyeri Bruch, 1929:205 Paraguay, neArgentina (MI)
staphilinus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10 Paraguay, Argentina
staphylinus Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:200
flavipennis Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:201
philippii Berg, 1881:64
philippii var. *schulzi* Bruch, 1908:202
staphylinus var. *wagneri* Gounelle, 1911:320
suspectus Galileo & Martins, 1990:48 Paraguay
travassosi Lane, 1938:263 sw Brasil (MS)
waltersi Bruch, 1925:207 nwArgentina (CA)
staphylinus var. *schaeferi* Bosq, 1947:293
- Rhachicolus** Galileo, 1987:508
cristatus Galileo, 1987:510 Venezuela
- Rhodocharis** Lacordaire, 1869:49
anacoloides Lacordaire, 1869:50 seBrasil (RJ)
 var. *bicolor* Tippmann, 1953:204

Udeterus Thomson, 1858:412*Oideterus* Thomson, 1857:15*Temnesthes* Bates, 1875:51**andrarius** Galileo, 1987:562

Colombia

buquetii (Thomson, 1857:16)

Colombia, Ecuador

crenatocerus Galileo, 1987:563

Ecuador

dichotomus Galileo, 1987:565

wEcuador

elegans Waterhouse, 1880:290

wEcuador

lobicollis (Bates, 1875:52)

Colombia, Ecuador

magnificus Galileo, 1987:567

Costa Rica, Panama

pallidus Galileo, 1987:569

Colombia

Xanthonicias Galileo, 1987:511**prostrata** Galileo, 1987:513

nBrasil (AM, PA)

Calocomini Galileo & Martins, 1993:81**Calocomus** Audinet-Serville, 1832:194**desmaresti** (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)

Bolivia, Paraguay, Argentina (JU-LP)

hamatiferus Lacordaire in Audinet-Serville, 1832:195*lunuliferus* Drapiez, 1837:53*bravardi* Burmeister, 1865:314*desmaresti caripariensis* Tippmann, 1960:97ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:96ab. *conjunctus* Tippmann, 1960:97ab. *melancholicus* Tippmann, 1960:96**kreuchelyi** Buquet, 1840:142

Colombia

lycius Buquet, 1840:142**morosus** White, 1850:11seBrasil (MS, GO, MG, SP), Bolivia, Paraguay,
Argentina (JU-RN)*rugosipennis* Lucas, 1857:181*coriaceus* Fairmaire, 1864:270**rodingeri** Tippmann, 1951:304

Bolivia, Peru

Callipogonini Thomson, 1860:323*Enoploceritae* Thomson, 1864:290*Orthomegitae* Thomson, 1864:294*Anacanthini* Thomson, 1864: 285*Ergatites* Fairmaire in Jacquelin Du Val, 1864:117*Ctenoscelinae* Pascoe, 1869:661**Anacanthus** Audinet-Serville, 1832:165**aquilus** Thomson, 1865:577

Colombia

biramiguelus Santos-Silva, 2004: 281

Brasil (MG, RO)

espiritasantensis (Seabra, 1941:369)

seBrasil (ES)

reticulatus (Dalman in Schoenherr, 1817:147)

seBrasil (MG-RS), Argentina

costatus Audinet-Serville, 1832:166**Apotrophus** Bates, 1875:48*Paranaecus* Thomson, 1877:269**simplicicollis** Bates, 1875:49

sBrasil (SP, PR)

olivieri Thomson, 1877:270**Callipogon (Callipogon)** Audinet-Serville, 1832:140**barbatum** (Fabricius, 1781:208)

Guatemala-Panama

var. *ornatum* Bates, 1879:5*hauseri* Nonfried, 1892:20*friedlaenderi* Nonfried, 1892:22**beckeri** Lameere, 1904:56

wMexico (DU, NA)

lemoinei Reiche, 1840:275

Honduras-Colombia, Venezuela, Peru,

var. *kraatzi* Nonfried, 1890:19

Ecuador

- senex** Dupont, 1832: pl.33 Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras
barbatum; Audinet-Serville, 1832:142 (not Fabricius, 1781)
- Callipogon (Callomegas)** Lameere, 1904:64
proletarium Lameere, 1904:66 Puerto Rico, Martinique
sericeum (Olivier, 1795:16) Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
- Callipogon (Dendroblaptus)** Chevrolat, 1864:179
barbiflavum Chevrolat, 1864:180 Cuba, Bahamas
- Callipogon (Enoplocerus)** Audinet-Serville, 1832:146
armillatum (Linnaeus, 1767:622) Panama, S. Amer (widely distributed)
octodentatus Schoenherr, 1817:342
gigas Csiki, 1909:343
- Callipogon (Navosoma)** Blanchard, 1843:206
Naosoma Gemminger & Harold, 1872:2763
luctuosum (Schoenherr, 1817:346) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Uruguay,
huberti Buquet, 1840:xxviii Argentina
triste Blanchard, 1843:206
blanchardii Thomson, 1877:270
- Callipogon (Orthomegas)** Audinet-Serville, 1832:149
cinnamomeum (Linnaeus, 1758:389) Fr Guiana-cBrasil
mucronatus Fabricius, 1775:160
cinctus Voet, 1778:16
corticinus Olivier, 1790:294
spadiceus Dalman in Schoenherr, 1817:148
corticanum; Williams, 1929:145
fragosoi Bleuzen, 1993:19 Costa Rica, Panama
frischeiseni Lackerbeck, 1998: 518 Peru
haxairei Bleuzen, 1993:19 eEcuador
irroratum Lameere, 1915:55 Colombia
jaspideum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:212) seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
marechali Bleuzen, 1993:18 Panama, Colombia, Ecuador
monnei Bleuzen, 1993:18 seMexico (VC, QR) -Costa Rica
pehlkei Lameere, 1904:60 Colombia, Peru, Fr Guiana
similis (Gahan, 1894:223) seBrasil (BA-SC)
joinvillei Ribeiro, 1935:417
- Callipogon (Spiloprionus)** Aurivillius, 1897:241
sericeomaculatus Aurivillius, 1897:242 Bolivia
- Ctenoscelis** Audinet-Serville, 1832:134
acanthopus (Germar, 1824:467) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
ater (Olivier, 1795:11) Venezuela, Guianas, nBrasil (AP)
coeus (Perty, 1832:86) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, PI-MG), Bolivia
dyrrhacus Buquet, 1843:235
nausithous Buquet, 1843:236
- Cubaecola** Lameere, 1912:164
hoploderoides Lameere, 1912:164 Cuba
- Ergates** Audinet-Serville, 1832:143
Trichocnemis LeConte, 1851:110
Ergates (Callergates) Lameere, 1904:47
pauper Linsley, 1957:5 swUSA (CA)
spiculatus spiculatus (LeConte, 1851:110) wNAmer
californica White, 1853:37
spiculigera White, 1853:39
subsp. **neomexicanus** Casey, 1890:491 wcUSA, nMexico, Baja Calif
var. *marmoratus* Cockerell, 1890:161

- Hephiates** Thomson, 1864:285
mourei Santos-Silva, 2004: 35 sBrasil (PN, SP, RJ, SC)
ruber (Thunberg, 1822:305) Guadeloupe, Fr Guiana, Brasil
tricastatus Thomson, 1864:286
badium Thomson, 1865:577
sulcatus Lacordaire, 1869:147
- Stictosomus** Audinet-Serville, 1832:153
semicostatus Audinet-Serville, 1832:154 Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Macrodontiini** Thomson, 1860:324
Acanthinoderitae Thomson, 1864:294
Ancistrotides Lacordaire, 1869:81
- Acalodegma** Thomson, 1877:261
Acalodegma; Lameere, 1919:94
servillei (Blanchard in Gay, 1851:452) wcArgentina (ME), Chile
marginipennis Fairmaire, 1864:270
bihamata Bates, 1869:43
vidali Elgueta & Cerda, 2002: 12 Chile
- Acanthinodera** Hope, 1833:106
Amallopodes Lequien, 1833: pl.74
Malloderes Dupont, 1835: pl.125
Malloderus; Drapiez, 1841:56
cumingii Hope, 1833:105 Chile
scabrosus Lequien, 1833: pl.74
mercurius Erichson in Meyens, 1834:266
microcephalus Dupont, 1835: pl.125
- Ancistrotus** Audinet-Serville, 1832:135
aduncus Buquet, 1853:xxiv seBrasil (ES, MG, RJ)
uncinatus (Klug, 1825:454) seBrasil (MG-SC)
hamaticollis Audinet-Serville, 1832:137
- Chalcoprionus** Bates, 1875:273
badeni Bates, 1875:274 Colombia
- Macrodontia** Lapeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:139
Macrodontus Gistel, 1848:129
batesi Lameere, 1912:166 Guatemala-Panama
dejeani; Bates, 1879:5 (not Gory, 1839)
dejeani borgmeieri Tippmann, 1953:190
laevis Pouillaude, 1915:46
cervicornis (Linnaeus, 1758:38) Colombia, Guianas-sBrasil, Peru, Bolivia, eEcuador
cervicornis melzeri Tippmann, 1953:188
crenata (Olivier, 1795:27) Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia,
quadriscopinosus Schoenherr, 1817:346 cBrasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO,PA)
castanea Blanchard, 1848:210
ehrenreichi Kolbe, 1894:42
dejeani Gory, 1839:127 Colombia-Bolivia
marechali Bleuzen, 1990:9
flavipennis Chevrolat, 1833:65 eBrasil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina
impressicollis Blanchard, 1848:210
jolyi Bleuzen, 1994:26 Venezuela
mathani Pouillaude, 1915:44 wEcuador
zischkai Tippmann, 1960:9 nwBrasil (AC), Bolivia, Peru
campforti Bleuzen, 1990:9

Macrotomini Thomson 1860:290, nec Laporte, 1832*Mallodonitae* Thomson, 1860:318*Stenodontines* Lameere, 1902:63**Aplagiognathus** Thomson, 1860:320**hybostoma** Bates, 1879:8

Guatemala, Honduras

spinosus (Newman, 1840:194)

Mexico (ME, OA, PU, VC) - Honduras

Archodontes Lameere, 1903:216*Paramallus* Casey, 1912:227**melanopus melanopus** (Linnaeus, 1767:623)

seUSA (FL-TX)

cilipes Say, 1824:328*simplicicolle* Haldeman, 1847:30*simplicicolle* var. *biimpressum* Haldeman, 1847:30subsp. **aridus** Casey, 1924:224

swUSA (CA, AZ), Baja Calif

subsp. **serrulatus** (LeConte, 1854:82)

scUSA, nMexico

Basitoxus Audinet-Serville, 1832:174*Basitaxus*; Chenu, 1870:307*Baseotoxus*; Gemminger & Harold, 1872:2768**megacephalus** (Germar, 1824:468)

eBrasil (BA-RJ)

armatus Audinet-Serville, 1832:175**Chiasmometes** Pascoe, 1867:411*Chiasmus* Thomson, 1860:318**limae** (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128)

Ecuador, Peru, Chile

melitaeques Blanchard, 1843:206*gracilicorne* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215**Curitiba** Lameere, 1903:26**brunni** Lameere, 1903:26

sBrasil (PR-RS)

scheerpeltzi (Tippmann, 1953:182)

sw Brasil (MT)

Ialyssus Thomson 1864:296*Ialyssus*; Gemminger & Harold, 1872:2763**tuberculatus** (Olivier, 1795:20)

Guianas, nBrasil (AM)

Mallodon Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:171*Opheltes* Thomson, 1864:306*Orthomallodon* Linsley, 1957:3**dasystemus dasystemus** (Say, 1824:326)

sUSA, nMexico-Colombia

costulata LeConte, 1851:111*degeneratum* Thomson, 1867:95*debile* Casey, 1912:222*melanopus*; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)*spinibarbe*; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)*masticator* Thomson, 1867:99*angustatum* Thomson, 1867:100*guatemalensis* Casey, 1912:227*mandibularis* Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)subsp. **baiulus** (Erichson, 1847:138)

Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru,

occipitale Thomson, 1867:93

Fr Guiana, Brasil

chevrolatii Thomson, 1867:94*columbianum* Thomson, 1867:98subsp. **plagiatus** (Thomson, 1867:95)

Fr Guiana

subsp. **socorroensis** Linsley & Chemsak, 1966:251

Mexico (Revilla Gigedo Is)

hermaphroditus Thomson, 1867:103

Colombia

linsleyi Frago & Monné, 1995:220

Peru

- molarius molarius** Bates, 1879:9
 subsp. **galapagoensis** Mutchler, 1938:11
 subsp. **glabratus** Linsley & Chemsak, 1966:206
 subsp. **vandykei** Linsley & Chemsak, 1966:204
popelairei Lameere, 1902:83
spinibarbis (Linnaeus, 1758:390)
frangens Voet, 1778:2
miles Voet, 1778:2
maxillosus Olivier, 1795:16
dentatus Fabricius, 1801:263
similis Schoenherr, 1817:345
gagatinus Germar, 1824:468
germarii Thomson, 1867:100
bonariense Thomson, 1867:99
orbigny Thomson, 1867:101
vermiculatus Hovore & Santos-Silva, 2004: 49
- Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador
 Galapagos Is (S. Cruz)
 Galapagos Is (S. Cristobal)
 Galapagos Is (Isabela)
 Peru
 Mexico-Argentina
- Mallodonhoplus** Thomson, 1860:320
Mallodonoplus; Gemminger & Harold, 1872:2768
nobilis Thomson, 1860:321
- Colombia, Venezuela
- Mallodonopsis** Thomson, 1860:317
corrosus Bates, 1879:7
mexicanus Thomson, 1860:317
serrata Thomson, 1860:317
- Mexico-Panama
 Mexico-Colombia, Ecuador, Venezuela
- Mecosarthron** Buquet, 1840:172
buphagus Buquet, 1840:172
domingoensis (Fisher, 1932:1)
gounellei (Lameere, 1903:135)
tritomegas Lameere, 1920:137
- eBrasil (BA-PR)
 R Dominicana
 eBrasil (BA)
 Brasil
- Neomallodon** Linsley, 1957:2
arizonicus (Casey, 1912:228)
remotus Linsley, 1934:161
- swUSA (AZ)
- Nothopleurus** Lacordaire, 1869:125
baroni (Casey, 1912:223)
bituberculatus (Palisot de Beauvois, 1805:216)
carptor Chevrolat, 1862:273
lobigenis Bates, 1884:235
gnatho; LeConte, 1858:81 (not White, 1853)
mandibulare; Gemminger, 1872:254 (not Fabricius, 1801)
dentiger Leng, 1884:9
castaneum Casey, 1924:225
madericus (Skiles, 1978:414)
arizonicus; Hovore & Giesbert 1976:350 (not Casey, 1912)
maxillosus (Drury, 1773:86)
santacruzensis Hovore & Santos-Silva, 2004: 51
subcancellatus (Thomson, 1867:102)
subsulcatus (Dalman, 1823:63)
gnatho White, 1853:45
ebeninus Lacordaire, 1869:125
- swMexico (GR)
 W Indies, Jamaica
 swUSA (CA, AZ), Baja Calif, wMexico
 swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
 W Indies
 Bolivia
 Brasil (BA, MG, RJ, SC)
 sMexico (YU), Honduras
- Parastrongylaspis** Giesbert, 1987:147
linsleyi Giesbert, 1987:148
thomasi Giesbert, 1992:155
- Costa Rica
 sMexico (CHS, VC)
- Physopleurus** Lacordaire, 1869:120
Basitoxus (Parabasitoxus) Fragoso & Monné, 1995:721
amazonicus (Fragoso & Monné, 1995:723)
- Peru, neBrasil (AP, AM, MG), Fr Guiana, Bolivia

- crassidens** (Bates, 1869:45) nwBrasil (AM), Fr Guiana
dohrnii Lacordaire, 1869:121 Venezuela
exiguus Santos-Silva & Martins, 2003: 248 Brasil (MG), Bolivia
longiscapus Lameere, 1912:127 Peru, Colombia, Ecuador, Brasil (AM, PA, MG)
maillei Audinet-Serville, 1832:175 eBrasil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina
mallei; Redtenbacher, 1867:202
rugosus Gahan, 1894:224 Fr Guiana, nwBrasil (AM, AP, PA)
seripierriae Santos-Silva & Martins, 2003: 255 Brasil (MG)
tritomicrus Lameere, 1912:126 Fr Guiana
villardi Lameere, 1902:87 eEcuador, Peru, Guatemala?
guatemalensis Casey, 1912:227
maxillosus; Bates in Whympers, 1891:37 (not Drury, 1773)
- Protorma** Waterhouse, 1880:288
costifer (Thomson, 1877:275) nSAmer
scabrosa Waterhouse, 1880:289
recurvatum Williams, 1929:143
- Stenodontes** Audinet-Serville, 1832:173
chevrolati Gahan, 1890:23 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
cubensis Casey, 1912:224
parallelus Casey, 1912:225
damicornis; Chevrolat, 1862:273 (not Linnaeus, 1771)
exsertus; Horn, 1880:xvii (not Olivier, 1795)
mandibularis; Leng, 1884:9 (not Fabricius 1801)
damicornis (Linnaeus, 1771:532) Jamaica, Puerto Rico
crenulatus Drury, 1773:86
melanopus Drury & Westwood, 1837:82
obesus Thomson, 1865:578
exsertus (Olivier, 1795:17) Puerto Rico, Hispaniola
mandibularis Fabricius, 1801:261
laevigatus Palisot de Beauvois, 1805:227
- Strongylaspis** Thomson, 1860:313
aureus Monné & Santos-Silva, 2003: 33 Brasil (AM)
batesi Lameere, 1903:34 seBrasil (ES-SP), Paraguay, Argentina
bolivianus Monné & Santos-Silva, 2003: 36 Bolivia
bullatus Bates, 1872:167 Mexico, Guatemala-Costa Rica
championi Bates, 1884:233 Mexico, Guatemala, Costa Rica
christianae Monné & Santos-Silva, 2003: 42 Brasil (MG, SC, AM), Peru
corticarius (Erichson in Schomburg, 1848:571) seUSA (FL), Mexico-Panama, nSAmer, Cuba
scobinatus Thomson, 1860:313 Jamaica, Dominica
scobinatus var. *belti* Bates, 1884:233
lobulifer Bates, 1892:145
dohrni Lameere, 1903:30 Mexico
fryi Lameere, 1912:133 cBrasil (MT)
graniger Bates, 1884:233 Panama
hirticollis Tippmann, 1953:183 Colombia
kraepelini kraepelini Lameere, 1903:28 wEcuador
subsp. **parvula** Linsley & Chemsak, 1966:209 Galapagos Is
macrotomoides Tippmann, 1953:186 Colombia
migueli Monné & Santos-Silva, 2003: 38 Brasil (RO, MG)
sericans Tippmann, 1953:184 Colombia
sericeus Zajciw, 1970:2 seBrasil (ES)
- Mallaspini** Thomson, 1860:302
Pyrodides Lacordaire, 1869:180
- Charmallaspis** Galileo & Martins, 1992:319
pulcherrima (Perty, 1832:86) Colombia, Venezuela, eEcuador, Brasil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia
fastuosus Erichson, 1847:139
heterocerus Erichson, 1847:139

smithianus White, 1850:12
petalocerus White, 1853:50
antennatus White, 1853:51
formosus Bates, 1869:51

Esmeralda Thomson, 1860:303

coerulea (Schoenherr, 1817:346)
columbinus Guérin-Méneville, 1844:214
suavis Thomson, 1860:304
laetificus; Melzer, 1919:123 (not Bates, 1869:56)
costulata Bates, 1891:158
laetifica Bates, 1869:56
polita (Fragoso & Monné, 1988:135)

Guianas, nBrasil (AM, AP, PA)

nBrasil (AZS, PA), Guyana
 nBrasil (AM, AZS), Guyana
 w Brasil (RO)

Hileolaspis Galileo & Martins, 1992:395

auratus (Linnaeus, 1758:395)
bifasciatus Linnaeus, 1767:624
amazon Voet, 1778:3
amazonus Fabricius, 1801:262
nigricornis Guérin-Méneville, 1855:598
rubrozonatus Lucas, 1857:180
gratiosus Bates, 1869:51
nodicornis Bates, 1869:53
dispar Bates, 1869:54
candezei Lameere, 1885:xii
insignis; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)

Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, MT, GO),
Peru, Bolivia, Paraguay**Insuetaspis** Galileo & Martins, 1992:323

paradoxus (Bates, 1869:383)
insignis Bates, 1884:238

Nicaragua-Panama

Mallaspis Audinet-Serville, 1832:188

scutellaris (Olivier, 1795:14)
buckleyi Waterhouse, 1880:290

Colombia, Peru, eEcuador, Venezuela, Guianas,
cBrasil (AM, PA, MT)**Oropyrodes** Galileo & Martins, 1992:317**maculicollis** (Bates, 1891:158)

wMexico (CHA, DU, SI, ZA)

Poecilopyrodes Galileo & Martins, 1992:381**pictus** (Perty, 1832:85)

seBrasil (BA-SP)

Praemallaspis Galileo & Martins, 1992:306

argodi (Lameere, 1909:51)
bourgoini Lameere, 1909:52 (part, male)
batesi (Lameere, 1909:50)
inca Galileo & Martins, 1992:316
leucaspis (Guérin-Méneville, 1844:214)
rhombodera (Bates, 1879:10)
xanthaspis (Guérin-Méneville, 1844:214)
bourgoini Lameere, 1909:52 (part, female)

Colombia

wEcuador
 Peru
 sBrasil (PR-RS), nArgentina, Uruguay
 Nicaragua-Colombia
 Colombia

Pyrodes Audinet-Serville, 1832:186

nitidus (Fabricius, 1787:128)
speciosus Olivier, 1795:31
angulatus Olivier, 1795:31
pallasii Germar, 1824:469
aeneus Buquet, 1860:618
speciosus var. *cupripennis* Heyne & Taschenberg, 1907:238

seBrasil (AL-RS), Paraguay, Argentina

Scatopyrodes Galileo & Martins, 1992:326	
angustus (Taschenberg, 1870:193)	Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador
<i>praecellens</i> Bates, 1871:376	
beltii beltii (Bates, 1869:49)	Nicaragua - Colombia
<i>salvini</i> Bates, 1869:49	
subsp. fryi (Lameere, 1909:46)	Colombia, wEcuador
iris (Bates, 1884:237)	Mexico (DU, CHS), Guatemala
<i>gounellei</i> Lameere, 1912:172	
lampros (Bates, 1884:236)	Guatemala
longiceps (White, 1853:52)	Mexico, Guatemala, Honduras
moreletii (Lucas, 1851:lxv)	Guatemala
samiatus Galileo & Martins, 1992:381	Honduras
tenuicornis tenuicornis (White, 1850:11)	swMexico (OA)
<i>angusticollis</i> Lucas, 1857:179	
subsp. marginatus (White, 1853:49)	Guatemala, Honduras
<i>cervicalis</i> Casey, 1912:256	
trichostethus (Bates, 1879:11)	Costa Rica, Panama
vietus Galileo & Martins, 1992:335	El Salvador, Honduras

Meroscelisini Thomson, 1860: 299

Orthosomitae Thomson, 1864:284

Tragosomitae Thomson, 1864:186

Monodesmides Lacordaire, 1869:

Closterinae Lacordaire, 1869:

Andinotrichoderes Tippmann, 1960:98	
pellitus Tippmann, 1960:98	Peru, Bolivia
Hyleoza Galileo, 1987:259	
confusa Tavakilian & Galileo, 1991:550	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
<i>lineata</i> ; Galileo, 1987:261 (not Bates, 1869)	
lineata (Bates, 1869:48)	w Brasil (RO, AM)
<i>dialepta</i> Galileo & Martins, 1988:437	
Lasiogaster Gahan, 1892:255	
costipennis Gahan, 1892:256	sMexico, Guatemala, Belize
Meroscelisus Audinet-Seville, 1832:157	
<i>Meroscelicus</i> ; Chenu, 1870:308	
<i>Syennesis</i> Pascoe, 1888:511	
apicalis White, 1853:26	sBrasil (ES-SC)
opacus Buquet, 1860:618	sBrasil (SC)
servillei Thomson, 1865:577	sBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
<i>dispar</i> Pascoe, 1888:512	
thoracicus Seabra, 1942:417	seBrasil (ES)
violaceus Audinet-Serville, 1832:158	seBrasil (BA-SC), Paraguay
<i>cyanescens</i> Lacordaire, 1869:48	
zikani Melzer, 1919:154	seBrasil (MG)
Microphorus Blanchard in Gay, 1851:454	
<i>Microphorus</i> ; Chenu, 1870:307	
calverti Philippi in Germain, 1897:451	Chile, wcArgentina (NE)
magellanicus Blanchard in Gay, 1851:456	Chile, sArgentina (RN-SC)
<i>castaneus</i> Blanchard in Gay, 1851:457	
penai Galileo, 1987:195	Chile
Monodesmus Audinet-Serville, 1832:160	
atratus Fisher, 1932:3	Cuba
callidioides Audinet-Serville, 1832:161	Cuba, Bahamas, Cayman Is

- inermis** Galileo, 1987:210 "Amérique merid." ?
nothus Chevrolat, 1862:269 Jamaica
- Polyoza** Audinet-Serville, 1832:166
lacordairei Audinet-Serville, 1832:167 eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
dejeanii; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay
- Quercivir** Lameere, 1912:37
dohrni Lameere, 1912:37 seBrasil (RJ-SC)
gounellei Lameere, 1912:38 seBrasil (MG-RS)
zikani Melzer, 1919:141
- Sarifer** Kirsch, 1870:373
flavirameus Kirsch, 1870:374 Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil, Argentina
seabrai Fragoso & Monné, 1982:519 R Dominicana
- Tragosoma** Audinet-Serville, 1832:159
chiricahuae Linsley, 1959:127 swUSA (AZ, NM)
depsarium (Linnaeus, 1767:624) Europe, Namer, nMexico (coniferous belt)
harrisii LeConte, 1851:107
spiculum Casey, 1890:492
sodalis Casey, 1899:98
parvicollis Casey, 1899:99
repens Casey, 1924:226
nigripenne Bates, 1892:146 wMexico (DU)
pilosicorne Casey, 1890:492 wUSA (CA, OR)
- Trichoderes** Chevrolat, 1843:35
pini Chevrolat, 1843:36 cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras
rugosus Bates, 1884:236 Mexico, Guatemala
- Prionini** Latreille, 1804:264
Titanitae Thomson, 1864:292
Psalidognathitae Thomson, 1864:280
Derobrachinae Pascoe, 1869:661
- Apterocaulus** Fairmaire, 1864:267(in part)
Micropsalis Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)
germainei Fairmaire, 1864:268 sArgentina
heterogama Burmeister, 1861:314
subsp. **durnfordii** Burmeister, 1879:196 sArgentina, Chile
- Braderochus** Buquet, 1852:658
Aulacocerus White, 1853:13
dentipes (Chemsak, 1979:127) Honduras, Costa Rica, Panama
shuteae Bleuzen, 1994:53
hovorei Santos-Silva & Martins, 2005: 237 Colombia
jolyi Bleuzen, 1994:51 Venezuela, Guyana
levoiturieri (Buquet, 1842:203) Colombia
mundus (White, 1853:13) Venezuela
retrospinosus Lameere, 1916:233 Colombia
salcedoi Bleuzen, 1994:52 Venezuela
- Callistoprionus** Tippmann, 1953:202
fasciatus Tippmann, 1953:203 Costa Rica, Panama
- Derobrachus** Audinet-Serville, 1832:154
Pithocles Thomson, 1864:291
Braderochus Lacordaire, 1869:74 (part)
agyleus Buquet, 1852:657 Colombia, wEcuador, Guianas
apterus Bates, 1879:4 Mexico (VC)-Honduras
asperatus Bates, 1878:274 Costa Rica, Peru

- brevicollis** Audinet-Serville, 1832:155
cylindroidus Bates, 1884:231
digueti Lameere, 1915:57
dohrni Lameere, 1911:268
forreri Bates, 1884:230
geminatus LeConte, 1853:233
leechi Chemsak & Linsley, 1977:512
lepesmei Tippmann, 1953:196
longicornis (Bates, 1872:166)
smithi Bates, 1892:144
megacles Bates, 1884:230
megalophthalmus Tippmann, 1953:194
procerus Thomson, 1860:324
sulcicornis LeConte, 1851:110
inaequalis Bates, 1872:167
granulatus Bates, 1884:230
kuwertii Nonfried, 1891:273
- seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)
Guatemala
wMexico (NA)
Guatemala
swUSA (AZ), Mexico (DU, SO, NA), Baja Calif
swUSA (CA, AZ, NE, NM, TX), nMexico
swUSA (CA, AZ, NE, NM, TX), nwMexico (SO)
wMexico (DU)
Mexico-Panama, Ecuador

Mexico (DU, NA), Guatemala
Colombia
Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras
Mexico-Nicaragua
- Orthosoma** Audinet-Serville, 1832:155
Orthosomus; Drapiez, 1842:195
brunneum (Forster, 1771:37)
unicolor Drury, 1773:83
pennsylvanicus Degeer, 1775:99
cylindricus Fabricius, 1781:207
cylindroides Gmelin, 1790:1818
sulcatus Olivier, 1795:39
amplians Casey, 1912:231
spadix Casey, 1912:231
- eUSA, seCanada
- Prionacalus** White, 1845:109
Prionocalus; Thomson 1864:280
atys White, 1850:11
buckleyi Waterhouse, 1872:261
gunteri Gahan, 1894:221
whitei Waterhouse, 1900:505
emmae Kolbe, 1901:480
trigonodes Bates in Whymper, 1891:37
whymperi Bates in Whymper, 1891:36
cacicus White, 1845:110
wallisii Taschenberg, 1870:191 (female)
atys; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)
demelti Quentin & Villiers, 1983:224
giovannii Huedepohl, 1985:117
iphis White, 1850:11
cacicus White, 1845:110 (female)
simonsi Waterhouse, 1900:504
uniformis Waterhouse, 1900:505
woytkowskii (Heyrovsky, 1960:162)
- Ecuador, Peru
Ecuador

Ecuador, Peru

Colombia
wEcuador
Ecuador

Ecuador
Peru
Peru, Argentina (JU)
- Prionus (Prionus)** Geoffroy, 1762:198
Prionus (Prionellus) Casey, 1924:209
Microarthron Pic, 1900:3
californicus Motschulsky, 1845:89
crassicornis LeConte, 1851:108
curvatus LeConte, 1859:19
horni Lameere, 1912:243
alutaceus Casey, 1912:237
solidus Casey, 1912:238
spiculosus Casey, 1912:240
consors Casey, 1912:240
consors acomanus Casey, 1912:241
consors proximans Casey, 1912:241
angustulus Casey, 1912:241
- wNAmer, nwMexico (SO), n Baja Calif

- californicus ineptus* Casey, 1912:242
californicus punctulatus Casey, 1912:243
fissifrons Casey, 1912:243
texanus Casey, 1912:243
terminalis Casey, 1912:244
serriger Casey, 1924:215
suspectus Casey, 1924:215
orbiceps Casey, 1924:216
humeralis Casey, 1924:216
californicus compar Casey, 1924:217
californicus ovipennis Casey, 1924:217
spiculosus coloradensis Casey, 1924:219
scutellaris Casey, 1924:219
ineptus ambiguus Casey, 1924:219
ineptus uinatus Casey, 1924:220
spaldingi Casey, 1924:221
stultus Casey, 1924:221
stultus parvicollis Casey, 1924:222
nanus Casey, 1924:222
flohri Bates, 1884:227 Mexico
heroicus Semenov, 1907:259 swUSA (AZ, NM)
heros; Fall, 1905:274 (not Semenov, 1900)
tumidus Casey, 1912:235
vastus Casey, 1912:236
tristis Casey, 1912:236
tetricus Casey, 1912:237
fontinalis Casey, 1924:221
hintoni Linsley, 1935:69 wMexico (DU, ME)
howdeni Chemsak, 1979:127 wMexico (DU)
laticollis (Drury, 1773:83) eNAmer
brevicornis Fabricius, 1801:260
kempi Casey, 1912:233
laticollis oblongus Casey, 1912:234
parvus Casey, 1912:234
beauvoisi Lameere, 1915:60
frosti Casey, 1924:210
nigrescens Casey, 1924:211
densus Casey, 1924:211
lecontei Lameere, 1912:244 wNAmer, n Baja Calif
mexicanus Bates, 1884:227 wMexico (DU)
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817:148 eNAmer
laevigatus Harris, 1837:83
obliquicornis LeConte, 1851:108
curticornis LeConte, 1851:109
validiceps Casey, 1912:235
pocularis prolixus Casey, 1912:239
bicolor Casey, 1912:239
poultoni Lameere, 1912:177 swMexico (OA)
- Prionus (Antennalia)** Casey, 1912:249
fissicornis Haldeman, 1845:125 c USA (MT-TX)
fissicornis parviceps Casey, 1912:250
fissicornis transversus Casey, 1912:251
thoracicus Casey, 1924:223
- Prionus (Homaesthesia)** LeConte, 1873:288
Prionina Casey, 1912:231
arenarius Hovore, 1981:453 swUSA (TX, NM)
emarginatus Say, 1824:327 c USA (CO, WY, NM)
innocuus LeConte, 1862:43
pubicollis Casey, 1912:254
debiliceps Casey, 1912:255
integer LeConte, 1851:107 c USA (ID, NE, UT, CO, KS)

- linsleyi** Hovore, 1981:455
palparis Say, 1824:327
rhodocerus Linsley, 1957:10
simplex (Casey, 1912:253)
spinipennis Hovore & Turnbow, 1984:1
- swUSA (AZ)
 scUSA (AZ, NM, CO, KS, NB, OK)
 wcUSA (KS, NB, NM, AZ, CO, UT)
 c USA (KS)
 swUSA (NM, TX)
- Prionus (Neopolyarthron)** Semenov, 1899:255
- Prionus (Riponus)* Casey, 1912:245
- aztecus** Casey, 1912:246
batesi Lameere, 1920:144
mexicanus; Lameere, 1912:245 (not Bates, 1884)
aztecus; Lameere, 1915:60 (not Casey, 1912)
curticollis Casey, 1912:247
debilis Casey, 1891:21
imbricornis (Linnaeus, 1767:622)
imbricornis mimus Casey, 1912:248
imbricornis brunneus Casey, 1912:248
diversus Casey, 1912:247
diversus cuneatus Casey, 1912:247
robustus Casey, 1924:222
townsendi Casey, 1912:246
- nMexico (CHA, DU)
 wMexico (DU)
- nMexico (CHA)
 c USA (IA, IL-LA, TX)
 eUSA-TX
- nMexico (CHA)
- Prionus (Trichoprionus)** Fragoso & Monné, 1982:521
- aureopilosus** Fragoso & Monné, 1982:522
- R Dominicana
- Psalidognathus** Gray in Griffith, 1831: pl.6
- colombianus** Demelt, 1989:243
erythrocerus erythrocerus Reiche, 1840:358
 subsp. **pubescens** Quentin & Villiers, 1983:443
 subsp. **reichei** Quentin & Villiers, 1983:442
friendi friendi Gray, 1831: pl.6, fig.14
deyrollei Thomson, 1877:xcvii
testaceus Thomson, 1877:254
viridiobscurus Thomson, 1877:254
violaceus Thomson, 1877:254
subniger Thomson, 1877:254
ater Thomson, 1877:254
 subsp. **sallei** Thomson, 1858:ccxlvii
mygaloides Thomson, 1859:41 (female)
modestus Fries, 1833:327
mygaloides Thomson, 1859:41 (male)
wallisii Taschenberg, 1870:191 (male)
limbatus Taschenberg, 1870:192
batesii Thomson, 1877:257
castaneipennis Thomson, 1877:260
thomsoni Lameere, 1885:ix
onorei Quentin & Villiers, 1983:444
rufescens Quentin & Villiers, 1983:446
superbus Fries, 1833:325
incas Thomson, 1859:42
boucardi Thomson, 1874:427
limenius Erichson, 1847:139
gloriosus Thomson, 1880:lx
- Colombia
 Colombia
 Peru
 Ecuador, Peru
 Peru, Bolivia, eEcuador
- Venezuela
- Costa Rica-Colombia, Venezuela
- wEcuador
 Ecuador
 Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,
 Ecuador, nwBrasil (AM)
- Titanus** Audinet-Serville, 1832:133
- Percnopterus* Gistel, 1848:129
- giganteus** (Linnaeus, 1771:531)
- Colombia, eEcuador, Peru, Guianas, ncBrasil (AM)

Solenopterini Lacordaire, 1869:180
Poecilosomides Lacordaire, 1869:185
Dérancistrines Lameere, 1912:181

Derancistrodes Galileo & Martins, 1993:96

vittatus (Olivier, 1795:39) Hispaniola
oberthuri Gahan, 1895:85

Derancistrus Audinet-Serville, 1832:181

Harmosternus Gahan, 1890:30
anthracinus (Gahan, 1890:31) Cuba, Hispaniola
coeruleus Lameere, 1912:170 Cuba
elegans (Palisot de Beauvois, 1805:217) Hispaniola
furfurosus Galileo & Martins, 1993:205 R Dominicana

Elateropsis Chevrolat, 1862:269

antennatus Galileo & Martins, 1994:126 Hispaniola
bahamicus Galileo & Martins, 1994:122 Bahamas
caymanensis (Fisher, 1941:109) Cayman Is
ebeninus Chevrolat, 1862:271 Jamaica, Bahamas
felleræ (Chemsak, 1983:714) Belize (Twin Cays)
femoratus (Sallé, 1855:270) Hispaniola
foliaceus Galileo & Martins, 1994:135 Bahamas
fulvipes (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:282) Cuba
fimbriatus Chevrolat, 1862:270
venustus Chevrolat, 1862:270
julio Lingafelter & Micheli, 2004: 40 Puerto Rico
lineatus (Linnaeus, 1758:389) Jamaica, Cuba, Guadeloupe
fuliginosus Fabricius, 1775:160
subpunctatus Chevrolat, 1862:271
punctatus Gahan, 1890:27
nigricornis (Fisher, 1941:108) Cayman Is
nigripes (Fisher, 1941:108) Cayman Is
peregrinus Galileo & Martins, 1994:118 Guadeloupe (?)
quinquenotatus Chevrolat, 1862:271 Jamaica, Cuba (?)
reticulatus Gahan, 1890:30 Cuba
rugosus Gahan, 1890:28 seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)
scabrosus Gahan, 1890:29 seUSA (FL), Cuba, Bahamas
fuliginosus; Chevrolat, 1862:271 (not Fabricius, 1775)
castaneus Zayas, 1975:40
punctatus; Zayas, 1957:171 (not Gahan, 1890)
sericeiventris Chevrolat, 1862:270 Cuba
trimarginatus (Cazier & Lacey, 1952:8) Bahamas

Holonotus Thomson, 1860:304

laevithorax (White, 1853:54) Mexico (VC), Guatemala, Honduras
minor Bates, 1884:239
latithorax Thomson, 1860:305
nigroaeneus Bates, 1869:57 Nicaragua, Costa Rica, Colombia
sternalis Gahan, 1894:117 Guatemala, Costa Rica

Prosternodes Thomson, 1860:288

cinnamipennis (Chevrolat, 1838:281) Cuba, Bahamas
cubanus Zayas, 1975:29 Cuba

Solenoptera Audinet-Serville, 1832:183

adusta Galileo & Martins, 1993:448 Trinidad & Tobago
bilineata (Fabricius, 1775:163) W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
canaliculata (Fabricius, 1787:130) St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,
subcanaliculata White, 1853:53 Martinique, Guadeloupe
var. *asterius* Gahan, 1895:86

chalumeaui (Villiers, 1979:23)	St Martin
dominicensis (Gahan, 1890:26)	Hispaniola
fraudulenta Galileo & Martins, 1993:445	Cuba
intermedia Gahan, 1890:27	Colombia
luciae (Lameere, 1912:171)	St Lucia
metallescens Thomson, 1860:306	Martinique, Dominica
parandroides Lameere, 1885:xii	Cuba
quadrilineata (Olivier, 1795:40)	Martinique, Guadeloupe
scutellata (Gahan, 1890:25)	Cuba, Hispaniola
sulcicollis Thomson, 1860:306	Martinique, Guadeloupe
<i>sulcipennis</i> , Thomson, 1878:4	
thomae (Linnaeus, 1767:623)	W Indies
<i>lateralis</i> Chevrolat, 1877:xxxii	
<i>michellii</i> Chemsak, 1979:125	Puerto Rico

Sphenostethus Haldeman, 1846:126
Hoplopteryx; Westwood, 1845:40 (not Agassiz, 1838)
taslei (Buquet, 1841:xxxix)
 serripennis Haldeman, 1846:126
 denticulatus Westwood, 1845:40

eUSA

Subfamily Spondylidinae Audinet-Serville, 1832:123 *(Spondylinae, auct)*

Scaphinus LeConte, 1851:100
muticus (Fabricius, 1801:265) seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)
 sphaericollis LeConte, 1847:93

Neospondylis Sama, 2005: 2
Spondylis Fabricius, 1775:159, auct.
mexicanus (Bates, 1879:15) Mexico (CHA, ME, OA, VC)
 erebea Casey, 1912:220
upiformis (Mannerheim, 1843:304) wNAmer, nMexico
 laticeps LeConte, 1850:233
 collaris Casey, 1912:218
 robustula Casey, 1912:219
 subpubescens Casey, 1912:219
 basalis Casey, 1912:220
 parva Casey, 1924:226

Subfamily Aseminae Thomson, 1860:259

Asemini Thomson, 1860:259
Criocephalites Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:125
Criomorphaires Planet, 1924:232
Tetropiina Reitter, 1912:42 (part)

Arhopalus Audinet-Serville, 1834:77
Criocephalum Dejean, 1835:328
Criocephalus Mulsant, 1839:63
asperatus (LeConte, 1859:19) wNAmer-Honduras
 honduranus Casey, 1912:265
 filitarsis Casey, 1912:266
cubensis (Mutchler, 1914:346) Cuba
foveicollis (Haldeman, 1847:35) Canada, n USA
 agreste; Kirby in Richardson, 1837:170 (not Fabricius, 1787)
 impressus Gemminger & Harold, 1872:2789
 lacustrinus Casey, 1912:267
 cervinus Casey, 1912:267
hispaniolae (Fisher, 1942:4) R Dominicana

- productus** (LeConte, 1850:36)
elongatus Casey, 1924:230
propinquus Casey, 1924:230
- rusticus rusticus** (Linnaeus, 1758:395)
 subsp. **hesperus** Chemsak & Linsley, 1965:141
 subsp. **montanus** (LeConte, 1873:170)
spissicornis Casey, 1912:264
spissicornis longicornis Casey, 1912:264
gracilipes Casey, 1912:265
cavicollis Casey, 1912:266
coloradensis Casey, 1924:231
- subsp. **nubilus** (LeConte, 1850:36)
 subsp. **obsoletus** (Randall, 1838:27)
rusticus; Haldeman, 1847:35 (not Linnaeus, 1758)
obscurus LeConte, 1850:36
mexicanus Thomson, 1860:260
paganum Lacordaire, 1869:211
- wNAmer-Honduras
 Europe (boreal)
 swUSA (CA)
 wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico
 seUSA, Bahamas, Jamaica
 eUSA-Honduras

Asemum Eschscholtz, 1830:66

- Liasemum* Casey, 1912:262
- australe** LeConte, 1850:35
champlainianus Casey, 1924:231
- caseyi** Linsley, 1957:13
- glabrellum** Bates, 1892:146
- nitidum** LeConte, 1873:169
mokelumne Casey, 1912:262
- striatum** (Linnaeus, 1758:396)
atrum Eschscholtz, 1830:66
moestum Haldeman, 1847:35
moestum var. *obsoletum* Haldeman, 1847:35
moestum var. *brunneum* Haldeman, 1847:35
substriatum Haldeman, 1847:36
juvencum Haldeman, 1847:36
fuscum Haldeman, 1847:36
gracilicorne Casey, 1912:258
ebenum Casey, 1912:258
curtipenne Casey, 1912:258
parvicorne Casey, 1912:260
fulvipenne Casey, 1912:260
costulatum Casey, 1912:261
pugetanum Casey, 1912:261
brevicorne Casey, 1912:261
carolinum Casey, 1924:227
stocktonense Casey, 1924:227
- eUSA
 wUSA (CA, OR), Baja Calif
 swMexico (GU), Guatemala, Honduras
 wNAmer (WA, OR, CA)
 Europe, Asia, NAmer - Honduras

Megasemum Kraatz, 1879:97

- Nothorhina* LeConte, 1873:169
Nothorhina; Leng, 1884:63
- asperum** (LeConte, 1854:18)
aspera impressa Casey, 1912:264
aspera rectipennis Casey, 1912:264
uteanus Casey, 1924:231
- wNAmer, nwMexico (SO)

Tetropium Kirby in Richardson, 1837:174

- Criomorphus* Mulsant, 1839:58
Isarthron, Dejean, 1835:329
- abietis** Fall, 1912:320
- auripilis** Bates, 1885:435
- beckeri** Franz, 1955:324
- cinnamopterum cinnamopterum** Kirby in Richardson, 1837:174
 subsp. **parvulum** Casey, 1891:24
alaskanum Fall, 1926:201
- wUSA (WA, OR, CA)
 swUSA (AZ)-Mexico (VC)
 Guatemala
 seCanada, neUSA
 nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska

fuscum (Fabricius, 1787: 154)	eCanada (Introduced)
guatemalanum Bates, 1892:147	Guatemala
<i>guatemalenum</i> ; Aurivillius, 1912:19	
opacipenne Bates, 1885:435	Mexico (VC)
opacum Franz, 1955:323	Guatemala
parallellum Casey, 1891:23	wcUSA (CO, AZ, NM)
pilosicorne Linsley, 1935:71	Mexico (ME)
schwarzianum Casey, 1891:24	neUSA (PA, MI), Canada (Ont)
schwerdtfegeri Franz, 1955:324	Guatemala
velutinum LeConte, 1869:382	nwUSA, swCanada
<i>columbianum</i> Casey, 1912:268	
<i>hexagonum</i> Casey, 1912:228	
<i>boreale</i> Casey, 1924:228	

Atimiini LeConte, 1873:322

Atimia Haldeman, 1847:56	
confusa confusa (Say, 1826:276)	eUSA-TX
<i>tristis</i> Haldeman, 1847:56	
subsp. dorsalis LeConte, 1869:385	wNAmer (Pac Cst), n Baja Calif
subsp. maritima Linsley, 1939:70	wUSA (CA)
gannoni Hovore & Giesbert, 1974:139	wUSA (CA)
helenae Linsley, 1934:25	wUSA (CA)
hoppingi Linsley, 1939:75	nwUSA (WA, OR)
huachucae Champlain & Knull, 1922:148	swUSA (AZ)
mexicana Linsley, 1934:24	Mexico (ME)
vandykei Linsley, 1939:74	swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915:78	
conicola Fisher, 1915:78	wUSA (CA, OR)

Oxypeltini Lacordaire, 1869:461

Cheloderus Gray in Griffith, 1832:784	
childreni Gray in Griffith, 1832:784	wcArgentina (NE), Chile
penai Kuschel, 1955:252	Chile, wcArgentina (NE)
Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851:459	
quadrispinosus Blanchard in Gay, 1851:460	wArgentina (NE, CT), Chile

Subfamily **Cerambycinae** Latreille, 1802:211

Acangassuini Galileo & Martins, 2001: 95

Acangassu Galileo & Martins, 2001: 97	
diminuta Galileo & Martins, 2001: 97	sBrasil (RJ)

Achrysonini Lacordaire, 1869: 231

Abyarachryson Martins, 2002: 51	
signaticolle (Blanchard in Gay, 1851:491)	Chile
Achryson Audinet-Serville, 1833:572	
<i>Trichomallus</i> Lacordaire, 1869:338	
chacoense Di Iorio, 2003: 2	Argentina
concolor Joly, 2000: 175	Venezuela
foersteri Bosq, 1953:1	sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

- immaculipenne** Gounelle, 1909:305
unicolor Gounelle, 1909: 599
immaculipenne var. *humeromaculatum* Tippmann, 1960: 107
 Brasil (GO, MT, PE), Fr Guiana, eEcuador, Colombia
- lineolatum** Erichson, 1847:142
scutellatum Kirsch, 1889:37
philippii Germain, 1897:560
galapagoensis Linell, 1898:259
galapagoensis darwini Linsley & Chemsak, 1966:213
galapagoensis flavescens Linsley & Chemsak, 1966:213
lineolatum var. *andinum* Tippmann, 1960:108
 wEcuador, Peru, Bolivia, Chile
 Galapagos Is
- lutarium** Burmeister, 1865:175
lineolatum var. *nigricans* Tippmann, 1960:109
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia, Paraguay, Argentina
- maculatum** Burmeister, 1865:175
 var. *fusculum* Plavilstshikov, 1927:108
 seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- maculipenne** (Lacordaire, 1869:338)
setosum Zajciw, 1963:60
maculipennis; Zajciw, 1958:12 (not Lacordaire, 1869)
 sBrasil (SP, MG, SC,GO)
- meridionale** Martins, 1976:75
 sBrasil (PR, SC)
- peracchii** Martins, 1976:74
 seBrasil (RJ)
- pictum** Bates, 1870:248
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
 Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba,
 Guyana, Venezuela, Brasil, Argentina
- quadrimaculatum** (Fabricius, 1792:328)
ornatipenne Perroud, 1855: 383
hirsutulum Bates, 1870:248
kartaboensis Fisher, 1944:1
griseopubescens Monné, 1972:109
- surinamum** (Linnaeus, 1767:632)
surinamensis; Olivier, 1795:42
surinam; Leng, 1885:117
longicollis Degeer, 1775:117
simplex Voet, 1778:22
circumflexus Fabricius, 1787:144
pallens Fabricius, 1792:297
 var. *chontalense* Bates, 1872:171
 swUSA-Arentina, Baja Calif, Puerto Rico, W Indies
 (widely distributed)
- undulatum** Burmeister, 1865:175
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- unicolor** Bruch, 1908:203
 Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
- uniforme** Martins & Monné, 1975:274
 Bolivia
- Araespor** Thomson, 1878:14
- longicollis** Thomson, 1878:15
angustulus Fairmaire, 1881:474
 Cuba ?, Fiji Is
- Cotyachryson** Martins, 2002: 65
- inspergatus** Fairmaire & Germain, 1859:509
obscurus Germain, 1898:649
 Chile
- philippii** (Porter, 1925:218)
cinereus; Blanchard in Gay, 1851:493 (not Villers, 1789)
 Chile
- sulicorne** (Germain, 1898:649)
 Chile
- Drascalialia** Fairmaire & Germain, 1864:387
- Acanthachryson* Bruch, 1921:354
- praelonga** Fairmaire & Germain, 1864:388
vianai (Monné, 1969:279)
 Chile, wcArgentina (NE)
- spinithorax** (Bruch, 1921:355)
 nwArgentina (CA)
- Enosmaeus** Thomson, 1878:9
- Pseudoeme* Fisher, 1932:4
- cubanus** Thomson, 1878:10
poolei Fisher, 1932:5
 Cuba, Hispaniola, Puerto Rico
- Esseiachryson** Martins, 2002: 57
- minutum** (Blanchard in Gay, 1851:492)
 Chile

Geropa Casey, 1912:305
concolor (LeConte, 1873:176) swUSA (TX)-sMexico
aequicollis Casey, 1912:306

Huequenia Cerda, 1986:33
Angolia; Cerda, 1980:64 (not Malloch, 1934)
araucana (Cerda, 1980:64) Chile
livida (Germain, 1898:739) Chile

Neochryson Monné & Monné, 2004: 133
castaneum Monné & Monné, 2004: 134 Argentina (ME)

Pehuenia Cerda, 1980:65
lunata (Germain, 1898:749) Chile
testacea Cerda, 1980:65 Chile

Xenocompsa Martins, 1965:94
flavonitida (Fairmaire & Germain, 1859:507) Chile, wArgentina (NE)
bifasciatum Philippi & Philippi, 1860:251
martinsi Cerda, 1980:65 Chile
semipolita (Fairmaire & Germain, 1859:508) Chile
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1864:387

Agallissini LeConte, 1873:321

Agallissus Dalman, 1823:66
Agalissus; Thomson, 1864:205
Aplectrus Chevrolat in Orbigny, 1844:12
Cryptopleura LeConte, 1850:6
lepturoides (Chevrolat in Orbigny, 1844:12) swUSA (TX), Mexico-Honduras
grata Haldeman, 1853:363
clytoides Lacordaire, 1869:134
melaniodes Dalman, 1823:66 Mexico-Honduras
var. *quadrimaculatus* White, 1853:61
var. *concolor* Bates, 1880:67
var. *trifasciatus* Bates, 1880:67

Osmopleura Linsley, 1964:194
chamaeropis (Horn, 1893:138) seUSA (GA, FL)

Zagymnus LeConte, 1873:204
clerinus (LeConte, 1873:321) seUSA (GA, FL), Cuba
floridanus Casey, 1912:376
rugicollis Chemsak & Linsley, 1968:38 Belize
variatus Chemsak & Linsley, 1968:39 wMexico (SI)

Alanizini Di Iorio, 2003: 1

Alanizus Di Iorio, 2003: 1
tortuosus Di Iorio, 2003: 6 Argentina (LR)

Anaglyptini Lacordaire, 1869: 84

Aphysotes Bates, 1885:307
Amphysotes; Linsley, 1935:87
tubericollis Bates, 1885:308 Honduras - Panama

- Clytoderus** Linsley, 1935:89
pygmaeus Linsley, 1935:90 cMexico (ME)
- Cyrtophorus** LeConte, 1850:29
verrucosus (Olivier, 1795:67) eNAmer-TX
- Diphyrama** Bates, 1872:187
singularis Bates, 1872:188 Guatemala - Panama
- Microclytus** LeConte, 1873:320
compressicollis (Laporte & Gory, 1835:106) neNAmer
compressicornis; Leng, 1918:207
gibbulus LeConte, 1850:234
niger LeConte, 1850:29
gazellula; Horn, 1884:148 (not Haldeman, 1847)
insinuans Casey, 1893:591
frosti Casey, 1912:375
gazellula (Haldeman, 1847:42) neNAmer
- Pempteurys** Bates, 1885:304
sericans Bates, 1885:304 Guatemala, Costa Rica
- Tilloclytus** Bates, 1885:303
Tillomorpha; Chevrolat, 1860:503 (not Blanchard in Gay, 1851)
balteatus (Chevrolat, 1860:503) eMexico (VC) -Honduras
bruneri Fisher, 1932:60 Cuba
clavipes Bates, 1885:304 Guatemala
cleroides (White, 1855:290) Colombia, Venezuela
conradti Bates, 1892:164 Guatemala
cubae Fisher, 1932:63 Cuba
elongatus Zayas, 1975:143 Cuba
geminatus (Haldeman, 1847:42) neNAmer
duplicatus LeConte, 1850:29
haematocephalus (Chevrolat, 1862:534) eMexico (OA, VC)
minutus Fisher, 1932:62 W Indies (Puerto Rico, St. John)
puertoricensis Fisher, 1935:51
nivicinctus (Chevrolat, 1862:264) Cuba
pilosus Zayas, 1975:144 Cuba
rufipes Fisher, 1942:20 Cuba
- Basipterini** Fragoso, Monné & Seabra, 1987:201
- Basiptera** Thomson, 1864:204
Baseoptera; Gemminger & Harold, 1872:2976
Anosternus Burmeister, 1879:198
castaneipennis Thomson, 1864:205 Paraguay, Argentina
sanguinolentus Burmeister, 1865:162
- Diastrophosternus** Gounelle, 1911:233
bruchii Gounelle, 1911:234 Paraguay, nArgentina (MI, SE)
- Bimini** Lacordaire, 1869:464
Sibylini Cerda, 1973:115
- Adalbus** Fairmaire & Germain, 1859:490
crassicornis Fairmaire & Germain, 1859:490 Chile, wArgentina (NE)
flavipennis Fairmaire & Germain, 1859:491
dimidiatipennis Fairmaire & Germain, 1859:492
proteus Germain, 1900:901

- Lautarus** Germain, 1900:863
concinus (Philippi & Philippi, 1859:670) Chile, sArgentina (RN-SC)
laevigata Philippi & Philippi, 1864:376
dancoi Lameere, 1900:112
dankoi; Bruch, 1912:194
- Phantazoderus** Fairmaire & Germain, 1864:391
frenatus Fairmaire & Germain, 1864:392 Chile, sArgentina (CT)
- Sibylla** Thomson, 1858:406
Sybilla; Thomson, 1864:148
coemeterii (Thomson, 1856:482) Chile, c Argentina (RN, NE)
flavosignata Fairmaire & Germain, 1859:489 Chile
integra Fairmaire & Germain, 1859:488 Chile, wArgentina (NE)
krahmeri Cerda, 1973:119 Chile
livida Germain, 1900:890 Chile
- Bothriospilini** Lane, 1950:370
- Bothriospila** Aurivillius, 1923:437
elegans Aurivillius, 1923:438 eBrasil (BA-SP), Paraguay
- Chlorida** Audinet-Serville, 1834:31
Tetracanthus Hope, 1835:107
cincta Guérin-Méneville, 1844:259 Mexico-Colombia, eEcuador
costata Audinet-Serville, 1834:32 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
curta Thomson, 1857:288 Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador
parvula Thomson, 1860:243
denticulata Buquet, 1860:623 Guianas, eEcuador
fasciata Bates, 1870:263 nwBrasil (AM)
festiva (Linnaeus, 1758:389) seUSA (FL), CAmer, SAmer, W Indies
spinus Degeer, 1775:100 (widely distributed)
sulcatus Sulzer, 1776:45
africanus Voet, 1778:17
obliqua Buquet, 1852:655 Colombia
spinosa Aurivillius, 1887:191 Colombia
transversalis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221 Colombia
- Chrotoma** Casey, 1891:27
dunniana Casey, 1891:27 swUSA (TX-CA), Baja Calif
- Coccoderus** Buquet, 1840:293
amazonicus Bates, 1870:249 ncBrasil (AM, PA),
Fr Guiana
biguttatus Martins, 1985:173 Bolivia, Brasil (MT)
bisignatus Buquet, 1840:294 Guianas, ncBrasil (AM, PA)
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 27 Fr Guiana
longespinicornis Fuchs, 1964:7 Venezuela, Peru, cBrasil (AM, MT, MG),
spinus Lane & Martins, 1965:17 Fr Guiana
novempunctatus (Germar, 1824:505) eBrasil (GO, MT, RN-RS), Paraguay,
tuberculatus Buquet, 1840:295 Argentina, Uruguay
sexguttatus Waterhouse, 1880:292 Venezuela, eEcuador, Colombia, Peru
sexmaculatus Buquet, 1840:295 eBrasil (BA-RJ)
sicki Lane, 1949:36 cBrasil (PA, GO, MT)
speciosus Gounelle, 1909:606 ecBrasil (GO, MG, SP, ES, MT, BA)
teixeirai Lane, 1939:74
- Delemodacrys** Martins & Napp, 1979:91
morei Martins & Napp, 1979:93 Fr Guiana, ncBrasil (PA)

- Gnaphalodes** Thomson, 1860:235
trachyderoides Thomson, 1860:236
 var. *inermis* Bates, 1884:243
 swUSA (TX), Mexico-Panama
- Knulliana** Linsley, 1962:109
Cerasphorus; Dejean, 1835:326 (not Audinet-Serville, 1834)
Chion; Newman, 1840:23 (not Scopoli, 1777)
cincta cincta (Drury, 1773:85)
balteatus Degeer, 1775:111
garganicus Fabricius, 1775:178
rusticus Fabricius, 1781:228
ruricola Gmelin, 1790:1860
quadrispinosus Haldeman, 1847:32
filicorne Casey, 1924:256
 subsp. **sonorensis** (Schaeffer, 1908:332)
 subsp. **spinifera** (Fabricius, 1792:275)
ochracea Bates, 1885:243
 eNAmer-TX, nMexico (NL, SO)
 swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)
 seUSA, neMexico, W Indies (Bahamas)
- Ranqueles** Gounelle, 1906:140
gounellei Bosq, 1947:296
mus Gounelle, 1906:141
steparius Di Iorio, 1996: 142
 ncArgentina (CA-CD)
 nwArgentina (CA-ME)
 Argentina (NE)
- Scapanopygus** Gounelle, 1913:203
cinereus Gounelle, 1913:204
 nArgentina (SE)
- Taygayba** Martins & Galileo, 1998: 49
venezuelensis Martins & Galileo, 1998: 50
 Venezuela
- Timbaraba** Monné & Napp, 2004: 509
dispar Monné & Napp, 2004: 510
 Venezuela
- Callichromatini** Blanchard, 1845:148
- Beaveriella** Napp & Martins, 2005:434
Beaveria Lane, 1970, not *Beaveria* Lee, 1965 (Trematoda)
nacta (Lane, 1970:52)
sagda (Monné & Martins, 1972:76)
 wcBrasil (RO, MT)
 cBrasil (PA, MT)
- Callichroma** Latreille, 1816:24
Pallene Gistel, 1848:130
atroviride Schmidt, 1924:319
auricomum (Linnaeus, 1767:629)
suturalis Fabricius, 1781:212
suturatus; Gmelin, 1790:1824
auricomum cyanescens Schmidt, 1924:320
auricomum rubescens Schmidt, 1924:320
auricomum viridescens Schmidt, 1924:320
auronicum; Williams, 1931:226
batesi Gahan, 1894:118
cosmicum; Bates, 1872:186 (not White, 1853)
brachiale Bates, 1870:334
collarti Fuchs, 1959:2
cosmicum White, 1853:158
gounellei gounellei Achard, 1910:279
 subsp. **rubricrus** Schmidt, 1924:317
gisteli Schmidt, 1923:276
hoffmannsi Schmidt, 1924:316
minima Podany, 1965:36
nigricans Aurivillius, 1908:2
 Colombia
 Colombia, Fr Guiana-cBrasil (MT)
 Honduras - Panama
 nwBrasil (AM)
 Colombia
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Fr Guiana
 cBrasil (AM, MT)
 seBrasil (ES)
 nwBrasil (AM)
 Nicaragua
 Peru, Bolivia

- onorei** Giesbert, 1998: 60
sericeum (Fabricius, 1792:253)
velutinum (Fabricius, 1775:167)
spectabilis Voet, 1778:12
porphyrogenitum Bates, 1870:333
viridipes Bates, 1879:404
- Cnemidochroma** Schmidt, 1924:299
buckleyi (Bates, 1879:404)
coeruleum (Achard, 1910:280)
fulgidum (Schmidt, 1924:380)
lopesi Fragoso & Monné, 1989:209
ohausi (Schmidt, 1924:381)
phyllopoides (Schmidt, 1924:381)
phyllopus (Guérin-Méneville, 1844:220)
corvina Burmeister, 1865:169
- Cotychroma** Martins & Napp, 2005: 17
acaguassu Martins & Napp, 2005: 17
- Diotecnon** Schmidt, 1924:300
iris iris (Taschenberg, 1870:194)
purpuratum Lameere, 1884:106
fulgens Lameere, 1884:106
trilineatum octolineatum Podany, 1965:37
subsp. **trilineatum** (Bates, 1879:403)
- Linsleychroma** Giesbert, 1998: 61
monnei Giesbert, 1998: 61
- Mionochroma** Schmidt, 1924:299
aureotinctum (Bates, 1870:335)
aurosum (Schmidt, 1924:308)
chloe (Gounelle, 1911:167)
decipiens (Schmidt, 1924:311)
elegans (Olivier, 1790:298)
var. *gahani* Aurivillius, 1912:311
equestre equestre (Gounelle, 1911:170)
subsp. **aterrimum** (Gounelle, 1911:172)
subsp. **subnitescens** (Gounelle, 1911:171)
subnitens; Podany, 1965:40
flachi (Schwarzer, 1923:257)
novella (Bates, 1885:293)
ocreatum (Bates, 1870:335)
omissum (Schmidt, 1924:313)
pseudovittatum (Schwarzer, 1923:258)
rufescens (Gahan, 1895:113)
var. *aureotinctum* Bates, 1885:293
rufitarsis (Schwarzer, 1929:356)
spinosissimum (Schmidt, 1924:313)
subaurosum (Zajciw, 1966:347)
vittatum vittatum (Fabricius, 1775:166)
viridiaurea Degeer, 1775:145
ochropus Voet, 1778:12
aureum Gmelin, 1790:1877
rugicollis Guérin-Méneville, 1844:220
assimilatum White, 1853:158
scitulum Pascoe, 1866:292
vittatum f. *rufiventris* Schmidt, 1924:305
subsp. **electrinum** (Gounelle, 1911:176)
wilkei (Schmidt, 1924:309)
- eEcuador
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Venezuela, Guianas, cBrasil (MT),
West Indies
- Panama, Colombia
- Ecuador, Bolivia
Surinam, Fr Guiana
ncBrasil (PA)
cBrasil (GO, MT)
seBrasil (ES-SP)
cBrasil (GO, MT)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Brasil (ES)
- Costa Rica-Colombia, Venezuela
- SAmer (widely distributed)
- Panama
- ncBrasil (PA), Fr Guiana
nwBrasil (AM), Fr Guiana
seBrasil (BA-RS)
seBrasil (ES)
Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia
- eBrasil (GO, MG-RJ)
seBrasil (SP, PR)
seBrasil (SP)
- seBrasil (ES-SC)
Nicaragua-Panama
Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seBrasil (ES-SC)
seBrasil (ES)
W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe,
Martinique), seMexico (VC)
- Bolivia
Peru
Peru
Mexico - cBrasil
- sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Panama, Ecuador

- Philematium** Thomson, 1864:171
femorale (Olivier, 1790:297) Africa, introduced in Cuba
albitarsis Fabricius, 1801:267
leucodactyla Chevrolat, 1862:257
festum (Gmelin, 1790:1823) Africa, introduced in Guadeloupe
festivum (Fabricius, 1775:166)
- Plinthocoelium** Schmidt, 1924:300
Plinthocoelium; Arnett, 1962:860
Callichroma; LeConte, 1850:37 (not Latreille, 1816)
chilensis (Blanchard in Gay, 1851:465) Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)
sapphirum (Bates, 1879:402)
cobaltinum (LeConte, 1873:195) Baja Calif, nwMexico
domingoensis (Fisher, 1922:52) R Dominicana, Puerto Rico
koppei Schmidt, 1924:385 Mexico
schwarzi (Fisher, 1914: 97) swUSA (TX)
suaveolens suaveolens (Linnaeus, 1768:224) seUSA (DE-FL-TX)
elegans; Haldeman, 1847:31 (not Olivier, 1790)
splendidum LeConte, 1850:37
virescens Leng, 1886:61
plicatum; Craighead, 1923:64 (not LeConte, 1853)
subsp. **plicatum** (LeConte, 1853:233) swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
smaragdina Casey, 1912:314
suaveolens smaragdinoides Schmidt, 1924:384
virens (Drury, 1770:89) Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas
columbinum (Guérin-Méneville, 1838:282)
xanthogastrum (Bates, 1880: 45) Nicaragua, Costa Rica
columbinum; Bates, 1872:186 (not Guérin-Méneville, 1838)
- Schmidtianum** Podany, 1965:40
distinguendum (Gounelle, 1911:165) seBrasil (MG-PR)
seiunctum (Schmidt, 1924:314) Peru
- Schwarzerion** Schmidt, 1924:300
cyanomelas (White, 1853:164) Mexico-Panama
euthalia Bates, 1879:403 Panama
holochlorum holochlorum (Bates, 1872:185) Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela
opiparum Bates, 1874:222
chiriquina Bates, 1879:402
compressipes Casey, 1912:314
regalis Casey, 1912:314
carinatum Schmidt, 1924:387
subsp. **melancholicum** (Bates, 1872:186) Mexico (PU, VC, QR)
ab. *rufovarium* Aurivillius, 1912:312
- Monnechroma** Napp & Martins, 2005: 434
Xenochroma Schmidt, 1924, not *Xenochroma* Warren, 1902 (Lepidoptera).
azurea (Demets, 1976:136) Mexico-Costa Rica
hovorei (Giesbert, 1998: 62) Costa Rica
seabrai (Fragoso & Monné, 1989:210) seBrasil (MG)
subpulverum (Schmidt, 1924:379) seBrasil (MG-SP)
subcomosum Schmidt, 1924:380
difficilis Schwarzer, 1929:357
tibialis (Giesbert, 1987:36) Costa Rica
uniforme (Gounelle, 1911:169) seBrasil (ES-SC)
schmidti Melzer, 1926:11
- Xystochroma** Schmidt, 1924:299
bouvieri (Gounelle, 1911:174) Panama, Colombia, ecBrasil (GO)
buprestoides (Bates, 1885:293) Mexico (VC)

chloropus (Bates, 1879:404)	Panama, Venezuela
clypeatum (Schwarzer, 1923:256)	Costa Rica, Panama, Venezuela
echinatum Napp & Martins, 2005: 208	sBrasil (RJ, SP)
femoratum Napp & Martins, 2005: 208	sBrasil (RS, MG)
gracilipes (Bates, 1879:404)	sBrasil (PR)
<i>planipenne</i> (Schmidt, 1924:303)	
<i>cuprisuturatum</i> (Zajciw, 1965:552)	
minutum (Zajciw, 1965:551)	seBrasil (RJ)
neglectum (Gounelle, 1911:172)	eBrasil (GO, ES-SP)
<i>equestriforme</i> (Schmidt, 1924:302)	
<i>roeri</i> Podany, 1965:35	
setigerum (Schmidt, 1924:302).	Colombia
zikani (Zajciw, 1965:553)	seBrasil (RJ)

Callidiini Mulsant, 1839:27

Callidiellum Linsley, 1940:254

cupressi (Van Dyke, 1923:48)	wUSA (CA)
virescens Chemsak & Linsley, 1966:152	swUSA (AZ)

Callidium Mulsant, 1839:42 (not Fabricius, 1775)

Meridion des Gozis, 1886:32

Callidium (*Callidostola*) Reitter, 1912:37

angustipennis Chemsak, 1964:187	wUSA (CA, NE)
antennatum antennatum Newman, 1838:393	eNAmer-WY
subsp. hesperum Casey, 1912:288	wNAmer-CO
biguttatum Sallé, 1856:688	R Dominicana
californicum Casey, 1912:289	wUSA (CA)
cicatricosum Mannerheim, 1853:246	wNAmer (Alaska-OR), Rocky Mts.
<i>subopacum</i> Swaine, 1919:12E	
<i>vancouverense</i> Van Dyke, 1927:104	
duodecimsignatum Perroud, 1855:385	Brasil
frigidum Casey, 1912:289	eNAmer
<i>lacustre</i> Casey, 1912:289	
hoppingi Linsley, 1957:33	wNAmer (Br Col-UT)
juniperi Fisher, 1920:157	wcUSA (OK, NM, UT)
leechi Linsley & Chemsak, 1963:209	wUSA (CA)
powelli Linsley & Chemsak, 1963:207	wUSA (CA)
pseudotsugae Fisher, 1920:155	wUSA (CA, OR)
rufipenne Motschulsky, 1860:19	Japan, introduced in wCanada (Br Col.)
schotti Schaeffer, 1917:184	neUSA, s Canada
sempervirens Linsley, 1942:192	wUSA (CA)
sequoiarium Fisher, 1920:156	wUSA (CA)
texanum Schaeffer, 1917:185	eUSA-AZ, CA, NE
<i>janthinum</i> ; Leng, 1884:113 (not LeConte, 1850)	
vandykei Linsley, 1957:287	wUSA (CA)
<i>pallidum</i> ; Van Dyke, 1928:111 (not Say, 1823)	
violaceipenne Linsley & Chemsak, 1963:208	wUSA (CA)
violaceum (Linnaeus, 1758:395)	Europe, Asia, eNAmer, introduced in Uruguay
<i>janthinum</i> LeConte, 1850:34	
viridocyanum Linsley & Chemsak, 1963:208	wcUSA (SD)

Calydon Thomson, 1864:263

Callidium; Blanchard in Gay, 1851:497 (not Mulsant, 1839)

globithorax (Fairmaire & Germain, 1861:108)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
<i>skottsbergi</i> Aurivillius, 1911:189	
<i>skottsbergi nigricollis</i> Schwarzer, 1930:106	
submetallicum (Blanchard in Gay, 1851:497)	Chile, sArgentina (RN-SC)

Elatotrypes Fisher, 1919:38

hoferi Fisher, 1919:39	wcUSA (CO, NE)
<i>cicatricosum</i> ; Leng, 1884:112 (not Mannerheim, 1853)	

Hylotrupes Audinet-Serville, 1834:77**bajulus** (Linnaeus, 1758:396)

var. *bullatus* Haldeman, 1847:36
inaequalis Casey, 1924:233
latus Casey, 1924:233
nematocerus Casey, 1924:234
puncticollis Casey, 1924:234
incertus Casey, 1924:234
pedicellatus Casey, 1924:235
minutus Casey, 1924:235
caudata Degeer, 1775:86
linnei Laicharting, 1784:69
livida Mulsant, 1839:56
puella Villa, 1833:36
similis Marsham, 1802:335

Europe, introduced in eNAmer, sBrasil,
 Argentina, Uruguay

Meriellum Linsley, 1957:287

Merium; LeConte, 1873:296 (not Kirby, 1837)

proteus (Kirby in Richardson, 1837:172)

simile Kirby in Richardson, 1837:172
bifossulatum Casey, 1912:287

neNAmer, wNAmer (Alaska-CO)

Phymatodes Mulsant, 1839:47 (not Dejean, 1835)

Poecilium Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:134

Phymatodes (*Melasmetus*) Reitter, 1912:39

Phymatodes (*Phymatoderus*) Reitter, 1912:39

Phymatodes (*Phymatodellus*) Reitter, 1912:40

Phymatodina Casey, 1912:281

Microcallidium Casey, 1912:283

Pseudopoecilium Planet, 1924:226

Paraphymatodes Plavilstshikov, 1934:215

aeneus LeConte 1854:18

aereus (Newman 1838:393)

pallipes Haldeman, 1847:37

amoenus (Say, 1824:413)

coccineicollis Haldeman, 1847:39

amoenus hudsonicus Casey, 1912:284

ater LeConte, 1884:22

blandus blandus (LeConte, 1859:79)

subsp. **concolor** Linsley, 1934:181

subsp. **picipes** Linsley, 1934:165

subsp. **propinquus** Linsley, 1934:181

decussatus decussatus (LeConte, 1857:61)

obliquus Casey, 1891:26

harfordi Casey, 1912:279

collaris Casey, 1924:240

var. *latifasciatus* Hardy & Preece, 1927:191

subsp. **australis** Chemsak, 1963:40

subsp. **posticus** Van Dyke, 1920:36

dimidiatus (Kirby in Richardson, 1837:173)

kalmi Schoenherr, 1817:442

palliatus Haldeman, 1847:41

mannerheimi LeConte, 1857:60

fulgidus Hopping, 1928:246

hirtellus hirtellus (LeConte, 1873:172)

subsp. **densipennis** Casey, 1912:284

infuscatus (LeConte, 1859:285)

juglandis Leng, 1890:214

fasciapilosus Van Dyke, 1920:33

lecontei Linsley, 1938:109

obscurum; LeConte, 1859:79 (not Fabricius, 1787)

grandis Casey, 1912:277

wNAmer (Pac Cst)
 eNAmer

eNAmer

eNAmer (Nova Scotia-PA)
 wUSA (CA, OR)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wNAmer (Pac Cst)

wUSA (CA), Baja Calif
 wUSA (CA)
 eUSA, wNAmer (Alaska-CA)

swCanada (Br Col)
 wUSA (CA, OR), Baja Calif
 wNAmer (Br Col-SD, NM)
 wUSA (CA, OR)
 wUSA (CA, OR)

wNAmer (Pac Cst), Baja Calif

- lengi** Joutel, 1911:200 eNAmer (Atl Cst)
maculicollis LeConte, 1878:614 eUSA-wNAmer (Br Col-CA)
hardyi Van Dyke, 1928:112
elongatus Hopping, 1937:8
- mohavensis** Linsley & Chemsak, 1963:210 wUSA (CA)
nigerrimus Van Dyke, 1920:35 wUSA (CA)
nitidus LeConte, 1874:66 wNAmer (Pac Cst)
crucialis Casey, 1912:282
elegans Casey, 1912:282
exilis Casey, 1912:283
- oregonensis** Chemsak, 1963:39 nwUSA (OR)
rainieri Van Dyke, 1937:113 nwUSA (WA)
shareeae Cope, 1984:63 swUSA (NM)
testaceus (Linnaeus, 1758:396) Europe, eNAmer
variabilis Linnaeus, 1761:192
var. *ventralis* Haldeman, 1847:37
- tysoni** Chemsak & Linsley, 1984:73 wUSA (CA)
ursae Knull, 1940:556 wcUSA (WY)
varius (Fabricius, 1776:232) eNAmer-swUSA (TX, AZ, UT)
varians; Bland, 1862:275
versicolor Gmelin, 1790:1852
subfasciellum White, 1855:322
albofasciatum Bland, 1862: 274
semicircularis Bland, 1862:275
varius diffidens Casey, 1912:280
latipennis Casey, 1912:280
- vilitatis** Linsley, 1940:253 wUSA (CA, OR)
vile; LeConte, 1873:172 (not Newman, 1842)
- vulneratus** (LeConte, 1857:60) wNAmer (Pac CSt)
concinus Casey, 1912:278
var. *nigrescens* Hardy & Preece, 1927:190
- Physocnemum** Haldeman, 1847:38
Dularius Thomson, 1860:258
- andreae** (Haldeman, 1847:36) eNAmer (Atl Cst)
luscus Thomson, 1860:259
- brevilineum** (Say, 1824:413) eNAmer-TX
compressipes Casey, 1912:269
densum Casey, 1912:270
pictum Casey, 1924:239
longitarse Casey, 1924:239
angulatum Casey, 1924:239
- violaceipenne** Hamilton, 1896:286 neNAmer
- Pnigomenus** Bosq, 1951:195
kuscheli Bosq, 1951:196 Chile
- Pronocera** Motschulsky, 1859:494
Pronocerus; Motschulsky, 1875:148
Pseudophymatodes Pic, 1901:12
Protocallidium Csiki, 1904:99
Potocallidium; Reitter, 1912:38
Gonocallus LeConte, 1873:171
- collaris collaris** (Kirby in Richardson, 1837:141) eNAmer-WA, Alaska
lepidus LeConte, 1850:34
subsp. **lecontei** Chemsak, 1963:38 wUSA (CA)
- Ropalopus** Mulsant, 1839:39
Rhopalopus; Redtenbacher, 1845:110
Euryoptera Horn, 1860:571
sanguinicollis (Horn, 1860:571) neUSA, s Canada

Semanotus Mulsant, 1839:54*Sympiezocera* Lucas, 1851: cvi*Xenodorum* Marseul, 1856:48*Hylotrupes*; LeConte, 1873:296 (part)*Anocomis* Casey, 1912:271*Anocomis*; Leng, 1920: 275*Hemicallidium* Casey, 1912:274**amethystinus** (LeConte, 1853:234)**australis** Giesbert, 1993:146**japonicus** Lacordaire, 1869: 47**juniperi** (Fisher, 1915:77) .**ligneus ligneus** (Fabricius, 1787:153)*russicum* Stephens, 1831:248*nicolas* White, 1855:321subsp. **amplus** (Casey, 1912:273)*ampla angusta* Casey, 1912:273*ampla obliviosa* Casey, 1924:237*ampla terracensis* Casey, 1924:237subsp. **basalis** (Casey, 1924:237)*ligneus thujae* Van Dyke, 1927:103subsp. **parvicollis** (Casey, 1912:272)*ampla conformis* Casey, 1924:236*ampla arizonae* Casey, 1924:236subsp. **sequoiae** Van Dyke, 1923:51**litigiosus** (Casey, 1891:25)*terminata* Casey, 1912:274*canadensis* Casey, 1924:238

wNAmer (Pac Cst)

Guatemala

Japan, introduced in Canada (Br Col)

wUSA (AZ, CA, NE, ID)

eNAmer

wNAmer (Pac Cst)

nwUSA

wUSA (AZ, UT)

wUSA (CA)

Namer - Honduras

Thrichocalydon Bosq, 1951:58**havrylenkoi** (Bosq, 1951:58)

Chile, wArgentina (NE)

Xylocrius LeConte, 1873:172*Hylocrius*; Lameere, 1883:38**agassizi** (LeConte, 1861:357)**cribratus** LeConte, 1873:172

wNAmer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts

wUSA (CA, NE)

?

Callidium bifasciatum Fabricius, 1787:152

"America occidentali"

Callidiopini Lacordaire, 1869:340**Ceresium** Newman, 1842:322*Diatomocephala* Blanchard, 1853:266*Rhaphidera* Perroud, 1855:336*Rhaphidodera*; Gemminger & Harold, 1872:2831*Pneumida* Thomson, 1864:191**flavipes** (Fabricius, 1792:327)*simplex* Gyllenhal in Schoenherr, 1817:178**miserum** (Thomson, 1878:8)

Mexico ?

Hispaniola

Coscinedes Bates, 1885:258**gracilis** Bates, 1885:259

Mexico (OA, VC) - Panama

Cerambycini Latreille, 1804: 259**Subtribe Cerambycina** Latreille, 1804**Ataia** Martins & Monné, 2002: 186**consobrina** (Gahan, 1892:19)**testaceicornis** (Melzer, 1923:7)

Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)

Brasil (GO, MT, ES-SC)

- Bothrocerambyx** Schwarzer, 1929:353
Parabrasilianus Fragoso, 1970:99
nevermanni Schwarzer, 1929:353
macrocephalus Fragoso, 1970:99
 Costa Rica-wEcuador
- Hamaticherus** Audinet-Serville, 1834: 15
Hammaticherus; White, 1853:125
Hammatochaerus; Gemminger & Harold, 1872:2800
Brasilianus (Brasilianus) Jacobson, 1924:238
Macrobrasilianus Fragoso, 1971:7
bellator (Audinet-Serville, 1834:15)
macrus Bates, 1870: 251
 nwBrasil (PA, MG, BA, SP, MS, GO, AM), Fr Guiana,
 Surinam, eEcuador
- Hirtobrasilianus** Fragoso & Tavakilian, 1985:231
matogrossensis (Fragoso, 1971:8)
seabrai Fragoso & Tavakilian, 1985:232
villiersi Fragoso & Tavakilian, 1985:235
 Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia
 Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (AM, MT), eEcuador
 Fr Guiana, Surinam, Brasil (AP)
- Juiaparus** Martins & Monné, 2002: 166
batus batus (Linnaeus, 1758:390)
datius; Linnaeus, 1764:69
spinosus Goeze, 1777:464
 var. *carthagenae* Gahan, 1892:21
 subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892:20)
erythropus (Nonfried, 1895:305)
lasiocerus (Gahan, 1892:22)
mexicanus (Thomson, 1860:196)
castaneus Bates, 1870:250
punctulatus (Gahan, 1892:21)
 Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, ncBrasil
 sBrasil, Paraguay, Argentina
 Colombia
 Brasil (AM-SP), Fr Guiana, eEcuador
 Mexico-sBrasil, Bolivia
 seBrasil (MG, ES, RJ)
- Jupoata** Martins & Monné, 2002: 195
costalimai (Zajciw, 1966:105)
garbei (Melzer, 1922:4)
gigas Martins & Monné, 2002: 212
paraensis Martins & Monné, 2002: 200
peruviana (Tippmann, 1960:111)
robusta Martins & Monné, 2002: 203
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)
 seBrasil (SP-SC)
 seBrasil (MG-RS, SP, SC)
 Brasil (AP)
 Brasil (PA)
 Peru, Fr Guiana
 sBrasil (MA,PE,GO,RJ,SP,SC,PA)
 Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador, Bolivia,
 Brasil (AM-SC), Argentina (MI)
- Peruanus** Tippmann, 1960:110
serricornis Tippmann, 1960:111
 Peru, eEcuador
- Plocaederus** Megerle, in Dejean, 1835: 319
barauna Martins & Monné, 2002: 2239
bipartitus (Buquet, 1860:624)
confusus Martins & Monné, 2002: 243
fasciatus (Martins & Monné, 1975:275)
fragosoi Martins & Monné, 2002: 238
fraterculus (Martins, 1979:26)
glaberrimus (Martins, 1979:26)
glabricollis (Bates, 1870:251)
inconstans (Gounelle, 1913:208)
mirim Martins & Monné, 2002: 230
pactor (Lameere, 1885:1xi)
murinus (Gahan, 1892:22)
pisinnus (Martins & Monné, 1975:276)
plicatus (Olivier, 1790:299)
luridipennis Gahan, 1892: 22
rugosus (Olivier, 1795:11)
rusticus (Gounelle, 1909:608)
yucatecus (Chemsak & Noguera, 1997:6)
 neBrasil (PB, PE, BA)
 Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, PA, RO), eEcuador
 Brasil (widespread), Bolivia
 Bolivia, Fr Guiana, eEcuador
 Brasil (AP)
 Paraguay
 seBrasil (MG, ES, RJ)
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
 seBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 Brasil (AM)
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Paraguay, nArgentina (SA)
 Venezuela, Surinam, Fr. Guiana, Brasil (widespread)
 Fr Guiana, Brasil (PA)
 ecBrasil (AM, MG, GO)
 Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Costa Rica?

Potiaxixa Martins & Monné, 2002: 219**gounellei** (Zajciw, 1966:106)**intermedia** (Martins, 1979:27)**longipennis** (Zajciw, 1966:107)

Brasil (GO,SP), Fr Guiana, Surinam

seBrasil (SP)

seBrasil (RJ), Fr Guiana

Subtribe **Sphalotrichina** Martins & Monné, 2002: 148**Amphelictus** Bates, 1884:242**abaiba** Martins & Monné, 2005: 58**aibussu** Martins & Monné, 2005: 57**aielloae** Eya & Chemsak, 2003: 19**astales** Martins & Monné, 2005: 49**bicolor** Chemsak & Linsley, 1964:223**brevidens** Chemsak & Linsley, 1964:223**caliginosus** Martins & Monné, 2005: 59**castaneus** Chemsak & Linsley, 1964:225**cribripennis** Chemsak & Linsley, 1964:221**curoei** Eya & Chemsak, 2003: 22**fortunensis** Eya & Chemsak, 2003: 14**fuscipennis** Eya & Chemsak, 2003: 1**gilloglyi** Eya & Chemsak, 2003: 16**hispidus** Martins & Monné, 2005: 58**hovorei** Eya & Chemsak, 2003: 7**jumerim** Martins & Monné, 2005: 48**melas** Bates, 1884:242**milleri** Chemsak & Linsley, 1964:222**novellus** Martins & Monné, 2005: 53**panamensis** Chemsak & Linsley, 1964:224**parvipunctus** Eya & Chemsak, 2003: 10**potiaiuaba** Martins & Monné, 2005: 56**rugiscapus** Fuchs, 1976:57**scabrosus** Eya & Chemsak, 2003: 11**secus** Martins & Monné, 2005: 60

Brasil (MT)

Peru

Panama

Ecuador

swMexico (GR), Costa Rica, Panama

Honduras, Costa Rica, Panama

Peru

Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia

Colombia, Ecuador

Panama

Costa Rica, Panama

Colombia

Panama

Bolivia

Costa Rica

wEcuador - Panama

Mexico

Costa Rica, Colombia

Colombia

Panama

Peru

Venezuela

Colombia

Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador

Bolivia

Butherium Bates, 1870:255**erythropus** (Lucas, 1857:187)**scabricolle** Nonfried, 1895:307

eBrasil (PE-SC), Paraguay, Argentina, eEcuador

nwBrasil (AM)

Cevaeria Tavakilian, 2003: 2**estebani** Tavakilian, 2003: 5

Fr. Guiana, Bolivia

Coleoxestia Aurivillius, 1912:64*Xestia* Audinet-Serville, 1834:16**anthracina** Martins & Monné, 2005: 143**armata** (Gounelle, 1909:615)**atrata** (Gounelle, 1909:612)*nigra* Lane, 1956:12**aurigena** Martins & Monné, 2005:129**brevipennis** (Bates, 1870:256)**cinnamomea** (Gounelle, 1909:615)**corvina** (Germar, 1824:508)**curoei** Eya & Chemsak, 2005: 9**denticornis** (Gahan, 1892:29)**ebenina** Melzer, 1935:174**errata** Martins & Monné, 2005: 172**exotica** Martins & Monné, 2005: 151**fasciola** Martins & Monné, 2005: 131**femorata** (Gounelle, 1909:613)**glabripennis** (Bates, 1870:256)**globulicollis** (Gahan, 1892:31)*semipubescens* Zikan & Zikan, 1944, not Melzer 1923

Brasil (PA)

ecBrasil (JA, PA,GO)

Brasil (GO,PR), Colombia

wEcuador

nwBrasil (AM)

ecBrasil (GO, MS,SP), Paraguay, Argentina

c, seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay

Panama, Costa Rica

seBrasil (ES, RJ,PE)

cBrasil (MT, MS, MG, SP), Bolivia, Argentina

sBrasil (BA – SP)

seBrasil (MG), Paraguay

Argentina

ecBrasil (GO,ES,SP)

nBrasil (PA)

seBrasil (ES, RJ,GO)

- guttula** Martins & Monné, 2005: 147
illex (Gounelle, 1909:611)
kuratai Eya & Chemsak, 2005: 12
lissonota Fragoso, 1993:338
nigripes Martins & Monné, 2005: 175
nigropicea (Bates, 1870:256)
nitida (Bates, 1872:172)
nitidissima Eya & Chemsak, 2005: 27
olivieri Fragoso, 1993:336
pirrensis Eya & Chemsak, 2005: 1
polita (Waterhouse, 1880:486)
pubicornis (Gounelle, 1909:610)
rachelae Eya & Chemsak, 2005: 3
rubromaculata (Gounelle, 1909:612)
bimaculata Fuchs, 1955:48
rufosemivittata Tippmann, 1960:113
sanguinipes (Bates, 1884:242)
semipubescentis Melzer, 1923:4
setigera Melzer, 1926:6
sobrina Melzer, 1923:4
spinifemorata Fragoso, 1993:333
spinipennis spinipennis (Audinet-Serville, 1834:17)
 subsp. **interiorana** Fragoso, 1993:333
striatepunctata Eya & Chemsak, 2005: 20
thomasi Eya & Chemsak, 2005: 23
tupunhuna Martins & Monné, 2005: 140
vittata (Thomson, 1860:192)
confusa (Lacordaire, 1869:271)
longipennis (Gahan, 1892:31)
waterhousei (Gounelle, 1909:614)
denticollis Melzer, 1920:430
- Criodion** Audinet-Serville, 1833:571
Criodon; Chenu, 1870:313
Criocion; Gounelle, 1909:609
angustatum Buquet, 1852:358
antennatum Gahan, 1892:24
cinereum (Olivier, 1795:35)
dejeani Gahan, 1892:25
fulvopilosum Gahan, 1892:23
murinum Nonfried, 1895:206
pilosum Lucas, 1857:188
rhinoceros Bates, 1870:253
subpubescens Martins & Monné, 2005: 187
tomentosum Audinet-Serville, 1833:572
hirsutum Bates, 1870:253
torticolle Bates, 1870:252
tuberculatum Gahan, 1892:25
- Ischionorox** Aurivillius, 1922:405
antiqua Aurivillius, 1922:406
- Macrambyx** Fragoso, 1982:145
suturalis (Gory, 1832: pl. 1)
feisthamelii Buquet, 1852:355
- Melathemma** Bates, 1870:258
polita Bates, 1870:258
- Metacriodion** Fragoso, 1970:97
capixaba Fragoso, 1970:97
pictum (Waterhouse, 1880:292)
- eBrasil (MG)
 ecBrasil (GO,AL,RJ,SP,SC)
 Mexico (VC), Honduras, Guatemala, El Salvador
 Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia
 Argentina
 nBrasil (PA)
 sMexico-Colombia, Ecuador, seBrasil (RJ,SP, PN)
 Panama
 Fr Guiana, cBrasil (MT)
 Panama
 eEcuador, Brasil
 eBrasil (GO, PE-RJ)
 Costa Rica, Panama
 Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador, Brasil (GO)
- Bolivia
 Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador
 seBrasil (ES-SC), Paraguay
 sBrasil (PR,SP,SC)
 seBrasil (RJ-SC)
 Fr Guiana, cBrasil (MT)
 seBrasil (BA-RS)
 cBrasil (PA, MT)
 Panama
 Panama
 Brasil (PA)
 Costa Rica, Panama, seBrasil, Paraguay, Argentina
- Brasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay, Uruguay,
 Argentina
- sBrasil, Argentina, Paraguay
 Venezuela
 Puerto Rico ?, Venezuela, Colombia, Guianas
 seBrasil (ES-SP)
 Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, Bolivia
 Guatemala, Costa Rica
 Brasil
 nBrasil (PA)
 Brasil (AM)
 seBrasil (RJ-RS)
- Brasil (widespread), Fr Guiana, Paraguay, Argentina
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
- nwArgentina (ME, SE)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), eEcuador
- nwBrasil (AM), eEcuador
- eBrasil (ES)
 eEcuador, Peru, Bolivia

- Ochrodion** Fragoso, 1982:144
gahani (Gounelle, 1909:609) eBrasil (GO, MG, SP)
quadrinaculatum (Gahan, 1892:27) seBrasil (MG, RJ)
sexmaculatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228) seBrasil (ES-PR,MIN,SP)
sommeri (Gahan, 1892:27)
tavakiliani Martins & Monné, 2005: 22 Fr Guiana
testaceum (Gahan, 1892:26) seBrasil (ES-SP), Peru
- Paracriodion** Fragoso, 1982:147
modestum (Buquet, 1852:357) seBrasil (ES-PR)
pubicolle Melzer, 1931:52 eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
romani (Aurivillius, 1926:1)
- Parasphallenum** Fragoso, 1982:145
fulguratum (Chabrilac, 1857:196) Brasil
litteratum Gahan, 1892:28
- Poeciloxestia** Lane, 1965:269
bivittata (Buquet, 1852:356) seBrasil (RJ-SC)
omega Zajciw, 1967:197
carlylei Fragoso, 1978:134 Colombia
coriacea Martins & Monné, 2005: 90 Brasil (AM)
dorsalis (Thomson, 1860:193) seBrasil (BA-RS), Paraguay
elegans (Gory, 1833: pl. 64) seBrasil (PE-RS)
hirsutiventris Fragoso, 1978:133 Peru, Bolivia
lanceolata Fragoso, 1978:153 Mexico (QR)-Panama
lanei Fragoso, 1978:125 cBrasil (MT), Bolivia
lateralis (Erichson, 1847:140) Peru, Bolivia, Fr Guiana
melzeri Lane, 1965:270 seBrasil (MG-RJ), Peru, Bolivia
sagittaria: Melzer, 1923:5, not Bates, 1872
minuta Fragoso, 1978:131 seBrasil (PE-RS)
ochrotaenia (Bates, 1870:257) ncBrasil (AM, PA)
paraensis Lane, 1965:274 Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil (PA),Bolivia
parallela Fragoso, 1978:129 n-eBrasil (PA, MG-SP)
plagiata (Waterhouse, 1880:293) eEcuador
rugosicollis Fragoso, 1978:126 eEcuador
sagittaria (Bates, 1872:173) Nicaragua-nSAmer
signatipennis (Melzer, 1923:5) seBrasil (SP, SC)
suturalis (Perty, 1832:90) c, seBrasil (MT, MG-RS), Bolivia, Argentina
travassosi Fragoso, 1978:149 c, seBrasil (MT, SP, PR)
- Sphallambyx** Fragoso, 1982:145
chabrilacii (Thomson, 1857:123) seBrasil (SP, MG)
toledopizai Melzer, 1934:70
superbum (Aurivillius, 1910:147) Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil (AC)
- Sphallenopsis** Fragoso, 1981:145
pilosovittata (Bates, 1872:172) Nicaragua-Panama
- Sphallenum** Bates, 1870:253
tuberosum Bates, 1870:255 n, eBrasil (PA, MA, BA, ES,SP,MG), Fr Guiana, eEcuador
- Sphallopterus** Fragoso, 1982:146
batesi Fragoso, 1982:147 nBrasil (PA)
- Sphalotrichus** Fragoso, 1982:145
bidens (Fabricius, 1801:271) Guianas, nwBrasil (AP, AM, PA)
lugubris Voet, 1806:27
castanopterum Erichson in Schomburg, 1848:571
femorale Bates, 1870:254

hirsuticorne Fragoso, 1995:188
puncticolle puncticolle (Bates, 1870:254)
 subsp. **robustus** (Bates, 1872:172)
sculpticolle (Buquet, 1852:356)
sericeotomentosus Fragoso, 1995:188
setosus (Germar, 1824:507)
spadiceus (Gahan, 1892:29)
setosum, Bondar, 1928:33 not Germar, 1824.

eEcuador
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Nicaragua, Costa Rica, Fr Guiana
 Colombia
 Venezuela, Brasil (RO, MT, PA)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 e, seBrasil (GO, ES-PR)

Xestiodion Fragoso, 1981:379

annulipes (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844:228)
pictipes (Newman, 1838:396)
octomaculatum Nonfried, 1894:137
similis (Melzer, 1920:428)

seBrasil (BA-SC), Paraguay, Bolivia
 c, seBrasil (GO, MT, BA-SC) , Fr Guiana
 seBrasil (MG, SP)

Clytini Mulsant, 1839:70

Anthoboscus Chevrolat, 1860:455

Clytanthus Thomson, 1864:190
tricolor (Chevrolat, 1835:75)
oculatus Giesbert, 1992:158

Mexico (CHA) - Panama
 sMexico (CHS)

Calloides LeConte, 1873:319

lorquini (Buquet, 1859:629)
nobilis nobilis (Harris, 1837:84)
 subsp. **mormonus** Schaeffer, 1911:124
biformis Casey, 1912:358
muliebris Casey, 1912:358
coloradensis Casey, 1912:358
regalis (Chevrolat, 1860:488)

wUSA (CA, NE, OR)
 eNAmer
 swUSA (AZ, CO, UT)

Mexico (OA)

Chlorophorus Chevrolat, 1863:290

annularis (Fabricius, 1787:156)

Asia, introduced in USA and seBrasil

Clytoleptus Casey, 1912:350

Clytanthus; LeConte, 1873:319 (not Thomson, 1864)
albofasciatus (Laporte & Gory, 1835:96)
gracilicornis Casey, 1912:371
tristis Casey, 1912:371

eNAmer

Clytopsis Casey, 1912:350

dimidiaticornis (Chevrolat, 1860:487)
nimbata Casey, 1912:373

Mexico (widely distributed)

Clytus Laicharting, 1784:88

blaisdelli Van Dyke, 1920:39
canadensis Hopping, 1928:264
chemsaki Hovore & Giesbert, 1974:142
clitellarius (Van Dyke, 1920:40)
marginicollis Laporte & Gory, 1835:41
vespoides Haldeman, 1847:40
carolinensis Casey, 1912:372
montesuma Laporte & Gory, 1835:42
montezuma; White, 1855:264
pacificus (Van Dyke, 1920:38)
planifrons (LeConte, 1874:67)
ruricola (Olivier, 1795:65)
hamatus Say, 1824:423
catulus Casey, 1912:370

wUSA (CA)
 wNAmer (Br Col-OR-CO)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 eNAmer

Mexico

wNAmer (Pac Cst)
 wNAmer (Pac Cst)
 eNAmer

- Dexitheia** Thomson, 1864:185
fabricii (Chevrolat, 1860:490) Mexico (ME, VC)
humeralis Chemsak & Noguera, 2001: 50 Mexico (MX, NL, CS)
klugii (Laporte & Gory, 1835:51) Mexico - Costa Rica
- Euryscelis** Dejean, 1835:331
suturalis (Olivier, 1795:62) seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola,
dejeanii Chevrolat, 1862:530 Puerto Rico, Cayman Is)
megalopus Casey, 1924:271
subtropica Casey, 1924:271
- Glycobius** LeConte, 1873:319
Arhopalus; Lacordaire, 1869:64 (not Audinet-Serville, 1834)
Plagionotus; LeConte & Horn, 1883:304 (not Mulsant, 1842)
speciosus (Say, 1828:53) (not Adams, 1817) neUSA, s Canada
hayii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6
haiji; Gray in Griffith, 1832:118
- Isotomus** Mulsant, 1863:143
Caloclytus Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:145
comptus (Mannerheim in Hummel, 1825:36) Europe, introduced in Hispaniola
perspicillus Fischer, 1832:438
pubicollis Laporte & Gory, 1835:73
insularis Laporte & Gory, 1835:74
- Mecometopus** Thomson, 1860:222
accentifer Gounelle, 1910:15 Ecuador
aesopus (Chevrolat, 1860:502) Mexico (VC) - Costa Rica
amaryllis Chevrolat, 1861:387 Colombia, eEcuador
arixi Martins & Galileo, 2005: 10 Colombia
aurantisignatus Zajciw, 1964:307 ncBrasil (PA), Fr Guiana
batesii (White, 1855:257) ncBrasil (PA)
bicinctus Aurivillius, 1920:367 seBrasil (ES)
bolivianus Belon, 1899:156 Bolivia
curtus (Laporte & Gory, 1835:34) Fr Guiana
crassicornis Chevrolat, 1862:519
femoralis Fuchs, 1963:454 Peru, Brasil
flavius Bates, 1870:399 ncBrasil (PA)
giesberti Chemsak & Noguera, 1993:86 wMexico (JA)
globoicollis (Laporte & Gory, 1835:32) Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
trogloodytes Laporte & Gory, 1835:33
gracilis Zajciw, 1958:244 seBrasil (SP, PR)
granulipennis Zajciw, 1963:178 Peru, Bolivia
insignis Chevrolat, 1862:65 seBrasil (MG-SC)
ion (Chevrolat, 1860:496) Mexico (ME) - Nicaragua
jon; Chevrolat, 1860:496
var. *ionides* Bates, 1885:300
jansoni Bates, 1870:399 Nicaragua - Panama, Fr Guiana
laetus (Fabricius, 1801:348) Colombia, Guianas, ncBrasil (PA)
latecinctus Bates, 1870:398 nwBrasil (AM), Colombia
leprieuri (Laporte & Gory, 1835:29) Fr Guiana
consanguineus Chevrolat, 1862:523
ludicrus Melzer, 1934:224 sBrasil (SC)
macilentus Bates, 1872:187 Nicaragua-Panama, Colombia
melanion Bates, 1885:300 eMexico (VC)
mendosus Galileo & Martins, 1996:58 seBrasil (MG-SC), Paraguay
mniszechii Chevrolat, 1862:64 Brasil
mundus (Chevrolat, 1860:498) Guatemala, Honduras
nubicollis Zajciw, 1964:308 Peru
palmatus (Olivier, 1795:29) Panama, Paraguay, Argentina, Guianas,
festivus Fabricius, 1801:348 ncBrasil (PA)
placens Chevrolat, 1862:64 seBrasil (RJ)

- polygenus** Thomson, 1860:223
purus Bates, 1870:398
ellifranzae Fuchs, 1963:456
quadrifasciatus (Chevrolat, 1861:386)
remipes Bates, 1885:300
rhinotragoides Thomson, 1860:224
amabilis Chevrolat, 1862:521
riveti Gounelle, 1910:16
var. *pilosa* Gounelle, 1910:16
rubefactus Bates, 1870:398
sarukhani Chemsak & Noguera, 1993:87
simoni Lameere, 1893:274
solidicornis Bates, 1885:300
triangularis (Laporte & Gory, 1835:31)
maronensis Chevrolat, 1862:522
funereus Chevrolat, 1862:523
tumulifer Aurivillius, 1908:3
wallacei (White, 1855:259)
- Megacheuma** Mickel, 1919:198
brevipennis brevipennis (LeConte, 1873:197)
melanosticum Mickel, 1919:199
subsp. **tiemanni** Hovore, 1979:459
- Megacyllene (Megacyllene)** Casey, 1912:348
Cyllene; Newman, 1840: 7 (not Gray, 1834)
acuta (Germar, 1821:170)
exsanguis Chevrolat, 1862:527
consimilis Chevrolat, 1862:52
amazonica (Bates, 1870:395)
anacantha (Chevrolat, 1862: 52)
andesiana (Casey, 1912:352)
angulata (Fabricius, 1775:192)
boliviana (Chevrolat, 1862:525)
cayennensis Laporte & Gory, 1835:10
caracasensis Chevrolat, 1861:380
chiliensis (Laporte & Gory, 1835:11)
chilensis; Blanchard in Gay, 1851:486
angulifera (Casey, 1912:354)
antennata (White, 1855:252)
eurystethus LeConte, 1858:82
bonplandi (Gounelle, 1911:185)
boryi (Laporte & Gory, 1835:12)
caryae (Gahan, 1908:141)
castanea (Laporte & Gory, 1835:10)
castroi Prosen, 1947:255
chalybeata (White, 1855:250)
cleroides (Melzer, 1931:194)
comanchei Rice & Morris, 1992:200
congener (Laporte & Gory, 1835:8)
costaricensis (Thomson, 1860:218)
cryptofrasciata Di Iorio, 1998:5
decora (Olivier, 1795:63)
charus Say, 1835:193
infaustus LeConte, 1850:17
ab. *castelnaui* Aurivillius, 1912:384
ab. *horni* Aurivillius, 1912:384
ab. *mediana* Aurivillius, 1912:384
chara kansana Casey, 1912:355
chara solida Casey, 1912:355
chara genitiva Casey, 1912:355
designata (Chevrolat, 1862:50)
ebenina Monné & Napp, 2004: 323
ellifranziana (Fuchs, 1961:448)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
nwBrasil (AM), Bolivia
- Colombia
Panama
Fr Guiana
- Colombia, wEcuador
- nwBrasil (AM)
wMexico (JA)
Venezuela
Costa Rica, Panama, Ecuador
Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
- Bolivia
Guianas, nwBrasil (AM)
- wUSA (UT, NE)
- swUSA (CA)
- Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay
nArgentina (SA-BA)
- ncBrasil (AM), Peru, eEcuador
seBrasil (RJ-RS)
Ecuador
Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM),
Bolivia, Venezuela, W Indies (Dominica), Chile
- c NAmer (Alberta-KS)
swUSA (CA-TX), nMexico (SO), Baja Calif
- seBrasil (MG, RJ), nArgentina (SA-MI)
Chile
eNAmer-TX, nMexico
sBrasil (RS), eArgentina (MI-BA), Paraguay
Argentina (SA-RN),
seBrasil (ES), Fr Guiana
seBrasil (SP, PR)
swUSA (TX)
seBrasil (MG, RJ)
Costa Rica
n, c Argentina (TU, CA, RN)
eNAmer-TX, Alberta
- seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (SC)
Costa Rica

- falsa** (Chevrolat, 1862:51)
acutus; Laporte & Gory, 1835:9 (not Germar, 1821)
- hoffmanni** (Laporte & Gory, 1835:13)
- insignita** (Perroud, 1855:388)
- lanei** (Tippmann, 1953:218)
- latreillei** (Laporte & Gory, 1835:91)
unicoloricollis Fuchs, 1961:447
- lutosa** (LeConte, 1861:356)
- magna** Di Iorio, 1997: 389
- mellyi** (Chevrolat, 1862:54)
 ab. *modesta* Tippmann, 1960:135
- menalaspis** (Chevrolat, 1861:378)
- minuta** (Chevrolat, 1862:62)
- multiguttata** (Burmeister, 1865:176)
megaspilota Martins, 1974:153
- murina** (Burmeister, 1879:201)
- neblinosa** Di Iorio, 1995:320
- panamensis** (Bates, 1885:295)
- patruelis** (Chevrolat, 1862:53)
- powersi** Linsley & Chemsak, 1963:211
infausta; Hopping, 1937:445 (not LeConte, 1850)
- proxima** (Laporte & Gory, 1835:5)
elongata Chevrolat, 1861:379
- robiniae** (Forster, 1771:43)
pictus Drury, 1773:91
flexuosum Fabricius, 1775:191
- robusta** Linsley & Chemsak, 1963:211
- rufipes** (Laporte & Gory, 1835:8)
- rufemorata** Di Iorio, 1997: 394
- sahlbergi** (Aurivillius, 1913:237)
- snowi snowi** (Casey, 1912:353)
 subsp. *zuniana* (Casey, 1912:353)
- spinifera** (Newman, 1840:8)
nebulosus Laporte & Gory, 1835:11
- spixii** (Laporte & Gory, 1835:92)
- unicolor** Fuchs, 1955:49
lateripilosa Zajciw, 1963:171
- ziczac** (Voet, 1778:21)
- Megacyllene (Sierracyllene)** Tippmann, 1960:133
- abnormis** (Aurivillius, 1920:365)
 var. *montana* Tippmann, 1953:217
- horioni** Tippmann, 1960:133
 ab. *bifasciata* Tippmann, 1960:134
 ab. *suturaalba* Tippmann, 1960:134
- quinquefasciata** (Melzer, 1931:55)
- rotundicollis** Zajciw, 1963:174
- trifasciata** Viana, 1994:165
tafivallensis Di Iorio, 1998:9
- Mygalobas** Chevrolat, 1862:66
ferrugineus Chevrolat, 1862:66
- Neoclytus** Thomson, 1860:67
Rhopalopachys Chevrolat, 1860:457
Rhopalomerus Chevrolat, 1860:457
Plagithmysus; Horn, 1875:150
- acteon** (Chevrolat, 1860:499)
actaeon; Bates, 1880:58
- acuminatus acuminatus** (Fabricius, 1775:194)
erythrocephalum Fabricius, 1787:156
americanus Gmelin, 1790:1854
aspericolle Germar, 1824:517
 subsp. **hesperus** Linsley, 1935:163
- eBrasil (GO, BA-RS), neArgentina (FO, MI),
 Uruguay, Paraguay
 sBrasil (PR-RS), Paraguay
 sBrasil (RS), c Argentina (SL-BA), Uruguay
 seBrasil (SP-RS)
 sBrasil (RS), Uruguay
- wcUSA (CO, KS, IA)
 nArgentina (SA, CA, LR)
 seBrasil (MG-RS), Bolivia, Paraguay,
 Uruguay
 Colombia, eEcuador
 sBrasil (RS), eArgentina (BA), Uruguay
 Bolivia, Paraguay, wArgentina (SA, CA, SE, CO, LR,
 ME)
 Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
 nArgentina (SA, TU), Bolivia, seBrasil (RJ)
 Costa Rica, Panama
 Brasil
 wcUSA (ND)
- Venezuela, eEcuador, Brasil, Paraguay,
 nArgentina (SA-MI)
 eNAmer
- swUSA (NM, AZ)
 seBrasil (RJ-RS), nArgentina, Uruguay
 nArgentina (SA, CA, TU, CO)
 Brasil
 wUSA (CO, AZ), nMexico
 swUSA (NM)
 Brasil (GO, MT, PR-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay
 sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
 sBrasil (RS), neArgentina (CO, ER),
 Paraguay, Uruguay
 "America"
- Bolivia
- Bolivia
- Bolivia, nArgentina (SA, JU), Chile
 nArgentina (TU)
 nArgentina (TU, CA)
- seBrasil (RJ, SP)
- eMexico (VC), Guatemala, Honduras
- eNAmer-Manitoba-TX
- wUSA (TX-CO), nMexico

- amazonicus** Fuchs, 1975:1
angelicus Van Dyke, 1927:107
approximatus (LeConte, 1862:42)
araneiformis (Olivier, 1795:61)
koehlini Hagenbach, 1822:12
armaticollis Zajciw, 1964:305
augusti (Chevrolat, 1835:73)
abbreviatus Schaeffer, 1908:340
dubius Chevrolat, 1835:74
aulai Bruch, 1911:168
bahamicus Cazier & Lacey, 1952:36
balteatus LeConte, 1873:201
magnus; Van Dyke, 1927:109 (not Schaeffer, 1904)
interruptus; Van Dyke, 1927:109 (not LeConte, 1873)
basalis Chevrolat, 1861:384
beltianus Bates, 1885:301
lebasii; Bates, 1872:186 (not Chevrolat, 1861)
bruchi Melzer, 1927:570
burmeisteri Chevrolat, 1862:57
cacicus (Chevrolat, 1860:493)
canescens Martins & Galileo, 2005: 10
caprea (Say, 1824:424)
gibbicollis Laporte & Gory, 1835:24
elevatus Laporte & Gory, 1835:32
centurio (Chevrolat, 1862:58)
accensus Chevrolat, 1862:59
chevrolatii (Laporte & Gory, 1835:26)
clavatus Chevrolat, 1861:386
clavipes (Chevrolat, 1860:495)
columbianus Fuchs, 1963:451
conjunctus (LeConte, 1857:61)
conjunctus occiduus Casey, 1912:369
tularensis Casey, 1912:369
cordifer (Klug, 1829: 13)
rufescens Laporte & Gory, 1835:16
devastator Laporte & Gory, 1835:17
cristatus Chevrolat, 1861:384
curtulus (Chevrolat, 1860:497)
curvatus (Germar, 1821:171)
delicatus (Gounelle, 1911:188)
discretus Melzer, 1934:223
distinctus Zajciw, 1963:425
dorsalis (Laporte & Gory, 1835:23)
englemani Giesbert, 1989:270
guianensis (Laporte & Gory, 1835:22)
hoegei (Bates, 1880:56)
horridus (LeConte, 1862:42)
confusus Van Dyke, 1937:115
longipes; LeConte, 1873:200 (not Drury, 1773)
kirbyi; Hopping, 1932:558 (not Aurivillius, 1912)
fulguratus Casey, 1912:367
ictericus (Gounelle, 1911:187)
impar (Germar, 1824:571)
interruptus LeConte, 1873:201
irroratus (LeConte, 1858:26)
morosus Chevrolat, 1860:501
jekeli (White, 1855:254)
longipes; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)
jibacoense Zayas, 1975:137
jouteli *jouteli* Davis, 1904:34
subsp. **simplarius** Blatchley, 1917:240
justini Chevrolat, 1861:382
lebasii Chevrolat, 1861:381
leucozonus leucozonus Laporte & Gory, 1835:90
nwBrasil (AM)
wUSA (CA)
c USA (OK, MO, KS)
Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba
Bolivia, nwArgentina (JU)
swUSA (TX), Mexico-Guatemala
ncArgentina (SF)
Bahamas
wNAmer (Pac Cst)
Venezuela
Nicaragua, Costa Rica
seBrasil (RJ-RS)
seBrasil (MG)
Mexico - Panama, Venezuela
Colombia
eNAmer-AZ, UT
seBrasil (ES-RS), neArgentina (MI),
Uruguay
Cuba
Venezuela
Guatemala
Panama, Colombia
wNAmer (Pac Cst)
seUSA (GA, FL), Cuba
Colombia
Mexico
eBrasil, Paraguay, neArgentina (ER), Uruguay
eBrasil (GO, PE-RS), nArgentina (MI), Uruguay
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ)
eBrasil (GO, ES, RJ)
Panama
Fr Guiana, Venezuela, neArgentina (MI)
Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras
eNAmer-TX
ecBrasil (GO), eEcuador, Fr Guiana
seBrasil (ES-SC)
wUSA (CA)
swUSA (CA), nMexico - Honduras, Baja Calif
Peru, Ecuador, Chile
Cuba
eUSA (NJ-VA-TN)
seUSA (GA, FL)
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
NAmer (boreal)

- muricatus* Kirby in Richardson, 1837:177
muricatus; Haldeman, 1847:41
longipes; Kirby in Richardson, 1837:176 (not Drury, 1773)
kirbyi Aurivillius, 1912:392
ascendens LeConte, 1878:462
 subsp. **infans** Casey, 1912:368
longipes (Drury, 1773:84)
drurii Fabricius, 1775:181
angulatum Fabricius, 1792:335
rhombofer Olivier, 1795:46
hopei Laporte & Gory, 1835:18
magicus (Perty, 1832:93)
magnus Schaeffer, 1904:224
modestus modestus Fall, 1907:81
carus Fall, 1907:81
 subsp. **zebratus** Van Dyke, 1927:108
moritzii Thomson, 1860:225
mucronatus mucronatus (Fabricius, 1775:193)
luscum Fabricius, 1798:152
maculosus Gmelin, 1790:1854
humeralis Newman, 1838:394
luscus strictulus Casey, 1912:369
 subsp. **vogti** Linsley, 1957:35
mulleri Fuchs, 1955:50
niger Aurivillius, 1920:366
nubilus Linsley, 1933:93
modestus; Fall, 1907:81 (part)
olivaceus (Laporte & Gory, 1835:30)
pallidicornis Fisher, 1932:58
patagonicus (Bruch, 1911:169)
peninsularis Schaeffer, 1905:133
personatus Chemsak & Linsley, 1974:132
plaumanni Fuchs, 1966:9
podagricus (White, 1855:254)
provoanus Casey, 1924:272
basalis Van Dyke, 1927:106
basillaris Van Dyke, 1929:136
pubicollis Fisher, 1932:59
purus Bates, 1885:302
pusillus (Laporte & Gory, 1835:22)
 Peru
regularis Chevrolat, 1861:385
resplendens Linsley, 1935:163
rufitarsis (Chevrolat, 1860:494)
rufus (Olivier, 1795:28)
 var. *meridionalis* Aurivillius, 1926:3
scenicus Pascoe, 1866:294
scutellaris (Olivier, 1790:266)
elegans Haldeman, 1847:40
senilis (Fabricius, 1798:152)
smithi Bates, 1892:164
sobrinus (Laporte & Gory, 1835:29)
steelei Chemsak & Linsley, 1978:138
stillatus Aurivillius, 1908:4
parumnotatus Zajciw, 1963:176
suturalis Fuchs, 1963:453
tapajonus Bates, 1870:395
tenuiscriptus Fall, 1907:82
torquatus LeConte, 1873:200
unicolor (Laporte & Gory, 1835:34)
vanduzeei Van Dyke, 1927:107
vitticollis Aurivillius, 1920:365
ypsilon Chevrolat, 1862:63
famelicus Burmeister, 1865:176
- wUSA (CA, OR)
 seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica

 seBrasil (BA-SP)
 swUSA (CA), n Baja Calif
 wUSA (CA)

 wUSA (CA, OR)
 Venezuela
 eUSA-TX

 swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)
 sBrasil (SC), nArgentina (SA-CO), Paraguay
 eBrasil (BA)
 wUSA (CA)

 eBrasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
 Haiti
 sArgentina (CT, CH)
 Baja Calif
 Costa Rica
 ncBrasil (PR)
 Hispaniola
 wUSA (Pac Cst-UT)

 Cuba
 Mexico (VC), Guatemala
 Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay,
 Peru
 Trinidad, Venezuela
 wUSA (CA)
 Guatemala
 Panama-nArgentina

 Colombia
 eNAmer-KS-TX

 Fr Guiana
 swMexico (NA-OA)
 seBrasil, Paraguay, nArgentina, Uruguay
 Mexico (Revillagigedo Is., Socorro I.)
 Bolivia, nArgentina (JU, SA, TU, CA), Paraguay

 Brasil
 ncBrasil (AM)
 wUSA (CA, AZ, UT), nMexico
 swUSA (TX)
 Peru
 swUSA (AZ)
 Peru
 sBrasil (SC, RS), Paraguay, Argentina

- Ochraethes** Chevrolat, 1860:454
Ochroesthes; Chevrolat, 1860:472
Ochraesthes; Thomson, 1860:219
Ochrestes; Lacordaire, 1869:65
Ochresthes; Bates, 1880:50
- brevicornis** (Chevrolat, 1860:480) Mexico
citrinus (Chevrolat, 1860:474) swUSA (TX), Mexico - Honduras
sigmoideus Bates, 1885:298
- clerinus** Bates, 1892:162 swMexico (GR)
crisoforii (Chevrolat, 1860:477) cMexico (MO)
christofori; Aurivillius, 1912:386
- litura** Bates, 1885:298 Guatemala
nigrescens Chemsak & Linsley, 1974:134 wcMexico (DU)
nigritus Bates, 1892:162 swMexico (GR)
nigropunctatus (Chevrolat, 1860:486) Mexico
obliquus (Chevrolat, 1860:473) Mexico (VC), Honduras
obscuricornis Bates, 1892:163 swMexico (GR)
octomaculata Chemsak & Noguera, 2001: 51 Mexico (GU, OA)
palmeri Bates, 1880:52 ecMexico (JA, SLP)
picticornis Bates, 1880:52 Guatemala
pollinosus (Chevrolat, 1835:71) Mexico (CHS, VC) - Panama
sommeri (Chevrolat, 1835:72) Mexico (SI, PU, HI, GU)
tibialis Laporte & Gory, 1835:71
circuliferus Chevrolat, 1860:472
circulifer; Aurivillius, 1912:386
- tomentosus** (Chevrolat, 1860:479) cMexico (PU)
tulensis Bates, 1892:163 ecMexico (JA, HI)
umbratilis Bates, 1885:297 Guatemala
virescens (Chevrolat, 1860:481) Mexico
viridiventris (Chevrolat, 1860:479) swMexico (OA)
zebratus Bates, 1885:298 Guatemala
z-littera (Chevrolat, 1860:476) eMexico (VC)
z-litterata; Linsley, 1935:86
- Placoclytus** Chemsak & Linsley, 1974:129
- championi** (Bates, 1885:302) sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
distortus (Chevrolat, 1860:500) Mexico
virgulatus Chemsak & Linsley, 1974:130 wcMexico (MI)
- Placosternus** Hopping, 1937:447
- crnicornis** (Chevrolat, 1860:460) Mexico-Colombia, Venezuela
var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860:460
similiguttatus Chevrolat, 1861:380
- difficilis** (Chevrolat, 1862:263) sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas
crnicornis; Horn, 1880: 134 (not Chevrolat, 1860)
reducta Casey, 1912:351
filicornis Casey, 1912:352
- erythropus** (Chevrolat, 1835:4) swUSA (TX), Mexico - Costa Rica
mexicanus Laporte & Gory, 1835:6
variegatus Laporte & Gory, 1835:6
- guttatus** (Chevrolat, 1860:459) Mexico - Colombia, Venezuela
- Plagionotus** Mulsant, 1842:1
- Platynotus* Mulsant, 1839:71
Plagyonotus; Thomson, 1860:220
Echinocerus Mulsant, 1863:143
astecus (Chevrolat, 1860:489) Mexico (VC, MO, GR, CM)
- Plesioclytus** Giesbert, 1993:129
- relictus** Giesbert, 1993:129 seUSA (FL)

Sarosesthes Thomson, 1864:185

Arhopalus; LeConte, 1873: 319 (not Audinet-Serville, 1834)
fulminans (Fabricius, 1775:192)

eNAmer

Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 1965:148

anthophilus (Chevrolat, 1860:485)
cinereolus (Bates, 1892:162)
clathratus (Chevrolat, 1860:483)
hololeucus (Bates, 1892:163)
ochrozona (Bates, 1885:299)
smithi Chemsak & Linsley, 1965:151
tildeni Chemsak & Linsley, 1965:148
truquii (Chevrolat, 1860:484)

swMexico (OA)
 Mexico (JA, GR, VC)
 Mexico
 nMexico (CO)
 Guatemala-Costa Rica
 wMexico (JA)
 swUSA (TX)
 Mexico

Trichoxys Chevrolat, 1860:454

abbreviatus Bates, 1880:50
apelles (Newman, 1838:394)
atripes (Chevrolat, 1860:469)
bilineatus (Chevrolat, 1860:461)
hirtellus (Chevrolat, 1860:467)
labyrinthicus (Chevrolat, 1860:463)
longipes Chemsak & Linsley, 1974:135
melanotelus (White, 1855:273)
flexus Chevrolat, 1860:468
ochraetheoides Linsley, 1935:85
pellitus (White, 1855:272)
rubripes (White, 1855:273)
sulphurifer (Chevrolat, 1860:470)
viridicollis (Chevrolat, 1860:464)
vitticollis (Laporte & Gory, 1835:7)
fortunatus Chevrolat, 1860:465
westwoodii (Chevrolat, 1860:471)

Mexico, Guatemala, Honduras
 sMexico (CHS), Honduras
 Mexico
 swMexico (OA, GR)
 Mexico
 wMexico (DU, OA, CM), Honduras
 swMexico (OA)
 Mexico
 cMexico (ME)
 swMexico (OA)
 swMexico (OA)
 cMexico (ME)
 Guatemala - Panama
 ncMexico (DU, GU, OA, ZA)
 swMexico (ME, OA, VC)

Triodoclytus Casey, 1913:387

Paraclytus; Casey, 1912:351 (not Bates, 1884)
Synclytus Lucas, 1920:480
lanifer (LeConte, 1873:198)
brevitarsis Casey, 1912:375
crucialis Casey, 1912:375

wUSA (CA, OR)

Tylcus Casey, 1912:348

hartwegii (White, 1855:252)

swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala

Xylotrechus Chevrolat, 1860:456

aceris Fisher, 1917:215
albonotatus Casey, 1912:361
cinereus Van Dyke, 1920:41
abietis Van Dyke, 1929:136
annosus annosus (Say, 1826:277)
 subsp. **emotus** Brown, 1952:335
bowditchi bowditchi Hopping, 1928:247
 subsp. **hoppingi** Linsley, 1957:35
mormonus; Hopping, 1932:540 (not LeConte, 1861)
obliteratus Hopping, 1932:542 (part)
colonus (Fabricius, 1775:191)
coloreum; Fabricius, 1801:345
campestre Olivier, 1795:65
villicum Olivier, 1795:64
terminans Fabricius, 1798:151
upsilon Stephens, 1831:244
agrestis LeConte, 1850:28

neNAmer
 wUSA (CA), Baja Calif
 eNAmer-Rocky Mts
 wNAmer (Br Col-CA, CO)
 wUSA (AZ, UT, CO)
 wUSA (NM, CO)
 eNAmer-TX

convergens LeConte, 1873:198	eNAmer
durangoensis Chemsak & Linsley, 1974:137	wcMexico (DU)
gemellus Casey, 1893:590	c USA (IN)
insignis LeConte, 1873:199	wUSA (WA, OR, CA), Baja Calif
<i>obliteratus</i> ; Leng, 1887:199 (not LeConte, 1873)	
<i>planifrons</i> ; Fall, 1901:147 (not LeConte, 1874)	
<i>diruptus</i> Casey, 1912:367	
var. incongruens Casey, 1912:366	wUSA (CA)
integer (Haldeman, 1847:41)	neNAmer
<i>fuscus</i> ; LeConte, 1850:27 (not Kirby, 1837)	
<i>frosti</i> Van Dyke, 1937:114	
lengi Schaeffer, 1908:340	wNAmer (Pac Cst)
longitarsis Casey, 1912:362	wNAmer (Br Col-CA, CO)
<i>inflaticollis</i> Casey, 1912:360	
<i>montanicus</i> Casey, 1912:361	
<i>columbianus</i> Casey, 1912:361	
<i>undulatus</i> ; Hardy, 1926:23 (not Say, 1824)	
mormonus (LeConte, 1861:357)	wNAmer (Yukon-CA, UT)
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:534 (part)	
nauticus (Mannerheim, 1843:305)	wUSA (Pac Cst), Baja Calif
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847:40	
nitidus (Horn, 1860:570)	neUSA-TX
nunenmacheri Van Dyke, 1920:43	nwUSA (OR)
<i>uniformis</i> Casey, 1924:270	
obliteratus LeConte, 1873:199	wUSA (Rocky Mts)
quadrimaculatus (Haldeman, 1847:41)	neNAmer
quercus Schaeffer, 1905:163	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
robustus Hopping, 1941:29	wUSA (AZ, CO)
sagittatus sagittatus (Germar, 1821:171)	eNAmer-NM
<i>sagittarius</i> ; Thomson, 1860:226	
<i>pubescens</i> Haldeman, 1847:40	
<i>cylindrus</i> Casey, 1912:364	
<i>salebrosus</i> Casey, 1912:364	
subsp. chiricahuae Chemsak, 1959:114	swUSA (AZ), wMexico (DU)
sartorii (Chevrolat, 1860: 492)	Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
schaefferi Schott, 1925:224	neNAmer
undulatus (Say, 1824:291)	neNAmer-Alaska
<i>sayi</i> Laporte & Gory, 1835:55	
<i>interruptus</i> Laporte & Gory, 1835:57	
<i>lunulatus</i> Kirby in Richardson, 1837:175	
<i>undatus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
<i>fuscus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
?	
Clytus carinatus Laporte & Gory, 1835:19	"North America"

Compsocerini Thomson, 1864:260

Achenoderus Napp, 1979:582	
octomaculatus (Fairmaire & Germain, 1861:107)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
Aglaoschema Napp, 1994: 658	
albicorne (Fabricius, 1801:269)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
basale (Melzer, 1933:369)	nArgentina (JU, SE)
collorata (Napp, 1993:653)	w Brasil (RO)
concolor (Gounelle, 1911:177)	ecBrasil (GO)
cyaneum (Pascoe, 1860:62)	nBrasil (AM, PA), Peru
<i>bicoloricorne</i> Fuchs, 1959:3	
dulce (Napp & Martins, 1988:483)	sBrasil (MS)
erythrocephala (Napp & Martins, 1988:484)	seBrasil (SP-RS), Argentina
erythrogaster (White, 1853:146)	seBrasil (ES, RJ)
haemorrhoidale (Germar, 1824:496)	seBrasil (BA-PR), Argentina
mourei (Napp, 1993:655)	eBrasil (BA)

- nigricorne** (Bates, 1870:393)
prasinipenne (Lucas, 1857:185)
viridipennis Thomson, 1860:254
prasiniventre (Gounelle, 1911:178)
ruficeps (Bates, 1870:393)
rufiventre (Germar, 1824:495)
tarnieri (Bates, 1870:392)
tibiale (Aurivillius, 1920:364)
ventrale (Germar, 1824:494)
violaceipenne (Aurivillius, 1897:244)
- seBrasil (MG)
sBrasil (PR-RS)
- eBrasil (BA-ES)
seBrasil (MG-RS)
seBrasil (ES-RS), Argentina
ncBrasil (PA), Fr Guiana
Brasil
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
sBrasil (SC)
- Allopeba** Napp & Reynaud, 1999: 290
paranaensis (Napp & Reynaud, 1998:156)
quadripunctata (Lucas, 1857:188)
signaticornis (Lucas, 1857:188)
- seBrasil (PR, SC, RS)
seBrasil (MG-RS)
eBrasil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)
- Caperonotus** Napp, 1993:657
cardinalis (Bates, 1870:393)
superbum (Aurivillius, 1897:245)
- nwBrasil (AM), Peru
Brasil
- Chaetosopus** Napp & Martins, 1988:480
contiguus Napp & Martins, 1988:483
infalsatus Napp & Martins, 1988:481
violaceus (Martins, 1973:208)
- sBrasil (PR)
seBrasil (MG, RJ)
seBrasil (SP)
- Chariergus** White, 1855:216
caeruleus Napp & Reynaud, 1998:155
tabidus (Klug, 1825:461)
- eBrasil (MG, BA, ES)
eBrasil, Uruguay, ec Argentina (CO, ER)
- Chenoderus** Fairmaire & Germain, 1859:532
Cycnoderus; Blanchard in Gay, 1851:479 (not Audinet-Serville, 1834)
Chenoblacus Thomson, 1868:201
bicolor Fairmaire & Germain, 1861:107
testaceus (Blanchard in Gay, 1851:479)
tricolor (Fairmaire & Germain, 1859:502)
venustus Fairmaire & Germain, 1861:107
- Chile
Chile, sArgentina (RN-SC)
Chile, wcArgentina (NE)
Chile
- Chlorethe** Bates, 1867:24
Chimoreia Lane, 1956:15
brachyptera Zajciw, 1963:416
ingae Bates, 1867:24
mandibularis Lane, 1956:16
scabrosa Zajciw, 1963:418
- sBrasil (MS, PR)
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia
- sBrasil (MS, PR)
- Compsoceridius** Bruch, 1908:207
gounellei (Bruch, 1908:208)
- sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Compsocerus** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:175
Orthostoma White, 1853:146 (part)
Compsocera; Thomson, 1860:253
Orthostoma (Orthostomidius) Bruch, 1908:209
barbicornis Audinet-Serville, 1834:62
opacipennis Gounelle, 1910:140
bicoloricornis Schwarzer, 1923:258
chevolati Gounelle, 1910:141
deceptor Napp, 1976:20
barbicornis; Melzer, 1918:420 (not Audinet-Serville, 1834)
parviscopus (Burmeister, 1865:169)
vicinus Bosq, 1951:100
proximus Napp, 1977:97
- seBrasil (ES, RJ)
- seBrasil (ES)
sBrasil (PR-RS)
seBrasil (MG, RJ)
- nwArgentina (JU-CA)
- Bolivia, sBrasil (PR), nwArgentina (SA)

- violaceus** (White, 1853:147)
igneum White, 1853:147
aulica Thomson, 1860:253
thyrsophora Burmeister, 1865:169
equestris; Gounelle, 1911:181 (not Guérin-Méneville, 1844)
 eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- Cosmisomopsis** Zajciw, 1960:135
viridis Zajciw, 1960:136
 eBrasil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)
- Dilocerus** Napp, 1980:193
marinonii Napp, 1980:195
 Bolivia, nArgentina (JU)
- Ethemom** Thomson, 1864:262
basale (Burmeister, 1865:170)
basirufum Napp, 1979:907
brevicorne Napp & Reynaud, 1998:157
imbasale Tippmann, 1960:133
lepidum lepidum Thomson, 1864:262
diversipennis Burmeister, 1865:170
 subsp. *rufofemorale* Napp, 1979:906
weiseri Bruch, 1926:340
 Bolivia, nArgentina (JU-CD)
 seBrasil (MG, RJ)
 c Argentina (CD)
 Bolivia
 seBrasil (MG, RJ)
 seBrasil, nwArgentina (CA)
 nwArgentina (CA)
- Hylorus** Thomson, 1864:261
armatus (Chabrilac, 1857:199)
hamaticornis Chevrolat, 1859:28
 eBrasil (GO, MG, RJ)
- Maripanus** Germain, 1898:653
quadrimaculatus (Germain, 1892: clxvi)
decoratus Germain, 1898:656
 Chile, w Argentina (NE)
- Mimochariergus** Zajciw, 1960:57
carbonelli Zajciw, 1960:58
fluminensis Napp & Mermudes, 1999: 82
 seBrasil (RJ), Uruguay
 seBrasil (RJ)
- Orthostoma** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:174
Maxillaria Gistel, 1848:
Orthoschema Thomson, 1860:253
Orthoschema (Orthoprasis) Aurivillius, 1910:159
abdominale (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157)
tenuicorne (Bates, 1870:392)
chryseis (Bates, 1870:393)
vittata (Aurivillius, 1910:156)
 Brasil (AM ,BA, RJ), eEcuador, Colombia, Paraguay
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 Venezuela
- Paromoeocerus** Gounelle, 1910: 139
Compsocerus; Laporte, 1840:435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)
barbicornis (Fabricius, 1792:311)
plumigera Olivier, 1795:13
equestre Guérin-Méneville, 1844: 231
notabilis Melzer, 1918:431
scabricollis Melzer, 1927:568
stictonotus Napp, 1976:32
vestitus Gounelle, 1910:139
 seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 sBrasil (PR, SC)
 seBrasil (SP-SC)
 seBrasil (MG, RJ)
 eBrasil (GO, SP)
- Parunxia** Napp, 1977:134
scopifera (Klug, 1825:461)
simplex Aurivillius, 1911:188
 seBrasil (MG-RS), Uruguay
- Rierguscha** Viana, 1970:145
bicolor Viana, 1970:148
viridipennis (Bruch, 1925:209)
 nwArgentina (SA), Bolivia
 nwArgentina (CA)

Unxia Thomson, 1860:233
gracilior (Burmeister, 1865:171) seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
insignis (Guérin-Ménéville, 1844:232) Brasil
laeta (Guérin-Ménéville, 1844:232) seBrasil (MG-RS)

Curiini LeConte, 1873:304

Curiosa Micheli, 1983:261
dominicana Micheli, 1983:262 R Dominicana

Curius Newman, 1840:17
dentatus Newman, 1840:17 seUSA (MD-FL)
concinnatus Haldeman, 1847:43
panamensis Bates, 1885:268 Panama
punctatus (Fisher, 1932:55) Cuba

Plectromerus Haldeman, 1847:43
Pentomacrus White, 1855:297
Curius; Lacordaire, 1869:352 (not Newman, 1840)
acunai (Fisher, 1936:344) Cuba
bidentatus Fisher, 1942:16 R Dominicana
costatus Cazier & Lacey, 1952:30 Bahamas
dentipes (Olivier, 1790:268) seUSA (FL-LA), Cuba
dentatum J.E. LeConte, 1824:172
scambus Newman, 1840:79
distinctus (Cameron, 1910:186) Hispaniola
exis Zayas, 1975:123 Cuba, R. Dominicana
fasciatus (Gahan, 1895:109) W Indies (Cuba-Grenada)
femoratus (Fabricius, 1792:316) Jamaica
femoratus White, 1855:297
grimaldii Nearn & Branham, 2005: 19 R. Dominicana (fossil)
lingafelteri Micheli & Nearn, 2005: 25 R. Dominicana
ornatus Fisher, 1947:34 Cuba
pinicola Zayas, 1975:125 Cuba
pumilus Cazier & Lacey, 1952:33 Bahamas
ramosi Micheli & Nearn, 2005: 30 Puerto Rico, Virgin Is.
serratus (Cameron, 1910:185) Hispaniola
crenulatus Cazier, 1952:1
tertiarius Vitali, 2004: 453 R. Dominicana (fossil)
unidentatus Fisher, 1942:17 Jamaica
wappesi Giesbert, 1985:81 seMexico (QR)

Diorini Lane, 1950:373

Diorus White, 1853:135
Salobra Lane, 1939:74
biapiculatus White, 1853:135 Brasil (ES, SP, GO, MS), Fr Guiana, Bolivia
discreta Lane, 1939:75

Dodecosini Aurivillius, 1912:132
Olexandrellaeini Zajciw, 1959:605

Diringsiella Martins & Galileo, 1991:134
femoralis Martins & Galileo, 1991:135 sBrasil (SC)

Dodecosis Bates, 1867:27
nigricornis Martins & Galileo, 1991:135 nwBrasil (AM)
saperdina Bates, 1867:27 nBrasil (AP, PA), Fr Guiana

- Monneella** Martins, 1985:172
bicolor Martins, 1985:173 eBrasil (MG, ES)
- Olexandrella** Zajciw, 1959:606
serotina Zajciw, 1959:606 seBrasil (RJ)
- Dryobiini** Linsley, 1964:7
- Dryobius** LeConte, 1850:23
sexnotatus Linsley, 1957:287 eNAmer
sexfasciatum; Say, 1824:415 (not Olivier, 1792)
- Ornithia** Thomson, 1864:213
mexicana mexicana (Sturm, 1843:354) swUSA (TX), Mexico - Panama
chevrolatii Guérin-Méneville, 1844:228
 subsp. **zapotensis** Tippmann, 1960:135 wMexico (JA)-Guatemala
- Eburiini** Blanchard, 1845:145
- Beraba** Martins, 1997:67
angusticollis (Zajciw, 1961:121) seBrasil (RJ)
cauera Galileo & Martins, 1999: 194 Brasil (AM)
cheilaria (Martins, 1967:51) sBrasil (MS), Bolivia
decora (Zajciw, 1961:123) ecBrasil (MA, GO)
erosa (Martins, 1981:209) eBrasil (BA, MG)
grammica (Monné & Martins, 1992:273) eBrasil (MG, ES)
inermis Martins & Galileo, 2002: 9 Colombia
iuba Martins, 1997:69 wEcuador
limpida Martins, 1997:70 Venezuela
longicollis (Bates, 1870:264) Venezuela, nwBrasil (AM)
marica Galileo & Martins, 1999: 193 Colombia
moema Martins, 1997:69 wEcuador
piriana Martins, 1997:68 Colombia
spinosa (Zajciw, 1967:527) Peru
- Cupanoscelis** Gounelle, 1909:618
clavipes Gounelle, 1909:619 ecBrasil (GO), Bolivia
heteroclita Gounelle, 1909:619 eBrasil, Paraguay, Argentina
inermis Monné & Martins, 1992:271 eBrasil (BA, MG)
latitibialis Monné & Martins, 1992:270 eBrasil (BA, MG)
sanmartini Martins & Monné, 1975:279 Venezuela
serrana Martins & Galileo, 1999: 808 Brasil (GO)
- Dioridium** Zajciw, 1961:217
Mocajuba Lane, 1972:358
borgmeieri (Lane, 1972:358) nBrasil (PA), eEcuador
hirsutum Zajciw, 1961:218 cBrasil (MT)
- Eburella** Monné & Martins, 1973:152
longicollis Martins & Galileo, 1999: 807 Bolivia
pinima Martins, 1997:67 Bolivia
pumicosa Monné & Martins, 1973:152 seBrasil (MT, MS)
- Eburia** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:177
Dissacanthus Hope, 1835:107
Dissacantha; Thomson, 1864:240

- Coeleburia* Thomson, 1860:237
Drymo Thomson, 1864:242
Eleutho Thomson, 1864:242
- aegrota** Bates, 1880:21
minutivestis Chemsak & Linsley, 1973:347
- albolineata** Fisher, 1944:4
aliciae Noguera, 2002: 17
amabilis Boheman, 1859:150
bahamicae Fisher, 1932:11
baroni Bates, 1892:148
bimaculata (Voet, 1778:16)
blancaneui Bates, 1880:20
blancaneuxi; Bates, 1884:pl. 17, fig. 5
bonairensis Gilmour, 1968: 115
brevicornis Chemsak & Linsley, 1973:339
brevispinis Bates, 1880:21
affluens Chemsak & Linsley, 1973:338
brunneicomis Chemsak & Linsley, 1973:340
cacapyra Martins, 1999: 246
caymanensis Fisher, 1941:109
var. obsoleta Fisher, 1948:226
championi Bates, 1880:20
charmata Martins, 1981:207
chemsaki Noguera, 2002: 31
cinerea Franz, 1959:189
cinereopilosa Fisher, 1932:13
cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 1889:463
clara Bates, 1884:245
concisispinis Fisher, 1941:111
confusa Zayas, 1975:61
consobrina Jacquelin du Val in Sagra, 1857:265
pedestris White, 1853:88 (part)
copei Noguera, 2002: 36
crinitus Noguera, 2002: 38
cruciata (Linsley, 1935:73)
cubae Fisher, 1932:16
decemmaculata (Fabricius, 1775:181)
quinquemaculatus Fabricius, 1792:296
dejeani Gahan, 1895:94
didyma (Olivier, 1795:125)
pulverea Chevrolat, 1862:266
distincta Haldeman, 1847:150
elegans Chemsak & Linsley, 1973:342
elongata Fisher, 1932:18
falli Linsley, 1940:257
semipubescens; Fall, 1909:163 (not Thomson, 1860)
fisheri Russo, 1930:144
frankiei Noguera, 2002: 48
fuliginea (Bates, 1872:173)
giesberti Noguera, 2002: 52
haldemani LeConte, 1851:102
hatsueae Chemsak & Giesbert, 1986:21
hovorei Noguera, 2002: 58
inarmata Chemsak & Linsley, 1973:343
inermis (Fleutiaux & Sallé, 1889:461)
insulana Gahan, 1895:93
jamaicae Fisher, 1942:6
juanitae Chemsak & Linsley, 1970:300
megalops Chemsak & Linsley, 1973:346
lanigera Linell, 1898:259
amabilis; Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)
laticollis Bates, 1880:22
sinaloae Chemsak & Linsley, 1970:302
latispina Chemsak & Linsley, 1973:344
- eMexico (VC, YU) - Nicaragua
Venezuela
Mexico (MO, JA)
Panama [erroneously listed as Galapagos Is.]
Bahamas
swMexico (GR, MI, OA, VC)
W Indies (Antigua)
sMexico (CH), Belize, Guatemala, El Salvador
Curaçao, Bonaire, Surinam
seMexico (YU, QR)
eMexico (VC, QR), Nicaragua
seMexico (YU, QR)
wEcuador
W Indies (Cayman Is)
Mexico (CHS) -Costa Rica
eBrasil (ES)
wMexico (JA, MO)
Peru
Cuba
Guadeloupe
Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)
W Indies (Cayman Is)
Cuba
Cuba, Jamaica
Costa Rica
Nicaragua
scMexico (GU, MI, ME)
seMexico (QR), Guatemala, Cuba
W Indies
Guadeloupe, Martinique
Cuba, R Dominicana
seUSA
seMexico (QR)
Cuba
swUSA (CA, AZ), Baja Calif, nMexico (SO)
Hispaniola
Costa Rica, Panama
seMexico (VC, CHS) -Panama
Honduras
sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)
wMexico (JA, GR, MI, OA)
Honduras, Costa Rica, Panama
wMexico (SI, JA)
Guadeloupe, Martinique
Martinique, St. Vincent
Jamaica
wMexico (SI, JA, CO, OA)
Galapagos Is, wEcuador
wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
wMexico (NA)

- lewisi** Fisher, 1948:225
linsleyi Lacey, 1949:1
longicornis Fisher, 1932:9
maccartyi Noguera, 2002: 71
macrotaenia Bates, 1880:20
marginalis Fisher, 1947:29
mutata Bates, 1884:245
mutica LeConte, 1853:233
 manca LeConte, 1858:24
 tumida LeConte, 1873:181
nigrovittata Bates, 1884:246
 nigrovittata; Linsley, 1935:73
 conspersa Horn, 1894:399
octomaculata Chevrolat, 1862:265
opaca Chemsak & Linsley, 1973:347
ovicollis LeConte, 1873:180
 quadricollis Casey, 1924:259
 densa Casey, 1924:259
paraegrota Chemsak & Linsley, 1973:348
patruelis Bates, 1884:244
pedestris White, 1853:88
pellacia Zayas, 1975:69
perezi Chemsak & Giesbert, 1986:22
pilosa (Erichson in Meyens, 1834:267)
 bauri Linell, 1898:260
 proletaria; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)
 rospigliosii Bréthes, 1925:15
pinarensis Zayas, 1975:69
poricollis Chemsak & Linsley, 1973:351
portoricensis Fisher, 1932:15
porulosa Bates, 1892:149
 var. *porifera* Bates, 1892:149
postica White, 1853:89
powelli Chemsak & Linsley, 1970:301
quadrigeminata (Say, 1826:275)
quadrinaculata (Linnaeus, 1767:626)
 ramphygeus Linnaeus, 1767:633
 binodosa Gahan, 1895:95
quadrinotata (Latreille, 1811:165)
 speciosa Blanchard, 1843:208
ramsdeni Fisher, 1932:14
ribardoi Noguera, 2002: 102
rotundipennis Bates, 1884:245
rufobrunnea Perroud, 1855:367
schusteri Giesbert, 1993:137
semipubescens (Thomson, 1860:238)
 meinerti Aurivillius, 1912:79
 nigrovittata; Aurivillius, 1893:184 (not Bates, 1884)
sericea Sallé, 1855:271
sexnotata Boheman, 1859:151
sordida Burmeister, 1865:165
stigma (Olivier, 1795:126)
 duvalii Chevrolat, 1862:266
stigmatica Chevrolat, 1834: fasc. 3, N° 60
 perforata LeConte, 1873:180
stroheckeri Knull, 1949:104
submutata Chemsak & Linsley, 1973:352
terroni Noguera, 2002: 118
tetralacta White, 1853:89
 maculatus Drury, 1773:84
 quadrinaculatus; Panzer in Drury, 1788:141 (not Linnaeus, 1767)
thoracica White, 1853:92
 virginensis Gilmour, 1963:77
ulkei Bland, 1862:270
- W Indies (Cayman Is)
 swUSA (AZ), nMexico (CHA)
 Cuba
 Mexico (JA, CO, GU, OA)
 sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua
 Cuba
 Panama
 swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
- wMexico (JA, CO, NA, SI, ME), Baja Calif
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados
 seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras
 swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
- wMexico (SI, JA, CO)
 nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)
 sMexico-Honduras
 Cuba
 wMexico (JA, MO, GU)
 wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica
 cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)
 Puerto Rico
 seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica
 wMexico (SO, SI, JA)
 eNAmer, introduced in Cuba and Argentina
 Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador -Chile
- Cuba
 sMexico (OA)
 Mexico (DU, VC, PU, OA)
 Guatemala, wEcuador
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola
 wEcuador
 eBrasil (CE-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
 seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,
 Hispaniola, Bahamas
 swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
- seUSA (FL)
 sMexico (CHS) - Honduras
 eMexico (YU, QR)
 Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam
- swUSA (AZ), Baja Calif, Mexico (NA, SI, SO, DU)

velmae McCarty, 1993:336
wappesi Noguera, 2002: 123

eMexico (VC)
 Guatemala, Honduras

Eburiaca Martins, 1999: 162
sinopia Martins: 1999: 153

Brasil (MG)

Eburodacrys White, 1853:93

Eburogutta Gemminger & Harold, 1872:2815

Oncoptera Lacordaire, 1869:297

Sarquinopus Martins, 1970:45

alini Napp & Martins, 1980:77

amazonica Melzer, 1927:561

apua Martins & Galileo, 2005: 769

asperula Bates, 1880:23

assimilis Gounelle, 1909:625

bilineata Joly, 1992:139

callixantha Bates, 1872:174

campestris Gounelle, 1909:633

catarina Galileo & Martins, 1992:1

coalescens Bates, 1884:247

costai Gounelle, 1909:628

crassimana Gounelle, 1909:621

cunusaia Martins, 1997:66

curialis Gounelle, 1909:624

decipiens Gounelle, 1909:626

dubitata White, 1853:95

eburioides (White, 1853:114)

arcifera Bates, 1870:271

var. **concolor** Gounelle, 1909:620

elegantula Gounelle, 1909:631

eurytibialis Monné & Martins, 1992:265

flexuosa Gounelle, 1909:627

fortunata Lameere, 1884:87

gaucha Galileo & Martins, 1992:4

gigas (Gounelle, 1909: 629)

longilineata var. *gigas* Gounelle, 1909

longilineata gigas; Napp & Martins, 1980:84

granipennis Gounelle, 1909:629

guttata Martins & Galileo, 2005: 6

havanensis Chevrolat, 1862:267

hesperidis Chemsak & Linsley, 1970:304

hirsutula Bates, 1870:269

laevicornis Bates, 1884:247

lancinata Napp & Martins, 1980:81

lanei Zajciw, 1958:233

lenkoi Napp & Martins, 1980:81

lepida Martins, 1973:206

longilineata White, 1853:93

basicornis Dohrn, 1882:373

luederwaldti Melzer, 1922:4

lugubris Gounelle, 1909:622

mancula White, 1853:94

martinezi Martins, 1997:66

megaspilota White, 1853:95

monticola Monné & Martins, 1973:149

moruna Martins, 1997:66

nemorivaga Gounelle, 1909:623

notula Gounelle, 1909:632

obscura Martins, 1973:204

perspicillaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)

cacica Bates, 1870:267

seBrasil (MG-SP)

nBrasil (PA)

Bolivia

Mexico-Panama, Venezuela

cBrasil (GO, MT, SP)

Venezuela

Mexico (VC)-Panama

eBrasil (MA, GO, BA-SP), P{araguay, Argentina

seBrasil (SC)

Mexico-Panama

ecBrasil (GO)

ecBrasil, Paraguay, Argentina

eBrasil (BA, PB, MG, MS)

ecBrasil (GO)

ecBrasil (GO)

seBrasil, (BA-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (ES-RS)

ecBrasil (GO)

cBrasil (GO, MT)

seBrasil (MT)

ecBrasil (GO, MT, PB, MG), nArgentina (CH)

ecBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia

seBrasil (RS)

Guianas, ecBrasil (e MG, SP, GO, MT)

ecBrasil (GO, MT), eEcuador

Colombia

Cuba, Mexico-Panama, SAmer

Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua

ncBrasil (AM, PA)

Nicaragua, Panama, Venezuela

eBrasil (ES)

Peru, wcBrasil (RO, MT)

seBrasil (MG-SP)

nwBrasil (AM), eEcuador

eBrasil (CE, ES, w MG, SP, PR), Paraguay,

Argentina, Uruguay

seBrasil (MG-SP)

ecBrasil (GO)

ec, seBrasil (GO, MT, MG-RS)

nArgentina (SA)

nwBrasil (AM)

eBrasil (MG)

Colombia

ecBrasil (GO, MG, SP), Colombia

ecBrasil (GO, MG, SP)

seBrasil (SP)

Guianas, nBrasil (PA), Peru

- pilicornis** Fisher, 1944:5
pinima Martins, 1999: 365
prolixa Monné & Martins, 1992:266
puella (Newman) 1840:196
pumila Monné & Martins, 1992:268
punctipennis White, 1853:94
quadridens (Fabricius, 1801:308)
virgo Newman, 1840:196
citreoguttata Thomson, 1860:240
raripila Bates, 1870:270
latioclavia Monné & Martins, 1973:150
rhabdota Martins, 1967:48
rubicunda Monné & Martins, 1992:267
rufispinis Bates, 1870:269
sanguinipes Gounelle, 1909:632
seabrai Zajciw, 1958:235
seminigra Gounelle, 1909:622
sexguttata Lameere, 1884:87
sexmaculata (Olivier, 1790:305)
var. approximata Aurivillius, 1926:2
stahli Aurivillius, 1893:181
sticticollis Bates, 1874:220
subaffinis White, 1853:95
sulfurifera Gounelle, 1909:630
sulphureosignata (Erichson, 1847:140)
var. umbrosa Kirsch, 1875:285
longipilis Bates, 1870:268
superba Napp & Martins, 1980:79
trilineata (Aurivillius, 1893:183)
triocellata (Stål, 1857:63)
mexicana Thomson, 1860:239
mexicana var. interrupta Bates, 1884:247
truncata Fuchs, 1956:572
asperipennis Zajciw, 1963:421
tuberosa Gounelle, 1909:625
vidua (Lacordaire, 1869:298)
grossipes Martins, 1970:46
vespertina Monné & Martins, 1973:147
vittata (Blanchard, 1843:20)
xirica Martins & Galileo, 2005: 769
- Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia
Brasil (PA)
scBrasil (RO, MT)
Guianas, nBrasil (PA)
eBrasil (BA-ES)
eBrasil (GO, BA-PR), Fr Guiana, Paraguay
Fr Guiana, Brasil (PA), Colombia, Peru
- Fr Guiana, Peru, eEcuador
- eBrasil (PB, PE)
scBrasil (GO, MT)
nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia
cBrasil (RO, GO, MT)
eBrasil (PB-BA, SP)
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
Brasil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina
SAmer (widely distributed), incl. eEcuador
- Brasil (GO, MT, MG-RS), Uruguay
Nicaragua, Costa Rica
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
eBrasil (GO, CE, MG-SP)
Trinidad, Guianas, nwBrasil (AM), Peru,
Bolivia, eEcuador, Colombia
- cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador
seBrasil (ES-RS)
Mexico-Colombia, Venezuela
- eBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia
- eBrasil (GO, MG, SP), Argentina
seBrasil (SP-SC), Argentina, Uruguay
- eBrasil (MG, ES)
Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia
- Eburodacrystola** Melzer, 1928:146
pickeli Melzer, 1928:146
- eBrasil (MA, CE, PE, GO)
- Eburostola** Tippmann, 1960:115
amazonica Tippmann, 1960:116
- nBrasil (PA)
- Erosida** Thomson, 1860:242
delia Thomson, 1860:242
elegans Lacordaire, 1869:295
formosa (Blanchard, 1843:208)
ab. conjunctula Tippmann, 1960:166
gratiosa (Blanchard, 1843:208)
lineola (Fabricius, 1781:228)
brasilianus Gmelin, 1790:1860
yucatanana Giesbert, 1985:82
- Colombia, Venezuela
Bolivia, Brasil (PA, MS)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Venezuela, Brasil
sw, seMexico (JA, QR)
- Opades** Lacordaire, 1869:288
costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221)
vittipennis Bates, 1870:261
costifera Waterhouse, 1880:486
- eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nwBrasil (AM),
Colombia

- Pantomallus** Lacordaire, 1869:286
costulatus (Bates, 1870:265) Peru, nwBrasil (AM)
martinezi Martins & Galileo, 2002: 6 Colombia
morosus (Audinet-Serville, 1834:10) eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
villosicornis Lacordaire, 1869:287 Argentina
pallidus Aurivillius, 1923:440 seBrasil (MG-SC)
piruatinga Martins, 1997:76 nBrasil (PA, MA)
proletarius (Erichson, 1847:140) Peru, Bolivia
reclusus (Martins, 1981:209) scBrasil (MT, SP), Bolivia
rugosus Martins & Galileo, 2005:767 Bolivia
titinga Galileo & Martins, 2004: 325 Bolivia
tristis (Blanchard, 1843:208) Bolivia, cBrasil (MT)
crassicornis (Martins, 1981:208)
- Pronuba** Thomson, 1860:241
Microspiloma Bates, 1867:24
decora Thomson, 1860:241 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
dorilis (Bates, 1867:25) cBrasil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia
gracilis Hovore & Giesbert, 1990:792 Costa Rica
incognita Hovore & Giesbert, 1990:789 Guatemala-Panama
lenkoi Monné & Martins, 1974:25 sBrasil (MS)
- Quiacaqua** Martins, 1997:70
abacta (Martins, 1981:206) eBrasil (ES)
taguaiba Martins, 1997:71 nBrasil (PA)
- Solangella** Martins, 1997:73
lachrymosa (Martins & Monné, 1975:280) Bolivia
meridana (Bates, 1872:174) Venezuela
micromacula Martins, 1997:74 wEcuador
- Styliceps** Lacordaire, 1869:291
striatus (Voet, 1778:17) wMexico (JA)- Panama, Fr Guiana, Surinam,
sericata Pascoe, 1859:16 ncBrasil (AM, PA), eEcuador
amazonica Thomson, 1860:210
sericans Lacordaire, 1869:292
- Susuacanga** Martins, 1997:60
maculicornis (Bates, 1870:266) seBrasil (ES-SC)
octoguttata (Germar, 1821:168) Brasil (RO, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960:115 Bolivia, Peru, Argentina
ab. *inguttata* Tippmann, 1960:115
ab. *melanescens* Tippmann, 1960:115
ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960:115
ab. *quadricostata* Tippmann, 1960:115
unicolor (Bates, 1870:265) Venezuela, Colombia, Peru, nwBrasil (AM),
Paraguay
- Tumiditarsus** Zajciw, 1961:124
cicatricornis Zajciw, 1961:125 nArgentina (FO)
- Uncieburia** Martins, 1997:72
nigricans (Gounelle, 1909:618) Bolivia, eBrasil (PI-SP)
rogersi var. *nigricans* Gounelle, 1909:618
cornuta Aurivillius, 1925:505
quadrilineata (Burmeister, 1865:165) Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
rogersi (Bates, 1870:266) seBrasil (MG, SP)
subcornuta Fuchs, 1955:47

Volxemia Lameere, 1884:85**dianella** Lameere, 1884:86

seBrasil (ES, RJ)

seabrai Zajciw, 1968:539

eBrasil (ES)

Ectenessini Martins & Galileo, 1998: 82**Acanthonessa** Napp & Martins, 1982:355**quadrispinosa** (Melzer, 1931:192)

eBrasil (PB-SP)

Bomarion Gounelle, 1909:674**achrostum** Napp & Martins, 1982:378

Peru, Bolivia

affabile Napp & Martins, 1982:380

eBrasil (ES)

anormale (Thomson, 1867:145)

eBrasil (BA)

aureolatum Martins, 1968:21

Bolivia

boavidai Martins, 1968:18

seBrasil (MG-PN)

carenum Martins, 1962:150

Bolivia

fraternum Napp & Martins, 1982:379

seBrasil (SP)

heteroclitum (Thomson, 1867:137)

seBrasil (ES, SP)

lineatum Gounelle, 1909:675

eBrasil (GO, BA-ES)

signatipenne Gounelle, 1909:675

eBrasil (PE, BA)

Ectenessa Bates, 1885:257**andrei** Martins & Galileo, 1996:292

seBrasil (RS)

angusticollis (Buquet, 1860:627)

seBrasil (ES-SC)

fenestratum Thomson, 1865:572*sexmaculata* Bates, 1885:257**argodi** Belon, 1902:15

eBrasil (GO, MG, SP)

decorata (Melzer, 1935:173)

seBrasil (MG-PR)

fenestrata (Gounelle, 1909:601)

eBrasil (BA, ES, SP)

quadrimaculatus Zajciw, 1961:104**guttigera** (Lucas, 1857:183)

Brasil (GO, MT, CE-ES)

lurida Martins, 1973:203

Trinidad

melanicornis Napp & Martins, 1982:374

seBrasil (BA-PR)

nitida Bates, 1885:258

Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica

ocellata (Gounelle, 1909:600)

ecBrasil (MT, GO, SP), Paraguay

ornatipennis Tippmann, 1960:109

Peru, cBrasil (MT), Bolivia

quadriguttata (Burmeister, 1865:168)

Bolivia, ec-seBrasil, Paraguay, Argentina

scansor (Gounelle, 1909:675)

seBrasil (GO, BA-RJ)

spinipennis (Buquet, 1860:626)

Fr Guiana, c-seBrasil, Peru, Bolivia

villardi Belon, 1902:13

eBrasil (GO, MG), Bolivia

Ectenesseca Martins & Galileo, 2005: 765**clavula** Martins & Galileo, 2005: 766

Brasil (RO)

Ectenessidia Gounelle, 1909:603**nigriventris** (Belon, 1902:15)

eBrasil (GO, MG)

varians, var. *cyaneipennis* Gounelle, 1909:604**varians** (Gounelle, 1909:604)

eBrasil (GO, BA, ES)

var. *simplicipennis* Gounelle, 1909:604**Eurymerus** Audinet-Serville, 1833:566**eburioides** Audinet-Serville, 1833:566

eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay,

flavosignatus White, 1853:115

Argentina, Uruguay

var. *nigricans* Tippmann, 1960:109**Lissoeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:207**maculata** Martins & Galileo, 1998: 48

Brasil (BA)

testacea Martins, Chemsak & Linsley, 1966:209

Venezuela

Meryeurus Martins & Galileo, 1998: 115**servillei** Martins & Galileo, 1998: 117

Brasil (MG)

Niophis Bates, 1867:27*Trumais* Gounelle, 1909:605*Apomethia* Martins, Chemsak & Linsley, 1966:210**aper** (Germar, 1824:510)**antennata** (Martins, Chemsak & Linsley, 1966:211)**bucki** Martins & Monné, 1973:24**coptorhina** Bates, 1867:28*coptorrhina*; Bates, 1870:245**neotropica** (Martins, 1961:190)**picticornis** (Martins, 1964:195)**rufula** (Gounelle, 1909:605)

eBrasil (ES)

Costa Rica, Panama

seBrasil (ES, RJ)

nBrasil (PA), Fr Guiana

Panama, Peru

wcBrasil (AM, PA, RO)

ecBrasil (GO), Paraguay

Tricheurymerus Zajciw, 1961:106**obscurus** (Prosen, 1947:254)**quadristigma** (Gounelle, 1909:602)

Paraguay, Argentina

cBrasil (RO, GO, MT), Fr Guiana,

Paraguay, Argentina

Elaphidionini Thomson, 1864:235*Elaphidionitae* Thomson, 1864:235*Elaphidiini* Ivie, 1985: 303*Sphérionides* Lacordaire, 1869:312*Stenosphenini* LeConte, 1873:316**Adiposphaerion** Martins & Napp, 1992:471**rubrum** Martins & Napp, 1992:473

ncBrasil (AM), French Guiana, eEcuador

Aetheibidion Martins, 1968:327**hirtellum** (Gounelle, 1913:215)

Bolivia, Paraguay, nArgentina (SA,SE)

Aliciana Noguera, 2005: 65**quadrimaculata** Noguera, 2005:66

Mexico (CH)

Ambonus Gistel, 1848:11*Trichophorus*; Audinet-Serville, 1834:17 (not Temminck, 1821)*Crocidastus* Pascoe, 1867:319**albomaculatus** (Burmeister, 1865:167)**distinctus** (Newman, 1840:6)**electus** (Gahan in Gahan & Arrow, 1903:254)**interrogationis** (Blanchard in Orbigny, 1843:208)**lippus** (Germar, 1824:508)**proximus** (Berg, 1889:117)**variatus** (Newman, 1841:94)**yucatanus** (Fuchs, 1961:4)

Argentina, Uruguay

eBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay

Honduras, Colombia, Surinam, Brasil, Bolivia,

Argentina

Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina

eBrasil, Paraguay, Argentina

wArgentina (ME)

seBrasil (RJ)

seMexico (QR)

Amethysphaerion Martins & Monné, 1975:290*Ametisphaerion*, Martins, 2005: 294*Amethysphaerion*, Martins, 2005: 373**eximium** Martins & Napp, 1992:466**falsus** Martins, 1995:747*trinidadense* Martins & Napp, 1992:470 (not Gilmour, 1963)**guarani** Martins & Napp, 1992:468**jocosum** Martins & Napp, 1992:468**nigripes** Martins & Monné, 1975:290**submetallicum** Martins & Napp, 1992:468**trinidadensis** (Gilmour, 1963:90)**tuna** Martins, 2005: 373

wEcuador

Venezuela

Paraguay

seBrasil (ES)

sBrasil (PR), Bolivia

eBrasil (MG)

Trinidad

eEcuador

Amorupi Martins, 2005: 260**fulvoterminata** (Berg, 1889:113)**hudepohli** (Martins, 1974:144)

eBrasil (GO, MT, AP-RJ), Argentina

Bolivia

Anama Martins, 2005: 258**limpida** Martins, 2005: 260

Brasil (AM, MT), Panama

Aneflomorpha Casey, 1912:291*Anepsyra* Casey, 1912:291**aculeata** (LeConte, 1873:184)**arizonica** Linsley, 1936:475**australis** Linsley, 1942:37**brevipila** Chemsak & Noguera, 2005: 20**cazieri** Chemsak, 1962:107**citrana** Chemsak, 1960:149**cribellata** (Bates, 1892:152)**crinita** Chemsak & Linsley, 1975:202**delongi** (Champlain & Knull, 1922:147)**exilis** Chemsak & Noguera, 2005: 22**fisheri** Linsley, 1936:475**giesberti** Chemsak & Linsley, 1975:201**gilana** Casey, 1924:243**gracilis** (Linsley, 1935:75)**grandicolle** (Linsley, 1942:40)**hovorei** Chemsak & Noguera, 2005:23**lineare** (LeConte, 1859:80)*longipennis* Casey, 1912: 294*tenue*; Craighead, 1923:75 (not LeConte, 1854)**linsleyae** Chemsak, 1962:105**longispina** Chemsak & Noguera, 2005: 24**longitudinis** Chemsak & Noguera, 2005: 25**luteicornis** Linsley, 1957:285**martini** Chemsak & Linsley, 1968:32**mexicana** (Linsley, 1935:74)**minuta** Chemsak, 1962:103**modica** Chemsak & Noguera, 2005: 27**opacicornis** Linsley, 1957:285**parkeri** Knull, 1934:334**parowana** Casey, 1924:242*testacea* Casey, 1924:243*elongata* Linsley, 1936:473*californica* Linsley, 1936:476**parvipunctata** Chemsak & Noguera, 2005: 28**preclara** Chemsak & Linsley, 1975:203**pueblae** Chemsak & Noguera, 2005: 29**rectilinea rectilinea** Casey, 1924:243*spinicornis* Linsley, 1935:147*duncani* Linsley, 1936:472subsp. **yumae** Giesbert & Hovore, 1976:97**rosaliae** Linsley, 1942:38**ruficollis** Chemsak & Linsley, 1975:203**rufipes** Chemsak & Linsley, 1968:31**seminuda** Casey, 1912:294*texana* Linsley, 1936:473**semirufa** Linsley, 1935:146**subpubescens** (LeConte, 1862:41)**tenuis** (LeConte, 1854:81)**unispinosa** Casey, 1912:295**volitans** (LeConte, 1873:186)**wappesi** Chemsak & Noguera, 2005: 30**wernerii** Chemsak, 1962:106

swUSA (TX)

swUSA (AZ)

Baja Calif

Mexico (MI)

swUSA (AZ)

swUSA (AZ)

swMexico (GU)

wcMexico (MI, ME)

seUSA (FL)

Mexico (CHI)

swUSA (TX)

Mexico (SI, JA, CHS) - Honduras

swUSA (AZ)

cMexico (ME)

Baja Calif

Mexico (JA)

wUSA (CA, NE, OR), Baja Calif

swUSA (AZ)

Mexico (OA)

Mexico (CHI)

swUSA (AZ)

wMexico (SI)

cMexico (ME)

swUSA (AZ)

Mexico (YU)

swUSA (TX)

swUSA (AZ)

wUSA (CA, OR, UT, NM)

Mexico (OA, PU)

sMexico (CHS)

Mexico (PU)

swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (SI, JA),

Baja Calif

swUSA (AZ)

Baja Calif

wMexico (SI, DU)

wMexico (SI, OA)

swUSA (TX)

swMexico (OA, CHS), Guatemala

eUSA

swUSA (TX), nMexico

swUSA-nwMexico (CHA)

Baja Calif

Mexico (NA)

swUSA (TX)

Aneflus LeConte, 1873:185*Protaneflus* Linsley, 1934:233*Axestinus* LeConte, 1873:177*Proteinidium* Bates, 1892:149**basicornis** Linsley, 1936:471**bullocki** Chemsak & Giesbert, 1986:28**calvatus** Horn in Leng, 1885:132**cylindricollis** Bates, 1892:147**glabropunctatus** Chemsak & Linsley, 1963:84**humeralis** Chemsak & Linsley, 1963:90**levettei** (Casey, 1891:29)*levetti*; Linsley, 1936:475**longissimus** (Bates, 1885:250)**maryannae** Chemsak & Linsley, 1968:27**minutivestis** Chemsak & Linsley, 1963:85**nivarius** Chemsak & Linsley, 1963:91**obscurus** (LeConte, 1873:177)*brevicorne* Bates, 1892:150**paracalvatus** Knull, 1955:221*prospidis* Linsley, 1957:20**pilosicornis** Chemsak & Linsley, 1965:26**planus** Franz, 1954:219**poriferus** Giesbert, 1993:139**prolixus prolixus** LeConte, 1873:203subsp. **fisheri** Knull, 1934:335subsp. **insoletus** Chemsak & Linsley, 1963:88**protensus protensus** (LeConte, 1858:82)*cochisensis* Casey, 1912:296subsp. **pallidus** Tyson, 1968:142**pubescens** (Linsley, 1934:233)**rugicollis** Linsley, 1935:74**sericatus** Chemsak & Linsley, 1968:26**sonoranus** Casey, 1924:241*obscurus*; Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)**variegatus** Chemsak & Linsley, 1963:93**zilchi** Franz, 1954:218

wMexico (SI)

wMexico (JA)

swUSA, nwMexico (SO, SI), Baja Calif

eMexico (VC)

seMexico (YU)

cMexico (ME)

swUSA (AZ), nwMexico

eMexico (VC)

wMexico (SI)

Mexico (SLP, TB)-Panama

sMexico (JA, OA, VC, CHS)

swUSA (AZ-TX), nwMexico (CHA)

swUSA (AZ), nwMexico

Guatemala, Costa Rica

El Salvador, Costa Rica

sMexico (CHS)

Baja Calif

swUSA (AZ, NM), nMexico (SO)

swUSA (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)

swUSA (CA-TX), nMexico (SO), Baja Calif

swUSA (AZ, CA)

Mexico (JA, VC, YU)-Panama

wMexico (SO, SI, NA, MO, ME, GR)

seMexico (YU)

swUSA (AZ, TX), nwMexico (SO)

seMexico (YU)

El Salvador

Anelaphus Linsley, 1936:464*Elaphidionoides* Linsley, 1957:283*Peranoplium* Linsley, 1957:17**albofasciatus** (Linell, 1897:393)*linelli* Casey, 1924:246**albopilus** Chemsak & Noguera, 2003: 58**badius** Chemsak, 1991:478**belkini** Skiles, 1985:307**brevidens** (Schaeffer, 1908:333)*quadricolle* Casey, 1924:246**cerussatus** (Newman, 1841:111)**cinereus** (Olivier, 1795:69)*subtropicum* Casey, 1924:245*nanum*; Gahan, 1895:103 (not Fabricius, 1792)**cinnabarinum** (Fisher, 1942:11)**colombianus** Martins & Galileo, 2003: 178*colombianus* Chemsak & Noguera, 2003: 62**crispulum** (Fisher, 1947:30)**curacaoensis** Gilmour, 1968:133**daedaleus** (Bates, 1874:219)**davisi** Skiles, 1985:308**debilis** (LeConte, 1854:442)**dentatus** Chemsak, 1962:110**eximium** (Bates, 1885:250)**fasciatum** (Fisher, 1932:28)*truncatipenne* (Fisher, 1941:113)

swUSA (AZ, CA)

Mexico (JA)

wMexico (JA, SI)

swUSA (TX)

swUSA (CA-TX), nMexico, Baja Calif

Argentina

seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola,

Jamaica

Cuba

Colombia

Puerto Rico

Curaçao

sMexico (YU, QR)-Costa Rica

swUSA (TX)

swUSA (TX), neMexico, Honduras

swUSA (AZ)

swMexico (OA), Honduras

Cuba, Bahamas, Cayman Is

- fasciatus** Martins, 2005: 308 [preoccupied name, to be changed] Venezuela
- giesberti** Chemsak & Linsley, 1979:269 Guatemala, Honduras
- guttiventre** (Chevrolat, 1862:261) Cuba
- hirtus** Chemsak & Noguera, 2003: 61 Mexico (MO)
- hispaniolae** (Fisher, 1932:30) Hispaniola
- hoferi** (Knull, 1934:69) swUSA (AZ), nMexico
- inermis** (Newman, 1840:29) sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,
Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua
- truncatum* Haldeman, 1847:33
- grisescens* Bates, 1885:249
- inflaticollis** Chemsak, 1959:165 swUSA (CA)
- inornatum** (Chemsak & Linsley, 1979:270) Honduras
- jansoni** Linsley, 1961:7 Nicaragua, Costa Rica
- lanuginosus** (Bates, 1885:250) Guatemala
- maculatum** (Chemsak & Noguera, 1993:76) wMexico (JA)
- michelbacheri** Linsley, 1942:42 Baja Calif
- misellus** (Bates, 1885:251) Guatemala-Panama
- moestus moestus** (LeConte, 1854:442) swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)
- laterale* Casey, 1914:365
- subsp. **pinorum** (Casey, 1914:365) eUSA (NC)
- mutatum** (Gahan, 1890:32) seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico
- tomentosum* Chevrolat, 1862:260 (part)
- lanatum*; Leng, 1890:214 (not Chevrolat, 1862)
- nanus** (Fabricius, 1792:300) W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
- thomae* Gahan, 1895:104
- nitidipennis** Chemsak & Linsley, 1968:33 wMexico (CM, SI, JA, OA)
- niveivestitus** (Schaeffer, 1905:132) swUSA (TX)
- niveipenne*; Schaeffer, 1908:327
- panamensis** Linsley, 1961:39 Panama
- parallelus** (Newman, 1840:29) eNAmer
- pulverulentum* Olivier, 1795:69
- arctum* Newman, 1840:29
- oblitum* LeConte, 1850:14
- medialis* Casey, 1912:302
- medialis canadensis* Casey, 1912:303
- medialis densicollis* Casey, 1912:303
- defectus* Casey, 1912:303
- molliculus* Casey, 1912:304
- piceum** (Chemsak, 1962:111) swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)
- pilosus** Chemsak & Noguera, 2003: 62 Honduras
- pumilus** (Newman, 1840:29) eUSA-TX
- punctatus** (LeConte, 1873:185) Baja Calif
- robi** Hrabovsky, 1987:135 cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
- rusticus** (LeConte, 1850:14) NAmer
- simile** (Schaeffer, 1908:334) swUSA (AZ), nMexico
- souzai** (Zajciw, 1964:433) cBrasil, Bolivia, Fr Guiana, Argentina, Fernando de
Noronha
- sparsus** Martins & Galileo, 2003: 178 Colombia
- spurcus** (LeConte, 1854:442) swUSA (TX), Mexico
- subdepressum** (Schaeffer, 1904:222) swUSA (AZ), nwMexico, Baja Calif
- subfasciatus** (Gahan, 1895:103) Guadeloupe
- subinermis** Linsley, 1957:286 swUSA (TX), Mexico
- antennatus* Chemsak, 1959:166
- submoestus** Linsley, 1942:42 swUSA (AZ), Baja Calif
- subseriatus** (Bates, 1885:250) Panama, Colombia
- tikalinus** Chemsak & Noguera, 2003: 62 Guatemala
- tuckeri** (Casey, 1924:247) swUSA (CA-TX)
- nanulum* Casey, 1924:247
- undulatum** (Bates, 1880:25) Mexico (VC)-Costa Rica
- vernus** Chemsak, 1991:479 wMexico (JA)
- villosus** (Fabricius, 1792:302) eNAmer-TX, Cuba
- putator* Peck, 1819:307
- pruinsum* Guérin-Méneville, 1844:225
- abruptus* Casey, 1912:301
- villosus scuticularis* Casey, 1912:302

- lacustris* Casey, 1912:302
breviusculus Casey, 1914:364
militaris Casey, 1914:364
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003: 64 Mexico (YU)
- Anopliomorpha** Linsley, 1936:465
antennata Chemsak & Noguera, 1993:73 wMexico (JA, NA)
antillarum (Fisher, 1932:42) Haiti, Bahamas, Cuba
xylebora Cazier & Lacey, 1952:21
monticola Fisher, 1935:191
gracilis Chemsak & Noguera, 1993:74 wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras
hirsutum (Linsley, 1935:76) Mexico (ME, MO, SI), Honduras
reticolle (Bates, 1885:254) Mexico (DU, OA, JA, NA, CHS)-Honduras
rinconium (Casey, 1924:248) swUSA (AZ)-wMexico, Baja Calif
- Anoplocurius** Fisher, 1920:153
altus Knull, 1942:224 swUSA (TX, NM, AZ)
canotiae Fisher, 1920:154 swUSA (AZ), nwMexico (SO)
incompletus Linsley, 1942:47 swUSA (CA), Baja Calif
- Apoclausirion** Martins & Napp, 1992:475
nigricorne Martins & Napp, 1992:475 cBrasil (MT)
- Aposphaerion** Bates, 1870:275
Xenoibidion Martins, 1968:323
longicolle Bates, 1870:275 ncBrasil (AM), Fr Guiana
punctulatum Martins & Napp, 1992:470 ncBrasil (AM)
fasciatum (Martins, 1971:1434) ecBrasil (GO)
unicolor (White, 1855:233) Panama-Colombia, e SAMer-Argentina
uniforme Berg, 1889:112
- Appula** Thomson, 1864:245
aliena Martins, 1981:210 cBrasil (MT,RO)
argenteoapicalis Fuchs, 1961:8 Brasil (AM,MT,RO,GO,MS), Peru, Bolivia
diamantinensis Franceschini, 2002: 22 Brasil (MT, PA)
eduardae Franceschini, 2002: 21 Brasil (MT,GO,MS)
lateralis (White, 1853:113) cBrasil (BA,ES,RJ,PR, SC,MS), Fr Guiana
melancholica Gounelle, 1909:650 ecBrasil (PA, MT, RO, GO), Bolivia, Paraguay
nigripes Bates, 1870:279 nBrasil (PA, RO), Bolivia
santarensis Franceschini, 2002: 19 Brasil (PA)
sericatula Gounelle, 1909:649 eBrasil (SC,BA,GO,ES,MG,SP), Paraguay
undulans (White, 1853:114) eBrasil (BA,MG,ES,RJ)
- Apyrauna** Martins, 2005: 247
annulicornis Martins, 2005:249 Brasil
larsoni (Cerdeira, 1980:63) Chile
maculicorne (Germain, 1898:665) Chile
- Astromula** Chemsak & Linsley, 1965:145
nitidum Chemsak & Linsley, 1965:147 swUSA (CA)
- Atharsus** Bates, 1867:25
nigricauda Bates, 1867:25 cBrasil (PA, MT), Bolivia
- Atylostagma** White, 1853:97
glabra Schaeffer, 1909:99 swUSA (AZ)-sMexico
polita White, 1853:97 Mexico-Panama, seBrasil (SP)

- Centrocerum** Chevrolat, 1861:189
divisum Martins & Monné, 1975:283
elegans Chevrolat, 1861:190
 var. *puberulum* Chevrolat, 1861:190
 var. *hirsutum* Chevrolat, 1861:191
 var. *jocosum* Chevrolat, 1861:191
exornatum (Newman, 1841:111)
argentinum Burmeister, 1865:174
hirsuticeps Bosq, 1952:95
richteri Bruch, 1911:167
- sBrasil (SC, RS)
 eBrasil (GO, MT-RS), Paraguay, Argentina
- Argentina
 nArgentina (JU, TU)
 sArgentina (CT)
- Clausirion** Martins & Napp, 1984:63
bicolor Galileo & Martins, 2000: 160
comptum Martins & Napp, 1984:63
- Brasil (MG, PA), Fr. Guiana
 Guianas, cBrasil (RO, MT)
- Conosphaeron** Linsley, 1935:77
Conosphaerion; Linsley, 1961:173
concolor Linsley, 1935:78
 subsp. **bicolor** Chemsak & Linsley, 1967:289
 subsp. **piceum** Linsley, 1935:141
spinipenne Chemsak & Linsley, 1967:289
- Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)
 nMexico (SO)
 wMexico (SI)
 Panama
- Curtomerus** Stephens, 1839:275
Cylindera Newman, 1833:509
Lampromerus Thomson, 1860:202
Cyrtomerus; Gemminger & Harold, 1872:2836
Cylindrodera Gemminger & Harold, 1872:2922
Sotenus Sharp, 1878:205
brunneus (Kirsch, 1889:37)
fasciatus (Fisher, 1932:49)
flavus (Fabricius, 1775:191)
pilicornis Fabricius, 1792:327
luteum Stephens, 1831:249
pallida Newman, 1833:510
setiger Sharp, 1878:205
subflavus Chemsak, 1966:213
glabrus (Fisher, 1932:51)
politus Martins, 1995:743
puncticollis (Fisher, 1932:50)
purus Martins, 1974:150
- Ecuador
 seUSA (FL), Cuba
 seUSA (FL), Honduras, W Indies, Guiana, Venezuela,
 Surinam, Brasil (PE,SC), Hawaii, Tahiti
- Cuba
 Colombia
 Haiti
 Bolivia
- Elaphidion** Audinet-Serville, 1834:66
Elaphidium; Agassiz, 1846:135
Cycliopleurus Hope, 1835:107
Centrocerum; Thomson, 1864:244 (not Chevrolat, 1861)
albesignatum Chevrolat, 1862:259
androsensis Fisher, 1942:7
angustatum Zayas, 1975:79
bahamicae Cazier & Lacey, 1952:15
bidens (Fabricius, 1787:143)
bispinosus Gmelin, 1790:1859
cayamae Fisher, 1932:24
clavis Linsley, 1957:284
compressipenne Fisher, 1932:35
confusum Fisher, 1932:32
conspersum Newman, 1841:110
excelsum; Zayas, 1975:86 (not Gahan, 1895)
costipenne Fisher, 1932:39
cristalensis Zayas, 1975:82
cryptum Linsley, 1963:79
cubae Fisher, 1932: 27
curacaoe Gilmour, 1968:128
- Cuba
 Bahamas
 Cuba
 Bahamas
 America
- Cuba
 seUSA (SC-FL)
 Haiti
 Haiti
 W Indies
- Haiti
 Cuba
 seUSA (FL)
 Cuba
 Curaçao

densevestitum Fisher, 1942:10	Jamaica
diffflatus Zayas, 1975:84	Cuba
depressum Zayas, 1975:83	Cuba
elongatum Fisher, 1942:14	Cuba
excelsum Gahan, 1895:101	Guadeloupe
frisevestitum Fisher, 1942:13	Cuba
fullonium Newman, 1841:110	Haiti
glabratum (Fabricius, 1775:180)	W Indies
<i>mite</i> Newman, 1840:27	
<i>insulare</i> Newman, 1840:27	
<i>cobbeni</i> Gilmour, 1963:81	
<i>hummelincki</i> Gilmour, 1963:84	
glabriusculum (Bates, 1885:251)	Panama
irroratum (Linnaeus, 1767:633)	USA, Mexico-Panama, W Indies (part)
<i>ordinatum</i> Newman, 1840:26	
<i>tessellatum</i> Newman, 1840:26	
<i>insulare</i> ; Gilmour, 1963:81 (not Newman, 1840)	
subsp. debieni Chalumeau & Touroult, 2005: 754	St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico
jibacoense Zayas, 1975:92	Cuba
knulli Linsley, 1957:18	seUSA (FL)
laeve White, 1853:102	Honduras
lanatum Chevrolat, 1862:260	Cuba
lewisi Fisher, 1941:111	W Indies (Cayman Is)
linsleyi Knull, 1960:7	swUSA (TX)
lucidum (Olivier, 1795:59)	Hispaniola
<i>elevatum</i> Schoenherr, 1817:459	
manni Fisher, 1932:21	Bahamas
<i>wickhami</i> Fisher, 1935:192	
mimeticum Schaeffer, 1905:132	swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras
<i>elaphidionoides</i> Fuchs, 1961:2	
mucronatum (Say, 1824:427)	eNAmer-TX
<i>glabratum</i> ; Newman, 1840:27 (not Fabricius, 1775)	
<i>nebulosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225	
<i>muricatum</i> Haldeman, 1847:33	
<i>muricatum</i> var. <i>vestitum</i> Haldeman, 1847:34	
niveonotatum Zayas, 1975:96	Cuba
pauropilosum Zayas, 1975:98	Cuba
pilosum Fisher, 1932:36	R Dominicana
pseudonomon Ivie, 1985:311	Puerto Rico, Virgin Islands
<i>glabratum</i> ; Gahan, 1895:100 (part) (not Fabricius, 1775)	
<i>insulare</i> ; Chemsak, 1966:212 (not Newman, 1840)	
quadrituberculatum Chevrolat, 1862:259	Cuba
rotundipenne Fisher, 1932:23	R Dominicana
scabricolle (Bates, 1872:175)	Nicaragua - Panama
scaramuzzai Fisher, 1951:77	Cuba
spinicorne (Drury, 1773:92)	W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
<i>insularis</i> Gmelin, 1790:1859	
<i>armatus</i> Voet, 1806:27	
splendidum Fisher, 1932:19	Cuba, Hispaniola
tectum LeConte in Schwarz, 1878:414	seUSA (FL)
thompsoni Fisher, 1941:112	W Indies (Cayman Is)
tomentosum Chevrolat, 1862:260	W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
transversum White, 1853:101	Jamaica
truncatipenne Fisher, 1941:113	W Indies (Cayman Is)
tuberculicolle Fisher, 1932:25	Cuba, Jamaica
<i>jamaicensis</i> Fisher, 1932:40	
uncinatum Zayas, 1975:105	Cuba
unispinosum Fisher, 1942:9	Cuba
williamsi Chemsak, 1967:185	Bahamas
Elaphidionopsis Linsley, 1936:467	
fasciatipennis Linsley, 1936:467	swUSA (TX), nMexico (CO)

- Enaphalodes** Haldeman, 1847:151
Romaleum White, 1855:309
Hypermallus Lacordaire, 1869:302
Thersalus Pascoe, 1865:372
archboldi Lingafelter & Chemsak, 2002: 571
atomarius (Drury, 1773:93)
marylandicus Fabricius, 1775:179
marilandicum; Haldeman, 1847:32
pulverulentus DeGeer, 1775:299
variegatus Goeze, 1777:481
multicolor Gmelin, 1790:1857
bispinosus Pascoe, 1863:562
bispinus; Lacordaire, 1869:303
thoracicum Casey, 1912:297
decipiens (Bates, 1884:248)
atomarium; Bates, 1880:24 (not Drury, 1773)
boyacanus Martins, 2005: 287
coronatus (White, 1853:100)
cortiphagus (Craighead, 1923:69) (larva)
Knull, 1927:116 (adult)
cylindricus (Knull, 1927:116)
hispicornis (Linnaeus, 1767:634)
spinicornis; Chevrolat, 1861:248
simplicicollis Haldeman, 1847:151
lecontei Haldeman, 1847:151
operarium White, 1855:309
procerum LeConte, 1859:88
niveitectus (Schaeffer, 1905:160)
rufulus (Haldeman, 1847: 32)
mancum Casey, 1912:298
crinicorne Casey, 1912:298
seminitidus (Horn in Leng, 1885:130)
taeniatus (LeConte, 1854:81)
senex Bates, 1884:248
- seUSA (FL)
eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras
- Colombia, Panama, Costa Rica
Mexico-Costa Rica
neUSA- AZ , nMexico (SO)
- USA, nMexico
- swUSA (AZ), nMexico
eNAmer, AZ
- swUSA (AZ, CA)
swUSA (TX), neMexico
- Etymosphaerion** Martins & Monné, 1975:285
unicolor Martins & Monné, 1975:285
- Bolivia
- Eurysthea** Thomson, 1860:247
Euristhea; Lacordaire, 1869:321
Paramallocera Aurivillius, 1912:100
Mallocera (section 2); Lacordaire, 1869:321
caesariata (Martins, 1995:746)
cribripennis (Bates, 1885:256)
hirca (Berg, 1889:116)
hirta (Kirby, 1818:441)
vau Berg, 1889:115
oblita Lameere, 1890: clxxii
ilinizae (Kirsch, 1889:38)
angusticollis Bates in Whymper, 1891:37
koepcke (Franz, 1956:137)
lacordairei (Lacordaire, 1869:321)
latefasciata (Fonseca-Gessner, 1990:837)
magnifica Martins, 1985:174
martinsi (Fonseca-Gessner, 1990:834)
nicolai (Aurivillius, 1908:2)
obliqua (Audinet-Serville, 1834:18)
punctata (Fonseca-Gessner, 1990:839)
robertsi (Fonseca-Gessner, 1990:833)
rotundicollis (Martins, 1995:744)
sordida (Erichson, 1847:140)
dysoni White, 1853:106
squamifera (Martins, 1967:45)
subandina (Fonseca-Gessner, 1990:836)
- Venezuela
Costa Rica-Colombia, Ecuador
nwArgentina (JU, SA, CA)
eBrasil (PB-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Ecuador
- Ecuador, Peru
seBrasil, Paraguay, Argentina
- Ecuador
Bolivia
Bolivia
Bolivia, nArgentina (JU)
seBrasil (MG-RJ)
- Ecuador
Ecuador, Peru
Colombia
Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia
- Peru, Ecuador
Bolivia

- Eustromula** Cockerell, 1906:242
Eustroma LeConte, 1873:186
keiferi Linsley, 1934:108 Mexico (Tres Marias Is)
validum (LeConte, 1858:82) swUSA (CA-TX), nMexico, Baja Calif
huachucae Casey, 1924:245
politum Casey, 1924:246
- Gymnopsyra** Linsley, 1937:67
aspera Knull, 1962:105 swUSA (TX, NM, AZ)
bupalpa Chemsak, 1991:477 wMexico (JA)
chemsaki Linsley, 1963:98 swUSA (AZ)
magnipunctata (Knull, 1934:12) swUSA (TX, NM, AZ)
phoracanthoides Linsley, 1937:68
- Hemilissopsis** Lane, 1959:306
clenchi Lane, 1959:306 cBrasil (PA, RO), Fr Guiana
- Hoplogrammicosum** Gounelle, 1913:210
cinnamomeum Gounelle, 1913:211 nArgentina (SE)
- Ironeus** Bates, 1872:178
duplex Bates, 1872:179 Mexico-Costa Rica
mutatus Bates, 1885:255 eMexico (VC), Honduras
pulcher Bates, 1880:29 Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia
- Iuaca** Galileo & Martins, 2000: 162
nigromaculata Galileo & Martins, 2000: 163 Bolivia
- Jampruca** Napp & Martins, 1982:362
nigricornis Napp & Martins, 1982:364 eBrasil (MG, ES)
tyligma Napp & Martins, 1982:365 eBrasil (BA, MG)
- Lanephus** Martins, 2005: 288
njumanii (Haldeman, 1847:375) cBrasil (MT), Bolivia
bidens Newman, 1840:25 (not Fabricius, 1787)
newmanii; LeConte, 1850: 16
- Linsleyonides** Skiles, 1985:316
albomaculatus (Champlain & Knull, 1922:146) seUSA (FL), Cuba
chemsaki Skiles, 1985:317 Jamaica
portoricensis (Fisher, 1932:33) Puerto Rico
- Mallocera** Audinet-Serville, 1833:567
amazonica Bates, 1870:278 cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana,
aureotincta Linsley, 1934:198 eEcuador, Trinidad
glauca Audinet-Serville, 1833:567 Guianas, Brasil (AM, PE-SC), Paraguay,
sericata Newman, 1840:5 Argentina
ramosa Gounelle, 1909:647 eBrasil, Paraguay, Argentina
simplex White, 1853:113 eBrasil (PE-ES)
pickeli Melzer, 1931:52
spinicollis Bates, 1872:179 Nicaragua-Panama
umbrosa Gounelle, 1909:648 eBrasil (GO, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia
- Meganeflus** Linsley, 1961:180
fulvipennis (Bates, 1892:148) eMexico (VC, SLP), Belize

Megapsyrassa Linsley, 1961:176*Pseudaneflus* Chemsak & Linsley, 1963:85

- atkinsoni** Chemsak & Giesbert, 1986:31
auricomis (Chemsak & Linsley, 1963:86)
chiapaneca Giesbert, 1993:142
linsleyi Chemsak & Giesbert, 1986:29
puncticollis (Chemsak & Linsley, 1963:87)
testacea Giesbert, 1993:140
xestioides (Bates, 1872:177)

wMexico (JA, CHS), Costa Rica
 seMexico (YU)
 sMexico (CHS)
 wMexico (JA)
 swMexico (OA), Honduras
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Guatemala-Panama

Mephritus Pascoe, 1866:479*Nephalis*; Gounelle, 1907:243 (not Newman, 1841)

- adelphus** (Martins, 1973:207)
amictus (Newman, 1841:93)
 cinerascens Lucas, 1857:186
 cinerascens Pascoe, 1866:480
apicatus (Linsley, 1935:140)
auricolle Tavakilian & Martins, 1991:193
blandus (Newman, 1841:112)
 detritum Lameere, 1890: clxxii
callidioides (Bates, 1870:272)
 diabolicus (Lameere, 1890:clxxi)
castaneus Martins & Napp, 1992:464
citreus Napp & Martins, 1982:85
destitutus Napp & Martins, 1982:83
flavipes (Gounelle, 1909:641)
fraterculus Martins & Napp, 1992:464
genuinus Napp & Martins, 1982:81
guttatus Napp & Martins, 1982:82
quadrimaculatus Martins & Napp, 1992:462
serius (Newman, 1841:93)

eBrasil (MG)
 eBrasil (GO, ES-SP)

 Costa Rica, Panama
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Guianas, Brasil (GO, MT, MG-RS), Bolivia, Paraguay

 Brasil (PB, GO, MT, MG, SP)

 Peru
 eBrasil (BA)
 cBrasil (GO, MT)
 eBrasil (GO, BA-SP)
 Peru
 seBrasil (RJ-PR)
 eBrasil (MG)
 Bolivia
 eBrasil (GO, ES-SP)

Metironeus Chemsak, 1991:470

- hesperus** Chemsak, 1991:470
hovorei hovorei Chemsak, 1991:471
 subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991:473

wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)
 wMexico (JA, OA)-Guatemala
 seMexico (YU, QR)-Guatemala

Micraneflus Linsley, 1957:284

- imbellis**
- (Casey, 1914:363)

swUSA (AZ, CA), Baja Calif

Micranoplum Linsley, 1957:18*Anoplum* Haldeman, 1847:34 (part)

- unicolor** (Haldeman, 1847:34)
 cinerascens LeConte, 1850:15

eUSA

Micropsyrassa Linsley, 1961:170*Haplosphaerion* Linsley, 1961:173

- bimaculata** (Bates, 1872:176)
doyeni Chemsak & Giesbert, 1986:26
glabrata Martins & Chemsak, 1966:123
meridionalis Martins, 1974:143
minima Martins & Chemsak, 1966:122
nitida Martins & Chemsak, 1966:122
opaca Martins & Chemsak, 1966:124
pilosella (Bates, 1892:153)
reticulata Martins & Chemsak, 1966:124
stellata Martins & Chemsak, 1966:126

Mexico-Costa Rica
 wMexico (JA)
 swMexico (OA)
 Bolivia, seBrasil (SP)
 Honduras, El Salvador, Costa Rica
 Mexico (SLP, CHS), Honduras
 Mexico (GR, PU)
 Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala
 cMexico (MI, GR, MO, PU)
 swMexico (OA)

- Miltesthus** Bates, 1872:177
Aulacoscapus Linsley, 1935:148
marginatus Bates, 1872:178
ataxiiformis Linsley, 1935:148
Guatemala-Panama
- Minipsyrassa** Martins, 1974:141
bicolor Martins, 1974:142
guanabarina Martins & Napp, 1992:473
Bolivia
seBrasil (RJ)
- Morphanefflus** Martins & Napp, 1992:465
prolixus Martins & Napp, 1992:465
nwArgentina (SA, JU), Paraguay
- Neanefflus** Linsley, 1957:19
brevispinus Chemsak, 1962:109
fuchsii (Wickham, 1905:170)
swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)
wUSA (AZ, CA, UT, TX), Baja Calif.
- Neomallocera** Martins & Napp, 1992:460
opulenta (Newman, 1841:94)
seBrasil (ES-SC), Paraguay
- Neoperiboenum** Linsley, 1961:171
juanitae Chemsak, 1991:476
villosulum (Bates, 1872:176)
wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala
Mexico (VC)-Panama
- Nephalioides** Linsley, 1961:172
nigriventris (Bates, 1874:220)
rutilus (Bates, 1872:177) .
Mexico-Costa Rica
Mexico-Costa Rica
- Nephalius** Newman, 1841:93
Miopteryx Blanchard in Orbigny, 1843:209
cassus (Newman, 1841:94)
spiniger (Blanchard in Orbigny, 1843:209)
eBrasil (GO, MT, MA-PR), Fr Guiana
Brasil (GO, MT), Bolivia, Paraguay,
Argentina, Uruguay
- Nesanoplium** Chemsak, 1966:214
puberulum (Fleutiaux & Sallé, 1889:464)
W Indies (widely distributed)
- Nesiosphaerion** Martins & Napp, 1982:62
caymanensis (Fisher, 1948:225)
insulare (White, 1853:109)
testaceum (Fisher, 1932:45)
W Indies (Cayman Is)
Jamaica
Haiti
- Nesodes** Linsley, 1935:72
insularis Linsley, 1935:74
Mexico (Revilla Gigedo Is)
- Nyssidostylus** Melzer, 1923:5
melzeri Chemsak & Martins, 1966:193
overali Galileo & Martins, 1990:12
paraba Martins, 2005: 87
subopacus (Bates, 1885:257)
phthisicus (Bates, 1885:257)
aurivillii Melzer, 1923:6
Venezuela
nBrasil (PA)
Bolivia
seBrasil (widespread)
- Nyssidicus** Pascoe, 1859:17
Lampracantha Thomson, 1860:244
Lampracanthus; Thomson, 1860:376
contaminatus Martins, 2005: 74
fernandezi Joly & Martinez, 1981:102
Bolivia
Venezuela

- mendosus** Martins, 2005: 73
quadriguttatus (Swederus, 1787:196)
aureopilosus Lacey, 1949:4
rosalesi Joly & Martinez, 1981:107
topographicus Linsley, 1935:109
setosus Lacey, 1949:7
- Orion** Guérin-Méneville, 1844:229
maurus (Newman, 1841:111)
patagonus Guérin-Méneville, 1844:229
lachesis Blanchard, 1843:209
lacordairei Ritsema, 1889:144
brunneus Guérin-Méneville, 1844:229
- Orwellion** Skiles, 1985:311
Elaphidionoides; Linsley, 1963:86 (part)
fasciatum Skiles, 1985:314
gibbulum gibbulum (Bates, 1880:25)
subsp. **arizonense** (Casey, 1891:28)
lineatum Skiles, 1985:313
occidentalis (Giesbert & Hovore, 1976:95)
- Pantonyssus** Bates, 1870:276
bitinctus Gounelle, 1909:646
erichsonii (White, 1853:108)
flavipes Fisher, 1944:6
glabricollis Fuchs, 1961:7
nigriceps Bates, 1870:276
obscurus Martins, 2005: 372
pallidus Martins, 1995:742
puncticollis Martins, 1995:741
santossilvai Martins, 2005: 150
suturale Martins & Galileo, 2003: 178
- Paranyssicus** Martins, 2005: 75
conspicillatus (Erichson, 1847:141)
quadriguttatus Buquet, 1860:627 (not Swederus, 1787)
quadrinus Bates, 1870:271
- Parasphaerion** Martins & Napp, 1992:461
granulosum Martins & Napp, 1992:462
- Parastizocera** Linsley, 1961:176
procera (Erichson in Schomburg, 1848:572)
suturale Pascoe, 1866:479
rubricollis Fisher, 1944:6
- Parelaphidion** Skiles, 1985:310
Elaphidionoides; Linsley, 1963:86 (part)
aspersum (Haldeman, 1847:32)
vicinum Haldeman, 1847:33
flumineus Casey, 1912:300
incertus externus Casey, 1912:300
compactus Casey, 1914:364
incertum (Newman, 1840:28)
neglectum LeConte, 1850:13
brevicornis Casey, 1912:300
obsolescens Casey, 1924:244
- seBrasil (RJ, PA, AL,BA,ES,SP)
Brasil (AM,PA,MT,RO), Fr Guiana, eEcuador, Peru
Venezuela, Fr Guiana, eEcuador
Honduras, Costa Rica, Panama
- seBrasil (RJ,RS), Argentina, Uruguay
- Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras
cMexico-Costa Rica
swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)
seMexico (QR), Honduras
swUSA (AZ, CA), Baja Calif
- Panama?, Bolivia, scBrasil (MT, MS, GO)
nBrasil (PA), Fr Guiana
Venezuela
nBrasil (PA)
seBrasil (RJ), Bolivia
wEcuador
Colombia
wEcuador
nBrasil (MG, AM)
Colombia
- Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia, eEcuador
- Surinam
- Mexico (YU)-Panama, Colombia, Venezuela, Brasil
- eUSA-TX
- eNAmer-TX

Periboecum Thomson, 1864:245*Nephalius*; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841)

- acuminatum** (Thomson, 1860:245)
aduncum Napp & Martins, 1984:129
atylodes Salvador, 1978:19
bolivianum Martins & Monné, 1975:289
dilectum Napp & Martins, 1984:128
guttigerum Napp & Martins, 1984:127
maculatum Magno, 1987:433
metallicum Magno, 1987:431
obscuricorne Martins & Monné, 1975:288
ocellatum Gounelle, 1909:640
paraense Napp & Martins, 1984:128
paucispinum (Lameere, 1890: clxx)
piliferum (Erichson, 1847:141)
latericum Gounelle, 1909:638
pubescens (Olivier, 1790:309)
ebeninum Bates, 1870:274
terminatum (Perroud, 1855:374)
umbrosum Gounelle, 1909:640
vicinum (Perroud, 1855:377)

eBrasil (MG-SP)
eBrasil (ES), Bolivia
seBrasil (RJ)
Bolivia
eEcuador
eBrasil (ES)
nArgentina (TU)
wcBrasil (RO, MT)
Bolivia
cBrasil (GO, MT), Bolivia, Paraguay
nBrasil (PA), Fr Guiana
ec, seBrasil (GO, MG-PR)
Peru, Bolivia, ecBrasil (GO, MT, MG-SP)
Trinidad, Venezuela, ncBrasil (AM), Guianas,
Peru, Bolivia, eEcuador
seBrasil (ES-RS), Argentina
ecBrasil (GO, MT, MG)
Panama, Colombia

Piezophidion Galileo & Martins, 1992:59

- bordoni** Martins, 2005: 92
intricatum Galileo & Martins, 1992:60
punctatum Martins, 2005: 93
simplex Martins, 2005: 94

Venezuela
Brasil (MS), Paraguay
sBrasil (RS, SC), Bolivia
wEcuador

Pilisphaerion Martins & Napp, 1992:470

- exoticum** Martins & Napp, 1992:471

nBrasil (PA)

Poecilomallus Bates, 1892:151

- palpalis** Bates, 1892:151

seMexico (YU), Guatemala, Costa Rica

Protomallocera Martins & Napp, 1992:460

- hilairei** (Gounelle, 1909:648)

Surinam, ecBrasil (GO), Paraguay

Protosphaerion Gounelle, 1909:634

- loreum** Gounelle, 1909:636
pictum Martins, 2005: 325
punctatum Martins, 2005: 324
signatipenne Gounelle, 1909:636
variabile Gounelle, 1909:635
var. *bimaculata* Gounelle, 1909:635
var. *bivitta* Gounelle, 1909:635
var. *fuscipes* Gounelle, 1909:635
var. *seminigra* Gounelle, 1909:635

ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana
Bolivia
Bolivia
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia
eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia, Argentina,
Uruguay

Pseudomallocera Zajciw, 1961:219

- auriflua** (Klug, 1825:460)
assimilis Zajciw, 1961:220

eBrasil (ES)

Pseudoperiboecum Linsley, 1935:77

- lengi** (Schaeffer, 1909:101)
pullum Knull, 1958:185
subarmatum Linsley, 1935:77

swUSA (AZ), nwMexico (SO)
Mexico (NA-GR, PU)

Psyrassa Pascoe, 1866:481

- Pseudibidion* Casey, 1912:291
Hemistizocera Linsley, 1961:172
Stizocera; Haldeman, 1847:43 (not Audinet-Serville, 1834)
aliena (Linsley, 1934:235)
basicornis Pascoe, 1866:482

wMexico (JA)-Belize
Mexico-El Salvador, Honduras

- brevicornis** Linsley, 1934:164
basicornis; Schaeffer, 1905:161 (not Pascoe, 1866)
sallei; Linsley & Martin, 1933:180 (not Bates, 1885)
 swUSA (TX)
- castanea** Bates, 1880:28
- chemsaki** Toledo, 2002: 57
- cribricollis** (Bates, 1885:253)
- cylindricollis** Linsley, 1935:144
- ebenina** Linsley, 1935:143
- jaumei** (Fisher, 1935:193)
- katsurae** Chemsak & Noguera, 1993:77
- levicollis** Chemsak & Noguera, 1993:78
- linsleyi** Toledo, 2002: 58
- megalops** Chemsak & Noguera, 1993:79
- meridionalis** Martins, 2005: 370
- nigricornis** Bates, 1892:153
- nigripes** Linsley, 1935:78
- nigroaenea** Bates, 1892:153
- oaxacae** Toledo, 2002: 60
- pertenuis** (Casey, 1924:248)
- punctulata** Bates, 1892:152
- rufescens** Nonfried, 1894:139
- rufofemorata** Linsley, 1935:79
- sallaei** Bates, 1885 :255
- sinaloae** Linsley, 1935:145
- sthenias** Bates, 1892:152
- subglabra** Linsley, 1935:142
- subpicea** (White, 1853:109)
- testacea** Linsley, 1935:144
- texana** Schaeffer, 1905:160
- tympanophora** Bates, 1885:255
- unicolor** (Randall, 1838:42)
- wappesi** Chemsak & Noguera, 1997:7
- eMexico (VC)
 sMexico (CH) - Guatemala
 eMexico (VC, QR)
 wMexico (SI, JA)
 El Salvador, Honduras
 Cuba
 wMexico (JA)
 wMexico (JA)
 Guatemala
 wMexico (SO, SI, JA, MO)
 wEcuador
 swMexico (JA, GR)
 cMexico (ME)
 swMexico (CM, GR)
 sMexico (OA)
 eUSA
 swMexico (GR)
 nwBrasil (AM)
 cMexico (ME)
 swUSA (TX), Mexico
 wMexico (SI)
 swMexico (JA, GR)
 Panama
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Guatemala-Panama
 swUSA (TX)
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 eUSA-TX
 Mexico (JA)
- Psyrassaforma** Chemsak, 1991:473
- janzeni** Chemsak, 1991:475
- nitida** Chemsak, 1991:474
- Costa Rica
 seMexico(VC, QR, GR)- Honduras
- Rhomboidederes** Zajciw, 1963:278
- Moureana* Zajciw, 1967:529
- minutus** Napp & Martins, 1984:132
- ocellicollis** Zajciw, 1963:279
- ravidus** (Gounelle, 1909:639)
reticulicollis Zajciw, 1963:280
- unicolor** (Zajciw, 1967:529)
- Guianas, nBrasil (PA), Colombia, Bolivia
 eBrasil (ES)
 eBrasil (GO, ES-RS), Uruguay
 nBrasil (PA)
- Romulus** Knull, 1948:82
- globosus** Knull, 1948:83
- seUSA (FL)
- Sphaerioeme** Martins & Napp, 1992:473
- rubristerna** Martins & Napp, 1992:474
- Surinam, Brasil (MT, GO, MG, SP, PR)
- Sphaerion** Audinet-Serville, 1834:68
- Sphoerion*; Thomson, 1864:244
- cyanipenne** Audinet-Serville, 1834:68
- exutum** (Newman, 1841:93)
ducale Bates, 1870:272
dubius Lane, 1951:1
- inermis** White, 1853:108
myrrheum Gounelle, 1909:637
- lentiginosum** Berg, 1889:119
- rusticum** Burmeister, 1865:167
- sladeni** Gahan in Gahan & Arrow, 1903:253
- eBrasil (PB-SC), Paraguay
 swUSA (TX)?, Mexico (CHS) - Argentina
 Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay
 nArgentina (CO), Uruguay
 Argentina, Uruguay
 ecBrasil (GO, MT)

- Sphaerionillum** Bates, 1885:256
castaneum Chemsak & Linsley, 1967:42
pictum Bates, 1885:256
quadrisignatum Bates, 1885:257
 sMexico (OA)-Guatemala
 eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala
 eMexico (VC)
- Stenelaphus** Linsley, 1936:477
alienus (LeConte, 1875:173)
 swUSA (AZ, NM), Mexico
- Stenosphenus** Haldeman, 1847:39
Stenosphenopsis Linsley, 1935:95
beyeri Schaeffer, 1905:163
bivittatus Giesbert & Chemsak, 1989:276
cordovanus Giesbert & Chemsak, 1989:293
cribripennis cribripennis Thomson, 1860:372
 subsp. **novatus** Horn, 1885:178
lucanus Casey, 1912:346
debilis Horn, 1885:179
comus Bates, 1892:169
pruddeni Casey, 1912:346
aridus Linsley, 1935:166
nigricornis Fisher, 1946:90
dolosus Horn, 1885:179
longicollis Casey, 1891:34
castaneus Casey, 1924:269
gaumeri Bates, 1892:169
insulicola Fisher, 1942:24
langurioides langurioides Bates, 1885:313
languroides; Aurivillius, 1912:443
nitidicollis Linsley, 1935:95
 subsp. **wappesi** Giesbert & Chemsak, 1989:283
lineatus lineatus Bates, 1885:313
 subsp. **costaricensis** Giesbert & Chemsak, 1989:285
lugens LeConte, 1862:41
hirsutipennis Bates, 1872:191
maccartyi Giesbert & Chemsak, 1989:289
notatus (Olivier, 1795:61)
deflendum Newman, 1840:6
discoideus Sturm, 1826:199
discicollis Dejean, 1835:330
pinorum Casey, 1924:268
ochraceus ochraceus Bates, 1872:190
 subsp. **sexlineatus** Bates, 1892:169
penicilliventris Giesbert & Chemsak, 1989: 292
proruber Giesbert & Chemsak, 1989:280
protensus Bates, 1880:66
rubidus Linsley, 1935:94
rufipes Bates, 1872:191
sublaevicollis Bates, 1892:168
sobrius (Newman, 1840:30)
sobrinus; Fisher, 1946:94
amabile Newman, 1841:112
subtilis Bates, 1880:66
lepidus Horn, 1885:179
basicornis Linsley, 1934:60
arizonicus Linsley, 1935:165
blairi Linsley, 1935:94
rossi Linsley, 1942:45
piceus Knull, 1947:253
texanus Knull, 1947:254
suturalis Bates, 1872:191
 swUSA (AZ, NM), Mexico
 swUSA (AZ, NM)
 sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras
 wMexico (JA, OA, SI, MI)
 Mexico (widely distributed)-Honduras
 Baja Calif
 swUSA (CA-UT), nMexico (DU), Baja Calif
 swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)
 seMexico (YU, QR)
 Cuba
 Mexico-Costa Rica
 seMexico (CHS, QR), Nicaragua
 Mexico (CHS), Guatemala
 Costa Rica
 swUSA (TX), Mexico (CHS,
 NL, OA, SLP, TA, VC)
 wMexico (JA, OA, GR, CM)
 eNAmer-TX
 Mexico-Costa Rica
 seMexico (YU)
 sMexico (CHS)
 wMexico (JA, OA, GR)
 Mexico-El Salvador
 wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)
 Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)
 swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely
 distributed), Baja Calif, Guatemala, Honduras
 scMexico (MI, PU, OA)

trispinosus Bates, 1872:191
ebeninus Bates, 1872:234
erythroderus Bates, 1885:313
vitticollis Bates, 1892:169

Mexico-Costa Rica

sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras

Stizocera Audinet-Serville, 1834:107

Styzocera; Thomson, 1860:188
Nesostizocera Linsley, 1961:170
Nephalius; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)
Castiale Pascoe, 1866:480

armata Audinet-Serville, 1834:107
armigera (White, 1853:107)
asyka Galileo & Martins, 2004: 326
atiaia (Martins & Napp, 1983:89)
bisignata Zajciw, 1958:237
boyi Melzer, 1927:562
caymanensis (Fisher, 1941:114)
consobrina Gounelle, 1909:642
curacaoe Gilmour, 1968:139
rugulosa Galileo & Martins, 2000: 160
daudini Chalumeau & Touroult, 2005: 751
delicata Lingafelter, 2004: 2
diversispinis Zajciw, 1962:197
dozieri (Fisher, 1947:33)
elegantula (Perroud, 1855:381)
viridipennis Pascoe, 1866:480
floridana Linsley, 1949:154
fragilis (Bates, 1870:274)
geniculata (Pascoe, 1866:479)
horni Melzer, 1923:6
howdeni Gilmour, 1963:87
ichilo Lingafelter, 2004: 6
insolita Gilmour, 1968:141
insulana (Gahan, 1895: 106)
punctiventris (Cazier & Lacey, 1952:25)
jassuara (Martins & Napp, 1983:89)
juati Martins & Napp, 1983:87
laceyi Linsley, 1934:234
lissonota (Bates, 1870:274)
longicollis Zajciw, 1963:277
meinerti (Aurivillius, 1900:409)
tricolor Gounelle, 1909:644
melanura (Erichson in Schomburg, 1848:572)
mojuba Martins & Napp, 1983:85
nigroapicalis Fuchs, 1961:6
nigroflava Zajciw, 1965:88
pantonyssoides Zajciw, 1968:540
phtisica (Gounelle, 1909:643)
plicicollis (Germar, 1824:506)
plumbea Gounelle, 1909:645
poeyi (Guérin-Ménéville, 1838:284)
var. conspicillata Gounelle, 1909:644
punctatissima Martins, 2005: 190
rugicollis (Guérin-Ménéville, 1844:233)
seminigra Martins & Napp, 1983:84
spinicornis (Fairmaire, 1864:274)
spiniformis; Bruch, 1912:191
sublaevigata Zajciw, 1962:198
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968:29)
suturalis (Martins & Napp, 1992:464)
tristis (Guérin-Ménéville, 1844:233)
vanzwaluwenburgi Fisher, 1932:46)
wagneri (Gounelle, 1913:21)

seBrasil (BA-RS, MS), Argentina
 seBrasil (ES-SC)
 Paraguay
 eBrasil (ES)
 wcBrasil (AM, PA, RO)
 wcBrasil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay
 W Indies (Cayman Is)
 eBrasil (GO, BA-RS)
 Curaçao, Colombia

Martinique
 Bolivia
 seBrasil (ES, RJ)
 Haiti
 eBrasil (GO, MT-RJ), Paraguay

seUSA (FL)
 seBrasil (RJ-SC)
 Venezuela, Brasil
 seBrasil (SP, PR)
 Trinidad
 Bolivia
 Curaçao
 Cuba, Jamaica, Bahamas

seBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (MG-RJ)
 Guatemala, Belize
 Panama, cBrasil, Fr Guiana, Bolivia
 seBrasil (RJ)
 Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MA-SP),
 Paraguay
 Guyana, Fr Guiana
 seBrasil (ES-SP)
 nBrasil (RR), Fr Guiana
 nArgentina (SA)
 eBrasil (ES), eEcuador
 eBrasil (GO, BA-SP)
 Mexico-Argentina, ecBrasil, Uruguay
 ecBrasil (GO)
 Cuba, Panama, Colombia, Venezuela, Brasil,
 Bolivia, Fr Guiana
 seBrasil (MG)
 Nicaragua-Colombia
 eBrasil (BA)
 ncArgentina (SE-SL)

eBrasil (PB-RJ)
 wMexico (SI-CHS), Guatemala
 wEcuador, Peru
 cBrasil (RO, GO, MT, SP), Bolivia, Argentina
 Puerto Rico, Virgin Is. (St. Croix)
 Argentina, Paraguay

- Terpnissa** Bates, 1867:25
listropterina Bates, 1867:25
 sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil,
 Bolivia, Argentina
- Trichophoroides** Linsley, 1935:139
Eutrichophoroides Linsley, 1961:174
Neotrichophoroides Linsley, 1961:179
albisparsus (Bates, 1872:175) wMexico (JA)-Costa Rica
aurivillii (Linsley, 1961:179) Panama
decipiens (Bates, 1880:26) wMexico (JA)-Nicaragua
dozieri (Fisher, 1932:38) Haiti
jansoni (Bates, 1885:252) Honduras, Nicaragua, Costa Rica
niveus Linsley, 1935:140 cMexico (MO)-Costa Rica
pilicornis (Fuchs, 1961:1) seMexico (QR) - Honduras
signaticolle (Chevrolat, 1862:261) Cuba, Bahamas, Hispaniola
variolosum (Fisher, 1947:32) Cuba
- Tropimerus** Giesbert, 1987:359
cyaneus Giesbert, 1987:360 sMexico (CHS)
hovorei Giesbert, 1987:360 El Salvador, Costa Rica
- Urorcites** Thomson, 1878:21
cribripennis Thomson, 1878:22 Chile
- Eligmodermini** Lacordaire, 1869:337
- Acanthoibidion** Lane, 1959:17
chevrolatii (White, 1855:219) Venezuela
venezuelensis Lane, 1959:18
- Eligmoderma** Thomson, 1864:246
convexicolle Aurivillius, 1923:441 Venezuela
ibidionoides Thomson, 1864:247 Colombia
politum Nonfried, 1895:310 Panama
spinicolle Aurivillius, 1923:441 Colombia
trifasciatum Aurivillius, 1923:440 Venezuela
ziczac Nonfried, 1895:310 Panama
- Limozota** Pascoe, 1866:482
virgata Pascoe, 1866:482 Colombia
- Erlandiini** Aurivillius, 1912:12
- Erlandia** Aurivillius, 1904:205
inopinata Aurivillius, 1904:206 Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)
megacephala Di Iorio, 1998:1
mexicana Noguera & Chemsak, 2001: 369 sMexico
- Eroschemini** Lacordaire, 1869:515
- Tethlimmena** Bates, 1872:185
aliena Bates, 1872:185 Guatemala-Panama
basalis Gahan, 1895:111 W Indies (St. Vincent)

Eumichthini Linsley, 1940:368**Eumichthus** LeConte, 1873:190

- oedipus** LeConte, 1873:190 wNAmer (Pacific Cst)
 var. *ater* Hardy & Preece, 1927:188
 var. *ruber* Hardy & Preece, 1927:188
funerbus Van Dyke, 1920:34
malkini Fisher, 1942:51

Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 1883:291

- chalybeum** (LeConte, 1873:189) wNAmer (Br Col, CA, CO-NM)
rugosipenne Linell, 1897:395
minutum Casey, 1924:261
gibsoni Hopping, 1931:234

Graciliini Mulsant, 1839:99**Araeotis** Bates, 1867:26

- fragilis** Bates, 1867:26 nBrasil (PA)

Caribbomerus Vitali, 2003: 11

- Merostenus* White, 1855:244, nec Walker, 1837
- asperatus** (Fisher, 1932:52) Haiti
attenuatus (Chevrolat, 1862:263) W Indies
brasiliensis (Napp & Martins, 1984:57) eBrasil (BA)
charynae (Micheli, 2003: 192) Puerto Rico
decoratus (Zayas, 1975:121) Cuba
elongatus (Fisher, 1932:54) Cuba
exiguus (Zayas, 1975:122) Cuba
howdeni (Napp & Martins, 1984:56) neMexico (NL)
mexicanus (Napp & Martins, 1984:55) wcMexico (DU)
picturatus (Napp & Martins, 1984:57) Jamaica
productus (White, 1855:244) Jamaica
tuberculatus Fisher, 1942:15
similis (Fisher, 1932:53) W Indies (Antigua, Barbuda)

Gracilia Audinet-Serville, 1834:81

- Nothrus* Haldeman, 1847:43
Oesyophila Bedel, 1894:156
- minuta** (Fabricius, 1781:235) Europe, introduced in eUSA,
 Argentina and Uruguay
pygmaeum Fabricius, 1792:323
picea Fabricius, 1792:317
vini Panzer, 1799:10
fuscus Haldeman, 1847:43
approximata Fairmaire, 1883: elix
obliquata Horn, 1885:174
albanica Csiki, 1931:278

Hypexilis Horn, 1885:173

- longipennis** Linsley, 1935:82 cMexico (ME)
pallida Horn, 1885:173 swUSA (TX), Mexico (NL)

Lianema Fall, 1907:85

- tenuicornis** Fall, 1907:86 Baja Calif

Parommidion Martins, 1974:151

- extricatum** Martins, 1974:152 ecBrasil (GO), Bolivia, Paraguay
inauditum Napp & Martins, 1984:52 Argentina (CD, CA)

Perigracilia Linsley, 1942:48

- delicata** Knull, 1942:225 swUSA (AZ)
tenuis Linsley, 1942:49 Baja Calif

Hesperophanini Mulsant, 1839:61

- Alastos** Napp & Martins, 1982:358
batesi (Pascoe, 1888:493) Costa Rica-eEcuador, Venezuela
improvisus Moxey, 1965:241
pascoei Martins & Galileo, 1999: 97 Bolivia
- Anatinomma** Bates, 1892:150
alveolatum Bates, 1892:151 Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras
bispinosum Aurivillius, 1916:337 Mexico (PU) - Panama
brevicornis Fisher, 1944:1 Guatemala - Costa Rica
insularis Chemsak & Linsley, 1964:217 seMexico (Cozumel I.)
- Anoplomerus** Guérin-Méneville, 1844:224
buqueti Belon, 1890:ix eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
globulicollis Buquet, 1860:625 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
gracilis Bates, 1870:260
rotundicollis Guérin-Méneville, 1844:224 seBrasil (ES-PR), Paraguay, Argentina
- Austranoplium** Chemsak & Linsley, 1963:209
concolor Chemsak & Linsley, 1963:210 sMexico (OA, YU)
- Austrophanes** Chemsak & Linsley, 1963:218
robustum Chemsak & Linsley, 1963:218 swMexico (JA, OA)
- Brittonella** Fisher, 1932:7
chardoni Fisher, 1932:8 Puerto Rico
- Brothylus** LeConte, 1859:80
consersus LeConte, 1859:285 wUSA (CA, OR)
gemmulatus LeConte, 1859:80 wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)
castaneus Casey, 1924:253
consors Casey, 1924:254
longicollis Casey, 1924:254
- Cacophrissus** Bates, 1885:252
Knullanoplium Linsley, 1957:16
maculipennis Chemsak & Linsley, 1963:221 swMexico (GR)
pauper Bates, 1885:252 swUSA (AZ), Baja Calif, wMexico (SI)
subpubescens Schaeffer, 1909:100
duncani Knull, 1927:117
insoletum Linsley, 1942:43
pubescens Chemsak & Linsley, 1963:220 swMexico (OA)
- Catoptronotum** Zajciw, 1959:610
bipenicillatum Zajciw, 1959:611 seBrasil (RJ, PR)
- Cetimaique** Martins & Galileo, 1999: 72
trinodosa Martins & Galileo, 1999: 74 eBrasil (ES)
- Dubiefostola** Tavakilian & Monné, 1991:161
auricollis Tavakilian & Monné, 1991:161 Fr Guiana, cBrasil (MT)
- Eucrossus** LeConte, 1873:174
villicornis LeConte, 1873:175 swUSA -Mexico (SO, CHA), Baja Calif
phoenicis Casey, 1924:249

- Eusapia** Gounelle, 1909:687
amazonica (White, 1855:240)
rubiginosa Gounelle, 1909:688
guyanensis Huedepohl, 1988:526
matogrossensis Huedepohl, 1988:525
eBrasil (PA, GO, MA-ES), Fr Guiana, Surinam,
Bolivia, Paraguay
Fr Guiana, Brasil (AM, PA), Colombia
cBrasil (MT)
- Grammicosum** Blanchard in Orbigny, 1843:209
flavofasciatum Blanchard in Orbigny, 1843:209
Chile, sArgentina (RN-SC)
- Haplidus** LeConte, 1873:175
glabricollis Chemsak & Linsley, 1964:218
laticeps Knull, 1941:317
mandibularis Chemsak & Linsley, 1963:229
nitidus Chemsak & Linsley, 1963:228
parvulus Chemsak & Linsley, 1963:230
pubescens Chemsak & Linsley, 1964:219
testaceus LeConte, 1873:176
breviceps Casey, 1924:250
sMexico (CHS)
swUSA (TX), Mexico
scMexico (PU)
cMexico (MO)
cMexico (ZA)
wcMexico (DU)
wUSA (CA, AZ, NM)
- Hesperanoplium** Linsley, 1957:18
antennatum (Linsley, 1932:115)
notabile (Knull, 1947:72)
wUSA (CA)
wUSA (CA)
- Hesperoburria** Tavakilian & Monné, 1991:166
balouporum Tavakilian & Monné, 1991:168
brachypa (Bates, 1870:260)
Fr Guiana
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Hesperophanes** Dejean, 1835:328
Anoplium Haldeman, 1847:34
Trichoferus Wollaston, 1854:427
Stromatium; LeConte, 1873:301 (not Audinet-Serville, 1834)
pubescens (Haldeman, 1847:34)
eNAmer
- Hesperophanoschema** Zajciw, 1970:263
hirsutum Zajciw, 1970:264
eBrasil (ES)
- Hesperophymatus** Zajciw, 1959:613
chydaeus Martins & Monné, 1975:277
limexylon Zajciw, 1959:614
nArgentina (SA)
seBrasil (RJ)
- Heteraneflus** Chemsak & Linsley, 1963:226
castaneus Chemsak & Linsley, 1963:227
seMexico (QR)
- Limernaesa** Thomson, 1878:20
Lymernaesa; Thomson, 1878: 21
picta Thomson, 1878: 21
Brasil
- Liosteburia** Tavakilian & Monné, 1991:158
bleuzeni Tavakilian & Monné, 1991:158
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Malobidion** Schaeffer, 1908:336
auricome Chemsak & Linsley, 1963:211
brunneum Schaeffer, 1908:337
uteanum Casey, 1924:258
palpalis Linsley, 1932:114
grande Chemsak & Linsley, 1963:211
seMexico (YU) - Honduras
wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)
Mexico (OA) - Honduras

- Meganoplium** Linsley, 1940:258
imbelle (LeConte, 1881:27) swUSA (CA), Baja Calif
- Megosmidus** Hovore, 1988:5
tuberculatus Hovore, 1988:6 Baja Calif
- Nesophanes** Chemsak, 1967:184
fulgidum Chemsak, 1967:184 Bahamas
- Ochrus** Lacordaire, 1869:225
Jabaquara Lane, 1956:1
Eurymeropsis Zajciw, 1960:397
chapidense Napp & Martins, 1982:367 cBrasil (MT)
duplicatus Napp & Martins, 1982:368 cBrasil (PA, MT)
grammoderus Lacordaire, 1869:225 Fr Guiana, Surinam, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
fuscofasciata Zajciw, 1960:398
ornatus (Fisher, 1935:189) W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)
tippmanni (Lane, 1956:1) seBrasil (ES-RS)
bucki Fuchs, 1961:5
- Oraphanes** Chemsak & Linsley, 1984:283
binotatum Chemsak & Linsley, 1984:284 wMexico (CM)
- Osmidus** LeConte, 1873:177
guttatus LeConte, 1873:178 swUSA (CA, AZ, NE), wMexico (OA, SO),
obscorellus Casey, 1924:255 Baja Calif
vestitus Casey, 1924:255
- Paraliostola** Tavakilian & Monné, 1991:163
durantoni Tavakilian & Monné, 1991:164 Fr Guiana, cBrasil (AM, MT)
- Parandriceps** Giesbert, 1998: 75
turnbowi Giesbert, 1998: 75 R. Dominicana
- Penichroa** Stephens, 1839:270
Exilia; Mulsant, 1863:131 (not Conrad, 1860)
Liagrica Costa, 1855:59
fasciata (Stephens, 1831:250) Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)
bipunctatum Zoubkoff, 1833:336
fasciolatum Krynicky, 1834:170
timidum Ménétries, 1832:288
champlaini Knull, 1941:695
- Perilasius** Bates, 1880:17
brunneus Franz, 1954:217 Guatemala, El Salvador
championi Bates, 1880:18 sMexico (CHS)-Honduras
- Phrynocris** Bates, 1867:26
notabilis Bates, 1867:26 cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica,
eEcuador
- Phymatoderus** Blanchard in Orbigny, 1843:209
bizonatus Blanchard in Orbigny, 1843:209 Chile, wArgentina (NE)
- Potiaete** Martins & Galileo, 1999: 60
maculata Martins & Galileo, 1999: 61 eBrasil (ES)

- Stromatium** Audinet-Serville, 1834:80
Solenophorus Mulsant, 1839:65
alienum Pascoe, 1857:95 eBrasil (ES)
chilensis Cerda, 1968:105 Chile
fulvum (Villers, 1789:256) Europe, introduced in NAmer, Cuba, SAmer
unicolor Olivier, 1795:58
strepens Fabricius, 1798:150
pallidum Zoubkoff, 1833:336
longicorne (Newman, 1842:246) Asia, introduced in USA
asperulum White, 1855:300
- Thecladoris** Gounelle, 1909:616
tylonotoides Gounelle, 1909:617 cBrasil (GO, MT)
- Tylonotus** Haldeman, 1847:37
bimaculatus Haldeman, 1847:38 eNAmer-TX, AZ
masoni (Knull, 1928:11) eUSA
- Vilchesia** Cerda, 1980:63
valenciai Cerda, 1980:63 Chile
- Xeranoplium** Linsley, 1957:15
bicolor Chemsak & Linsley, 1963:224 swMexico (GR)
flavofemoratum Chemsak & Linsley, 1963:226 swMexico (GR)
gracilis (Fisher, 1932:43) Cuba
peninsulare Chemsak & Linsley, 1963:223 Baja Calif
pubescens Chemsak & Giesbert, 1986:25 wMexico (JA)
puncticolle Chemsak & Linsley, 1963:224 wMexico (JA, CM)
ruficolle Chemsak & Linsley, 1963:225 scMexico (PU)
tricallosum (Knull, 1938:140) wUSA (AZ, CO)
gracile Linsley, 1957:16
- Zamodes** LeConte, 1873:187
obscurus LeConte, 1873:188 eUSA (PA)
- Zathecus** Bates, 1867:26
graphites Bates, 1867:26 cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador

Heteropsini Lacordaire, 1869: 121

- Allodemus** Zajciw, 1962:200
centromaculatus Zajciw, 1968:553 seBrasil (ES)
tricolor (Perty, 1832:91) Brasil (PB-SP, MS), Paraguay, Uruguay,
flavofasciatus Zajciw, 1962: 200 Argentina
- Alloesia** Chevrolat, 1862:761
bicolor Waterhouse, 1880:488 eEcuador
bivittata Chevrolat, 1862:763 Venezuela
chlorophana Chevrolat, 1862:762 Panama, Colombia
var. aeneipenne Chevrolat, 1862:762
var. hilare Chevrolat, 1862:762
var. nitidipenne Chevrolat, 1862:762
vittata (Fabricius, 1801:309) Brasil

- Callideriphus** Blanchard in Gay, 1851:487
Callideryphus; Bruch, 1912:202
- grossipes** Blanchard in Gay, 1851:487
 var. *brasiliensis* Melzer, 1923:10
rubricollis Melzer, 1934:79
 subsp. **flavipennis** Melzer, 1934:78
signaticollis Melzer, 1934:80
m.frontalis Fuchs, 1961:8
- tucumanus** Napp & Martins, 2002: 128
- Argentina (BA, CH, ER), sBrasil (MG, ES, RS, SP)
 sBrasil (SC, RS)
 Argentina (TU)
- Championa** Bates, 1880:69
- aliciae** Noguera & Chemsak, 1997:2
aurata Bates, 1880:69
badeni Bates, 1892:170
bifasciata Noguera & Chemsak, 1997:3
chemsaki Martins & Napp, 1992:461
ctenostomoides Bates, 1885:315
elegans Chemsak, 1967:45
suturalis Chemsak, 1967:47
westcotti Noguera & Chemsak, 1997:3
- Mexico (JA)
 Guatemala
 Mexico
 Mexico (CHS)
 sMexico (CHS)
 Mexico (VC, GR)
 wMexico (SI)
 Mexico (DU)
 Mexico (PU, OA)
- Chrysoprasis** Audinet-Serville, 1834:5
Chrysoprasus; Perty, 1832:89
- aeneicollis** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
ignicollis Bates, 1870:417
- aeneiventris** Bates, 1870:416
abyara Napp & Martins, 1998: 477
airi Napp & Martins, 1997:36
atrata Bates, 1872:190
aurata Aurivillius, 1910:164
aureicollis White, 1853:149
brevicornis Bates, 1870:415
- aurigena** (Germar, 1824:496)
latemarginata Zajciw, 1960:349
- auriventris auriventris** Redtenbacher, 1868:195
chrysogastra Bates, 1870:416
 subsp. **longipes** Aurivillius, 1910:163
chlorota Gounelle, 1911:214
- basalis** Chevrolat, 1859:27
beraba Napp & Martins, 1997:20
bicolor (Olivier, 1790:258)
flavicollis Martins, 1964:53
- bipartita** Zajciw, 1963:281
catarina Napp & Martins, 1998: 489
chalybea Redtenbacher, 1868:195
chevrolati Lameere, 1884:108
collaris Chevrolat, 1859:27
concolor Redtenbacher, 1868:194
punctiventris Bates, 1870:417
- cuiciuna** Napp & Martins, 1998: 468
dutreuxi Lameere, 1884:108
festiva Audinet-Serville, 1834:7
 var. *caerulescens* Gounelle, 1911:215
- globulicollis** Zajciw, 1958:252
guerrerensis Bates, 1892:167
hirtula White, 1853:150
jacintha Bates, 1880:65
hirtula; Bates, 1872:190 (not White, 1853)
- hispidula** Bates, 1870:416
hypocrita Erichson, 1847:142
auronitens Bates, 1870:411
bouchardi Pascoe, 1866:292
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
 seBrasil, Argentina, Paraguay, Uruguay
 Brasil (RO,AM,PA)
 Bolivia, nArgentina (SA, TU)
 Venezuela
 sBrasil (RS), nArgentina (SA), Uruguay
 Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
 eBrasil(MA-BA), Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
 eBrasil (BA,GO)
 eBrasil, Paraguay, Argentina
 nBrasil (PA)
 eBrasil (BA, ES)
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Brasil (SC)
 eBrasil (PA, RJ, SP, MG)
 Colombia
 sBrasil (ES, MS)
 seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 Venezuela
 Venezuela
 Panama, Fr Guiana, Brasil, Bolivia
 eBrasil (PB)
 swMexico (GR)
 Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador
 nwBrasil (AM)
 Mexico-Uruguay

- sthenias* Bates, 1870:411
 var. *chalybeomera* Aurivillius, 1910:170 *nomen nudum*
 var. *leptosthenias* Bates, 1892:167
- ibaca** Napp & Martins, 1997:23
icuará Napp & Martins, 1998: 470
itaiuba Napp & Martins, 1997:22
linearis Bates, 1870:417
marta Napp & Martins, 1999: 151
melanostetha Bates, 1870:414
moerens White, 1853:150
 floralis Bates, 1870:415
nana Bates, 1870:414
nigrina Bates, 1870:417
nigristernis Zajciw, 1960:291
nitidisternis Zajciw, 1960:350 (emended name)
 nitidisternis Zajciw, 1960:350 (error)
nymphula Bates, 1870:417
obiuna Napp & Martins, 1997:28
pacífica Napp & Martins, 1995:907
para Napp & Martins, 1998: 483
pilosa Galileo & Martins, 2003: 32
piriana Napp & Martins, 1999: 155
 subsp. **margarita** Napp & Martins, 1999: 159
pitanga Napp & Martins, 1999: 159
poticuara Napp & Martins, 1997:19
potiuna Napp & Martins, 1997:19
punctulata Bates, 1870:413
quadrimaculata Gounelle, 1913:419
reticulicollis Zajciw, 1958:254
ritcheri Gounelle, 1913:226
 aspericollis Melzer, 1931:56
 parumbilobata Zajciw, 1960:351
rotundicollis Bates, 1870:411
rugulicollis Bates, 1870:417
sapphirina Gounelle, 1911:214
seticornis Bates, 1880:65
 sobrina; Bates, 1872:190 (not Bates, 1870)
sobrina Bates, 1870:415
suturalis Lameere, 1884:107
suturella White, 1853:149
tendira Napp & Martins, 1998: 470
timapeba Napp & Martins, 1997:25
tobiuna Napp & Martins, 1998: 482
tybyra Napp & Martins, 1998: 479
valida Bates, 1870:416
variabilis Zajciw, 1958:256
viridis Fisher, 1944:8
vittata Aurivillius, 1910:164
- w Brasil (RO)
 Brasil (PA)
 ncBrasil (AM, PA)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Colombia
 ncBrasil (AM, PA)
 ncBrasil (AM, PA, MA), Venezuela, Fr Guiana
- ncBrasil (PA)
 seBrasil (ES, RJ)
 seBrasil (RJ)
 eBrasil (PB)
- seBrasil (GO-RS), Argentina, Uruguay
 nBrasil (MT)
 wEcuador
 Brasil (PA)
 Colombia
 Colombia
 Venezuela
 Venezuela
 nBrasil (PA)
 nBrasil (PA)
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Colombia
 eBrasil (PB)
 eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SE, TU)
- Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana, Peru
 seBrasil (RJ, SP)
 ecBrasil (GO, MG, MS)
 Nicaragua, Costa Rica
- nwBrasil (AM)
 Venezuela
 Colombia, Venezuela
 Brasil (MG)
 seBrasil (ES, RJ)
 Bolivia
 Brasil (MG)
 seBrasil (MS, ES, RJ, MG, SP, SC)
 eBrasil (RN, PB, CE, PE)
 Venezuela
 Venezuela
- Eburiola** Thomson, 1864:203
geminata (Fabricius, 1787:144)
 maculosus Olivier, 1790:305
 erythrocephala Thomson, 1864:203
- Jamaica, R Dominicana
- Eriphosoma** Melzer, 1922:10
barbiellinii Melzer, 1922:11
bipartitum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
 var. *axillaris* Melzer, 1922:11
sellatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
 plagiatus White, 1855:293
 jacobi Fuchs, 1961:17
- seBrasil (RJ, SP)
 seBrasil (MG-RJ)
- seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina

Eryphus Perty, 1832: 91

- bipunctatus** (Perty, 1832:91) seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
atricollis Melzer, 1931:56
bivittatus (Melzer, 1934:77) Argentina (TU), Uruguay
carinatus (Zajciw, 1970:265) seBrasil (RJ)
carioca Napp & Martins, 2002: 87 seBrasil (RJ)
flavicollis (Fisher, 1938:135) sBrasil (SC, RS), Uruguay
laetus (Blanchard in Gay, 1851:488) Chile, sArgentina (RN-CT)
picticollis (Gounelle, 1911:216) eBrasil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
 m. *quadripunctatus* Fuchs, 1961:8
 m. *reductus* Fuchs, 1961:8
marginatus (Zajciw, 1970:266) seBrasil (SP)
transversalis (Fairmaire & Germain, 1864:389) Chile
tucurembo Napp & Martins, 2002: 85 Uruguay

Erythrochiton Zajciw, 1957:305

- jucundum** (Gounelle, 1913: 225) Argentina, Uruguay
 ab. *dallessandroi* Prosen, 1947:256
nigrosignatum Zajciw, 1957:307 seBrasil (ES, RJ)
rubronigrum Napp & Santos, 1996:238 eBrasil (MG, ES)

Erythropterus Melzer, 1934:76

- amabilis** Melzer, 1934:76 seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
cuissi Napp & Monné, 2005: 57 Brasil (RO)
urucuri Martins & Galileo, 2004: 229 Venezuela

Eupempelus Bates, 1870:401

- illuminus** Mermudes & Napp, 2001: 250 Bolivia
olivaceus Bates, 1870:401 nwBrasil (AM)
spinithorax Mermudes & Napp, 2001: 251 eEcuador

Heterops Blanchard, 1842:51

- bicolor** Fisher, 1936:346 Cuba
bipartitus Lacordaire, 1869:128 Cuba
cubaecola Fisher, 1947:36 Cuba
dimidiatus (Chevrolat, 1838:283) seUSA (FL), Bahamas, Cuba
subangulata Chevrolat, 1838:283
duvali Fisher, 1947:35 Cuba
lanieri; Jacquelin du Val, 1857:263 (not Chevrolat, 1838)
hispaniolae Fisher, 1932:72 Hispaniola
lanieri (Chevrolat, 1838:283) Cuba
lasnieri; Chevrolat, 1862:264
loreyi (Duponchel, 1837:309) Cuba
robusta Cazier & Lacey, 1952:43 Bahamas

Homogenes Thomson in Chevrolat, 1862:751

- albolineatus** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226) eBrasil (BA, RJ)
leprieurii (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226) Fr Guiana, cBrasil (AM, MT, GO), Peru
thoracicum White, 1853:111
rubricolle Bates, 1870:410
mimus Napp & dos Santos, 1996:433 w Brasil (RO)
rubrogaster Napp & dos Santos, 1996:434 w Brasil (RO, MT)

Mallosoma Audinet-Serville, 1834:68

- piptadeniae** Giacomel, 1976:2 seBrasil (SP-SC)
scutellare White, 1853:110 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
zonatum (Sahlberg, 1823:52) Brasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
vinculatus Germar, 1824:501 Argentina, Uruguay
elegans Audinet-Serville, 1834:69
fuligineum Newman, 1840:7

- Monnecles** Napp & Santos, 1999: 281
apollinarii (Gounelle, 1913:420) Costa Rica, Panama, Colombia
- Neopoecloderma** Monné & Martins, 1981:186
Poecloderma; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267 (not White, 1853)
lepturoides (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267) Cuba, Hispaniola
- Plectrocerum** Dejean, 1835:330
cribratum Sallé, 1856:689 R Dominicana
spinicorne (Olivier, 1795:68) Haiti
- Poecloderma** White, 1853:122
Olbius Thomson, 1864:204
sexfasciatum (Olivier, 1790:265) Jamaica, R Dominicana
quadrifasciatus Schoenherr, 1817:460
- Pseudothonalmus** Guerrero, 2004: 43 (in Lingafelter & Micheli)
divisus Chevrolat, 1858:210 Cuba
major Gahan, 1895:117 Jamaica
terminalis (White, 1853:123) Jamaica
woodleyi Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004: 44 Puerto Rico
- Purpuricenopsis** Zajciw, 1968:551
humeralis Zajciw, 1968:552 seBrasil (ES)
- Stratone** Thomson, 1864:335
Paracalydon Zajciw, 1961:219
aurantia Galileo & Martins, 1992:60 Paraguay
rufotestacea Thomson, 1864:336 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
transversalis (Chevrolat, 1862:752) Fr Guiana, ncBrasil (PA)
succinctum Zajciw, 1961:220
- Tacyba** Napp & Martins, 2002: 90
maculata (Cerda, 1988:69) Chile
tenuis (Blanchard in Gay, 1851:489) Chile, sArgentina (CT, RN)
clathratus Fairmaire & Germain, 1860:5
niger Philippi & Philippi, 1864:383
testaceicornis Fairmaire & Germain, 1859: 505
- Tobipuranga** Napp & Martins, 1996:201
auricollis (Dalman in Schoenherr, 1817:156) Guianas, ncBrasil (PA)
nigriventris Bates, 1870:413
auripes (Bates, 1870:413) cBrasil (AM, PA) , eEcuador
belti (Bates, 1872:190) Nicaragua-Panama
chlorogaster (Aurivillius, 1910:165) Fr Guiana
ignea (Bates, 1870:413) Fr Guiana
longicornis (Bates, 1870:412) Peru, nwBrasil (AM), eEcuador
frontalis Kirsch, 1875:286
ruficoxis (Bates, 1870:412) Peru, Bolivia, eEcuador, cBrasil (AM - MT)
ybyra Napp & Martins, 1996:205 Brasil (PA, RO, MT, GO, SP)
- Trichrous** Chevrolat, 1858:210
basalis (White, 1853:122) Jamaica
bicolor (Sallé, 1856:687) R Dominicana
brevicornis Zayas, 1975:148 Cuba
dimidiatipennis (Chevrolat, 1838:282) Cuba
fisheri Monné & Giesbert, 1992:251 Hispaniola
bicolor; Fisher, 1932:70 (not Sallé, 1856)
irroratus (Olivier, 1795:70) Cuba, Hispaniola
jaegeri Chevrolat, 1858:211 R Dominicana

jamaicensis Chevrolat, 1858:211	Jamaica
lineolatus (White, 1853:122)	Jamaica
<i>leucogrammus</i> White, 1855:294	
nigripes Fisher, 1942:21	R Dominicana
pilipennis Chevrolat, 1862:262	Cuba, Bahamas
prasinus Cazier & Lacey, 1952:41	Bahamas
violaceipennis Fisher, 1942:22	R Dominicana
vittatus Fisher, 1932: 69	Cuba

Unabiara Napp & Martins, 2002: 71	
collaris (Philippi & Philippi, 1864:382)	Chile

Holopleurini Chemsak & Linsley, 1974:183

Holopleura LeConte, 1873:193	
marginata LeConte, 1873:194	wNAmer (Br Col-CA)
<i>helena</i> LeConte, 1873:194	

Hyboderini Linsley, 1940: 371

Hybodera LeConte, 1873:191	
debilis LeConte, 1874:66	wUSA (CA, OR)
tuberculata LeConte, 1873:191	wNAmer (Pacific Cst)

Lampropterus Mulsant, 1863:214	
<i>Callimus</i> Mulsant, 1864:4	
<i>Pilema</i> LeConte, 1873:191	
<i>Callimellum</i> Strand, 1928:2	
cyanipennis (LeConte, 1873:192)	wUSA (CA, OR)
<i>variipes</i> Casey, 1912:311	
<i>dehiscens</i> Casey, 1912:312	
ruficollis (LeConte, 1873:192)	wNAmer (Pacific Cst), Baja Calif
<i>longicollis</i> Casey, 1912:310	
<i>opacipennis</i> Casey, 1912:311	

Megobrium LeConte, 1873:192	
edwardsi LeConte, 1873:193	wUSA (CA)

Pachymerola Bates, 1892:161	
mariaeugeniae Noguera, 2005: 68	Mexico (OA)
ruficollis ruficollis Giesbert, 1987:44	Mexico-El Salvador
subsp. humeralis Giesbert, 1987:47	Costa Rica
toledo Chemsak & Noguera, 1997:9	Mexico (CHS)
vitticollis Bates, 1892:161	swMexico (GR)
wappesi Giesbert, 1993:143	Guatemala

Pseudopilema Linsley, 1940:373	
hoppingi (Van Dyke, 1920:36)	wUSA (CA)

Ibidionini Thomson, 1860:199

Division I Martins, 1967:19

Calycibidion Martins, 1971:1432	
multicavum Martins, 1971:1433	eBrasil (BA)
turbidum Napp & Martins, 1985:122	eBrasil (BA)

Ctenoplon Martins, 1967:60	
x-littera (Thomson, 1865:575)	eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina

- Epacropilon** Martins, 1967:54
armatipes (Martins, 1962:280)
cruciatum (Aurivillius, 1899:262)
Bolivia
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Glyptoceridion** Martins, 1959:270
quincunx (Thomson, 1867:162)
ncBrasil (AM, PA), Peru
- Glyptoscapus** Aurivillius, 1899:264
bivittatus Gounelle, 1909:660
cicatricosus Aurivillius, 1899:264
flaveolus (Bates, 1870:285)
pallidulus (White, 1855:234)
vanettii Martins, 1959:270
eBrasil (MG)
seBrasil (BA-PR)
ncBrasil (AM, PA), Colombia
Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
Colombia, Peru, ecBrasil (GO), Bolivia
- Gnomidolon** Thomson, 1864:219
amaurum Martins, 1967:194
analogum Martins, 1967:192
basicoeruleum Martins, 1962:127
bellus Martins & Galileo, 2002: 13
biarcuatum (White, 1855:228)
excelsum Martins, 1962:274
bipartitum Gounelle, 1909:661
bonsae Martins, 1967:268
bordoni Joly, 1991:17
brethesi Bruch, 1908:204
cingillum Martins, 1967:186
colasi Martins, 1967:221
conjugatum (White, 1855:231)
eganum Bates, 1870:287
cruciferum (Gounelle, 1909:659)
denticorne Bates, 1892:155
elegantulum Lameere, 1885:88
bituberculatum; Thomson, 1864:219 (not Audinet-Serville, 1834)
fraternum Martins, 1971:1426
fuchsi Martins, 1971:129
glabratum Martins, 1962:273
gounellei Martins, 1967:295
gracile (Gounelle, 1909:658)
grantsaui Martins, 1967:234
guianense (White, 1855:225)
meinerti Aurivillius, 1900:410
hamatum Linsley, 1935:479
humerale Bates, 1870:287
ignicolor Napp & Martins, 1985:126
incisum Napp & Martins, 1985:127
insigne Martins, 1967:180
insulicola Bates, 1885:260
elegantulum; Aurivillius, 1900:410 (not Lameere, 1884)
piceicollis Linsley, 1935:481
seabrai Martins, 1960:2
Peru
seBrasil (ES, RJ)
sMexico (CHS, QR)-Costa Rica
Colombia
Guianas, ncBrasil (AM), Colombia, Peru
eBrasil (GO, BA-SP)
Bolivia
Venezuela
cBrasil (GO, MT), Paraguay, Argentina
wEcuador
Peru
Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia, Colombia
Peru, eBrasil (GO, PB, BA)
Panama
eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
nBrasil (PA)
Bolivia
Colombia, nBrasil (PA)
eBrasil (BA)
cBrasil (GO, MT)
Venezuela, Bolivia, Paraguay
Colombia, Venezuela, Guiana, Brasil
Panama
Panama, Fr Guiana, Peru, nBrasil (PA)
eBrasil (MG)
Venezuela
eBrasil (BA, ES)
Panama, Colombia, Venezuela
- laetabile** Bates, 1885:260
lansbergei (Thomson, 1867:159)
longipenne Martins, 1967:225
maculicorne Gounelle, 1909:661
melanosomum Bates, 1870:288
costaricense Martins, 1962:272
meridanum Napp & Martins, 1985:129
musivum (Erichson, 1847:141)
subeburneum White, 1855:234
clymene Thomson, 1867:161
confusum Fisher, 1944:6
Honduras-Panama
Venezuela
Colombia
ncBrasil (AM, GO), Fr Guiana
Guatemala-Panama, nSAmer-Bolivia
Venezuela
Venezuela, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),
Guianas, Bolivia

nanum Martins, 1962:269
nigritum Martins, 1967:188
nympha Thomson, 1865:575
oeax Thomson, 1867:160
opacicolle Napp & Martins, 1985:124
ornaticolle Martins, 1960:6
pallidicauda Gounelle, 1909:662
peruvianum Martins, 1960:5
picipes Bates, 1870:287
picticorne Martins, 1971:134
pictum (Audinet-Serville, 1834:106)
pilosum Martins, 1962:271
primarium Martins, 1967:190
proseni Martins, 1962:270
proximum Martins, 1960:4
pulchrum Martins, 1960:7
rubricolor Bates, 1870:286
pygmaeum Martins, 1962:275
simplex (White, 1855:230)
dubium Bates, 1870:290
subfasciatum Martins, 1967:184
suturale (White, 1855:222)
tricolor Linsley, 1935:481
sylvarum (Bates, 1892:155)
tomentosum Martins, 1971:131
varians *varians* Gounelle, 1909:662
micans Fisher, 1937:146
micans var. *brunneicaudatum* Fisher, 1937:147
 subsp. **addictum** Melzer, 1935:175

Hexocynidolon Martins, 1960:27

unoculum (Bates, 1870:292)
vulcanoi Martins, 1960:27
hylaeantum Martins, 1962:134

Hexoplon Thomson, 1864:219

Gnomidolon; Lacordaire, 1869:330 (part)
affine (Thomson, 1865:575)
consanguineum Aurivillius, 1899:261
albipenne Bates, 1872:179
colombianum Martins, 1959:340
anthracinum Martins, 1967:135
armatum Aurivillius, 1899:263
bucki Martins, 1967:106
calligrammum Bates, 1885:259
smithi Bates, 1892:154
carissimum (White, 1855:223)
cearense Martins & Galileo, 1999: 301
ctenostomoides Thomson, 1867:162
eximium Aurivillius, 1899:260
illuminum Napp & Martins, 1985:124
integrum Tippmann, 1960:118
juno Thomson, 1865:575
leucostictum Martins, 1959:343
longispina Aurivillius, 1899:261
lucidum Martins, 1962:267
navajasi Martins, 1959:344
eganum; Linsley, 1935:480 (not Bates, 1870)
nigricolle Gounelle, 1909:657
nigritarse Aurivillius, 1899:262
nigropiceum Martins, 1959:343
praetermissum Bates, 1870:442
 var. *simplex* Gounelle, 1909:657

Bolivia
 wEcuador
 seBrasil (ES-RS)
 Guianas, Surinam
 wcBrasil (RO, MT)
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
 Peru, Brasil (AC-RS), Paraguay
 Peru
 ncBrasil (AM, PA), Bolivia
 wEcuador
 eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina
 nArgentina (TU)
 eBrasil (BA)
 Costa Rica, cBrasil (MT), Bolivia
 Bolivia, nArgentina (SA, JU)
 cBrasil (MT), Paraguay, Argentina
 Panama, Venezuela, Colombia, Peru, ncBrasil (AM)

Guianas, ncBrasil (AM, PA)

Peru, ncBrasil (AM, PA)
 Panama, Colombia

seMexico (VC)-Honduras
 eBrasil (ES)
 Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay

seBrasil (MG-SC)

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru

Brasil (MG-RJ)

Guatemala-Colombia, Venezuela

Peru
 eBrasil (GO, MT, MG, SP)
 eBrasil (BA-RJ)
 Mexico-Honduras

Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia
 Brasil (CE)
 seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
 eBrasil (MG, ES)
 w Brasil (RO)
 Bolivia
 Brasil, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina
 Colombia
 seBrasil (RJ, SP)
 wEcuador
 Panama

cBrasil (PA, GO, MT)
 eBrasil (PE-SC)
 Paraguay
 Colombia, Brasil (PA, GO, MT, PE-ES)

- lanei* Martins, 1959:345
reinhardtii Aurivillius, 1899:262
rosalesi Martins, 1971:1423
scutellare Napp & Martins, 1985:123
speciosum speciosum Fisher, 1937:145
 subsp. **ferruginosum** Martins, 1959:347
uncinatum Gounelle, 1909:659
venus Thomson, 1864:219
- Peru, eBrasil (GO, BA-SP)
 Venezuela
 Brasil (BA, MG)
 seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 seBrasil (SP, PR)
 SAmer (widely distributed)
 Colombia, Fr Guiana
- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999: 315
monnei Martins & Galileo, 1999: 317
- Brasil (AM)
- Neognomidolon** Martins, 1967:39
pereirai (Martins, 1960:8)
poecilum Martins, 1967:43
- seBrasil (SP)
 eBrasil (MG)
- Notosphaeridion** Martins, 1960:153
brevithorax (Martins, 1960:3)
scabrosus (Gounelle, 1909:663)
umbrinum Martins, 1971:1421
vestitum Martins, 1960:154
- seBrasil (SP, PR), Argentina
 ecBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 Venezuela
 eBrasil (PB, BA)
- Opthalmoplön** Martins, 1965:119
aurivillii Martins, 1965:128
diversum Martins, 1965:123
impunctatum Martins, 1965:126
inermis Martins, 1965:124
nigricorne Napp & Martins, 1985:118
spinösus Martins, 1965:121
- seBrasil (RJ)
 seBrasil (ES, RJ)
 cBrasil (MT)
 Guyana, Fr Guiana, cBrasil (MT)
 eBrasil (BA)
 seBrasil (RJ)
- Pronoplön** Martins, 1967:317
rubriceps (Gounelle, 1909:662)
- cBrasil (MA, GO, MT), Bolivia, Paraguay
- Pseudoplön** Martins, 1971:1418
oculatum Martins, 1971:1419
rasile Napp & Martins, 1985:116
transversum Napp & Martins, 1985:114
- eBrasil (BA, MG)
 neBrasil (RN)
 eBrasil (BA, MG)
- Spinoplön** Napp & Martins, 1985:119
bicolor Napp & Martins, 1985:121
inusitatum Napp & Martins, 1985:119
- eBrasil (BA)
 eBrasil (BA, MG)
- Stenygra** Audinet-Serville, 1834:95
angustata (Olivier, 1790:252)
coarctatus Fabrlicius, 1801:349
apicalis Gounelle, 1911:225
brevispinea Delfino, 1985:500
conspicua (Perty, 1832:91)
tricolor Audinet-Serville, 1834:97
contracta Pascoe, 1862:355
cosmocera White, 1855:221
euryarthron Delfino, 1985:497
globoicollis Kirsch, 1889:38
histrion Audinet-Serville, 1834:97
histrion nigrina Franz, 1954:220
holmgreni Aurivillius, 1908:5
seabrai Delfino, 1985:498
setigera (Germar, 1824:516)
- Guianas, ncBrasil (AM, PA)
 seBrasil (BA-SC), Argentina
 Peru
 nc,eBrasil (AM, PB-RS), Paraguay,
 Argentina
 nwBrasil (AM), Peru
 Brasil, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina
 Peru
 Ecuador
 Mexico-Costa Rica
 ncBrasil (PA), Peru
 Peru
 eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina

- Tapuruia** Lane, 1973:149
beebei (Fisher, 1944:7) Venezuela, Guianas, Brasil (AM)
felisbertoi Lane, 1973:150 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
jolyi Napp & Martins, 1985:118 Panama, Venezuela
- Tetraibidion** Martins, 1967:307
aurivillii (Gounelle, 1909:656) eBrasil (PE-RS, GO), Paraguay, Argentina
aeneonigrum Fisher, 1937:147
ephimerum Martins, 1967:312 seBrasil (SP, SC)
sahlbergi (Aurivillius, 1899:260) seBrasil (RJ)
- Tetroplon** Aurivillius, 1899:259
caudatum caudatum Aurivillius, 1899:259 Peru, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
subsp. **nigricornis** Bruch, 1926:340 Bolivia, Argentina (SA, CD)
- Trichoplon** Martins, 1967:66
extremum (Martins, 1959:341) eBrasil (PA, MG-RJ)
- Trinoplon** Zayas, 1975:115
bicolor Zayas, 1975:116 Cuba
- Division II** Martins, 1968:321
(all taxa transferred out of tribe)
- Division III** Martins, 1968:331
- Alcyopsis** Pascoe, 1866:484
chalcea Bates, 1874:221 Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
cyanoptera Pascoe, 1866:484 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
nigromaculata Aurivillius, 1927:528 eBrasil (BA)
nigrovittata Gounelle, 1909:685 ecBrasil (GO, MG, ES)
pallida Martins, 1964:141
- Diasporidion** Martins, 1968:515
argentinense (Martins, 1962:152) cBrasil (MAG), nArgentina (JU)
duplicatum (Gounelle, 1909:677) Mexico-Colombia, Venezuela, eBrasil
binoculatum Linsley, 1935:484
- Gnomibidion** Martins, 1968:580
araujoi (Martins, 1962:159) nBrasil (PA)
armaticolle (Martins, 1965:211) seBrasil (BA, RJ)
biacutum Martins, 1968:584 Guianas
cylindricum (Thomson, 1865:570) Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
eburnipenne Linsley, 1935:480 eBrasil (PE, BA)
denticolle (Dalman, 1823:67) seBrasil (MG-RS, MT), Paraguay,
gnomoides Thomson, 1865:570 Argentina
digrammum (Bates, 1870:299) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, CE), Peru
fulvipes (Thomson, 1865:571) Fr Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia
biplagiatum Redtenbacher, 1867:198
monostigma Bates, 1870:297
occultum Martins, 1968:603 Colombia
translucidum (Martins, 1960:93) Panama, Fr Guiana, cBrasil (MT)
- Homaloidion** Martins, 1968:506
pinacopterum (Martins, 1962:298) seBrasil (BA-RS)

- Megapedion** Martins, 1968:573
lefebvrei (Gounelle, 1909: 673) eBrasil (GO, BA-SC)
longitarsi Martins, 1962:108
sylphis (Bates, 1870:305) ncBrasil (AM, PA)
- Minibidion** Martins, 1968:335
aquilonium Martins, 1968:349 Venezuela
argenteum Martins & Napp, 1986:6 w Brasil (RO), Fr Guiana
basilare (Martins, 1962:155) Peru
bondari (Melzer, 1923:7) sBrasil (MT, BA-RS)
confine Martins, 1968:351 eBrasil (BA)
craspedum Martins, 1971:136 wEcuador
minimum Martins & Napp, 1986:7 cBrasil (MT)
minusculum (Martins, 1962:153) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
punctipenne Martins, 1968:339 ecBrasil (GO-SP)
comatum; Gounelle, 1909:677 (not Audinet-Serville, 1834)
rurigena (Gounelle, 1909:681) ecBrasil (GO)
- Neotropidion** Martins, 1968:609
nodicolle nodicolle (Dalman, 1823:67) Peru, nc, seBrasil (AM, BA-SP),
armandinae Chabrillac, 1857:198 Bolivia
biguttatum Redtenbacher, 1867:198
subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909:683) ecBrasil (GO, MG)
pulchellum Martins, 1968:614 Fr Guiana
- Opacibidion** Martins, 1968:498
opacicolle (Melzer, 1931:53) seBrasil (RJ-PR), Paraguay, Argentina
rugicolle (Nonfried, 1895:309) eBrasil (PB-PR), Paraguay
sulcicorne (White, 1855:232) nBrasil (PA)
- Perissomerus** Gounelle, 1909:684
alvarengai Martins, 1961:188 eBrasil (ES)
dasytes Martins, 1968:571 eBrasil (BA)
flammeus Martins, 1971:146 Venezuela
hilairei hilairei Gounelle, 1909:684 cBrasil (GO, MT), Peru, Bolivia
lenkoi Martins, 1962:160
subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909:685
ruficollis Martins, 1961:187 seBrasil (BA-PR)
eBrasil (PB, BA)
- Phocibidion** Martins, 1968:625
erythrocephalum (White, 1855:224) Guatemala-Bolivia, Brasil (AM, BA-RJ)
pulcherrimum (Martins, 1962:277) nwBrasil (AM)
- Psiloibidion** Martins, 1968:511
leucogramma (Perty, 1832:92) cBrasil (PA-SP), Bolivia,
thomsoni Chabrillac, 1857:197 Paraguay, Argentina
- Smaragdion** Martins, 1968:605
viride Martins, 1968:606 Peru, cBrasil (PA, RO, MT)
- Thoracibidion** Martins, 1960:105
buquetii (Thomson, 1867:139) Mexico-Peru, Fr Guiana
griseicolle Bates, 1872:180
fasciiferum (Berg, 1889:110) Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
ruficaudatum var. *rufa* Gounelle, 1909:664
flavopictum (Perty, 1832:93) eBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
franzae Martins, 1968:540 Venezuela
galbum Martins, 1968:554 seBrasil (SP)
insigne Martins, 1968:534 Bolivia

io (Thomson, 1867:141)
rugicolle Bates, 1870:296
lineatocolle (Thomson, 1865:574)
pleurostictum (Bates, 1885:261)
ruficaudatum (Thomson, 1865:571)
striatocolle (White, 1855:224)
proserpina Thomson, 1867:140
terminatum Martins, 1968:552
tomentosum Martins, 1960:108

Tropidion Thomson, 1867:134

abditum Martins, 1968:484
acanthonotum (Martins, 1962:5)
atricolle (Martins, 1962:304)
aurulentum Martins, 1971:141
balfourbrownei Martins, 1968:411
batesi Martins, 1968:496
bituberculatum (Audinet-Serville, 1834:105)
breviusculum (Thomson, 1867:147)
borrei Lameere, 1884:88
brunniceps (Thomson, 1865:571)
calciope (Thomson, 1867:144)
carinicolle (Bates, 1872:180)
castaneum Martins, 1968:383
centrale (Martins, 1962:158)
cinctulum (Bates, 1870:294)
citrinum Martins, 1968:403
contortum Martins, 1968:442
cruentum Martins & Napp, 1986:8
elegans (Gounelle, 1909:679)
var. zonata Gounelle, 1909:679
enochrum Martins, 1968:405
epaphum (Berg, 1889:111)
rubricatum *var. rubronigra* Gounelle, 1909:681
erythrurum (Martins, 1962:276)
extraordinarium Martins & Galileo, 1999: 302
fairmairei (Gounelle, 1909:680)
paraguayensis Martins, 1962:6
fernandezi Joly, 1991:31
festivum (Martins, 1962:101)
flavipenne (Martins, 1964:139)
flavipes (Thomson, 1867:143)
flavum (Martins, 1962:304)
fuscipenne (Gounelle, 1913:217)
immaculipenne Melzer, 1935:181
hermione (Thomson, 1867:144)
hispidum Martins, 1971:1441
igneicolle (Martins, 1962:10)
inermis (Martins, 1962:7)
intermedium (Martins, 1962:302)
investitum (Martins, 1962:10)
clavicorne Martins, 1962:12
kjellanderi (Martins, 1965:208)
lepidum Martins, 1971:138
litigiosum Martins, 1968:444
mirabile Martins, 1971:1439
nordestinum (Martins, 1962:105)
obesum Martins, 1968:446
periboeoides (Thomson, 1867:146)
persimile (Martins, 1960:181)
personatum (Gounelle, 1909:678)
andinum Martins, 1962:57
pictipenne (Martins, 1962:58)
praecipuum Martins, 1971:1445

nSAmer-seBrasil (RJ)

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Mexico (CHS)-Panama
 Venezuela, Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador

Venezuela
 Panama, Colombia

nArgentina (CH)
 eBrasil (ES)
 seBrasil (BA-RJ)
 Brasil (GO, SC), Paraguay
 eBrasil (BA)
 eBrasil (ES)
 seBrasil (MG-SP)
 seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina

Panama, Colombia
 seBrasil (BA-SP)
 Nicaragua - Panama
 seBrasil (BA, MG, MS), Bolivia
 Panama, Venezuela
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 eBrasil (BA, ES)
 Bolivia
 cBrasil (MT)
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia

eBrasil (BA)
 ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Argentina,
 Bolivia, Paraguay
 Panama-nSAmer, Bolivia, seBrasil
 Brasil (DF)
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia, Paraguay

Venezuela
 Bolivia
 sBrasil (MS)
 eBrasil (GO, BA-SP)
 seBrasil (BA-SP), Fr Guiana, Argentina
 Bolivia, nArgentina (SA, SE, ER)

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
 Venezuela
 seBrasil (MG, SP)
 seBrasil (MT, RJ-PR)
 nArgentina (SA, TU)
 seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)

eBrasil (BA)
 cBrasil (MT)
 Colombia, Venezuela
 Venezuela
 neBrasil (RN)
 eBrasil (BA)
 seBrasil (BA-RJ)
 ncBrasil (PA, GO, MT)
 ecBrasil (GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia,
 Argentina
 seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 cBrasil (MT), Bolivia

- pubicollis** Martins & Napp, 1986:10
pulvinum Martins, 1968:449
pusillum (Martins, 1960:178)
rubricatum (Gounelle, 1909:680)
rusticum (Gounelle, 1909:682)
salamis (Thomson, 1867:143)
semirufum Martins, 196:422
signatum signatum (Audinet-Serville, 1834:104)
venezuelae White, 1855:233
femoratum Lucas, 1857:187
vicinum; Bosq, 1943:31 (not Gounelle, 1909)
 subsp. **punctatum** Martins, 1968:438
silvestre (Martins, 1965:210)
sipolisi (Gounelle, 1909:681)
haliki Martins, 1962:301
subcruciatum (White, 1855:226)
spinipenne Thomson, 1865:570
calligrammum Bates, 1870:294
supernotatum (Gounelle, 1909:678)
validum (Martins, 1962:104)
vianai Martins, 1971:1437
vicinum (Gounelle, 1913:216)
xanthocele (Martins, 1962:305)
zonapterum (Martins, 1962:299)
- Brasil (AM, PA, RO)
 eBrasil (BA)
 Bolivia
 Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MG)
 ecBrasil (GO, MG, MT, SP), Paraguay
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Brasil
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- ecBrasil (GO, MT), Bolivia
 eBrasil (ES)
 eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay
- Guianas, Venezuela, eBrasil (AM, GO, MT, PB-PN), Colombia
- eBrasil (GO, MT, BA-SP), Bolivia
 Paraguay
 Paraguay
 ncArgentina (JU-CD)
 cBrasil (MT)
 ecBrasil (MT, SP), Bolivia

Division IV Martins, 1969:631

- Bomaribidion** Martins, 1962:2
angusticollis (Gounelle, 1909:683)
hirsutum Martins, 1969:670
- eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay
 eBrasil (MG)
- Brechmoidion** Martins, 1969:639
exicisifrons (Martins, 1960:88)
falcatum Napp & Martins, 1985:131
- Colombia, Ecuador
 Venezuela
- Coleroidion** Martins, 1969:830
cingulum Martins, 1969:833
leucotrichum (Martins, 1960:177)
- Venezuela, Peru
 sBrasil (MS), nArgentina (FO, CH)
- Compsibidion** Thomson, 1864:215
Lylibaeum Thomson, 1864:216
Octoplon Thomson, 1864:218
aegrotum (Bates, 1870:305)
amantei (Martins, 1960:179)
angulare (Thomson, 1867:159)
balium Napp & Martins, 1985:136
baria Joly, 1990: 213
basale (White, 1855:229)
callispilum (Bates, 1870:293)
campestre (Gounelle, 1909:667)
perelegans Melzer, 1933:368
capixaba (Martins, 1962: 156)
carenatum Martins, 1969:767
charile (Bates, 1870:297)
circunflexum Martins, 1971:1462
cleophile (Thomson, 1865:574)
adelphum Thomson, 1867:158
laesicollis; Thomson, 1864:218 (not Germar, 1824)
clivum Martins, 1971:1453
concisum Napp & Martins, 1985:138
crassipede Martins, 1971:1460
decemmaculatum (Martins, 1960:175)
- nwBrasil (AM)
 Fr Guiana, seBrasil (MG-RJ)
 seBrasil (BA-RJ)
 eBrasil (ES)
 Venezuela
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Venezuela, Fr Guiana, Brasil (PA), Bolivia
 ecBrasil (GO, MT, PB-MG, SP), Bolivia,
 nArgentina (JU, SA)
 eBrasil (BA-ES)
 eBrasil (ES)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM,PA)
 Argentina (SA-BA)
 seBrasil (BA-PR)
- Venezuela
 eBrasil (MG, ES)
 ecBrasil (MT, SP), Paraguay, Argentina
 wEcuador

- decoratum** (Gounelle, 1909:665)
derivativum Martins, 1971:1454
divisum Martins, 1969:769
fairmairei (Thomson, 1865:572)
arcuifera Gounelle, 1909:669
femoratum Martins, 1971:1457
graphicum (Thomson, 1867:135)
antennatum Thomson, 1867:156
 var. (?) **rubricolle** (Melzer, 1935:176)
guanabarinum (Martins, 1962:138)
ilium (Thomson, 1864:216)
inornatum (Martins, 1962:302)
litturatum (Martins, 1960:91)
maronicum (Thomson, 1867:135)
herse Thomson, 1867:136
oedicleme Bates, 1870:298
rubellum Bates, 1870:298
leprieuri Bates, 1870:299
dilectum Bates, 1870:299
deliciosus Bates, 1870:305
megarthron (Martins, 1962:279)
melancholicum Martins, 1969:726
meridionale Martins, 1969:775
monnei Martins, 1969:703
multizonatum Martins, 1969:796
muricatum Martins, 1971:150
mysticum Martins, 1969:786
nigroterminatum (Martins, 1965:206)
niveum (Martins, 1962:143)
omissum Martins, 1969:701
orpa (White, 1855:227)
paradoxum Martins, 1971:157
paulista (Martins, 1962:131)
polyzonum (Bates, 1870:291)
psydrum Martins, 1969:806
pumilium Martins & Galileo, 1999: 302
quadrisignatum (Thomson, 1865:574)
amabile Thomson, 1867:138
reichardti (Martins, 1962:97)
rutha (White, 1855:227)
simillimum Martins, 1969:720
singulare (Gounelle, 1909:671)
sommeri (Thomson, 1865:573)
sphaerium (Bates, 1870:300)
tethys (Thomson, 1867:145)
polychromum Bates, 1870:295
thoracicum (White, 1855:228)
trichocerum (Martins, 1962:128)
triviale Napp & Martins, 1985:137
truncatum (Thomson, 1865:574)
albocinctum Thomson, 1865:574
lycoris Thomson, 1867:153
tuberosum Martins, 1971:153
unifasciatum (Gounelle, 1909:666)
vanum (Thomson, 1867:151)
histrionica Bates, 1870:302
varipenne Martins, 1969:742
virgatum Martins, 1969:724
zikani (Melzer, 1933:367)
- ecBrasil (GO, MT)
 cBrasil (MT)
 seBrasil (BA-RJ)
 eBrasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay
 cBrasil (MT), nArgentina (CH)
 Brasil (PA, MA-SC, MT), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
 sBrasil (RS)
 se Brasil (ES, RJ)
 seBrasil (MT, MG-SC), Peru
 seBrasil (BA, SP)
 Panama, Colombia, Venezuela
 Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil (AM,
 MA, MT), Guianas, Peru, Bolivia
- seBrasil (MG, SP)
 cBrasil (MT)
 sBrasil (SC)
 Uruguay
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 eBrasil (ES)
 Panama
 seBrasil (BA, RJ)
 seBrasil (RJ-SC)
 ecBrasil (GO)
 nBrasil (PA)
 Colombia
 seBrasil (SP)
 nBrasil (PA)
 Peru
 Colombia
 eBrasil (GO, ES-SC)
- Bolivia
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru
 eBrasil (BA-ES)
 ecBrasil (GO)
 eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
 ncBrasil (AM, PA)
 eEcuador, Guianas, nwBrasil (AM), Peru
- cBrasil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia
 seBrasil (BA-RJ)
 seBrasil (MG, SP)
 eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
- eBrasil (ES)
 eBrasil (GO, ES, SP)
 Mexico-nSAmer, Argentina, Bolivia
- Venezuela, Colombia
 Peru
 seBrasil (BA-RS)
- Cyrenidolon** Thomson, 1864:217
approximatum (White, 1855:231)
batesianum (White, 1855:230)
- Guianas, ncBrasil (AM), Peru
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru

- bimaculatum** Martins, 1960:22
binodosum Bates, 1870:306
bruchii Napp & Martins, 1985:144
caracense Martins, 1964:129
eques Thomson, 1864:217
gounellei Bruch, 1908:206
immaculatum Galileo & Martins, 2004: 326
minutum Martins, 1960:19
trichotulum Martins, 1960:71
obliquum Martins, 1969:852
unoculum; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)
phormesioides Martins, 1960:20
podicale (Thomson, 1867:155)
pulchellum (Lameere, 1893:274)
pedunculatum Martins, 1969:862
pumillum Napp & Martins, 1985:144
sericeum Martins, 1960:21
guimaraesi Martins, 1964:132
spinosum Napp & Martins, 1985:143
trituberculatum Martins, 1969:850
- Elaphopsis** Audinet-Serville, 1834:101
earinus Martins & Napp, 1989:57
rubidus Audinet-Serville, 1834:101
- Glomibidion** Napp & Martins, 1985:134
tumidum Napp & Martins, 1985:134
- Ibidion** Audinet-Serville, 1834:103
comatum Audinet-Serville, 1834:104
- Liostola** Zajciw, 1962:241
nitida Zajciw, 1962:242
- Megaceron** Martins, 1969:672
antennicrassum (Martins, 1960:53)
australe (Martins, 1960:176)
- Neoctoplon** Martins, 1969:826
brunnipenne (Martins, 1960:85)
- Opthalmibidion** Martins, 1969:661
auga Martins & Galileo, 1999: 302
luscum Martins, 1971:1449
oculatum Martins, 1969:664
tetrops (Bates, 1870:291)
- Palpibidion** Martins & Galileo, 2003: 227
minimum Martins & Galileo, 2003: 228
- Prothoracibidion** Martins, 1960:109
flavozonatum Martins, 1960:109
plicatithorax Martins, 1960:111
xanthopterum Martins, 1962:281
- ncBrasil (AM)
 Panama, nwBrasil (AM)
 eBrasil (ES)
 seBrasil (MG, RJ)
 seBrasil (BA-RJ)
 Bolivia, nArgentina (SA, TU)
 Bolivia
 seBrasil (BA-SP), Argentina

 Brasil (PA, GO, MT, MA), Fr Guiana, Bolivia

 nArgentina (SA, TU)
 Venezuela
 Venezuela

 eBrasil (BA, MG)
 Brasil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia

 Panama, Colombia
 Costa Rica
- seBrasil (ES)
 seBrasil (ES, RJ)
- cBrasil (MT)
- Brasil
- Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT), eEcuador
- eBrasil (ES)
 seBrasil (SP-SC), Paraguay
- seBrasil (RJ-SC)
- Brasil (AM)
 sBrasil (MS)
 eBrasil (ES)
 c, seBrasil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia,
 Argentina
- Brasil (RO, MG)
- Ecuador, Peru
 Colombia
 Bolivia

Rhysium Pascoe, 1866:483*Rhyzium*; Martins, 1969:650**bimaculatum** Pascoe, 1866:483

Peru, Bolivia

contracticorne Martins, 1960:95**bivulneratum** (Thomson, 1867:141)

Colombia

inarmatum Martins, 1960:94**guttiferum** (Thomson, 1867:142)

Colombia

Tetraopidion Martins, 1960:23**geminatum** Martins, 1969:840

Bolivia

mucoriferum (Thomson, 1867:154)

eBrasil (GO, PB-RS), Fr Guiana, Paraguay,

modestum Lacordaire, 1869:334

Argentina

tetraophthalmum Martins, 1960:26

nArgentina (SA)

venezuelanum Martins, 1960:25

Venezuela

Division V Martins, 1970:883**Aneuthetochorus** Martins, 1968:25**bivestitus** (Martins, 1962:149)

seBrasil (RJ, SP)

conjunctus Napp & Martins, 1984:53

nwBrasil (AM), Colombia

simplex Martins, 1970:46

nBrasil (AP), Fr Guiana

Aphatum Bates, 1870:308**rufulum** (White, 1855:234)

ncBrasil (AM, PA)

Asynapteron Martins, 1970:1151**contrarium** Martins, 1971:1472

eEcuador

eburnigerum (Aurivillius, 1899:265)

Guyana

equatorianum (Martins, 1960:89)

wEcuador

glabriolum (Bates, 1872:180)

Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador

inca (Martins, 1962:95)

Peru

ranthum Martins, 1970:1155

wEcuador

Cecaibidion Galileo & Martins, 2001: 94**bivittatum** Galileo & Martins, 2001: 95

Panama

Cephaloplon Martins & Napp, 1986:236**pedunculatum** Martins & Napp, 1986:237

Trinidad & Tobago

Cicatrion Martins, 1970:965**calidum** Martins & Napp, 1986:235

eBrasil (BA, MG)

constricticolle (Martins, 1962:296)

seBrasil (BA, SP)

Compsa Perty, 1832:92**albomaculata** Martins, 1962:282

Colombia

albopicta Perty, 1832:92

ec, seBrasil, Peru, Paraguay, Argentina

amoena Fisher, 1937:148

seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina

curtula Martins & Napp, 1986:230

Peru, w Brasil (RO)

diringshofeni (Martins, 1960:173)

Brasil (MG-SP)

inconstans Gounelle, 1909:669

eBrasil (GO, BA, ES)

leucozona (Bates, 1885:261)

Panama

macra (Thomson, 1867:154)

Panama, Trinidad & Tobago, Colombia,

delicatulum Linsley, 1935:486

Venezuela

monrosi (Prosen, 1961:125)

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

montana Martins, 1971:1465

eBrasil (PB, BA)

multiguttata Melzer, 1935:178

eBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,

lineatoguttata Melzer, 1935:179

Argentina

var. *confluens* Melzer, 1935:179

- nebulosa** Martins, 1970:1010
nipha Martins, & Napp, 1986:231
quadriguttata (White, 1855:226)
 ? **flavofasciata** (Thomson, 1867:152)
 ? **latifascia** Martins, 1970:1029
- Corimbion** Martins, 1970:883
balteum Martins, 1970:891
caliginosum Martins, 1970:896
martinsi Giesbert, 1998: 50
nigroapicatum Martins, 1970:893
supremum Martins, 1970:889
terminatum Martins, 1970:897
vulgare Martins, 1970:885
- Dodecaibidion** Martins, 1962:91
brasiliense Martins, 1962:92
modestum Martins, 1970:993
ornatipenne Martins, 1970:991
- Engyum** Thomson, 1864:216
Phormesium Thomson, 1864:217
aurantium Martins, 1970:941
carinatum Martins, 1970:931
crassum Martins, 1970:934
euchare (Martins, 1960:55)
fusifерum (Audinet-Serville, 1834:106)
eudesmoides Thomson, 1864:218
howdeni Martins & Napp, 1986:227
linsleyi Martins, 1970:942
ludibriosum Martins, 1970:939
albinum; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)
melanodacrys (White, 1855:235)
quadrinotatum Thomson, 1864:217
transversum Martins, 1970:944
trinidadense (Gilmour, 1963:93)
virgulatum (Bates, 1880:31)
zonarium Martins & Napp, 1986:228
- Hadroibidion** Martins, 1967:48
nanum (Gounelle, 1911:226)
pullum (Martins, 1962:93)
vulgare Martins & Napp, 1986:230
- Heterachthes** Newman, 1840:9
Ibidion (*Heterachthon*) Thomson, 1867:133
Heterachthon Aurivillius, 1912:110
Heterachthes; Aurivillius, 1912:110
Brydaeon Thomson, 1867:134
aeneolus Bates, 1885:267
apicalis (Blair, 1933:481)
arubae Gilmour, 1968:146
beatrizae Noguera, 2005: 67
bilineatus (Bates, 1885:262)
candidus (Bates, 1885:261)
castaneus Martins, 1970:1301
concretus Martins, 1970:1286
congener Martins, 1965:215
designatus Martins, 1970:1321
dimidiatus (Thomson, 1865:571)
ebenus Newman, 1840:9
floridanus Casey, 1912:307
exilissimus Casey, 1912:307
- Bolivia
 Venezuela, Fr Guiana
 nSAmer-Bolivia, Paraguay
 Colombia, Venezuela
 eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
- eBrasil (BA)
 Venezuela
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Bolivia
 Venezuela
 Colombia, nBrasil (RR)
 seBrasil (BA-PR)
- seBrasil (RJ)
 ecBrasil (GO), Paraguay
 seBrasil (RJ)
- cBrasil (MT), Fr Guiana
 eBrasil (BA)
 eBrasil (PE)
 Venezuela, Brasil
 seBrasil (BA-RJ)
- Colombia
 Peru
 eBrasil (GO, BA-SP)
- cBrasil (PA, MT)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Fr Guiana, eBrasil (BA, PE)
 Trinidad
 Mexico-nSAmer (Venezuela, eEcuador, Peru)
 sMexico (CHS)
- Brasil (GO)
 sBrasil (MS)
 eBrasil (BA)
- eMexico (VC)
 Honduras, Aruba, Colombia, Galapagos Is
- Mexico (MO)
 Guatemala
 Panama
 eBrasil (MG)
 Costa Rica, Colombia
 Peru, Bolivia
 Mexico (VC, OA, CHS), Honduras
 seBrasil (RJ-PR), Paraguay
 sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba,
 Bahamas

- erineus** Martins, 1970:1312
fasciatus Martins, 1971:1477
figuratus Martins, 1970:1219
flavicornis (Thomson, 1865:571)
bonariensis (Thomson, 1865:572)
implicatum Thomson, 1867:148
sexsignatus (Thomson, 1865:572)
bellus Gounelle, 1909:672
fraterculus Martins & Napp, 1986:240
gratiosus Martins, 1970:1237
howdeni Martins, 1970:1327
hystricosus Martins, 1971:173
integripennis (Bates, 1885:262)
usingeri Linsley, 1935:81
inustus Gounelle, 1909:670
laesicollis (Germar, 1824:511)
phoracanthoides White, 1855:232
quadrioveolatum Chabrillac, 1857:197
vitreus Martins, 1962:293
lateralis Martins, 1962:295
lemniscus Martins, 1970:1229
leucoacnus Martins, 1970:1334
longiscapus Martins, 1970:1231
martinsi Hovore, 1988:10
mediovittatus Martins, 1962:292
mucuni Martins & Galileo, 1999: 306
myrrheus Gounelle, 1910:15
neocompsoides Giesbert, 1998: 45
nigrocinctus Bates, 1872:182
nobilis LeConte, 1862:41
pallidipennis (Thomson, 1865:573)
pelonioides (Thomson, 1867:149)
longipilis Bates, 1870:304
picturatus Martins, 1970:1288
plagiatus (Burmeister, 1865:174)
polingi (Fall, 1925:182)
quadrimaculatus Haldeman, 1847:43
var. *pallidus* Haldeman, 1847:43
rotundipenne White, 1855:233
evanescens Thomson, 1867:148
fluviatilis Casey 1912:308
rubricolor Melzer, 1935:180
rugosicollis Martins, 1970:1330
sablensis Blatchley, 1920:68
sejunctus Gounelle, 1909:673
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834:105)
signaticollis (Thomson, 1865:572)
similis Martins, 1965:213
spilotus Martins, 1971:170
symbolus Martins, 1970:1257
tenellus (Burmeister, 1865:175)
texanus Linsley, 1957:159
tysiphonis (Thomson, 1867:137)
decipiens Bates, 1870:303
unituberosus Martins & Galileo, 1999: 306
vauriae Martins, 1971:175
viticulus Martins, 1970:1332
wappesi Martins & Napp, 1986:239
w-notatus Linsley, 1935:80
xenocerus Martins, 1960:174
x-notatus (Linsley, 1935:109)
fisheri Linsley, 1935:485
xyleus Martins, 1974:149
- wMexico (SI)
Venezuela
Peru
seBrasil (BA, RJ,GO, MG-RS), Argentina, Uruguay
- eBrasil ()
- Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica
nwBrasil (AM)
neMexico (NL, TA)
seBrasil (RJ)
cMexico (DU-VC)
- ecBrasil (GO)
seBrasil (BA-RJ)
- Panama, Colombia, nBrasil (PA)
Ecuador
ecMexico (HI)
eBrasil (BA)
Baja Calif
Peru
wEcuador
Ecuador
Mexico, Guatemala, Honduras
sMexico-Panama
swUSA (TX)
Peru
Fr Guiana, ncBrasil (AM)
- Guatemala, Honduras
nwArgentina (JU, CD, ME)
swUSA (AZ), nwMexico (SO)
eNAmer
- Costa Rica
wcMexico (DU)
seUSA (FL)
ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana, Bolivia
seBrasil (BA-RJ)
Colombia, Venezuela
Bolivia
nArgentina (TU)
eBrasil (BA)
nArgentina (JU-BA)
swUSA (TX)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
- Bolivia
Colombia
neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
seMexico (YU, QR)
cMexico (NA-PU)
ncArgentina (CD)
Mexico, Belize, Honduras
- Bolivia

- Heterocompsa** Martins, 1965:95
aquilonia Giesbert, 1998: 48
eburata Martins, 1970:914
formosa (Martins, 1962:284)
geniculata (Thomson, 1865:571)
heteracantha Martins, 1962:286
nigripes (Martins, 1962:283)
seabrai (Martins, 1962:285)
stellae (Martins, 1962:145)
truncaticornis (Martins, 1960:87)
- Kunaibidion** Giesbert, 1998: 51
panamensis Giesbert, 1998: 51
- Microibidion** Martins, 1962:135
excultum Martins, 1962:137
exiguum Martins, 1962:136
fluminense (Martins, 1962:146)
mimicum Martins, 1971:161
muticum (Martins, 1962:147)
rubicundulum (Gounelle, 1913:214)
- Monzonina** Giesbert, 1998: 44
sanmarcosana Giesbert, 1998:45
- Neocompsa** Martins, 1965:96
agnosta Martins, 1970:1081
alacris (Bates, 1885:264)
albopilosa (Martins, 1962:142)
aspasia Martins, 1974:148
bimaculata Martins & Napp, 1986:231
chemsaki Martins, 1970:1117
clerochroa (Thomson, 1867:156)
tenuatum Bates, 1885:263
semirufum Bates, 1885:265
comula Martins, 1970:1058
cylindricollis (Fabricius, 1798:146)
clavipes Fabricius, 1801:316
submaculatus Lameere, 1884:100
quadrimaculatum; Thomson, 1864:215 (not Fabricius, 1792)
dysthymia Martins, 1970:1074
eburioides (Thomson, 1867:152)
exclamationis (Thomson, 1860:201)
interrogationis Thomson, 1864:216, (nomen nudum)
fefeyei Joly, 1991:67
fulgens (Fisher, 1932:48)
gaumeri (Bates, 1892:156)
giesberti Martins & Napp, 1986:233
glaphyra Martins, 1970:1100
habra Martins, 1970:1065
intricata Martins, 1970:1088
leechi Martins, 1970:1072
lenticula Martins, 1970:1103
limatula Martins & Napp, 1986:235
lineolata (Bates, 1870:301)
dilaticornis Melzer, 1935:177
longipilis Martins & Galileo, 2002: 17
macroscina Martins, 1970:1086
macrotricha Martins, 1970:1091
magnifica Martins, 1971:167
mendezi Giesbert, 1998: 46
- MX, Guat, Panama
Bolivia
Paraguay, nArgentina (SA, FO)
seBrasil (BA, SP), Paraguay, Argentina
seBrasil (SP)
nArgentina (TU)
sBrasil (PR)
seBrasil (ES-RJ)
- Panama
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
seBrasil (BA-RJ)
Bolivia, nArgentina (JU)
seBrasil (ES, RJ, SC)
ncArgentina (SE)
- Guatemala
- wMexico (SI, NA, JA)
swUSA (TX), Mexico-Honduras
seBrasil (BA-RJ)
wEcuador
Guatemala - Costa Rica
wMexico (JA, MO, NA)
seMexico (CM, ME, VC, OA, CHS), Guatemala
- Costa Rica
W Indies (Jamaica-Trinidad)
- neMexico (NL)
Colombia, Venezuela
swUSA (TX), Mexico (CHS,
DF, JA, OA, SLP, VC)
Venezuela
Dominica, Guadeloupe
seMexico (YU)
Honduras, Costa Rica
Costa Rica, Panama
Venezuela
swUSA (TX), eMexico (SLP, VC)
Peru
Bolivia
wcBrasil (RD, MT), Fr Guiana
Costa Rica-Colombia, Ecuador, Fr Guiana,
Peru, Brasil (AM, BA-PR)
Colombia
wMexico (SI)
Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala
Guatemala
Guatemala

- mexicana** (Thomson, 1865:573)
hippopsioides Bates, 1885:265
ignobile Bates, 1885:265
townsendi Linell, 1896:395
- micromacula** Martins & Galileo, 1999: 304
- mimosa** Martins, 1971:1467
- ptoma** Martins, 1971:1115
- puncticollis puncticollis** (LeConte, 1873:188)
 subsp. **asperula** (Bates, 1885:266)
 subsp. **orientalis** Martins & Chemsak, 1966:466
- pysma** Martins, 1970:1136
- quadriplagiata** (LeConte, 1873:189)
griseolum Bates, 1892:156
pubescens Casey, 1924:260
lecontei Linsley, 1957:87
- ruatana** (Bates, 1892:155)
- santarensis** Martins & Galileo, 1998: 51
- sericans** (Bates, 1885:264)
- serrana** (Martins, 1962:140)
- sinaloana** (Linsley, 1935:484)
- spinosa** Martins, 1970:1050
- squalida** (Thomson, 1867:151)
- tenuissima** (Bates, 1885:266)
- textilis** (Thomson, 1865:573)
mexicanum; Bates, 1880:32 (not Thomson, 1865)
- thelgema** Martins, 1971:166
- tuberosa** Martins, 1970:1098
- tucumana** (Martins, 1962:290)
- turnbowi** Giesbert, 1998: 47
- ventricosa** (Bates, 1885:264)
- veracruzana** Martins, 1971:1470
- v-flava** (Melzer, 1931:54)
- vogti** Martins, 1970:1126
- wappesi** Giesbert, 1998: 47
- wernerii** Martins, 1970:1083
- Opsibidion** Martins, 1960:115
albifasciatum Giesbert, 1998: 49
albinum (Bates, 1870:307)
micron Martins, 1960:118
flavocinctum Martins, 1960:116
- Pygmodeon** Martins, 1970:1163
andreae (Germar, 1824:511)
amabile Thomson, 1867:138 (part)
- boreale** Martins, 1971:1474
- buscki** (Linsley, 1935:482)
- cribripenne** (Bates, 1880:32)
chiriquinum Bates, 1885:266
- ditelum** (Bates, 1872:181)
- excelsum** Martins & Napp, 1986:238
- involutum** (Bates, 1870:304)
- latevittatum** (Bates, 1885:262)
- m-littera** (Martins, 1962:294)
- mutabile** (Melzer, 1935:179)
- obtusum** (Bates, 1874:221)
 var. *segregatum* Bates, 1885:265
- puniceum** Martins, 1970:1193
- staurotum** Martins, 1970:1174
- validicorne** (Bates, 1885:261)
- Stenoidion** Martins, 1970:1196
amphigyum Martins, 1970:1197
- swUSA (TX) , Mexico-Costa Rica
- wEcuador
 Colombia, Venezuela
 sMexico (OA, CHS)
 Baja Calif
 swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)
 swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)
 seMexico (YU, QR)
 swUSA (TX), wMexico (GR, MO), Baja Calif
- Honduras (Roatan I.)
 Brasil (PA)
 Panama
 sBrasil (MS, AL)
 wMexico (SI)
 Guatemala - Costa Rica
 Mexico - Colombia, Venezuela
 Mexico (widely distributed)
 Mexico - Costa Rica
- Honduras, Costa Rica
 Guatemala - Colombia
 nArgentina (JU, TU)
 MX
 Costa Rica, Panama
 eMexico (VC)
 Costa Rica
 Bolivia
 Guatemala, Honduras
 wMexico (SO, SI)
- Panama
 ncBrasil (AM, PA, MT)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- seBrasil (BA-RS)
- cMexico (ME)
 Panama
 Honduras, Costa Rica, Panama
- Nicaragua-Panama
 Costa Rica
 Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Peru, w Brasil (RO), Bolivia
 El Salvador, Costa Rica
 Mexico-Costa Rica
- Colombia, wEcuador
 Venezuela
 Costa Rica, Panama
- nBrasil (PA)

apicatum (Martins, 1962:291)
corallinum (Bates, 1870:304)
 var. *chapidense* (Gounelle, 1909:672)
 var. *tricolor* (Belon, 1896:244)

Bolivia
 Peru, nBrasil (PA), Fr Guiana
 Brasil (GO, MT, CE-SP)
 Bolivia

Xalitla Lane, 1959:15

azteca Lane, 1959:15
genuina Martins, 1970:961
punctatissima Martins, 1970:964

wMexico (SO, NA, JA, GR)
 sMexico (OA, CHS) - Costa Rica
 wMexico (SI)

Lissonotini Thomson, 1860:212

Lissonotus Dalman in Schoenherr, 1817:364

andalgalensis Bruch, 1908:218
biguttatus Dalman in Schoenherr, 1817:159
bisignatus Dupont, 1836:13
confinis Aurivillius, 1915:325
corallinus Dupont, 1836:11
 m. *nigriventris* Fuchs, 1966:13
cruciatus Dupont, 1836:8
ephippiatus Bates, 1870:437
equestris (Fabricius, 1787:153)
unidentatus Olivier, 1795:20
cinctus Panzer in Voet, 1798:2
cingulatus Panzer in Voet, 1798:2
biserratus Voet, 1806:29
shepherdi Pascoe, 1859:16
fallax Bates, 1870:436
flabellicornis (Germar, 1824:504)
flavocinctus flavocinctus Dupont, 1836:9
 subsp. **multifasciatus** Dupont, 1836:10
 subsp. **puncticollis** Bates, 1885:333
lucanus Casey, 1912:317
multifasciatus; Leng, 1886:62 (not Dupont, 1836)
kuaiuba Martins & Galileo, 2004: 232
nigrofasciatus Aurivillius, 1925:508
princeps Bates, 1870:438
rubidus White, 1853:63
rubripes Tippmann, 1960:150
rugosus Fuchs, 1958:53
simplex Bates, 1870:438
spadiceus Dalman, 1823:65
purpuratus Germar, 1824:503
unifasciatus Gory in Guérin-Ménéville, 1831: pl 43, fig. 1
abdominalis Dupont, 1836:12
zelligori Tippmann, 1953:331

Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)
 Brasil
 Brasil, Fr Guiana
 ncBrasil (PA)
 Panama, Colombia, Venezuela
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM), Peru
 Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA), eEcuador

nwBrasil (AM)
 ec, seBrasil, Paraguay, Argentina
 Bolivia, Colombia, Venezuela
 Mexico (widely distributed)-Panama
 swUSA (CA-TX), nMexico, Baja Calif

Venezuela
 Venezuela
 Bolivia
 ncBrasil (PA)
 eBrasil (AL, BA)
 Argentina
 nwBrasil (AM)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (ES, RJ), Bolivia

ncBrasil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003: 30

Luscosmodicum Martins, 1970:47

beaveri Martins, 1970:48

Colombia, Brasil (AM - SP)

Methiini Thomson, 1860:364

Coleomethia Linsley, 1940:32

australis Hovore, 1987:14
chemsaki Hovore, 1987:9
crnicornis Hovore, 1987:11

swMexico (OA)
 Baja Calif
 wMexico (JA)

mexicana Chemsak & Linsley, 1964:161
xanthocollis (Knull, 1935:98)
evaniformis Knull, 1937:306

ecMexico (HI)
 swUSA (TX)

Cyanomethia Philips & Ivie, 1998:60
pseudothonalmus Philips & Ivie, 1998:60

W Indies (Virgin Is)

Methia Newman, 1842:418

Thia Newman, 1840:18

Staphylinoeme Gounelle, 1913:197

acostata Linsley, 1940:287

aestiva Fall, 1907:86

mormona; Fall, 1901:151 (not Linell, 1896)

fragilis Linsley, 1932:121

argentina Bruch, 1918:20

arizonica Schaeffer, 1908:352

batesi Chemsak & Linsley, 1971:120

Callia (?) Bates, 1885:425

bicolor (Horn, 1885:196)

bicolorata Linsley, 1962:34

bicolor; Linsley, 1935:72 (not Horn, 1885)

brevis Fall, 1929:58

carinata Linsley, 1940:289

curvipennis Chemsak & Linsley, 1965:143

debilis (Horn, 1895:246)

dentata Chemsak & Linsley, 1964:58

dubia Linsley, 1940:286

enigma Martins, 1981:12

falli Martin, 1920:215

fischeri Melzer, 1923:5

incauta Lane, 1939:73

flavicornis Casey, 1924:257

jamaicensis Philips & Ivie, 1998:71

juniperi Linsley, 1937:64

knulli Linsley, 1940:288

lata Knull, 1958:282

lineata Linsley, 1935:72

longipennis Martins, 1997:167

lycoides Chemsak & Linsley, 1971:120

maculosa Chemsak & Linsley, 1964:56

mormona Linell, 1897:399

mormonica; Casey, 1924:257

delicata Casey, 1924: 257

necydalea (Fabricius, 1798:148)

pusilla Newman, 1840:18

dejeanii Haldeman, 1847:42

constricticollis Schaeffer, 1908:351

impressicollis Chemsak, 1966:211

insularum Chemsak, 1966:210

pallida Fisher, 1932:6

pulchra Chemsak & Linsley, 1964:159

punctata LeConte, 1873:240

rhizophorae Chemsak & Feller, 1988:181

occidentalis Chemsak & Linsley, 1964:59

pallidipennis Linsley, 1942:32

picta Linsley, 1942:29

separata Linsley, 1942:30

robusta Linsley, 1940:285

subarmata Linsley, 1942:31

subvittata Chemsak & Linsley, 1964:55

taina Zayas, 1975:53

trium Gilmour, 1968:100

swUSA (AZ)
 wUSA (CA)

nwArgentina (LR, CA)
 swUSA (AZ)
 Mexico

swUSA (TX)
 Mexico

swUSA (AZ, CA), Baja Calif
 swUSA (AZ)
 swUSA (CA)
 Baja Calif
 wcMexico (DU)
 swUSA (AZ)
 Paraguay
 swUSA (CA)
 Brasil (ES-RS, MT), Paraguay

swUSA (AZ)
 Jamaica
 swUSA (CA)
 swUSA (AZ)
 swUSA (TX)
 cMexico (ME)
 eBrasil (MG)
 eMexico (n VC)
 ecMexico (HI)
 wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)

seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA,
 QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies

nwMexico (SO, SI)
 Baja Calif
 Baja Calif

swUSA (CA)
 Baja Calif
 ecMexico (HI)
 Cuba
 Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela

- tubuliventris** (Gounelle, 1913:198)
violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964:158
vittata Chemsak & Linsley, 1964:57
- nArgentina (SE)
nMexico (CHA)
ecMexico (PU)
- Methicula** Chemsak & Linsley, 1971:117
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971:118
- eEcuador
- Paratessaropa** Zajciw, 1957:301
brachyptera Zajciw, 1957:302
- seBrasil (RJ)
- Pseudomethia** Linsley, 1937:65
arida Linsley, 1937:67
- swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)
- Styloxus** LeConte, 1873:239
Idoemea Horn, 1880:137
Malthopia Casey, 1912:308
Malthophia; Casey, 1918:415
angelesae Noguera, 2005: 63
bicolor (Champlain & Knull, 1922:145)
ruficeps Van Dyke, 1927:100
fulleri fulleri (Horn, 1880:138)
texana Schaeffer, 1908:351
subsp. **californicus** (Fall, 1901:256)
oculata Casey, 1912:309
fuscus Chemsak & Linsley, 1964:51
lucanus LeConte, 1873:240
oblatipilis Chemsak & Linsley, 1964:50
parvulus Chemsak & Linsley, 1964:50
- Mexico (OA, MO)
swUSA (CA, AZ, NM)
swUSA (TX)
wUSA (CA, OR), Baja Calif
eMexico (VC)
wMexico (SO, SI), Baja Calif
neMexico (TA), swUSA (sTX)
cMexico (SLP)
- Tessaropa** Haldeman, 1847:375
Dysphaga LeConte, 1852:143
Tessaroptes; Gemminger & Harold, 1873:3063
carioca Martins, 1981:13
guanabarina Martins, 1981:13
luctuosa Zayas, 1975:54
mineira Martins, 1981:14
tenuipes (Haldeman, 1846:126)
ventralis Haldeman, 1847:375
laevis LeConte, 1873:240
apicalis Casey, 1914:371
- seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ)
Cuba
eBrasil (MG)
eUSA-TX
- Molorchini** Mulsant, 1863:223
- Merionoedopsis** Gounelle, 1911:113
aeneiventris Gounelle, 1911:115
brevipennis Melzer, 1934:214
- ec, seBrasil, Paraguay, Argentina
sBrasil (PR, SC), Paraguay, nArgentina (JU)
- Molorchus** Fabricius, 1792:356
Heliomanes Newman, 1840:17
Glaphyra Newman, 1840:19
Laphyra Newman, 1842:418
Caenoptera C.G.Thomson, 1859:150
Linomius Mulsant, 1863:226
Sinolus Mulsant, 1863:228
Conchopterus Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:153
bimaculatus bimaculatus Say, 1824:428
affinis J.E. LeConte, 1824:172
obscurus LeConte, 1850:21
- eNAmer-TX

subsp. californicus Linsley, 1963:161	wUSA (CA)
subsp. ceanothinus Linsley, 1963:161	wUSA (CA)
subsp. celti Knoll, 1930:101	neUSA
subsp. corni Haldeman, 1847:45	seUSA, Cuba
<i>ruficollis</i> LeConte, 1850:21	
<i>sanguinicollis</i> Chevrolat, 1862:257	
subsp. semiustus (Newman, 1840:19)	sUSA (FL-TX)
eburneus Linsley, 1931:37	wUSA (CA)
longicollis LeConte, 1873:193	wUSA

Necydalopsini Blanchard, 1851:473

Eucharassus Bates, 1885:308

bicolor Melzer, 1934:75	Costa Rica
confusus Galileo & Martins, 2001:101	Venezuela
dispar Bates, 1885:309	Costa Rica, Panama
flavotibiale Galileo & Martins, 2001:98	Colombia
nevermanni Melzer, 1934:74	Costa Rica
nisseri Aurivillius, 1891:100	Colombia

Lissozodes Bates, 1870:408

basalis (White, 1855:213)	cBrasil (AM, PA), Colombia
----------------------------------	----------------------------

Necydalopsis Blanchard in Gay, 1851:473

<i>Parepimelitta</i> Bruch, 1918:23	
barriai Cerda, 1968:106	Chile
cyanipennis Fairmaire & Germain, 1861:106	Chile, wArgentina (NE)
femorialis Fairmaire & Germain, 1859:499	Chile, wArgentina (NE)
<i>valdiviensis</i> Philippi & Philippi, 1859:674	
<i>gounellei</i> Bruch, 1918:24	
iridipennis Fairmaire & Germain, 1864:386	Chile
trizonatus Blanchard in Gay, 1851:474	Chile

Neozodes Zajciw, 1958:249

signatus Zajciw, 1958:250	nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
----------------------------------	------------------------------------

Ozodes Audinet-Serville, 1834:98

flavitarsis Gounelle, 1911:211	ecBrasil (GO), Paraguay
ibidiinus Bates, 1870:409	ncBrasil (PA)
infuscatus Bates, 1870:409	ncBrasil (PA), Fr Guiana
malthinoides Bates, 1870:410	nwBrasil (AM), Fr Guiana
multituberculatus Bates, 1870:409	Guatemala - Panama
nigellus White, 1855:218	Venezuela
nodicollis Audinet-Serville, 1834:99	eBrasil (GO, MG-SP)
sexmaculatus Zajciw, 1967:531	seBrasil (ES, RJ)
vestitus White, 1855:217	Venezuela
xanthophasma Bates, 1872:189	Honduras - Panama

Sthelenus Buquet, 1859:621

ichneumoneus Buquet, 1859:622	Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia
<i>braconinus</i> Bates, 1870:315	
morosus Pascoe, 1862:356	Venezuela

Neocorini Martins, 2005: 240

Aleiphaquilon Martins, 1970:47

castaneum (Gounelle, 1911:190)	eBrasil, nArgentina (FO)
<i>unicolor</i> Martins, 1970:48	
eburneum Mermudes & Monné, 1999: 83	seBrasil (RJ)

- myrmex** Napp & Martins, 1984:51
plaumanni Martins, 1975:17
rugosum Martins & Galileo, 1994:686
taeniatum Mermudes & Monné, 1999: 83
tricolor Martins, 1975:16
una Mermudes & Monné, 1999: 84
- Fregolia** Gounelle, 1911:192
listropteroides Gounelle, 1911:192
- Myrmeocorus** Martins, 1975:14
allodapus Martins, 1975:15
- Neocoridolon** Melzer, 1930:188
borgmeieri Melzer, 1930:188
- Neocorus** Thomson, 1864:220
diversipennis Belon, 1903:50
ibidionoides (Audinet-Serville, 1834:98)
ibidionides; Gounelle, 1909:685
zikani Melzer, 1920:434
- Obrini** Mulsant, 1839:95
- Obrium** Dejean, 1821:110
Phyton Newman, 1840:19
Diozodes Haldeman, 1847:42
albifasciatum Bates, 1872:182
angulosum Bates, 1885:269
arciferum Bates, 1885:270
balteatum Hovore & Chemsak, 1980:41
batesi Hovore & Chemsak, 1980:40
beckeri Knull, 1962:105
californicum Van Dyke, 1920:37
cantharinum (Linnaeus, 1767: 673)
cicatricosum Gounelle, 1909:686
circunflexum Martins & Galileo, 2003: 19
clerulum Bates, 1885:270
constricticolle Schaeffer, 1908:338
cordicolle Bates, 1870:308
costaricum Hovore & Chemsak, 1980:47
cribripenne Bates, 1885:271
cruciferum Bates, 1885:270
dimidiatum Hovore & Chemsak, 1980:45
discoideum (LeConte, 1873:190)
dominicum Linsley, 1957:85
giesberti Hovore & Chemsak, 1980:37
glabrum Knull, 1937:41
maculatum (Olivier, 1795:32)
pallidum Say, 1824:412
linum Newman, 1840:18
lituratum Bates, 1885:268
howdeni Knull, 1955:139
mozinnae Linell, 1897:395
multifarum Berg, 1889:109
obliquum Martins & Galileo, 2003: 21
peninsulare Schaeffer, 1908:338
brunneum; Schaeffer, 1904:223 (not Fabricius, 1792)
piperitum Bates, 1885:269
planicolle Hovore & Chemsak, 1980:49
quadrifasciatum Zajciw, 1965:90
rubidum LeConte, 1850:21
- Colombia
 sBrasil (PR, SC)
 seBrasil (RS)
 Brasil (BA)
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (RJ)
- Brasil [GO, MG, RGS], neArgentina (MI)
- sBrasil (SC)
- seBrasil (ES-SC)
- seBrasil (SP), Bolivia
 eBrasil (GO, RJ-RS), Paraguay,
 Argentina
 eBrasil (MIN)
- Mexico (VC) - Panama, wEcuador
 Panama
 Guatemala
 wcMexico (DU)
 Mexico (GR, OA), Honduras
 swUSA (TX)
 wUSA (CA, OR)
 Europe, Asia, Argentina (introduced)
 seBrasil (SP, RG, MG,) Paraguay, Argentina (SA, TU, CH)
 Peru
 Panama
 swUSA (AZ), nwMexico (CHA), Baja Calif
 cBrasil (PA, GO)
 Costa Rica
 Mexico (OA, TB), Guatemala
 Mexico (SI-VC)
 wcMexico (DU)
 swUSA (AZ), wMexico-Costa Rica, Baja Calif
 nwMexico (SO), Baja Calif
 Baja Calif, wcMexico (SI)
 swUSA (TX)
 Canada - Honduras
- swUSA (TX), neMexico (TA)
 sBrasil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)
 Colombia
 Baja Calif
- Panama
 wMexico (NA)
 seBrasil (RJ)
 eNAmer

- ruficolle** Bates, 1885:270
rufulum Gahan, 1908:142
rubrum; Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)
trifasciatum Bosq, 1951:98
vicinum Gounelle, 1909:686
xanthum Hovore & Chemsak, 1980:43
- Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica
 eNAmer
 sBrasil (SP, MG), Uruguay, nArgentina (FO, TU), Fr
 Guiana
 eBrasil (MG, BA, GO, PE), Argentina (SA)
 sMexico (CHS), Guatemala

Oemini Lacordaire, 1869: 216
Oeminae Pascoe, 1869:498
Oemini Gounelle, 1909:592

Subtribe **Oemina** Lacordaire, 1869:216

- Amphelissoeme** Martins, 1981:15
viridescens Martins, 1981:15
 eBrasil (BA)
- Aponoeme** Martins, 1985:171
Apanoeme Martins & Galileo, 1998: 47
amazonica Martins, 1985:171
castanea Martins & Galileo, 1998: 47
 nwBrasil (AM)
 sBrasil (MS)
- Argentinoeme** Bruch, 1911:164
pseudobscura Di Iorio, 1995:279
schulzi Bruch, 1911:165
 neArgentina (ER)
 cBrasil (MT), Argentina
- Atenizus** Bates, 1867:2
Ceratoeme Melzer, 1920:426
capixaba Martins, 1981:10
castaneus Martins, 1981:10
hylaeanus Martins, 1981:11
laticeps Bates, 1867:28
plaumanni Tippmann, 1960:105
simplex Bates, 1884:240
taunayi Melzer, 1920:426
vittipennis Tippmann, 1960:106
 eBrasil (ES)
 Venezuela, Colombia
 nwBrasil (AM)
 Honduras, El Salvador-seBrasil (PR)
 sBrasil (MS, PR)
 Honduras-Panama, Venezuela
 Brasil [MG, SP,PA]
- Austroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:217
femorata Martins, 1997:108
gentilis (Gounelle, 1909:592)
fissithorax Gounelle, 1909:593
modesta (Gounelle, 1909:593)
 nBrasil (PI)
 eBrasil (GO, MA-RJ)
 ecBrasil (GO), Uruguay
- Gounelleoeme** Monné & Martins, 1974:22
Gounellea; Martins, Chemsak Linsley, 1966:213 (not Lane, 1964)
echinoscapus (Gounelle, 1913:196)
 nArgentina (SE)
- Haplidoeme** Chemsak & Linsley, 1965:142
punctata Chemsak & Linsley, 1971:118
schlingeri Chemsak & Linsley, 1965:143
 ecMexico (HI)
 swUSA (CA), Baja Calif.
- Macroeme** Aurivillius, 1893:177
condyla (Martins, 1971:60)
cylindrica (Thomson, 1857:122)
decorata Buquet, 1859:625
plana (Perty, 1832:89)
chabrillicii Thomson, 1857:121
priapica (Thomson, 1857:121)
 eBrasil (BA, MG)
 eBrasil (BA-ES)
 Brasil (MG, RJ)
 Brasil (PA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay

- sobrina** Gounelle, 1909:595
vittipennis Melzer, 1934:213
 cBrasil (GO, MT)
 cBrasil (AM, PA, MT)
- Malacopterus** Audinet-Serville, 1833:565
Malacomacrus White, 1853:41
Ganimus LeConte, 1873:173
pavidus (Germar, 1824:506)
pallescens White, 1853:41
tenellus (Fabricius, 1801:335)
lineatus Guérin-Méneville, 1844:222
mexicanus Thomson, 1860:248
vittatus LeConte, 1873:173
 seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 swUSA (CA, AZ) - cBrasil, Cuba, Guadeloupe
- Martinsia** Chemsak & Linsley, 1967:35
scabrosa Chemsak & Linsley, 1967:35
 eBrasil (BA), Argentina (SA)
- Neoeme** Gounelle, 1909:595
annulicornis (Buquet, 1859:627)
picticornis Bates, 1870:245
 var. *dubia* Melzer, 1928:144
bouvieri Gounelle, 1909:595
hudepohli (Martins & Monné, 1975:270)
opaca Zajciw, 1958:446
pallida (Buquet, 1859:626)
quinquelineata Zajciw, 1958:448
 Fr Guiana, c-seBrasil (AM, BA-SC),
 eEcuador, Paraguay
 cBrasil (PA-PR), Peru, Bolivia
 Bolivia, nArgentina (SA)
 eEcuador, Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT)
 seBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (ES)
- Nesoeme** Linsley & Chemsak, 1966:209
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:211
 Galapagos Is
- Ocroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213
aspericollis Martins, Chemsak & Linsley, 1966:214
nana (Bates, 1870:247)
recki (Melzer, 1931:191)
tricolor Martins, 1980:227
 Venezuela
 nBrasil (AM, PA, MA)
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 cBrasil (MT)
- Oeme** Newman, 1840:8
Sclerocerus LeConte, 1850:20
costata costata LeConte, 1873:174
strangulata Horn, 1880:133
minutivestis Casey, 1924:251
californica Linsley, 1934:162
 subsp. **abietis** Chemsak, 1965:352
rigida rigida (Say, 1826:274)
linearis Harris, 1837:85
indecora Newman, 1840:8
 subsp. **deserta** Casey, 1924:252
strangulata; Craighead, 1923:40 (not Horn, 1880)
incertula Casey, 1924:252
subobsoleta Casey, 1924:253
truncata Casey, 1924:253
hirsuta Van Dyke, 1927:99
rotundicollis Linsley, 1932:116
 wUSA , nMX
 swUSA (CA)
 eUSA-TX
 wUSA (TX, UT, AZ, CO)
- Paramartinsia** Martins & Galileo, 2005: 764
quadrimaculata Martins & Galileo, 2005: 765
 Bolivia
- Paranoplium** Casey, 1924:250
gracile gracile (LeConte, 1881:27)
densicolle Casey, 1924: 250
 subsp. **laticolle** (Linsley, 1934: 163)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)

- Phrynoeme** Martins, 1980:228
Ochroeme (Phrynoeme) Martins, 1980:228.
cucullata (Gounelle, 1913:199) Paraguay, Argentina
- Placoeme** Chemsak & Linsley, 1964:45
vitticollis Chemsak & Linsley, 1964:45 se MX (VC, QR), Guatemala
- Sepaicutea** Lane, 1972:355
costata Martins & Galileo, 2005: 765 Bolivia
fisheri Lane, 1972:356 seMexico (VC), Guatemala
unicolor Martins, 1981:14 Venezuela
- Sphagoeme** Aurivillius, 1893:178
acuta Martins & Galileo, 1994:685 eBrasil (MG)
aurivillii Gounelle, 1909:598 Brasil (PB, MT, MG-PR), Paraguay
lineata Martins, 1981:16 Surinam, Fr Guiana
nigrotibialis Martins, 1973:203 Brasil (MT, MG)
ochracea Fisher, 1927:23 Costa Rica, Panama, Colombia
paraensis Martins, 1977:84 nBrasil (PA)
sahlbergi Aurivillius, 1893:179 c, seBrasil (MT, BA-SC), Bolivia
bicolor Zajciw, 1960:130
suturalis Martins, 1977:86 cBrasil (PA, MT)
- Sphalloeme** Melzer, 1928:143
costipennis Melzer, 1928:143 seBrasil (ES-SC), Argentina [MI], Honduras?
- Stenoeme** Gounelle, 1909:597
annularis Martins, 1980:224 eBrasil (BA, MG)
bellarmini Gounelle, 1909:598 eBrasil (BA)
iheringi Gounelle, 1909:597 eBrasil (GO, PE)
kempfi Martins, 1980:223 eBrasil (ES)
- Temnopis** Audinet-Serville, 1834:90
castanea Martins, 1978:129 Brasil (MT, BA, MG), Bolivia, Argentina
fasciata Galileo & Martins, 2003: 475 Brasil (PA)
forticornis (Tippmann, 1960:102) ecBrasil (GO, ES)
fuscipennis Martins, 1978:133 nBrasil (PA)
jolyi Martins, 1978:132 Venezuela
latifascia Martins & Monné, 1975:271 eBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
martinezi Martins, 1985:170 ec Argentina (SL)
megacephala (Germar, 1824:509) eBrasil (RN-RS), Paraguay, Argentina
taeniatus Audinet-Serville, 1834:91
var. *fuscipes* Lacordaire, 1869:220
nigripes Aurivillius, 1893:179 Brasil (AM, BA-RJ), Peru
oculata Zajciw, 1960:129 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia
apicalis Tippmann, 1960:102
- Subtribe Methioidina** Martins, 1997:119
- Chromoeme** Chemsak & Linsley, 1967:36
angustissima (Buquet, 1857:412) seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay
- Eudistenia** Fall, 1907:82
costipennis Fall, 1907:83 swUSA (CA)
- Euryprosopus** White, 1853:136
clavipes White, 1853:137 seBrasil (ES-SP)
alexianus Buquet, 1853:257
dardanus Buquet, 1853:258

apicalis Buquet, 1853:259
nigripennis Buquet, 1853:260
cyanipennis Buquet, 1853:260
chabrillaci Buquet, 1857:411
opacipennis Martins, 1973:202

- Methioeme** Zajciw, 1963:56
brevipennis Zajciw, 1963:57 cBrasil (AM, PA, MT)
- Methioides** Chemsak & Linsley, 1967:31
cicatricosa Chemsak & Linsley, 1967:33 eBrasil (BA)
- Mimoeme** Chemsak & Linsley, 1967:37
lycoides Chemsak & Linsley, 1967:39 Venezuela
- Necydalosaurus** Tippmann, 1960:119
mysticus Tippmann, 1960:120 Panama, Fr Guiana, Peru
- Paratemnopsis** Martins, 1978:134
ambiguus (Melzer, 1927:141) seBrasil (RJ-SC)
- Proeme** Martins, 1978:118
bella Martins, 1978:125 nwBrasil (AM)
bucki (Melzer, 1931:51) seBrasil (BA-RS)
cyanescens (Aurivillius, 1910:145) eBrasil (ES)
latipennis (Lane, 1973:372) Colombia, Ecuador
lyciformis Martins, 1978:124 cBrasil (MT)
plagiata (Buquet, 1860:622) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
rufithorax Aurivillius, 1893:180
rufoscapus (Aurivillius, 1910:145) seBrasil (MG-SC)
seabrai Martins, 1978:120 cBrasil (PA, MT)
- Tristachycera** Bates, 1872:170
Trichachycera; Gilmour, 1968:89
viridis Bates, 1872:171 Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Vandykea** Linsley, 1932:118
tuberculata Linsley, 1932:118 wUSA (CA)
- Xanthoeme** Martins, 1980:225
signaticornis (Melzer, 1920:421) seBrasil (BA-SC)

Opsimini LeConte, 1873:294

- Dicentrus** LeConte, 1880:195
Paraopsimus Champlain & Knull, 1926:205
bidentatus (Champlain & Knull, 1926:205) nwUSA (OR)
bluthneri LeConte, 1880:195 wNAmer (Pac Coast)
- Opsimus** Mannerheim, 1843:305
quadrilineatus Mannerheim, 1843:305 wNAmer (Pac Coast)
quadrilineatus biplectralis Casey, 1924:229

Oxycoleini Martins & Galileo, 2003: 52

- Oxycoleus** Lacordaire, 1869:485
Stenoptrellus Bates, 1870:314

Merionoeda; Bates, 1885:287 (not Pascoe, 1858)

bicolor (Melzer, 1934:214)	Honduras, Costa Rica
brasiliensis (Tippmann, 1953:223)	seBrasil (RJ-SC)
carinatipennis (Zajciw, 1964:249)	sBrasil (MG - SC)
clavipes Lacordaire, 1869:485	swMexico (OA)
culicinus (Bates, 1870:315)	Costa Rica, Panama, nwBrasil (AM)
cyaneus Martins & Galileo, 2005:770	Bolivia
gahani (Gounelle, 1911: 168)	Brasil (MG)
gratiosus (Bates, 1885:287)	eMexico (DU, VC)
laetus Julio, 1997: 3	Brasil (MG, RO)
obscurus Julio, 1997: 4	Brasil (GO, MG)
piceus Giesbert, 1993:144	Guatemala
ruficollis (Zajciw, 1964, 250)	eBrasil (ES)
tristis (Melzer, 1933: 373)	seBrasil (SC)
<i>latipennis</i> (Zajciw, 1964, 253)	

Paraholopterini Martins, 1997:201

Paraholopterus Cerda & Cekalovic, 1986:189

nahuelbutensis Cerda & Cekalovic, 1986:190	Chile
---	-------

Phlyctaenodini Lacordaire, 1869:370

Ancylodonta Blanchard in Gay, 1851:494

Semnus Lacordaire, 1869:376

almeidai Mendes, 1946:235	seBrasil (RJ, SP)
glabripennis Zajciw, 1970:502	Uruguay
nitidipennis Germain, 1898:781	Chile
<i>tristis</i> ; Fairmaire & Germain, 1859:510 (not Blanchard, 1851)	
phlyctaenioides Lacordaire, 1869:376	ecBrasil (GO, MG, RJ)
tristis Blanchard in Gay, 1851:494	Chile
<i>granulata</i> Germain, 1898:762	

Marileus Germain, 1897:555

chiloensis Germain, 1897:557	Chile
-------------------------------------	-------

Ommidion Newman, 1840:196

Ommatidion; Gemminger & Harold, 1872:2826

mirim Martins, 1998: 10	Brasil (RJ)
modestum Newman, 1840:196	Brasil

Parasemnus Martins, 1998: 26

regalis Germain, 1894:453	Chile
----------------------------------	-------

Phoracanthini Lacordaire, 1869: 298

Phoracantha Newman, 1840:19

recurva Newman, 1840:19	Australia. Introduced in swUSA (CA)
semipunctata (Fabricius, 1775:180)	Australia. Introduced in swUSA (CA), Baja Calif, portions of Samer, Ecuador
<i>inscripta</i> Germar, 1848:226	

Piezocerini Lacordaire, 1869:324

Zelliboriinae Lane, 1951:5

Subtribe **Haruspicina** Martins, 1976:199

Acruspex Martins, 1976:225

spinipennis (Zajciw, 1970:591)	eBrasil (BA-ES)
---------------------------------------	-----------------

- Haruspex** Thomson, 1864:221
bivittis (White, 1855:220)
maculicornis Bates, 1870:281
agnatus Melzer, 1934:71
inermis Belon, 1903:48
pallidus Gounelle, 1909:652
brevipes (White, 1855:218)
celatus Lane, 1970:59
daithmus Martins, 1976:207
inscriptus Gahan, 1895:107
insularis Fisher, 1935:195
similis Fisher, 1935:196
insulsus Martins & Galileo, 2005: 766
lineolatus Bates, 1870:280
laevifemoratus Waterhouse, 1880:294
mentitus Martins, 1976:214
modestus (White, 1855:239)
ornatus Bates, 1870:281
pictilis Martins, 1976:203
quadripustulatus Gounelle, 1909:651
submaculatus (White, 1855:220)
Costa Rica-Panama, Fr Guiana, Brasil, Peru, Bolivia,
Argentina
eBrasil (GO, BA-SC)
Colombia
Colombia
Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad,
W Indies (Barbados, Grenada)
Panama
Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru,
ncBrasil (AM), Bolivia
Bolivia
ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana
nBrasil (PA)
eBrasil (BA, RJ, SP)
ecBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Colombia
- Subtribe Piezocerina** Lacordaire, 1869:324
- Alienosternus** Martins, 1976:230
cristatus (Zajciw, 1970:592)
metallicus Martins, 1976:232
simplex Martins, 1976:236
solitarius (Gounelle, 1909:655)
cBrasil (PI, GO, MT)
cBrasil (MT)
nwArgentina (SA, LR, SJ)
ecBrasil (GO, MG)
- Cicatrizocera** Martins, 1976:239
bilistrata (Lane, 1959:303)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- Colynthaeta** Thomson, 1878:5
coriacea (Erichson in Schomburg, 1848:573)
grossa Thomson, 1878:6
Guyana, Fr Guiana, Brasil (MA-SC, MT)
- Gorybia** Pascoe, 1866:481
acuta Martins, 1976:332
adiaphora Martins, 1976:325
alboapex Martins, 1976:328
apatheia Martins, 1976:355
armata Martins, 1976:314
calcitraba Martins, 1976:322
castanea (Gounelle, 1909:653)
chontalensis (Bates, 1880:30)
echinata Martins, 1976:320
hirsutella Martins, 1976:313
instita Martins, 1976:305
invicta Martins, 1976:317
lissonota Martins, 1976:319
maculosa Martins, 1976:353
martes Pascoe, 1866:481
minima Martins, 1976:357
orygma Martins, 1976:344
pallida Martins, 1976:346
palpalis Martins, 1976:349
picturata Martins, 1976:352
pilosa Martins, 1976:332
procera Martins, 1976:312
eBrasil (ES)
eBrasil (GO, PE-RS)
Venezuela
seBrasil (MG-SP)
Colombia, Venezuela, Honduras?
nArgentina (FO)
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
Nicaragua-Panama
eBrasil (ES)
eBrasil (BA, ES)
eBrasil (GO, MA-MG)
eBrasil (MG, ES)
eBrasil (ES)
Paraguay
seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
neBrasil (PE)
nBrasil (AP)
Peru
sBrasil (PR-RS)
seBrasil (SP)
scBrasil (MS)
cBrasil (AM, MT)

- proxima** Martins, 1976:336
pusilla (Bates, 1870:282)
reclusa Martins, 1976:341
ruficauda (Gounelle, 1909:654)
rugosa Martins, 1976:358
semiopaca Martins, 1976:311
senticosa Martins, 1976:324
separata Martins, 1976:339
simplicior (Bates, 1870:282)
stomias Martins, 1976:348
suturella Martins, 1976:342
thoracica Martins, 1976:330
tibialis Martins, 1976:328
umbella Martins, 1976:356
veneficella Martins, 1976:307
zonula Martins, 1976:343
- Hemilissa** Pascoe, 1858:238
catapotia Martins, 1976:293
cornuta Bates, 1870:284
laevigata Thomson, 1878:3
emblema Martins, 1976:284
fabulosa Martins, 1985:175
gummosa (Perty, 1832:90)
opaca Martins, 1976:289
picturata Galileo & Martins, 2000: 164
quadrispinosa Gounelle, 1913:213
rufa Melzer, 1934:73
sulcicollis Bates, 1870: 284
undulaticollis Zajciw, 1960:399
- Migmocera** Martins, 1976:237
flavicauda (Bates, 1885:258)
- Migorybia** Martins, 1985:175
miranda Martins, 1985:175
- Othnocerus** Martins, 1976:276
aethes Martins, 1976:277
- Pharcidodes** Martins, 1976:359
divisus Martins, 1976:362
nigripennis Martins, 1985:177
rubiginosus (Thomson, 1878:4)
var. apicalis Gounelle, 1909:653
suturalis (Gounelle, 1909:653)
- Piezarina** Martins, 1976:250
smaragdina Martins, 1976:250
- Piezasteria** Martins, 1976:245
helenae Martins, 1985:176
sternalis Martins, 1976:246
- Piezocera** Audinet-Serville, 1834:92
Pyrgotes Bates, 1867:27
advena Martins, 1976:268
aenea (Bates, 1867:27)
araujosilvai Melzer, 1935:174
ataxia Martins, 1976:267
- seBrasil, Paraguay
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Guatemala-Panama
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)
eBrasil (BA)
w Brasil (AC), Fr Guiana
eBrasil (MG)
eBrasil (BA)
ecBrasil (GO, MT, ES, RJ)
seBrasil (RJ)
cBrasil (MT)
nArgentina (SA)
Panama, Venezuela
e, sBrasil (BA, RS)
ecBrasil (GO, MT), Bolivia
eBrasil (MG, SP)
- ncBrasil (AP, PA, MT), Fr Guiana
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia
- Venezuela, Bolivia
Venezuela
eBrasil (PB-RS, GO, MT), Argentina
Venezuela, Guianas, ncBrasil (AM), Colombia
Venezuela
Brasil (AM, MT), Peru, Bolivia, Argentina
Costa Rica
Costa Rica-Brasil (AM, RN-SP), Bolivia
eBrasil (ES)
- Guatemala
- Venezuela
- eBrasil (ES)
- seBrasil (RJ, PR)
eBrasil (BA)
seBrasil (BA-RJ)
- Brasil (GO, MT, MG), Bolivia, Paraguay,
Argentina
- Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
- Costa Rica, Colombia
ecBrasil (GO, MT, ES), Bolivia
- Venezuela
nwBrasil (AM)
eBrasil (BA-RJ)
Fr Guiana, cBrasil (PA, MT, BA)

- bivittata** Audinet-Serville, 1834:93
costula Martins, 1976:264
flavipennis (Zajciw, 1970:593)
gratiosa Lameere, 1893:273
monochroa Bates, 1885:258
nodicollis Melzer, 1934:72
serraticollis Linell, 1897:394
silvia Galileo & Martins, 2000: 163
- seBrasil (BA-SC), Paraguay
 scBrasil (MS)
 Peru, nBrasil (PA)
 Venezuela
 sMexico (VC) - Costa Rica
 seBrasil (ES-RS), Paraguay
 swUSA (TX), nMexico (CHS, OA)
 Colombia
- Piezogenista** Martins, 1976:255
callytra Martins, 1976:257
- eBrasil (BA)
- Piezosecus** Martins & Galileo, 2003: 225
tymaiuba Martins & Galileo, 2003: 226
- sBrasil (SP, ES)
- Pseudocolynthaea** Martins, 1976:244
pectoralis Martins, 1976:244
- eBrasil (BA-ES), neArgentina (MI)
- Thyellocerus** Martins, 1976:248
fulgidipennis (Gounelle, 1909:652)
 Paraguay, Argentina
- cBrasil (AM, GO, MT), Peru, Bolivia,
- Zelliboria** Lane, 1951:5
daedalea (Perty, 1832:98)
- Guianas, cBrasil (AM, MT, PI, ES, MG, SP)
- Platyarthrini** Bates, 1870:419
Coelarthrines Lacordaire, 1869:138
- Platyarthron** Guérin-Méneville, 1844:230
Coelomarthron Thomson, 1860:199
Coelarthron Lacordaire, 1869:142
Platyarthrum Agassiz, 1846:295
- bilineatum** Guérin-Méneville, 1844:230
chilense (Thomson, 1860:200)
quadrinotatum Bates, 1869:385
laterale Bates, 1885:316
rectilineum Bates, 1880:70
semivittatum Bates, 1885:316
villiersi Delfino, 1985:500
- Mexico (VC)-Honduras
 Nicaragua, Costa Rica
- Nicaragua, Costa Rica
 sMexico(CHS), Guatemala
 Costa Rica, Panama
 wEcuador
- Pleiarthrocerini** Lane, 1950:371
- Pleiarthrocerus** Bruch, 1914:340
opacus Bruch, 1914:341
- neBrasil (AP, PB, PE), Bolivia, ncArgentina (SA, TU)
- Psebiini** Lacordaire, 1869:479
Psébiides Lacordaire, 1869:479
Gracilaires Mulsant, 1839:99 (part)
Leptideites Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:193
Cambainae Lane, 1951: 12
Nathriini Linsley, 1963:153
- Fron dipedia** Martins & Napp, 1984:321
charma Martins & Napp, 1984:322
- sBrasil (SC)
- Hovorea** Chemsak & Noguera, 1993:72
chica Chemsak & Noguera, 1993:73
- wMexico (JA)

- Nathriobrium** Hovore, 1980:115
methioides Hovore, 1980:116 swUSA (TX)
- Nathrius** Bréthes, 1916:76
Leptidea Mulsant, 1839:105
Leptideella Strand, 1936:169
Deuteroleptidea Paclt, 1946:169
brevipennis (Mulsant, 1839:105) Europe; introduced in wUSA, Argentina,
minuta Motschulsky, 1845:84 Chile, Uruguay
manca LeConte, 1850:24
rufipennis Dufour, 1851:351
porteri Bréthes, 1916:77
- Paraleptidea** Gounelle, 1913:218
Cambaia Lane, 1951:12
Necydaliella Zajciw, 1960:55
femorata Gounelle, 1913:219 ncArgentina (SE)
longitarsis (Lane, 1951:13) seBrasil (RJ, SP)
sammartini (Zajciw, 1960:56) sBrasil (RS), eArgentina (ER), Uruguay
femorata; Monné & Zajciw, 1970:30 (not Gounelle, 1913)
- Pseudocephalini** Aurivillius, 1912:154
Ametrocephalita Thomson, 1860:256
- Pseudocephalus** Newman, 1842:353
Pseudocephala; Pascoe, 1862:361
Ametrocephala Blanchard in Gay, 1851:480
Orthocephala Thomson, 1860:257
Orthocephalus; Pascoe, 1862:361
Attodera Thomson in Pascoe, 1862:361
auromaculatus Cerda, 1980:66 Chile
monstrosus (Blanchard in Gay, 1851:481) Chile
- Pteroplatini** Thomson, 1860:254
- Aphylax** Lacordaire, 1869:165
lyciformis (Germar, 1824:502) eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
mentiens Lacordaire, 1869:165 Uruguay
lyciformis bahiae Aurivillius, 1926:3
- Corynellus** Bates, 1885:318
aureus Linsley, 1961:6 Colombia
cinnabarinus Chemsak & Linsley, 1979:269 Guatemala-Costa Rica
mimulus Bates, 1885:319 Mexico
ochraceus Bates, 1885:319 Costa Rica, Panama
- Cosmoplatidius** Gounelle, 1911:233
annulipes (Blanchard, 1843:207) Fr Guiana, cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia
lycoides Guérin-Méneville, 1844:233
mandibularis (Gounelle, 1911:234) ecBrasil (GO), Bolivia
ochraceus Linsley, 1961:5 Colombia
sellatus (White, 1853:82) Mexico (CHS, PU, VC)-Panama
- Cosmoplatus** Aurivillius, 1891:101
brasilianus Zajciw, 1963:62 nwBrasil (AM)
peruvianus Aurivillius, 1891:102 Peru

- Deltosoma** Thomson, 1864:258
flavidum Aurivillius, 1925:489
guatemalense Bates, 1880:72
hovorella Di Iorio, 2003: 6
lacordairei Thomson, 1864:258
xerophila Di Iorio, 1995:208
 Costa Rica, Panama
 sMexico (CHS)-Honduras
 Paraguay, Argentina(MI)
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 nArgentina
- Pteroplatus** Buquet, 1840:287
adustus Burmeister, 1865:165
anchora Belon, 1903:52
arrogans Buquet, 1840:287
atroviolaceus Kirsch, 1889:39
bilineatus Buquet, 1841:154
dimidiatipennis Buquet, 1841:153
elegans Buquet, 1841:152
fasciatus Buquet, 1841:151
gracilis Buquet, 1840:287
nigriventris Breme, 1844:309
pulcher Buquet, 1840:287
quadriscopulatus Bates, 1880:73
terminalis Bates, 1885:317
radiatus Haase, 1892: pl. 13, fig. 104
rostainei Buquet, 1840:287
simulans Bates, 1870:428
suturalis Buquet, 1840:287
transversalis Breme, 1844:309
variabilis Sallé, 1849:430
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Bolivia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 sMexico (VC, CHS), Guatemala, Honduras
 Brasil
 Colombia
 nwBrasil (AM), Ecuador
 Colombia
 Colombia
 Venezuela
- Thelgetra** Thomson, 1864:258
latipennis Thomson, 1864:258
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- Rhinotragini** Thomson, 1860:177
- Acorethra** Bates, 1873:126
aureofasciata Gounelle, 1911:164
erato (Newman, 1840:21)
chryaspis Bates, 1873:126
zischkai Tippmann, 1960:130
 ecBrasil (GO)
 seBrasil (ES, RJ)
 ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Acyphoderes** Audinet-Serville, 1833:549
abdominalis (Olivier, 1795:8)
olivieri Bates, 1870:328
acutipennis Thomson, 1860:179
amoena Chemsak & Linsley, 1979:74
auricapilla Fisher, 1947:3
azureopallescens Tippmann, 1953:210
aurulenta (Kirby, 1818:443)
sericinus White, 1855:195
abdominalis; Gahan, 1895:111 (not Olivier, 1795)
ayalai Chemsak & Linsley, 1988:124
bayanicus Giesbert, 1991:381
carinicollis Bates, 1873:119
 var. *nigricans* Gounelle, 1911:150
cracentis Chemsak & Noguera, 1997: 7
cribricollis Bates, 1892:160
crinita (Klug, 1825:474)
moestus Bates, 1873:117
dehiscens Chemsak, 1997:15
delicata Horn, 1894:400
 Nicaragua-Panama, cBrasil (AM, GO, MT),
 Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia
 Mexico (CM, OA, VC) - Honduras
 wMexico (SI, NA, JA, OA)
 seBrasil (SP, PR), Paraguay
 seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay,
 Puerto Rico
 wMexico (JA)
 Costa Rica, Panama
 seBrasil (GO, BA-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Mexico (JA)
 Mexico-Costa Rica
 seBrasil (ES-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
 El Salvador
 Baja Calif

- fulgida** Chemsak & Linsley, 1979:76
hirtipes (Klug, 1825:473)
femoratus Klug, 1825:475
brachialis Pascoe, 1862:369
rufofemorata Fisher, 1930:12
itaiuba Martins & Galileo, 2004: 230
longicollis Chemsak & Noguera, 1993:80
magna Giesbert, 1991:381
odyneroideis White, 1855:196
parva Chemsak & Linsley, 1979:79
prolixa Chemsak & Linsley, 1979:78
rubrohirsutotibialis Tippmann, 1953:210
sexualis Linsley, 1934:349
suavis Bates, 1885:290
synoecae Chemsak & Noguera, 1997: 8
velutina Bates, 1885:290
yucateca (Bates, 1892:159)
- Mexico (VC)-Costa Rica
seBrasil (BA-RS), Argentina
- Venezuela
wMexico (JA)
sMexico (CHS)
ecBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Peru, eEcuador
Mexico (SI, NA, JA)
wMexico (CM)
Bolivia
Mexico-Panama
swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica
Mexico (OA)
Guatemala, Honduras
Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras
- Aechmutes** Bates, 1867:23
armatus Gounelle, 1911:120
lycoides Bates, 1867:23
- Peru
Panama, Surinam, w Brasil (AM, RO)
- Apostropha** Bates, 1873:130
curvipennis Bates, 1873:130
bivitticollis Zajciw, 1963:245
- seBrasil (MG-SC)
- Bromiades** Thomson, 1864:165
brachyptera (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:285)
meridionalis Fisher, 1930:14
- Cuba, Mexico - Colombia
- Cantharoxylum** Linsley, 1934:346
Cantharoxylum; Neave, 1939:572
bicolor Linsley, 1934:347
linsleyi Fisher, 1947:47
- Panama
Costa Rica, Panama
- Carenoptomerus** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 280
guyanensis Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 276
- Fr. Guiana
- Catorthontus** Waterhouse, 1880:487
collaris Waterhouse, 1880:487
- eEcuador, nwBrasil (AM)
- Corallancyla** Tippmann, 1960:137
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 177
neotropica Tippmann, 1960:138
- Fr Guiana
seBrasil (SP, SC)
- Crossomeles** Chemsak & Noguera, 1993:82
acutipennis Chemsak & Noguera, 1993:84
aureopilis (Fisher, 1953:16)
- wMexico-Costa Rica
Mexico (VC, JA-YU)
- Cylindrommata** Tippmann, 1960:122
longissima Tippmann, 1960:124
- se Basil (SC, SP)
- Epimelitta** Bates, 1870:330
Charis Newman, 1840:21
Charisia Champion in Bates, 1892:161
acutipennis Fisher, 1947:54
aglaia (Newman, 1840:22)
var. *rufofemorata* Gounelle, 1911:162
- Guyana, Fr Guiana
seBrasil (MG, ES)

- barbicrus** (Kirby, 1818:443)
aaede Newman, 1841:91
- bicolor** (Bates, 1873:124)
- bleuzeni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 208
- consobrina** Melzer, 1931:1
- debilis** (Gounelle, 1911:161)
- durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 206
- eupheme** (Lameere, 1884:89)
cazieri Fisher, 1952:4
- euphrosyne** (Newman, 1840:21)
hirsutipennis Zajciw, 1973:14
- laticornis** (Klug, 1825:469)
melete Newman, 1841:91
- lestradei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 203
- longipennis** Zajciw, 1963:423
- manni** (Fisher, 1930:15)
- melanaria** (Gounelle, 1911:159)
- meliponica** Bates, 1870:331
miranda Tippmann, 1960:128
- mimica** (Bates, 1873:123)
- mneme** (Newman, 1841:90)
- nigerrima** (Bates, 1892:160)
var. flavipubescentes Fisher, 1947:56
- ornaticollis** (Zajciw, 1973:13)
- postimelina** Giesbert, 1996:334
- rufiventris** Bates, 1870:331
- scoparia** (Klug, 1825:469)
- triangularis** Fuchs, 1961:6
- viridimicans** Fisher, 1952:2
- seBrasil (MG-PR), Paraguay, Argentina
- seBrasil (ES, RJ)
Fr Guiana
Costa Rica
eBrasil (GO, BA, MG)
Fr Guiana
sBrasil (SC)
- Brasil (ES, RJ)
- seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
- Fr Guiana
seBrasil (RJ)
Bolivia
eBrasil (GO, RJ)
nwBrasil (AM), eEcuador, Peru
- seBrasil (RJ)
seBrasil (ES-SC)
Mexico (VC)-Costa Rica
- seBrasil (ES, RJ)
sMexico (CHS)
nwBrasil (AM)
ncBrasil (PA)
sBrasil
seBrasil (ES-PR)
- Erythroplatys** White, 1855:201
- cardinalis** Monné & Fragoso, 1990:730
- corallifer** White, 1855:202
- rugosus** (Lucas, 1857:182)
tricolor Lane, 1951:15
- simulator** Gounelle, 1911:118
- cBrasil (MT)
ecBrasil (PA, GO)
seBrasil (SP)
- ecBrasil (GO), Peru
- Ischasia** Thomson, 1864:163
- cuneiformis** Fisher, 1952:3
- ecclinusae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 120
- exigua** Fisher, 1947:52
- feuilleti** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 194
- indica** Giesbert, 1991:393
- linsleyi** Giesbert, 1996:330
- mareki** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 124
- nevermanni** Fisher, 1947:53
- nigripes** Zajciw, 1973:74
- picticornis** Zajciw, 1973:74
- pouteriae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 123
- rufina** Thomson, 1864:163
- sabatieri** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122
- valida** Gounelle, 1911:155
var. atra Gounelle, 1911:156
- viridithorax** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 121
- sBrasil (PR, SC)
Fr Guiana
Venezuela
Fr Guiana
Costa Rica
Panama
Fr Guiana
Costa Rica, Panama
sBrasil (SC)
seBrasil (RJ-SC)
Fr Guiana
Panama?, seBrasil (ES-RS)
Fr Guiana
ecBrasil (MT-BA)
- Fr Guiana
- Ischasioides** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 303 (not 309)
- crassitarsis** Gounelle, 1911:156
m. atrocephala Fuchs, 1956:571
m. nigrovittata Fuchs, 1956:571
- gounellei** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 311
- eBrasil (GO, MT, BA-RS)
- Fr. Guiana

- Isthmiade** Thomson, 1864:166
braconides (Perty, 1832:94) eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
hephestionoides Thomson, 1864:166
burettei Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 44 Fr. Guiana
carinifrons Zajciw, 1972:138 ncBrasil (PA)
cylindrica Zajciw, 1972:137 seBrasil (ES)
ichneumoniformis Bates, 1870:326 ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana, Peru,
ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:127 Bolivia
laevicollis Tippmann, 1953:215 Peru, Bolivia, Fr. Guiana, Brasil (AM)
var. *rubrosignata* Tippmann, 1953:215
macilenta Bates, 1873:122 seBrasil, Uruguay
modesta Gounelle, 1911:153 ecBrasil (GO)
necydalea (Linnaeus, 1758:399) Surinam, Fr Guiana
glaucescens Linnaeus, 1767:642
nitida DeGeer, 1775:153
parabraconides Giesbert, 1991:394 Panama
perpulchra Linsley, 1961:65 Panama
planifrons Zajciw, 1972:137 seBrasil (ES)
rubra Bates, 1873:121 seBrasil (ES-SC)
rugosifrons Zajciw, 1972:582 seBrasil (SP-SC)
vitripennis Giesbert, 1991:396 Panama
- Lygrocharis** Melzer, 1927:566
neivai Melzer, 1927:567 seBrasil (RJ-PR)
nigripennis Mendes, 1938:117 sBrasil, Uruguay
- Mimommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 181
mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 181 Fr Guiana
pernauti Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 282 Fr. Guiana
- Monneus** Magno, 2001: 1
longiventris Magno, 2001: 2 Bolivia
- Neophygopoda** Melzer, 1933:371
exilis Melzer, 1933:372 Argentina
tibialis Melzer, 1933:371 nArgentina (TU)
- Neoregostoma** Monné & Giesbert, 1992:250
Oregostoma Audinet-Serville, 1833:551 (part). Type-species, *Oregostoma discoideum* Audinet-Serville, 1833,
Thomson designation, 1864:167 (not Thomson, 1860:178)
coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7) seBrasil (ES-RS)
rubricorne Audinet-Serville, 1833:553
discoideum (Audinet-Serville, 1833:552) seBrasil (MG, RJ)
erythrocallum (Lane, 1940:1) eBrasil (GO)
fasciatum (Aurivillius, 1920:363) Paraguay
luridum (Klug, 1825:470) eBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina,
var. *pallipes* Aurivillius, 1920:362 Uruguay
m. *flavum* Fuchs, 1961:9
spinipenne (Fuchs, 1961:9) Fr Guiana
unicolor (Aurivillius, 1920:362) Brasil
- Odontocera** Audinet-Serville, 1833:546
albicans (Klug, 1825:471) seBrasil (ES, RJ)
albitarsis Melzer, 1922:9 seBrasil (MG-RJ)
annulicornis Magno, 2001: 3 seBrasil (MG), Fr. Guiana
apicalis (Klug, 1825:472) seBrasil, Argentina, Uruguay
apicula Bates, 1885:289 Panama
armipes Zajciw, 1963:247 nwBrasil (AM)
aurocincta aurocincta Bates, 1873:42 Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras
var. *nigroapicalis* Fisher, 1947:52

- subsp. **arizonensis** Linsley, 1961:163
auropilosa Tippmann, 1953:212
baeri (Gounelle, 1913:222)
 ab. *flavonotata* Gounelle, 1913:223
 ab. *biannulata* Gounelle, 1913:223
barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 171
beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 170
bilobata Zajciw, 1965:127
bisulcata Bates, 1870:326
 flavocalceata Gounelle, 1911:148
buscki Fisher, 1930:4
chrysostetha Bates, 1870:320
clara Bates, 1873:38
 carinicolis Linsley, 1934:348
colon (Bates, 1870:319)
compressipes White, 1855:191
 planitibialis Fisher, 1953:15
crocata Bates, 1873:39
cylindrica Audinet-Serville, 1833:548
darlingtoni Fisher, 1930:9
dice Newman, 1841:91
dispar Bates, 1870:321
exilis Fisher, 1947:51
fasciata (Olivier, 1795:10)
 vitrea Audinet-Serville, 1833:547
 chrysozone White, 1855:192
flavicauda Bates, 1873:40
 var. *notatisternis* Gounelle, 1911:142
flavirostris Melzer, 1930:195
furcifera Bates, 1870:323
fuscicornis Bates, 1885:289
globoicollis Zajciw, 1971:19
gracilis (Klug, 1825:472)
 var. *perplexa* Melzer, 1922:9
 elegans Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9
hilaris Bates, 1873:43
 punctata; Bates, 1870:323 (not Klug, 1825)
hirundipennis Zajciw, 1962:423
javieri Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 287
jozemartii Zayas, 1956:113
leucothea Bates, 1873:42
lineatocollis Melzer, 1934:220
 ab. *crucifera* Tippmann, 1960:126
longipennis Zajciw, 1962:418
malleri Melzer, 1934:221
margaritacea (Fabricius, 1801:349)
mellea White, 1855:188
 margaritacea Fabricius, 1801:372
 sulfureicauda Gounelle, 1911:146
 m. *flava* Fuchs, 1916:16
melzeri Fisher, 1952:8
meridiana Fisher, 1953:14
molorchoides (White, 1855:200)
monnei Zajciw, 1968:48
monostigma (Bates, 1869:384)
morii Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 289
nevermanni Fisher, 1930:8
nigriclavus Bates, 1873:41
nigrovittata Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 283
ochracea Monné & Magno, 1988: 447
ornaticollis Bates, 1870:323
parallela White, 1855:189
petiolata Bates, 1873:44
 paniculata Monné & Magno, 1988:446
 swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)
 Peru, Bolivia
 sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

 Fr Guiana
 Fr Guiana
 seBrasil (ES, RJ)
 cBrasil (PA, GO, MT)

 Panama
 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador
 Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica

 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia, eEcuador

 seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (BA-SP)
 Colombia
 eBrasil (GO, BA-RS)
 Panama, nwBrasil (AM)
 sMexico (CHS)-Panama
 Nicaragua-Colombia, cBrasil (AM, GO,
 MT), Guianas, Peru, eEcuador, Bolivia, Argentina

 eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 seBrasil (ES)
 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Peru
 Mexico (JA, TA, VC, CHS)
 cBrasil (MT), Bolivia
 seBrasil (ES-RS)

 cBrasil (PA, RO)

 Peru
 Fr. Guiana
 Cuba
 seBrasil (ES-SC)
 seBrasil (ES-SC)

 nBrasil (PA)
 seBrasil (MG-SC)
 SAmer
 cBrasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,
 eEcuador, Bolivia

 sBrasil (SC)
 n Argentina (SA)
 Costa Rica-ncBrasil (AM), Fr Guiana
 Uruguay
 Guatemala - Panama
 Fr. Guiana
 Costa Rica
 seBrasil (RJ-RS)
 Fr. Guiana
 cBrasil (MT)
 nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
 nBrasil (PA)
 ecBrasil (GO, ES, RJ, MT)

- poecilopoda** White, 1855:191
basalis Aurivillius, 1925:483
- punctata** (Klug, 1825:471)
- pusilla** Gounelle, 1911:140
- quadrivittata** Melzer, 1922:9
- quinnaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 167
- quinquecallosa** Zajciw, 1963:248
- rugicollis** Bates, 1880:43
- sabatieri** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 289
- sanguinolenta** Bates, 1873:39
 var. *rufifrons* Fisher, 1937:151
- scabricollis** Melzer, 1934:222
- septemtuberculata** Zajciw, 1963:250
- signatipennis** Zajciw, 1971:20
- simplex** White, 1855:189
cinctiventris Bates, 1870:321
- solangae** Magno, 2001: 2
- soror** Gounelle, 1911:143
- subtilis** Monné & Magno, 1988:446
- tibialis** Zajciw, 1971:19
- tridentifera** Gounelle, 1913:221
- triliturata** Bates, 1870:324
- triplaris** Fisher, 1930:3
- tresignata** Gounelle, 1911:145
- tuberculata** Zajciw, 1967:530
- tumidicollis** Zajciw, 1965:128
- typhoeus** Fisher, 1947:5
- villosa** Monné & Magno, 1988:444
- virgata** Gounelle, 1911:141
- vittipennis** Bates, 1873:37
subpunctata Zajciw, 1970:63
- zeteki** Fisher, 1930:6
- zikani** Melzer, 1927:565
gibbicollis Zajciw, 1964:435
- Ommata (Ommata)** White, 1855:194
- boucheri** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 28
- cosmipes** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 183
- elegans** White, 1855:194
- gallardi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 126
- hirtipes** Zajciw, 1965:122
- maia** (Newman, 1841:92)
alboscuteolata Fisher, 1947:4
- paradisiaca** Tippmann, 1953:213
- quinquemaculata** Zajciw, 1966:89
- tibialis** Fuchs, 1961:10
- Ommata (Agaone)** Pascoe, 1859:22
- notabilis** (White, 1855:199)
 ab. *connexa* Aurivillius, 1922:407
 ab. *fasciata* Aurivillius, 1922:407
- peruviansis** Fisher, 1952:10
- viridis** Gounelle, 1911:138
- Ommata (Chariergodes)** Zajciw, 1963:241
- anceps** Melzer, 1927:563
- carinicollis** Zajciw, 1963:241
- flava** Zajciw, 1963:243
- turrialbae** Giesbert, 1991:388
- Ommata (Chrysaethe)** Bates, 1873: 27
- amoena** Gounelle, 1911:124
laceyi Fisher, 1952:11
- Guyana, Fr Guiana, nBrasil (PA)
- eBrasil (PA, BA, ES), Fr Guiana
 Panama, eBrasil (GO, BA-RJ)
 seBrasil (MG)
 Fr Guiana
 nArgentina (TU, CO)
 Guatemala, Honduras
 Fr. Guiana
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 Costa Rica, Panama
 nArgentina (SA, TU)
 Peru
 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- eBrasil (ES)
 ecBrasil (GO)
 cBrasil (MT), Fr Guiana
 seBrasil (ES, RJ)
 seBrasil, neArgentina (MI)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Panama, Colombia
 ecBrasil (GO)
 seBrasil (MG)
 seBrasil (RJ)
 Brasil
 cBrasil (MT), Fr Guiana
 eBrasil (GO, ES-SC), Argentina
 seBrasil (MG, RJ)
- Costa Rica, Panama
 seBrasil (MG, RJ)
- Fr. Guiana
 Fr Guiana
 Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia
 Fr Guiana
 sBrasil (SC)
 seBrasil (BA-RS), Argentina, Uruguay
- Peru
 w Brasil (RO), Peru
 sBrasil (SC)
- Guianas, Brasil (AM, ES, RJ), Peru
- Peru
 seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay, Argentina
- seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (ES-SP)
 seBrasil (RJ)
 Costa Rica
- eBrasil (GO), Paraguay

- asperiventris** Bates, 1872:184
atrata Bates, 1872:184
 subsp. **guianensis** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 29
atrocephala Fisher, 1947:1
aurantipennis Giesbert, 1991:387
aurata Bates, 1870:320
aureicollis Aurivillius, 1920:363
 ab. *discinotata* Aurivillius, 1920:363
beltiana Bates, 1872:184
cyanipennis Bates, 1872:184
globulicollis Melzer, 1935:181
iodes Bates, 1885:288
jorgei Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 305
ochraceicollis Zajciw, 1965:121
smaragdina Bates, 1870: 320
viriditincta Giesbert, 1991:387

seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (GO, ES-RS)
 Fr. Guiana
 seBrasil (RJ-SC)
 Costa Rica, Panama
 nwBrasil (AM)
 seBrasil (ES, RJ)
 Nicaragua, Costa Rica
 Nicaragua-Panama
 sBrasil (SC)
 Panama
 Fr. Guiana
 Fr. Guiana, Peru
 nwBrasil (AM)
 swMexico (GR)

Ommata (Chrysommata) Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 190

- keithi** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 304
lauracea Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 193

Fr. Guiana
 Fr Guiana

Ommata (Eclipta) Bates, 1873:29

- aberlenci** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 32
aegrota (Bates, 1872:233)
amabilis Melzer, 1934:216
amanoaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 201
anoguttata Bates, 1873: 35
astrigae Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 296
atripes Fisher, 1952:13
bauhiniaie Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 138
bicoloripes Zajciw, 1965:204
bifasciata Zajciw, 1965:123
bilineaticollis Zajciw, 1965:124
bipunctata Melzer, 1934:219
bistriaticollis Zajciw, 1965:125
bivittata Fuchs, 1961:11
bivitticollis (Fisher, 1952:7)
 var. *curvatovittata* Fuchs, 1961:12
brachialis Bates, 1873:31
brasiliensis Fisher, 1947:2
brevipennis Melzer, 1934:217
 var. *flavofemorata* Fisher, 1937:150
 var. *fulvipes* Fisher, 1947:50
 var. *sanguinicollis* Fisher, 1947:50
castanea Bates, 1873:29
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 197
championella Bates, 1880:42
 var. *rubriventris* Linsley, 1934:347
collarti Fuchs, 1959:1
costipennis Giesbert, 1991:391
cribripennis Bates, 1873:33
croceicornis Gounelle, 1911:127
curtipennis Zajciw, 1966:325
cyanea Bates, 1885:288
discolor Gounelle, 1911:136
eirene (Newman, 1841:92)
eperuaphila Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 31
erythrodera Bates, 1873:33
eunomia (Newman, 1841:92)
 var. *nigrilatera* Gounelle, 1911:126
 var. *rufula* Melzer, 1934:76
 var. *plaumanni* Fuchs, 1961:13
fanchoni Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 293

Fr. Guiana
 Nicaragua
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ-PR)
 Fr. Guiana
 sBrasil (SC)
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ, SP)
 eBrasil (ES)
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (PR-RS)
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SC)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (RJ, SP)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
 seBrasil (RJ)
 Fr Guiana
 Mexico - Costa Rica
 eBrasil (GO)
 Panama
 seBrasil (MG-PR)
 eBrasil (GO)
 seBrasil (RJ)
 Mexico (VC, OA)
 eBrasil (GO, ES)
 eBrasil (BA-RJ)
 Fr. Guiana
 seBrasil (RJ, SP)
 seBrasil (BA-RS), Argentina
 Fr. Guiana

- faurei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 198
fenestrata (Lucas, 1857:182)
flavicollis Bates, 1873:30
flavipes Melzer, 1922:6
fritschei Gounelle, 1913:386
giuglarisi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 136
gracilis Fisher 1952:15
guianensis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 131
- igniventris** Giesbert, 1991:389
jejuna Gounelle, 1911:128
kawensis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 128
lanuginosa Bates, 1873:32
lateralis Fisher, 1952:12
lauraceae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 132
lurifera Bates, 1873:31
lutifera; Blackwelder, 1946:576
longipennis Fisher, 1947:2
malacodermoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 200
malthinoides (Bates, 1870:319)
melzeri Zajciw, 1967:199
minuens Giesbert, 1991:390
monteverdensis Giesbert, 1991:392
nais Gounelle, 1911:130
nigriventris Melzer, 1934:218
m. impunctata Fuchs, 1961:15
notaticollis Gounelle, 1911:133
notatipes Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 33
pallidicornis Zajciw, 1966: 346
perplexa Gounelle, 1911:132
picturata Gounelle, 1911:126
pilosipes Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 141
poecila Bates, 1873:35
var. maculicollis Fisher, 1947:51
var. nigricornis Fisher, 1947:51
prolixa Bates, 1873:32
pseudoruficollis Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 30
quadrispinosa Gounelle, 1913:387
ramulicola Gounelle, 1911:131
rectipennis Zajciw, 1965:202
romani Aurivillius, 1919:3
ruficollis (Bates, 1870:319)
sallaei Bates, 1885:289
seabrai Zajciw, 1960:132
semiflammea Gounelle, 1911:137
bicolor Fuchs, 1961:15
m. puncticollis Fuchs, 1961:15
m. transversefasciata Fuchs, 1961:16
seminigra Gounelle, 1911:134
signaticollis Melzer, 1922:6
socia Melzer, 1934:217
soumourouensis Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 308
subcastanea Zajciw, 1966:324
taraleaphila Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 294
tenuis (Burmeister, 1865:173)
thoracica Bates, 1873:30
transversemaculata Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 34
unicoloripes Zajciw, 1965:205
vasconzei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 137
vicina Melzer, 1927:564
vitticollis Bates, 1873:34
holosericea Zajciw, 1967:321
xantho Bates, 1873:35
- Fr Guiana
eBrasil (GO, BA-SP)
seBrasil (RJ-PN)
seBrasil (MG-RJ)
Colombia
Fr Guiana
Paraguay
Fr Guiana
- Panama
eBrasil (GO)
Fr Guiana
seBrasil (ES, RJ)
sBrasil (SC)
Fr Guiana
seBrasil (MG-SP)
- sBrasil (SC)
Fr Guiana
nwBrasil (AM)
seBrasil (RJ)
Panama
Costa Rica
eBrasil (GO)
sBrasil (SC)
- eBrasil (GO)
Fr. Guiana
seBrasil (RJ)
eBrasil (GO)
eBrasil (GO, ES)
Fr Guiana
seBrasil, Uruguay
- sBrasil (PR)
Fr. Guiana
Colombia
eBrasil (GO)
sBrasil (SC), Paraguay, Argentina (BA)
cBrasil (AM, MT)
nwBrasil (AM)
eMexico (VC) - Panama
seBrasil (ES, RJ)
eBrasil (GO, SP-SC)
- eBrasil (GO)
seBrasil (ES-RS)
seBrasil (MG-SC)
Fr. Guiana
seBrasil (ES, RJ)
Fr. Guiana
sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrasil (MG-RS)
- Fr. Guiana
sBrasil (SC), neArgentina (MI)
Fr Guiana
seBrasil (MG)
seBrasil (RJ-PR)
- sBrasil (PR, SC)

- Ommata (Ecliptoides)** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 37
azadi Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 299 Fr. Guiana
hovorei Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 303 Fr. Guiana
rouperti Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 38 Fr. Guiana
- Ommata (Ecliptophanes)** Melzer, 1934:219
 bucki Melzer, 1934:219 sBrasil (RS)
chacunfrancozi Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 307 Fr. Guiana
laticornis Melzer, 1922:7 seBrasil (RJ, SP)
scopipes Zajciw, 1965:126 seBrasil (RJ)
silvai Zajciw, 1958:241 eBrasil (PB)
tommyi Hovore, 1989:250 Guatemala - Panama
- Ommata (Oxyommata)** Zajciw, 1970:153
collaris (Audinet-Serville, 1833:553) eBrasil (ES)
- Ommata (Rhopalessa)** Bates, 1873:28
clavicornis Bates, 1873:28 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
demissa Melzer, 1934:215 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 142 Fr Guiana
hirticollis Zajciw, 1958:239 eBrasil (PB)
nigricollis Zajciw, 1969:405 seBrasil (SP)
nigrotarsis Fisher, 1937:149 sBrasil (SC, RS), Argentina
pilosicollis Zajciw, 1966:345 nwArgentina (SA, TU)
rubroscutellaris Tippmann, 1960:121 Bolivia
- Optomerus** Giesbert, 1996:327
bispeculifer (White, 1855:190) Panama, Fr Guiana, cBrasil (PA, MT)
roppai (Magno, 1995:554) cBrasil (MT)
- Oregostoma** Audinet-Serville, 1833:551
Type-species, *Oregostoma nigripes* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1860:178
Ommata (Phoenissa) Bates, 1873:26 (part)
bipartitum (Bates, 1873:26) seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
var. *basinotata* Melzer, 1934:215
moraguesi Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 309 Fr. Guiana
nigripes Audinet-Serville, 1833:552 Brasil
nitidiventre (Gounelle, 1911:123) eBrasil (GO)
puniceum (Newman, 1838:495) seBrasil (ES, RJ)
- Ornistomus** Thomson, 1864:166
bicinctus Thomson, 1864:167 seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay
- Oxylymma** Pascoe, 1859:21
Oxycalymma Gemminger & Harold, 1872:2888
caeruleocincta Bates, 1885:436 Panama, Costa Rica
championi Bates, 1885:288 Guatemala
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 172 Fr Guiana
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 175 Fr Guiana
gibbicollis Bates, 1873:23 eBrasil (BA)
lepida Pascoe, 1859:22 nBrasil (PA)
sudrei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 174 Fr Guiana
telephorina Bates, 1870:316 nwBrasil (AM), ECU
tuberculicolle Fisher, 1947:48 Costa Rica
- Pandrosos** Bates, 1867:23
Leptorrhopala Kolbe, 1893:253
phtisicus (Klug, 1825:460) Panama, cBrasil (AM, GO, MT, BA)
exilis White, 1855:201

- Parischasia** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 45
chamenoisi Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 48
ligulatipennis (Gounelle, 1911:158) Fr. Guiana
 cBrasil (RO-MG)
- Pasiphyle** Thomson, 1864:164
Pasyphile; Lacordaire, 1869:508
Pasiphyle; Bates, 1873:130
auricollis Bruch, 1918:26 eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SA)
mystica Thomson, 1864:164 eBrasil (GO, MG-SP)
- Phespia** Bates, 1873:127
cercerina (Bates, 1870:325) cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
corinna (Pascoe, 1866: 290) Guatemala-Colombia
corynna; Lacordaire, 1869:508
gibbosa Magno, 1992:789 sw Brasil (RO), Fr. Guiana
simulans Bates, 1873:127 seBrasil (BA-SC)
- Phygopoda** Thomson, 1864:164
albitarsis (Klug, 1825:475) cBrasil (PA, RO), Bolivia
fugax Thomson, 1864:164 seBrasil (MG-RJ)
fulvitaris Gounelle, 1911:163 Fr Guiana
ingae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 143 Fr Guiana
jacobi Fuchs, 1961:16 sBrasil (SC), Paraguay
nigritarsis Gounelle, 1911:164 eBrasil (BA)
panamensis Giesbert, 1996:332 Panama
subvestita (White, 1855:190) ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 184
pradosiae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 187 Fr Guiana
talisiaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 189 Surinam
- Pseudagaone** Tippmann, 1960:124
suturafissa Tippmann, 1960:126 Bolivia
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 39
larrei Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2005: 40 Fr. Guiana
- Rhinotragus** Germar, 1824: 513
analis Audinet-Serville, 1833:550 Brasil
apicalis Guérin-Méneville, 1844:236 sBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
bizonatus Gounelle, 1911:117 cBrasil (GO)
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:121
conformis Monné & Fragoso, 1990:732 cBrasil (MT)
dorsiger Germar, 1824:513 seBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,
marginatus Perty, 1832:94 Argentina, Uruguay
anceps Newman, 1838:495
 var. *collaris* Melzer, 1930:193
 var. *vittatus* Melzer, 1930: 194
 var. *amparensis* Melzer, 1930:194
festivus Perty, 1832:94 seBrasil (GO, MG-SP)
suturalis Audinet-Serville, 1833:550
 var. *immaculipennis* Gounelle, 1911:116
longicollis Bates, 1880:41 Nicaragua-Panama
apicalis; Bates, 1872:183 (not Guérin-Méneville, 1844)
lucasii Thomson, 1860:178 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Bolivia
zikani Melzer, 1930:194
 m. *boliviensis* Fuchs, 1961:9
sanctijacobi Huedepohl, 1984:409
martinsi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 178 Surinam, nBrasil (AM)

- robustus** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 179
sulphureus Giesbert, 1991:385
trilineatus White, 1855:200
trizonatus Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1
- Fr Guiana
Panama
cBrasil (PA, RO)
SAmer
- Sphecomorpha** Newman, 1838:396
Sphecogaster Lacordaire, 1869:471
chalybea Newman, 1838:397
biplagiatus Lacordaire, 1869:472
forficulifera (Gounelle, 1913:388)
propinquus Linsley, 1934:350
murina (Klug, 1825:473)
rufa Gounelle, 1911:151
vespiventris (Bates, 1880:43)
- Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)
Panama, Colombia
eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina
ecBrasil (GO)
Guatemala
- Stenochariergus** Giesbert & Hovore, 1989:348
doriana Giesbert & Hovore, 1989:348
hollyae Giesbert & Hovore, 1989:349.
- Panama
Costa Rica
- Stenopseustes** Bates, 1873:131
aeger Bates, 1873:131
gibbicollis Fisher, 1947:5
sericinus Bates, 1880:44
- sBrasil (PR)
seBrasil (SP-SC)
Mexico, Guatemala
- Sulcommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 210
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 210
ruficollis Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 281
- Fr Guiana
Fr. Guiana
- Thouvenotiana** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 164
ichneumona Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 164
- Fr Guiana
- Tomopteropsis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:165
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 166
- Fr Guiana
- Tomopterus** Audinet-Serville, 1833:544
albopilosus Zajciw, 1964:423
ornatipennis Zajciw, 1971:314
aurantiacosignatus Zajciw, 1969:411
basimaculatus Zajciw, 1964:425
tuberculicollis Zajciw, 1964:427
brevicornis Giesbert, 1996:325
clavicornis Magno, 1995:556
consobrinus Gounelle, 1911:166
exilis Chemsak & Linsley, 1979:70
flavofasciatus Fisher, 1947:56
grossefoveolatus Zajciw, 1964:426
kunayala Giesbert, 1996:322
larroides White, 1855:177
vittipennis Fisher, 1930:17
subvespoides Zajciw, 1971:316
longicornis Zajciw, 1969:413
obliquus Bates, 1870:329
pictipennis Zajciw, 1969:415
quadratipennis Bates, 1873:128
rufotibialis (Zajciw, 1968:541)
seabrai Magno, 1995:559
servillei Magno, 1995:555
similis Fisher, 1930:19
staphylinus Audinet-Serville, 1833:545
pretiosus Newman, 1840:21
- seBrasil (ES-SP)
seBrasil (ES)
Bolivia, nArgentina (TU)
sMexico (CHS), Costa Rica
n, w Brasil (PA, RO)
ecBrasil (GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia
seMexico (QR)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Panama, ncBrasil (PA), Fr Guiana
Panama
cBrasil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay,
Argentina
seBrasil (RJ)
cBrasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina
Peru
seBrasil (RJ)
seBrasil (ES)
seBrasil (ES, RJ)
nBrasil (PA)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia
seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay

- vespoides*; Burmeister, 1865:173 (not White, 1855)
quadratipennis; Costa Lima, 1936:302 (not Bates, 1873)
tuberculatus Zajciw, 1971:313
tetraspilotus Magno, 1995:557 w Brasil (RO, AM), Peru
vespoides White, 1855:176 Mexico - Panama
- Xenocrasis** Bates, 1873:131
anamarcelsae Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 276 Fr. Guiana
badeni Bates, 1873:132 seBrasil (ES-RS)
apicicornis Fisher, 1952:6
fereyi Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 277 Fr. Guiana
fulvicollis (Lacordaire, 1869:503) nw, seBrasil (AM, ES-SC), eEcuador
obscuripennis Zajciw, 1963:254
panamensis Giesbert, 1991:383 Panama
politipennis (Zajciw, 1971:305) Fr Guiana, nwBrasil (AM)
pubipennis (Fisher, 1952:16) Peru
vestitipennis Zajciw, 1963:252 seBrasil (RJ)
- Xenocrasoides** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 279
soukai Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003: 276 Fr. Guiana
- Rhopalophorini** Blanchard, 1845:152
- Aguassay** Napp & Mermudes, 2001: 6
collaris (Klug, 1825:459) cBrasil (PA, RO)
- Argyrodines** Bates, 1867:24
aurivillii (Gounelle, 1905:295) ecBrasil (GO)
pulchella Bates, 1867:24 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Closteropus** Guérin-Méneville, 1844:222
argentatus Bates, 1879:418 Venezuela
blandus Guérin-Méneville, 1844:223 Brasil
herteli Tippmann, 1960:131 Peru, Bolivia, eEcuador
herteli flavitarsis Tippmann, 1960:132
speciosus (Klug, 1825:457) seBrasil (ES)
- Coremia** Audinet-Serville, 1834:22
plumipes (Pallas, 1772:5) Nicaragua-cBrasil, Fr. Guiana, eEcuador, Bolivia
hirtipes Olivier, 1795:14
signaticollis Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 232 eBrasil (GO, MG-SP)
- Cosmisoma** Audinet-Serville, 1834:19
Cosmius Perty, 1832:89
Cosmosoma; Gemminger & Harold, 1872:2948
acuminatum Zajciw, 1958:246 cBrasil (PA, RO), Peru
aeneicollis Erichson in Schomburg, 1848:572 Guianas, nBrasil (AP, PA)
subvirescens White, 1855:214
semicupreum Chevrolat, 1859:28
albohirsutotibialis Fuchs, 1966:11 Peru
ammiralis (Linnaeus, 1767:625) Guianas, Trinidad, cBrasil (AM, MT, GO), Peru,
plumifer Voet, 1806:26 eEcuador, Bolivia
formosa Blanchard, 1843:209
diana Bates, 1870:404
angustipenne Zajciw, 1958:247 wcBrasil (AM, AC), Fr Guiana, Peru
argyreum Bates, 1870:405 ncBrasil (AM), Peru
batesi Zajciw, 1962:304 Brasil (RO, GO, MG-SC)
brullei (Mulsant, 1863:215) Brasil (RO, MT, GO, PB-RS), Paraguay,
nodicollis Burmeister, 1865:171 Argentina, Uruguay
cambaia Monné & Magno, 1988:6 seBrasil (MG, ES)
capixaba Monné & Magno, 1988:4 seBrasil (ES)

- chalybeipenne** Zajciw, 1962:293
compsoceroides Gounelle, 1911: 205
cyaneum cyaneum Gounelle, 1911:207
 subsp. **psilocerum** Monné & Magno, 1988:13
 subsp. **rubriventre** Monné & Magno, 1988:14
debile Monné & Magno, 1988:11
fasciculatum (Olivier, 1795:14)
 leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844:231
flavipes Zajciw, 1962:297
gratum Monné & Magno, 1988:9
hirtipes Zajciw, 1962:299
humerale Bates, 1870:407
leucomelas Monné & Magno, 1988:7
lineatum (Kirsch, 1875:285)
lineellum Bates, 1870:405
lividum Monné & Magno, 1988:10
martyr Thomson, 1860:180
 martyra; Bates, 1872:189
 nudicorne Bates, 1892:166
militaris Giesbert & Chemsak, 1993:54
nitidipenne Zajciw, 1962:295
ochraceum (Perty, 1832:89)
persimile Gounelle, 1911:209
pulcherrimum Bates, 1870:406
plumicorne (Drury, 1782:74)
reticulatum Bates, 1885:311
 alboscuteolata Linsley, 1935:92
rhapto Giesbert & Chemsak, 1993:56
scopipes (Klug, 1825:457)
scopulicorne (Kirby, 1818:442)
seabrai Monné & Magno, 1988:2
speculiferum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2) Fr Guiana, ncBrasil (AM)
taunayi Melzer, 1923: 4
tenellum Aurivillius, 1920:368
tibiale Aurivillius, 1920:367
titania Bates, 1870:407
violaceum Zajciw, 1962:290
- seBrasil (SP, MT Sul)
 eBrasil (GO, MG, SP)
 ecBrasil (GO)
 eBrasil (PB)
 sw Brasil (RO, MT), Paraguay, Argentina
 w Brasil (RO)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- sBrasil (SC)
 cBrasil (MT)
 seBrasil (MG-SP)
 seBrasil (MG-SC)
 cBrasil (MT)
 wcBrasil (RO, MT), Peru
 ncBrasil (AM, GO)
 eBrasil (BA, MG)
 Guatemala-Panama
- Costa Rica, Panama
 sBrasil (SC, RS), Uruguay
 eBrasil, Paraguay, neArgentina (MI)
 eBrasil (GO, SP)
 nwBrasil (AM)
 Honduras-Colombia
 Mexico-Panama
- Panama, Colombia
 seBrasil (SP)
 seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (BA, MG)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM)
 eBrasil (PB-RS)
 seBrasil (ES, RJ)
 Nicaragua-Panama
 ncBrasil (PA)
- Cycnoderus (Cycnoderus)** Audinet-Serville, 1834:101
- brevicolle** Giesbert & Chemsak, 1993:49
chlorizans Chevrolat, 1859:56
 var. *concolor* Gounelle, 1911:202
 var. *semirufus* Gounelle, 1911:202
copei Giesbert & Chemsak, 1993:50
expeditus Chevrolat, 1859:55
 intincta Pascoe, 1866:291
guatemalicus Giesbert & Chemsak, 1993:50
lividus Giesbert & Chemsak, 1993:51
moestulus (Pascoe, 1866:292)
rufithorax Gounelle, 1911:202
tenuatus Audinet-Serville, 1834:102
 taeniatus; Lacordaire, 1869:112
virginiae Giesbert & Chemsak, 1993:51
- wMexico (JA)
 eBrasil (GO, RJ-RS)
- wMexico (GR, JA)
 Colombia, wEcuador
- Guatemala
 wMexico (GR, CM)
 Colombia
 eBrasil (PB-ES)
 seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Uruguay,
 Argentina
 sMexico (CHS, OA)
- Cycnoderus (Ulododerus)** Gounelle, 1911:203
- barbatus** Gounelle, 1911:203
dispar Gounelle, 1911:205
- Costa Rica-Panama, ecBrasil (GO)
 eBrasil (BA, ES)
- Dihammaphora** Chevrolat, 1859:50
 Diammaphora; Chevrolat, 1859:50
 Dihammaphora; Bates, 1870:403
 Diammatophora; Gemminger & Harold, 1872:2947

Dihammaphora; Bruch, 1912:201

- aepytus** Chevrolat, 1859:64
arnau Bosq, 1951:102
auratopilosa Bruch, 1908:214
auricollis Martins, 1981:211
aurovittata Bates, 1880:61
 var. *debilis* Melzer, 1935:184
binodula Chevrolat, 1859:54
bivittata Gounelle, 1911:197
bivitticollis Zajciw, 1964:436
brevis Chevrolat, 1859:54
bruchii Aurivillius, 1922:423
chaquensis Bosq, 1951:101
chontalensis Bates, 1872:188
cylindricollis Chemsak & Noguera, 1993:85
dispar Chevrolat, 1859:52
glabripennis Gounelle, 1911:196
gracicollis Chevrolat, 1859:53
 var. *gracilicornis*; Lacordaire, 1869:109
 var. *gracilicollis*; Aurivillius, 1912:430
gutticollis Gounelle, 1913:389
hispidula Bates, 1885:308
ibirijarai Mermudes, 1998: 98
laterilineata Zajciw, 1965:9
lineigera Chevrolat, 1859:53
margenicollis Chevrolat, 1859:51
meissneri Melzer, 1934:222
minuta Chevrolat, 1859:53
nigrita Chevrolat, 1859:52
nigrovittata Fisher, 1937:151
nitidicollis Bates, 1870:403
parana (Gemming, 1873:146)
 var. *perforata*; Burmeister, 1865:173 (not Klug, 1825)
perforata (Klug, 1825:459)
peruviana Martins, 1981:212
pilosifrons Gounelle, 1911:195
pusilla Bates, 1870:403
ruficollis Chevrolat, 1859:52
scutata Gounelle, 1911:199
signaticollis Chevrolat, 1859:51
 var. *basinotata* Gounelle, 1911:195
 var. *bipunctata* Gounelle, 1911:195
 var. *furcata* Gounelle, 1911:195
 var. *intermedia* Gounelle, 1911:195
 var. *interrupta* Gounelle, 1911:195
 var. *punctata* Gounelle, 1911:195
 var. *sejuncta* Gounelle, 1911:195
vittatithorax Gounelle, 1911:198
- neArgentina (BA)
 nArgentina (TU)
 nwArgentina (CA)
 nArgentina (SA, TU)
 Guatemala-Costa Rica
- Argentina, Uruguay
 eBrasil (GO, PE, BA), Uruguay
 Uruguay
 SAmer
 Paraguay, nwArgentina (CA)
 nArgentina (TU, CH)
 Nicaragua-Panama
 wMexico (JA)
 swUSA (TX), Mexico, Guatemala
 ecBrasil (GO)
 Bolivia
- Colombia
 swMexico (OA, GR)
 Colombia
 eBrasil (PB)
 Panama, Colombia
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SC, RS)
 Colombia
 sBrasil (PR-RS), Paraguay
 sBrasil (SC)
 Panama, nwBrasil (AM)
 Argentina
- ncBrasil (PA)
 Peru
 eBrasil (GO, SP)
 nwBrasil (AM)
 Brasil
 ecBrasil (GO)
 eBrasil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay
- eBrasil (GO, BA)

Dihammaphoroides Zajciw, 1967:202

- jaufferti** Galileo & Martins, 2003: 476
sanguinicollis Zajciw, 1967:202
- Brasil (PA)
 seBrasil (RJ)

Dirocoremia Marques, 1994:311

- bruchii** (Gounelle, 1905:227)
ingae (Marques, 1994:312)
simplicipes (Gounelle, 1911:183)
- sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 seBrasil (SP-RS), Argentina (CO)
 eBrasil (PA, MG, BA-SP), Bolivia, nArgentina

Disaulax Audinet-Serville, 1833:562

- hirsuticornis** (Kirby, 1818:442)
- eBrasil (GO, MG-RJ), Paraguay

- Gurubira** Napp & Marques, 1999: 35
atramentarius (White, 1855:208)
vidua Chevrolat, 1859:59
axillaris (Klug, 1825:458)
erythromos Napp & Marques, 1999: 43
spectabilis (Martins & Napp, 1989:59)
tristis (Chevrolat, 1859:58)
violaceomaculatus (Gounelle, 1911:200)
- nBrasil (PA, AM)
Brasil (BA, GO, MG-PR), Fr Guiana,
Brasil (PA)
Peru
sBrasil (PR-RS), Argentina, Uruguay
sBrasil, Argentina, Uruguay
- Haenkea** Tippmann, 1953:220
atra (Chevrolat, 1855:180)
thoracica (Chevrolat, 1855:179)
scheerpeltzi Fuchs, 1958:52
zischkai Tippmann, 1953:222
- seBrasil (BA, ES, RJ)
Costa Rica, Panama, Venezuela
nwBrasil (AM), Bolivia, Peru, eEcuador
- Ischionodonta** Chevrolat, 1859:58
Brachyrhopala Burmeister, 1865:171
Brachyrrhopala; Gemminger & Harold, 1872:2915
amazona (Chevrolat, 1859:63)
brasiliensis (Chevrolat, 1859:62)
colombiana Napp & Marques, 1999: 116
earina Napp & Marques, 1998:128
iridipennis (Chevrolat, 1859:26)
aurivitta Burmeister, 1865:172
lansbergei (Lameere, 1884:107)
mexicana Giesbert & Chemsak, 1993:59
paraibensis Napp & Marques, 1998:131
platensis (Chevrolat, 1859:63)
aenesceus Burmeister, 1865:172
aenescens; Lacordaire, 1869:42
plaumanni Fisher, 1937:152
pustulosa (White, 1855:206)
rufomarginata (Fisher, 1937:153)
semirubra (Burmeister, 1865:172)
versicolor; Berg, 1886:239 (not Chevrolat, 1859)
serratula Napp & Marques, 1999: 117
serripes (Bates, 1872:188)
smaragdina (Martins & Napp, 1989:63)
spinicornis (Zajciw, 1970:839)
torquata (Chevrolat, 1859:63)
versicolor (Chevrolat, 1859:62)
dimidiata Chevrolat, 1859:63
viridinigra Napp & Marques, 1998:128
- wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana
Brasil (AM)
Colombia
nBrasil (PA)
Venezuela, Brasil (GO, ES-RS), Argentina, Uruguay
- Venezuela
swMexico (JA, CHS)
neBrasil (PB)
seBrasil (MG-RS), Uruguay
- Venezuela
seBrasil (ES-SC)
Argentina (CA, SA)
- Brasil (PA, RO)
Nicaragua-Panama, Colombia
sBrasil (ES, MS)
seBrasil (ES)
Peru, Chile
Nicaragua-Colombia, Brasil
- seBrasil (ES)
- Lathusia** Zajciw, 1959:278
ferruginea (Bruch, 1908:213)
parvipilipes (Zajciw, 1959:279)
- seBrasil (CE, SP), Paraguay, nArgentina (SA)
neBrasil (PB)
- Listroptera** Audinet-Serville, 1834:71
carbonaria Chevrolat, 1855:178
germari White, 1855:209
tenebricosa (Olivier, 1790:309)
tenebrosum Fabricius, 1792:322
aterrima Germar, 1824:497
angulata White, 1855:208
- Venezuela, eEcuador
Mexico (VC) - eEcuador, Uruguay, nArgentina
- Merocoremia** Marques, 1994:345
monnei Marques, 1994:350
- eBrasil (BA, ES)

- Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 1993:60
monzoni Giesbert & Chemsak, 1993:60
 Guatemala
- Parozodes** Aurivillius, 1897:245
erythrocephalus Aurivillius, 1897:246
pilosus Fuchs, 1956:573
 eBrasil (BA)
 sBrasil (MS)
- Rhopalina** Monné, 1989:740
bicolorata Monné, 1989:740
discicollis (Chevrolat, 1859:60)
 eBrasil (BA, MG, SP)
 seBrasil (ES)
- Rhopalophora** Audinet-Serville, 1834:100
Rhopalophorus; LeConte, 1873:307
Tinopus LeConte, 1850:19
angustata Schaeffer, 1905:162
apicalis Fuchs, 1966:10
baracoana Zayas, 1975:162
bicolorella Knull, 1934:336
casignata Martins & Napp, 1989:62
collaris (Germar, 1824:498)
sanguinicollis Audinet-Serville, 1834:101
bicolor Guérin-Méneville, 1839:330
cupricollis Guérin-Méneville, 1844:235
laevicollis (LeConte, 1873:193)
dyseidia Martins & Napp, 1989:60
eximia Bates, 1892:166
lineicollis Chevrolat, 1859:60
longipes (Say, 1824:426)
porosa White, 1855:296
meeskei Casey, 1891:30
miniatocollis Chevrolat, 1859:61
neivai Mendes, 1940:380
nigriventris Bates, 1885:310
occipitalis Chevrolat, 1859:59
paraensis Martins & Napp, 1989:58
prolixa Monné, 1989:737
prorubra Knull, 1944:91
pulverulenta Guérin-Méneville, 1844:235
punctatipennis Linsley, 1935:92
rubecula Bates, 1880:62
venezuelensis; Bates, 1874:224 (not Chevrolat, 1859)
rugicollis **rugicollis** (LeConte, 1858: 83)
rugulosus; Knull, 1934:336
 subsp. **hovorei** Giesbert & Chemsak, 1993:43
serripennis Giesbert & Chemsak, 1993:43
tenuis (Chevrolat, 1855:181)
incrustata Chevrolat, 1859:62
venezuelensis Chevrolat, 1859:60
yucataana Giesbert & Chemsak, 1993:46
 swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
 Colombia, Ecuador
 Cuba
 swUSA (AZ), nMexico, Baja Calif
 wEcuador
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
 wEcuador
 cMexico (HI, GR)
 Mexico, El Salvador
 eNAmer-TX
 swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras
 Mexico (widely distributed)
 seBrasil (SP-RS)
 Guatemala
 eBrasil (PB-BA)
 ncBrasil (PA)
 eBrasil (BA, MG)
 swUSA (AZ), nMexico (SO)
 Colombia
 Mexico (widely distributed), Guatemala
 sMexico (CHS)-Costa Rica
 swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
 Baja Calif
 swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)
 Mexico (widely distributed)-Costa Rica
 Venezuela
 seMexico (YU, QR)
- Rhopalophorella** Linsley, 1942:57
fasciata (LeConte, 1873:171)
bicincta Horn, 1895:245
 Baja Calif
- Thalusia** Thomson, 1864:168
atrata (Melzer, 1918:432)
erythromera (Audinet-Serville, 1834:23)
 eBrasil (ES, MG)
 seBrasil (MG-RS), Paraguay
- Timabiara** Napp & Mermudes, 2001: 61
bahiensis Napp & Mermudes, 2001: 63
 so Brasil (BA, MG)

Rosaliini Fairmaire 1864:137**Rosalia (Rosalia)** Audinet-Serville, 1833:561

- funebis** Motschulsky, 1845:87 wNAmer (NM, CA-Alaska)
alpina; LeConte, 1852:177 (not Linnaeus, 1758)
funebis mandibularis Casey, 1912:313
funebis acomana Casey, 1912:313

Saphanini Lacordaire, 1869:211**Michthisoma** LeConte, 1850:30

- Michthisoma*; LeConte, 1873:332
Mychthisoma; Gemminger & Harold, 1873:2998
heterodoxum Leconte, 1850:30 seUSA (NC, GA)

Smodicini Lacordaire, 1869:143**Metaphrenon** Martins, 1975:330

- Smodicum*; Zayas, 1975:46 (not Haldeman, 1847)
impressicolle (Lacordaire, 1869:146) Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
impressicolle Thomson, 1878:9

Nesosmodicum Martins, 1971:57

- gracile** (Melzer, 1923:3) seBrasil (MG-SP)

Smodicum Haldeman, 1847:38

- angusticolle** Aurivillius, 1919:2 cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia
brunneum Thomson, 1878:7 R Dominicana, Colombia, Ecuador, Peru,
similare Thomson, 1878:8 Brasil
subcylindricum Thomson, 1878:7
clancularium Martins, 1975:351 seMexico (QR), Nicaragua
confusum Martins, 1985:169 Venezuela
cucujiforme (Say, 1826:277) eUSA-TX, introduced inSAmer
cylindrides Newman, 1838:394
argentinum Bruch, 1911:170
convergens Casey, 1912:269
depressum Thomson, 1878:6 seBrasil (MG-RS)
dinellii Bruch, 1911:172 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
missionum Bruch, 1911:174
longicorne Martins, 1975:346 Brasil (MG-SC)
pacificum Linsley, 1934:107 swUSA (AZ), wMexico (NA), Baja Calif
pacificum peninsulare Linsley, 1942:27
arizonarium Knull, 1966:136
parandroides Bates, 1884:241 Mexico (VC), Guatemala, Honduras
reticolle Martins, 1975:338 ncArgentina (SE), Paraguay
semipubescens Gounelle, 1911:127 Peru, ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina
bonariense Bruch, 1911:171
texanum Knull, 1966:137 swUSA (TX)
torticolle Martins, 1975:355 Panama, Colombia

Stenoderini Pascoe, 1869:553

Ptérosténides Lacordaire, 1869:410

Syllitus Pascoe, 1859:24

- beltrani** Cerda, 1968:105 Chile
chilensis Cerda, 1953:136 Chile
cylindricus Germain, 1899:256 Chile
elguetai Cerda, 1991:263 Chile
pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864:393) Chile
schajovskoi Bosq, 1953:73 wArgentina (NE), Chile

Stenopterini Fairmaire, 1864:150**Callimoxys** Kraatz, 1863:105

- sanguinicollis sanguinicollis** (Olivier, 1795:9) eNAmer-TX
pinorum Casey, 1924:261
 subsp. **fuscipennis** (LeConte, 1861:356) wNAmer (Pacific Cst)

Sydacini Martins, 1997: 8**Sydax** Lacordaire, 1869:335

- Syaax*; Melzer, 1935:176
amazonicus Martins, 1971:59 nwBrasil (AM)
confragus Martins, 1971:60 Venezuela
gibbus Joly, 1985:47 Venezuela
inexpectatus Martins, 1981:16 eBrasil (ES)
stramineus Lacordaire, 1869:336 Colombia, Brasil (PE, ES-PR, GO, MT)
fuscolineatus Melzer, 1935:176

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984:44**Thyrsia** Dalman, 1819:117

- lateralis** Dalman, 1819:118 seBrasil (RJ)

Tillomorphini Lacordaire, 1869: 88**Arawakia** Villiers, 1981:105

- inopinata** Villiers, 1981:106 Guadeloupe

Bonfilsia Villiers, 1979:98

- pejoti** Chalumeau & Touroult, 2004: 189 Martinique
tricolor Villiers, 1979:98 Guadeloupe

Calliclytus Fisher, 1932:65

- schwarzi** Fisher, 1932:66 Cuba

Epipodocarpus Bosq, 1951:193

- andinus** Bosq, 1951:194 Chile

Epropetes Bates, 1870:400

- amazonica** Galileo & Martins, 2000: 166 Brasil (AM)
atlantica Martins, 1975:9 seBrasil (MG-SC)
deterima Martins & Napp, 1984:436 sBrasil (PR)
elongata Martins, 1975:11 ncBrasil (PA), Fr Guiana
hirsuta Martins & Napp, 1984:437 seBrasil (RJ, SP)
howdenorum Galileo & Martins, 2000: 165 Colombia
latifascia (White, 1855:218) cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
metallica Martins, 1975:12 cBrasil (MT)
ozodiformis Martins & Napp, 1984:438 sBrasil (MS)
serrana Martins & Napp, 1984:434 seBrasil (MG, RJ)
variabile Martins & Galileo, 2005: 10 Colombia
velutina Martins, 1975:10 seBrasil (MG, SP)
zonula Martins & Napp, 1984:435 seBrasil (MG, SP)

Euderces LeConte, 1850:30

- Eplophorus* Chevrolat, 1861:248
Apelocera Chevrolat, 1862:61

- Apilocera*; Chevrolat, 1862:535
Cleozona Bates, 1874:223
- acutipennis** Bates, 1885:305
andersoni Giesbert & Chemsak, 1997:225
aspericollis (Chemsak, 1969:311)
auricaudus Giesbert & Chemsak, 1997:227
azureus Giesbert & Chemsak, 1997:228
basimaculatus Giesbert & Chemsak, 1997:230
batesi Giesbert & Chemsak, 1997:231
bellus Giesbert & Chemsak, 1997:233
bicinctus bicinctus (Linsley, 1935:88)
balli Knull, 1935:192
subsp. **peninsularis** (Linsley, 1942:56)
biplagiatus Giesbert & Chemsak, 1997:235
boucardi (Chevrolat, 1862:535)
brailovskyi Giesbert & Chemsak, 1997:237
cleriformis (Bates, 1885:306)
breviformis Bates, 1892:165
auricomis Chemsak, 1969:309
cribellatus (Bates, 1885:306)
cribripennis Bates, 1892:165
fenyesi Linsley, 1957:37
dilutus Martins, 1975:18
dimidiatipennis (Melzer, 1932:216)
disparicrus Giesbert & Chemsak, 1997:244
elvirae Giesbert & Chemsak, 1997:245
grossistriatus Giesbert & Chemsak, 1997:246
guatemalenus Giesbert & Chemsak, 1997:247
guerinii (Chevrolat, 1862:535)
hoegei (Bates, 1885:305)
howdeni Chemsak, 1969:314
laevicauda Bates, 1885:304
cribratus Bates, 1885:304
linsleyi Giesbert & Chemsak, 1997:252
longicollis (Linsley, 1935:88)
magnus (Bates, 1885:305)
nelsoni Chemsak, 1969:315
noguerai Giesbert & Chemsak, 1997:256
obliquefasciatus Giesbert & Chemsak, 1997:257
parallelus LeConte, 1873:202
paraposticus Giesbert & Chemsak, 1997:259
perplexus Giesbert & Chemsak, 1997:260
picipes (Fabricius, 1787:157)
picipes occidentalis Linsley, 1957:38
pini (Olivier, 1795:71)
piniadeus Fabricius, 1801:353
var. *testaceipes* Haldeman, 1847:41
posticus (Pascoe, 1866:295)
postipallidus Giesbert & Chemsak, 1997:264
propinquus Giesbert & Chemsak, 1997:265
proximus Giesbert & Chemsak, 1997:266
pulchra (Bates, 1874:223)
var. *rufipes* Bates, 1885:307
pusillus Giesbert & Chemsak, 1997:269
reichei LeConte, 1873:202
exilis Casey, 1893:591
reticulatus (Bates, 1885:306)
rubellus (Bates, 1885:307)
sculpticollis (Bates, 1885:306)
spinicornis (Chevrolat, 1835:4)
elegans Laporte & Gory, 1835:124
succinus Giesbert & Chemsak, 1997:275
tibialis Giesbert & Chemsak, 1997:275
turnbowi Giesbert & Chemsak, 1997:277
- Guatemala
swMexico (GR)
wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)
wMexico (OA, GR)
Guatemala
wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)
cMexico (PU, OA)
Guatemala, Honduras
swUSA (AZ), nwMexico
- Baja Calif
cMexico (PU, OA)
sMexico (CHS)-Costa Rica
ecMexico (HI, SLP)
sMexico-Panama
- Costa Rica, Panama
wMexico (NA-GR, MO)
- Bolivia
Nicaragua, Costa Rica
sMexico (OA, CHS)-Honduras
swMexico (OA)
eMexico (VC)
Guatemala, Honduras
Colombia
Mexico (VC, CHS)
wcMexico (DU)
sMexico (OA, CHS), Guatemala
- Costa Rica, Panama
swMexico (SI-GR)
Guatemala
swMexico (SI-CHS)
seMexico (QR, YU), Belize
swMexico (GR)
Baja Calif
Colombia
scMexico (GR, OA, MO)
eNAmer-OK, TX
- eUSA-TX
- Panama, Colombia
swMexico (OA)
swMexico (OA)
Guatemala
nwMexico (SO)-Nicaragua
- sMexico (CHS)-Costa Rica
ncUSA-TX, nMexico
- sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize
Guatemala, Nicaragua
Guatemala
eMexico, Guatemala, Honduras
- Guatemala
seMexico (VC, CHS), Guatemala
sMexico (CHS), Guatemala

- velutinus** (Fisher, 1931:100)
venezuelensis Giesbert & Chemsak, 1997:279
waltli (Chevrolat, 1862:62)
wappesi Giesbert & Chemsak, 1997:280
westcotti Hovore, 1988:13
yucatecus (Bates, 1892:165)
- Honduras
Venezuela
Brasil
sMexico (CHS), Guatemala
Baja Calif
seMexico (YU)
- Gourbeyrella** Lane, 1959:191
alexisi Chalumeau & Tourout, 2004: 191
madininae Chalumeau & Tourout, 2004: 192
romanowskii (Fleutiaux & Salle, 1889:464)
- Guedeloupe
Martinique
Guadeloupe
- Hormathus** Gahan, 1890:32
cinctellus Gahan, 1890:33
- R Dominicana
- Lamproclytus** Fisher, 1932:67
elegans Fisher, 1932:68
oakleyi Fisher, 1935:52
- Puerto Rico, R Dominicana
- Pentanodes** Schaeffer, 1904:222
albofasciatus Fisher, 1932:64
dietzii Schaeffer, 1904:222
- Cuba
swUSA (TX)
- Tetranodus** Linell, 1897:396
Tetranodes; Schaeffer, 1904:223
angulicollis Chemsak, 1969:307
copei Chemsak & Linsley, 1988:126
niveicollis Linell, 1897:396
mexicanus Linsley, 1935:90
reticeps (Bates, 1880:59)
rugipennis Chemsak, 1969:306
tropipennis Chemsak, 1977:124
xanthocollis Chemsak, 1977:125
- Honduras, Costa Rica
wMexico (JA, OA)
swUSA (Tex), Mexico (OA, VC)
- sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
wMexico (SI)-Guatemala
Panama
Panama, Colombia
- Tilloglomus** Martins, 1975:18
spectabilis Martins, 1975:19
- sBrasil (SC)
- Tillomorpha** Blanchard in Gay, 1851:482
corticina Chevrolat, 1862:60
lineoligera Blanchard in Gay, 1851:483
myrmicaria Fairmaire & Germain, 1859:503
roitmani Cerda, 1993:14
- Brasil
Chile
Chile
Chile
- Torneutini** Thomson, 1860:272
Thaumasides Thomson, 1864:314
- Diploschema** Thomson, 1858:404
Phaenicocerus Audinet-Serville, 1834:28 (part)
brunnea Martins & Monné, 1980:343
guayapa Di Iorio, 2003: 20
howdeni Martins & Monné, 1980:343
klagesi Lane, 1966:86
maculata Martins & Monné, 1980:342
mandibulare Fuchs, 1964:6
weyrauchi Lane, 1966:80
rotundicolle (Audinet-Serville, 1834:29)
costicollis Audinet-Serville, 1834:29
flavipennis Thomson, 1858:406
fulvipennis; Lacordaire, 1869:240
- Guianas, Brasil
Argentina (SA)
Colombia
Panama, Colombia, eEcuador, nwBrasil, Fr Guiana
nwBrasil (AM)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Paraguay
seBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay

- Dragomiris** Gounelle, 1913:206
Monrosia Bosq, 1953:31
major Martins & Monné, 1980:347
quadricornutus Gounelle, 1913:207
subandinus (Bosq, 1953:32)
 nArgentina (SE)
 Argentina (CA, LR, ME, RN, SE)
- Dragoneutes** Martins & Monné, 1980:347
baculus (Gounelle, 1913:202)
obscurus (Guérin-Méneville, 1843:301)
pilosus Monné, 2004: 249
 Bolivia, Paraguay, nArgentina (SE)
 swArgentina (NE, CT, PA)
 nArgentina (LR, SE)
- Gigantotrichoderes** Tippmann, 1953:197
Mielkea Zajciw, 1965:85
conicicollis Tippmann, 1953:199
flabellicornis (Zajciw, 1965:87)
 sMexico-Colombia, eEcuador, Peru
 Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrasil (PA-MA)
- Gnathopraxithea** Seabra & Tavakilian, 1986:227
sarryi Seabra & Tavakilian, 1986:229
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), eEcuador
- Macellidiopygus** Gounelle, 1913:204
debilis Gounelle, 1913:205
 nArgentina (SE)
- Praxithea** Thomson, 1864:254
Praxythea; Gounelle, 1909:606
Phaenicocerus Audinet-Serville, 1834:28 (part)
angusta Lane, 1966:91
beckeri Martins & Monné, 1980:340
borgmeieri Lane, 1938:95
chavantina Lane, 1949:34
derourei (Chabrillac, 1857:196)
collare Burmeister, 1865:166
fabricii (Audinet-Serville, 1834:29)
japuhya Lane, 1956:5
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 13
javetii (Chabrillac, 1857:195)
mourei Lane, 1938:92
lanei Joly, 1999: 184
melzeri Lane, 1956:8
javetii; Lane, 1938:90 (not Chabrillac, 1857)
morvanae Tavakilian & Monné, 2002: 15
peruviana Lane, 1966:88
seabrai Tavakilian & Monné, 2002: 18
thomsonii (Chabrillac, 1857:195)
thouvenoti Tavakilian & Monné, 2002: 22
travassosi Lane, 1939:73
 eBrasil (BA-RJ)
 eEcuador, nwBrasil (AM), Venezuela
 ecBrasil (GO, MT-MG), eEcuador, Fr Guiana
 ecBrasil (GO, MT-MG), Fr Guiana
 eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 seBrasil (RJ)
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ-SC)
 Venezuela
 eBrasil (GO, MG)
 Fr Guiana, Peru
 Venezuela, Peru, cBrasil (PA, MT)
 Fr Guiana
 seBrasil (MG-SC)
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 Guianas, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Venezuela,
 Bolivia, Costa Rica
- Psygmatoceus** Perty, 1828:737
Phaenicocerus Latreille, 1829:113
Phoenicocerus; Latreille in Cuvier, 1832:475
Badariottia Giglio-Tos, 1893:1
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 24
pubescens Bruch, 1926:338
wagleri Perty, 1828:740
suturalis Perty, 1832:88
dejeanii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3
gianelli Giglio-Tos, 1893:4
elegans Lane, 1939:74
 Fr Guiana
 nwArgentina (CA)
 seBrasil (AL-RS, MG), Paraguay, Argentina

- Spathopygus** Lacordaire, 1869:239
eburioides (Blanchard, 1843:209) sArgentina (NE, CT)
- Thaumasus** Reiche, 1853:420
gigas (Olivier, 1792:267) Guatemala-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador
- Torneucerus** Martins & Monné, 1980:344
armatus Martins & Monné, 1980:345 Guianas, Brasil (RO, PA, MT)
- Torneutes** Reich, 1837:9
pallidipennis Reich, 1837:12 Brasil (MA-AL, PR), Paraguay, Uruguay,
bouchanti Buquet, 1843:299 Argentina
- Torneutopsis** Martins & Monné, 1980:341
translucidus Martins & Monné, 1980:341 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Xenambyx** Bates, 1879:14
lansbergei (Thomson, 1865:576) Guatemala-Panama Colombia, Venezuela, Guianas
laticauda Bates, 1879:14 cBrasil (PA, MT, GO), Bolivia
laticauda meridionalis Franz, 1954:216
- Trachyderini** Dupont, 1836:1
Purpuricenitae Thomson, 1860:203
Megaderitae Thomson, 1860:213
Metopocoilitae Thomson, 1864:255
Sternacanthitae Thomson, 1864:259
Tropidosomitae Thomson, 1864:256
Poecilopéplides Lacordaire, 1869:147
Dorcacérides Lacordaire, 1869:192
Sténaspides Lacordaire, 1869:166
Tyloses LeConte, 1873:315
- Subtribe **Ancylocerina** Thomson, 1864:210
Ancylocérides, Lacordaire, 1869: 135
Ancylocerini, LeConte, 1873: 308
- Ancylocera** Audinet-Serville, 1834:107
amplicornis Chemsak, 1963:107 sMexico (CHS)-Honduras
bicolor (Olivier, 1795:32) seUSA-TX
rugicollis Fabricius, 1801:317
lividipennis Haldeman, 1847:44
brevicornis Casey, 1893:586
bicolor spissicornis Casey, 1924:262
- bruchi** Viana, 1971:162 nArgentina (SE, TU)
cardinalis (Dalman, 1823:67) eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay
purpurea Perty, 1832:93 Argentina
michelbacheri Chemsak, 1963:108 wMexico (SI, JA, MO, OA)
nigella Gounelle, 1913:421 Colombia, Panama
sallei Buquet, 1857:332 seMexico (YU)
sergioi Monné & Napp, 2001: 993 Brasil (MG, RO, PA)
spinula Monné & Napp, 2001: 994 Colombia
- Assycuera** Napp & Monné, 2001: 978
macrotela Bates, 1880:68 Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica
rugicollis; Bates, 1872:191 (not Fabricius, 1801)
rubella Bates, 1892:170 swMexico (JA, GR)
scabricollis Chemsak, 1963:106 cMexico (ME)
waterhousei White, 1855:211 ncBrasil (AM)

- Callancyla** Aurivillius, 1912:446
Callopisma; Thomson, 1864:212 (not Dumeril, 1853)
Lallancyca Viana, 1971:189
aliciae Hovore & Chemsak, 2005: 45 wMexico (JA)
atrocoerulea Zajciw, 1970:27 seBrasil (RJ)
bimaculata (Gounelle, 1911:221) ecBrasil (GO), Paraguay, neArgentina (MI)
capixaba Monné, 1997:100 eBrasil (ES)
cribellum (Bates, 1885:315) Panama
croceicollis (White, 1855:292) Brasil (PA, MT), Fr Guiana
ruficollis Bates, 1870:419
curvicollis (Buquet, 1857:138) seBrasil (ES-RS), Argentina
malleri Fuchs, 1966:11 sBrasil (BA-SC)
marcelae Hovore & Chemsak, 2005: 50 eEcuador
onorei Hovore & Chemsak, 2005: 48 wEcuador
tucumana Viana, 1971:184 nArgentina (TU)
- Ceralocyna** Viana, 1971:165
amabilis Monné & Napp, 1999: 34 Brasil (PA)
coccinea Monné & Napp, 1999: 30 Brasil (BA)
cribricollis (Bates, 1885:314) Mexico (MO, JA, GR, VC), Nicaragua
foveicollis (Buquet, 1854:345) Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay
fulvicornis (Burmeister, 1865:172)
fulvipes Viana, 1971:173 nArgentina (SA, TU, ME)
margareteae Martins & Galileo, 1994:78 nBrasil (TO, MG)
militaris (Gounelle, 1911:218) eBrasil (GO, MI)
nigricollis (Gounelle, 1911:218) ecBrasil (GO, MG)
nigricornis (Gounelle, 1911:217) eBrasil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay
nigropilosa Monné & Napp, 1999: 33 seBrasil (SP,RJ)
parkeri (Chemsak, 1964:108) swMexico (OA)
seticornis (Bates, 1870:418) ncBrasil (PA)
terminata (Buquet, 1854:344) Brasil
variegata Monné & Napp, 1999: 35 Brasil (RO), Colombia
- Cercoptera** Spinola, 1839: pl. 12
banonii Spinola, 1839: pl. 12 Costa Rica, Venezuela, Fr Guiana
sanguinicollis Gounelle, 1911:219 ecBrasil (GO)
- Exallancyla** Monné & Napp, 2000: 356
tuberculicollis Aurivillius, 1920:369 Bolivia, Peru
tubericollis; Viana, 1971:190
- Mimonneticus** Monné & Napp, 2000: 355
guianae Monné & Napp, 2000: 356 Fr. Guiana, Brasil (PA)

Subtribe **Trachyderina** Dupont, 1836:1

- Aegoidus** Buquet, 1838:253
Oegoidus; Guérin-Méneville, 1844:218
Aegoidius; Lacordaire, 1869:197
calligrammus Bates, 1885:331 Panama
debauei (Guérin-Méneville, 1838:287) Panama, Colombia, Guianas, nBrasil (RR)
venustus Newman, 1840:3
earlii Guérin-Méneville, 1840:334 Colombia
pacificus Tippmann, 1960:142 Peru
ab. *corallithorax* Tippmann, 1960:144
peruvianus Buquet, 1838:254 Peru
peruanus Erichson, 1847:139
weyrauchi Tippmann, 1953:316 Peru
- Aethecerinus** Fall & Cockerell, 1907:154
Aethecerus; Chevrolat, 1862:532 (not Wesmael, 1844)
hornii (Lacordaire, 1869:184) seUSA (FL)

- latecinctus** (Horn, 1880:134)
wilsonii (Horn, 1860:570)
 swUSA (CA, AZ), nMexico, Baja Calif
 swUSA (TX)
- Allopeplus** Zajciw, 1961:222
cordifer Zajciw, 1961:222
 nwBrasil (AM)
- Amannus** LeConte, 1858:24
atriplicis Linsley, 1957:160
pectoralis LeConte, 1858:25
vittiger LeConte, 1858:24
brevis Casey, 1924:267
 swUSA (TX)
 swUSA (AZ, CA, NE), Baja Calif
 wUSA (TX, NM, AZ, UT)
- Amphionthe** Bates, 1879:395
brevicollis Bates, 1885:291
caudalis Schwarzer, 1929:359
chiriquina Achard, 1913:38
dejeani Gounelle, 1912:115
doris Bates, 1879:396
oberthuri Achard, 1913:35
 Mexico
 Costa Rica
 Panama
 Fr Guiana
 Colombia
 Colombia
- Ancylosternus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:49
morio morio (Fabricius, 1787:133)
scutellaris Olivier, 1795:16
 subsp. **albicornis** Erichson, 1847:139
 Colombia, Venezuela, Fr Guiana
 Peru, cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia
- Andrachydes** Huedepohl, 1985:36
transandinus (Tippmann, 1953:324)
 Ecuador, Peru
- Andraegoidus** Aurivillius, 1920:369
cruentatus (Dupont, 1838:26)
cardinalis Dupont, 1838:28
humeralis Aurivillius, 1920:370
distinguendus Huedepohl, 1985:46
homoplatus homoplatus (Dupont, 1838:26)
humeralis Aurivillius, 1908:7
 subsp. **hassenteufeli** Fuchs, 1958:52
lacordairei lacordairei (Dupont, 1838:10)
latreillei Dupont, 1838:11
nigripes Dupont, 1838:12
simplicipennis Dupont, 1838:29
testaceus Dupont, 1838:13
globoicollis Bates, 1870:432
impunctipennis Bates, 1870:432
 subsp. **punctipennis** Huedepohl, 1985:50
laticollis Tippmann, 1953:314
rufipes rufipes (Fabricius, 1787:133)
 var. *axillaris* Dupont, 1838:8
 var. *brunnipennis* Dupont, 1838:9
boisduvalii Dupont, 1838:5
ebeninus Dupont, 1838:7
 subsp. **fabricii** (Dupont, 1838:1)
 subsp. **fulvipennis** (Dupont, 1838:9)
 subsp. **richteri** (Bruch, 1908:215)
 subsp. **zonatus** (Dalman, 1823:63)
cinctus Dupont, 1838:6
equestris Dupont, 1838:5
variegatus (Perty, 1832:88)
nigrofasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1832: pl.43, fig. 3
audouinii Dupont, 1838:2
gloriosus Dupont, 1838:4
 var. *malleri* Tippmann, 1953:320
 Paraguay, Argentina, Uruguay
 eBrasil (MG)
 eBrasil (GO, MT, PB-MG)
 Paraguay, Argentina, Uruguay
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
 Venezuela
 Colombia
 seBrasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay,
 Argentina
 eBrasil (BA-ES)
 eBrasil (AL-BA)
 Bolivia, Argentina
 eBrasil (BA-ES)
 eBrasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay

- var. *binigromaculatus* Tippmann, 1953:321
 var. *cordiger* Tippmann, 1953:321
 var. *dimidiatus* Tippmann, 1953:321
 var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953:322
 var. *flavocinctus* Tippmann, 1953:322
variegatus biflavomaculatus Tippmann, 1953:323

Athetesis Bates, 1870:428

- angulicollis** (Zajciw, 1961:402) ncBrasil (PA)
prolixa Bates, 1870:428 nwBrasil (AM)

Axestoleus Bates, 1892:180

- meridionalis** (Bates, 1880:87) Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
quinquepunctatus Bates, 1892:181 wMexico (JA, GR)

Batus Thunberg, 1822:307

Lophonocerus Latreille in Cuvier, 1829:112

Lophocerus; Chenu, 1870:311

- barbicornis** (Linnaeus, 1764:68) Colombia, Venezuela, eEcuador, Guianas,
 nwBrasil (AM), Peru
guianus Goeze, 1777:464
speciosus Voet, 1778:12
barbicornis itaitubensis Tippmann, 1953:227
 ab. *picticornis* Tippmann, 1953:228
hirticornis (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:176) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
hirticornis Kirby, 1818:441
tuberculicollis Chabrillac, 1857:198
 ab. *melancholicus* Tippmann, 1953:228
latreillei (White, 1853:83) eBrasil (BA-RJ)
barbicornis; Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)

Batyle Thomson, 1864:201

Batyleoma Casey, 1912:326

- ignicollis ignicollis** (Say, 1824: 412) wUSA (TX, MT, CO)-OH
sanguinicolle Germar, 1824:515
seclusa Casey, 1912:327
punctipennis Casey, 1912:328
acomana Casey, 1912:328
 subsp. **australis** Linsley, 1957:33 seUSA (AL, MS, FL)
 subsp. **oblonga** Casey, 1912:328 wUSA (AZ, UT)
knowltoni Knull, 1968:233 wUSA (UT)
laevicollis Bates, 1892:181 Mexico (PU, VC-JA, CM)
rufiventris Knull, 1928:126 swUSA (AZ)
suturalis suturalis (Say, 1824:411) e-swNAmer
miniatum Germar, 1824:515
rubrum Newman, 1838:383
fontinalis Casey, 1912:330
 subsp. **cylindrella** Casey, 1893: 587 swUSA (TX)
ruber LeConte, 1858:82
 subsp. **infuscatus** Linsley, 1957:33 wUSA (CO)
 subsp. **melanicollis** Linsley, 1957:34 swUSA (TX), nMexico (CHA)
 subsp. **pearsalli** (Bland, 1862:272) nc NAmer (CO-Alberta, Saskatchewan)
 subsp. **remota** (Casey, 1924:264) wUSA (NE, UT)
 subsp. **rutilans** (LeConte, 1850:18) swUSA (AZ, NM)

Callona Waterhouse, 1840:228

- basilea** (Bates, 1880:75) swMexico (OA, YU)
thoracicus; Bates, 1880:75 (not White, 1853)
championi (Bates, 1885:320) Guatemala
iridescens; Bates, 1880:74 (not White, 1853)
iridescens (White, 1853:80) Guatemala
lampros (Bates, 1885:321) Panama
tricolor; Bates, 1880:75 (not G. R. Waterhouse, 1840)

- praestans** (Casey, 1912:320)
semiplicatus Casey, 1912:320
- rimosa** (Buquet, 1840:142)
splendens LeConte, 1854:441
- rutilans** (Bates, 1869:384)
- thoracica** (White, 1853:78)
- tricolor** G. R. Waterhouse, 1840:228
- Ceragenia** Audinet-Serville, 1834:32
Cerogenia; Gemminger & Harold, 1872:2964
- aurulenta** Monné & Martins, 1991:199
- bicornis** (Fabricius, 1801:274)
striatus Olivier, 1795:27
- insulana** Fisher, 1943:12
- leprieurii** Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219
spinipennis Bates, 1870:427
- Cervilissa** Monné & Monné, 2000: 1
versicolor Monné & Monné, 2000: 2
- Charinotes** Dupont in Audinet-Serville, 1834:39
fasciatus Dupont in Audinet-Serville, 1834:40
- Chemsakia** Linsley, 1967:168
semicostata (Bates, 1872:195)
subarmata Linsley, 1967:170
- Chevrolatella** Zajciw, 1969:119
tripunctata (Chevrolat, 1862:759)
ornaticollis Chevrolat, 1862:759
- Chlorotherion** Zajciw, 1962:202
consimilis Zajciw, 1962:203
punctatus Monné, 1998: 303
- Chydarteres** Huedepohl, 1985:72
bicolor (Voet, 1778:10)
costatus (Aurivillius, 1908:7)
dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787:133)
scapularis Dupont, 1836:47
conformis Dupont, 1836:9
ocellatus Dohrn, 1879:459 (part)
 subsp. **altissimus** Huedepohl, 1985:79
 subsp. **notatus** (Dupont, 1836:50)
 subsp. **taeniatus** (Germar, 1824:512)
octolineatus (Thunberg, 1822: 305)
germarii Dupont, 1836:41
herteli Tippmann, 1953:330
striatellus Huedepohl, 1985:82
striatus striatus (Fabricius, 1787:133)
strigosus Gmelin, 1790:1822
lineolatus Dupont, 1836:45
proximus Dupont, 1836:43
 subsp. **schaeferi** (Bosq, 1947:298)
strigatus (Dupont, 1836:42)
- Cosmocerus** Guérin-Méneville, 1844:219
strigosus Guérin-Méneville, 1844:219
- swMexico (GR)
- swUSA (TX), nMexico
- Mexico-Nicaragua
 Honduras
 Venezuela
- cBrasil (PA, MT)
 Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrasil
- Panama, Colombia
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Brasil (MG)
- eBrasil (MG-RJ)
- wMexico (OA)-Nicaragua
 sMexico (CHS)
- eBrasil (PB-RS, GO), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
- seBrasil (SP)
 Brasil (MG)
- Fr Guiana, ecBrasil (PE, MT, GO, BA)
 nArgentina (CH, SE)
 Colombia, Guianas-Argentina, Uruguay
- Peru
 eBrasil (ES-SP)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (ES-PR)
- eBrasil (BA)
 Brasil (GO, MT, BA-RS), Fr Guiana,
 Paraguay, Argentina, Uruguay
- Bolivia, Argentina
 seBrasil (RJ, SP)
- seBrasil (MG-RS), neArgentina (MI)

Crioprosopus Audinet-Serville, 1834:53**amoenus** Jordan, 1895:220**cacicus** Bates, 1885:319**divisus** Bates, 1885:320**gaumeri** Bates, 1892:172**lateralis** LeConte, 1884:22**magnificus** (LeConte, 1875:173)**nieti** Chevrolat, 1857:103*nietoi*; Bates, 1880:74**nigricollis** Bates, 1892:173**saundersii** White, 1853:79**servillei** Audinet-Serville, 1834:54**viridipennis** (Latreille, 1811:163)

Costa Rica

Panama, Colombia

eMexico (VC)

seMexico (YU)

swUSA (TX)

swUSA (AZ), nMexico (SO)

Mexico (VC, OA), Costa Rica

eMexico (VC)

Mexico, Honduras

Mexico

Colombia

Crossidius LeConte, 1851:102*Oxoplus* LeConte, 1862:41**ater** LeConte, 1861:356**coralinus coralinus** LeConte, 1862:42subsp. **ascendens** Linsley, 1957:43subsp. **caeruleipennis** Linsley, 1957:43subsp. **coccineus** (Casey, 1893:588)subsp. **ferruginosus** Chemsak & Linsley, 1959:178subsp. **fulgidus** Chemsak & Linsley, 1959:179subsp. **jocosus** (Horn, 1885:175)subsp. **monoensis** Linsley & Chemsak, 1961:39subsp. **obfuscipennis** Chemsak & Linsley, 1959:179subsp. **parviceps** (Casey, 1924:264)subsp. **ruficollis** Linsley, 1943:147subsp. **tejonicus** Chemsak & Linsley, 1959:178subsp. **temprans** Linsley & Chemsak, 1961:39**discoideus discoideus** (Say, 1824:411)*pulchrior* Bland, 1862:272subsp. **blandi** Casey, 1893:589subsp. **sayi** Casey, 1912:340*sayi bilenticulatus* Casey, 1912:340*submetallicus* Casey, 1912:341**hirtipes hirtipes** LeConte, 1854:18subsp. **allgewahri** LeConte, 1878:461subsp. **bechteli** Linsley & Chemsak, 1961:59subsp. **brunneipennis** Linsley, 1943:148subsp. **cerarius** Chemsak & Linsley, 1959:177subsp. **flavescens** Chemsak & Linsley, 1959:180subsp. **francesae** Chemsak & Linsley, 1959:181subsp. **immaculatus** Chemsak & Linsley, 1959:182subsp. **immaculipennis** Chemsak & Linsley, 1959:180subsp. **macswaini** Linsley & Chemsak, 1961:58subsp. **nigripennis** Chemsak & Linsley, 1959:180subsp. **nubilus** Linsley, 1957:42subsp. **rhodopus** Linsley, 1955:54subsp. **rubescens** Linsley & Chemsak, 1961:58subsp. **setosus** Chemsak & Linsley, 1959:181subsp. **wickhami** Casey, 1912:337*truncatellus* Casey, 1912:338*curticollis* Casey, 1924:265*parallellus* Casey, 1924:265**humeralis humeralis** LeConte, 1858:24subsp. **quadrivittatus** Penrose, 1974:251**hurdi** Chemsak & Linsley, 1959:176**mexicanus** Chemsak & Noguera, 1997:10**militaris** Bates, 1892:177*inflaticollis* Linsley, 1957:159**mojavensis mojavensis** Linsley, 1955:63subsp. **linsleyi** Chemsak, 1959:112

wUSA

wUSA (NM, CO)

swUSA (CA)

swUSA (CA)

wUSA (UT)

swUSA (CA)

wUSA (UT)

wUSA (CO)

wUSA (CA)

wUSA (ID)

wUSA (UT)

wUSA (CA)

swUSA (CA)

wUSA (CA, NE)

wNAmer (CO-Canada)

wNAmer (Alberta, UT)-cMexico

wNAmer (Rocky Mts)

nwUSA (OR, WA)

wUSA (ID, UT, WY)

wUSA (NE)

wUSA (NE)

wUSA (NE)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wUSA (CA, NE, OR)

wUSA (NE)

wUSA (NE)

nwUSA (WA, ID, WY)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wUSA (NE)

wUSA (CA)

swUSA (AZ, NE, UT)

swUSA (TX, NM)-nMexico

swUSA (TX)

swUSA (AZ, NM)

Mexico (CO, ZA, NL)

swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)

swUSA (CA)

Baja Calif

- pulchellus** LeConte, 1861:356
palmeri Bates, 1880:81
nitidicollis Casey, 1891:33
pulchellus sinuosus Casey, 1912:339
pulchellus retractus Casey 1912:339
pulchellus vegasensis Casey, 1912:339
debilis Casey, 1912:339
lanaticollis Casey, 1912:339
- punctatus** LeConte, 1873:197
crassipes Casey, 1891:32
plagiatus Casey, 1912:336
hirsuticollis Casey, 1924:266
vinosus Casey, 1924:266
- suturalis suturalis** LeConte, 1858:83
longipennis Casey, 1891:31
aegrotus Bates, 1892:178
 subsp. **intermedius** LeConte, 1873:196
 subsp. **melanipennis** Penrose, 1984:62
 subsp. **minutivestis** Linsley, 1957:44
 subsp. **pubescens** Linsley, 1957:44
- testaceus testaceus** LeConte, 1851:102
 subsp. **australis** Linsley, 1942:61
 subsp. **maculicollis** Casey, 1912:337
- w, cNAmer, nMexico (CHA, NL, ZA)
- wNAmer
- swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
- swUSA (AZ, NE), nwMexico (SO)
 swUSA (TX)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA), nBaja Calif
 nBaja Calif
 swUSA (CA)
- Cryptobias** Dupont in Audinet-Serville, 1834:35
Cryptobius; Chenu, 1870:311
Nosophloeus Dupont, 1836:15
Nosophlaeus; Dupont, 1838: ix
coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834:36
concinnus Dupont, 1836:16
ocellatus Dohrn, 1879:459 (part)
- seBrasil (RJ)
- Ctenodes** Olivier, 1807:779
decemmaculata Olivier, 1807:781
miniata Klug, 1825:455
minuta; Latreille in Cuvier, 1836:108
geniculata Klug, 1825:456
thoracicus Redtenbacher, 1867:201
zonata Klug, 1825:454
isabellina Bates, 1870:424
- Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)
- eBrasil (GO, MG)
- Brasil (PA, AM)
- Cyphosterna** Chevrolat, 1862:756
Dioxiotes Chevrolat, 1862:757
quadrilineata Chevrolat, 1862:757
- eMexico (YU)
- Deltaspis** Audinet-Serville, 1834:7
Eudoxilus Lacordaire, 1869:172
alutacea Bates, 1885:323
nigrescens Chemsak, 1959:113
auromarginata Audinet-Serville, 1834:8
cruentus (LeConte, 1862:42)
cruentatus; Horn, 1894:338
marginatus LeConte, 1862:42
cyanipes Bates, 1885:322
disparilis Bates, 1891:160
ivae Beierl & Barchet-Beierl, 1999: 5
marginella Bates, 1891:160
moesta Bates, 1885:323
nigripennis Bates, 1880:77
rubens Bates, 1885:323
fulva Bates, 1892:174
tuberculicollis Bates, 1892:175
- wcMexico (SI-PU)
- Mexico
 sBaja Calif
- Mexico
 Mexico (DU, SI, GR)
 swUSA (CA), nBaja Calif
 Mexico (DU)
 Mexico
 eMexico (ME, VC, CHS, GR)
 Mexico (DU, GU)

- rubriventris** Bates, 1880:77
rufostigma Bates, 1892:173
subopaca Chemsak & Linsley, 1982:74
thoracica White, 1853:148
tumacacorii (Knull, 1944:91)
variabilis Bates, 1891:161
- Mexico (DU, SI,GR)
 swMexico (GR)
 cMexico (PU, GR)
 eMexico (VC, GR, MO)
 swUSA (AZ)
 swMexico (OA, GR)
- Deretrachys** Huedepohl, 1985:27
chilensis (Bosq, 1949:79)
penai Cerda, 1953:135
juvencus (Dupont, 1840:7)
montanus (Tippmann, 1953:327)
itzingeri Tippmann, 1953:328
pellitus pellitus (Kirsch, 1889:39)
vermiculatus Bates in Whymper, 1891:38
bonplandi Gounelle, 1910:17
 subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1985:33
villiersi Huedepohl, 1985:29
- Chile

 Colombia
 Peru

 Ecuador, Peru

 Ecuador
 Ecuador, Peru
- Desmoderus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:37
Didymaeus Thomson, 1860:211
variabilis Dupont in Audinet-Serville, 1834:38
- eBrasil (GO, BA-RJ)
- Dicranoderes** Dupont, 1836:25
annulatus Dupont 1836:26
- eBrasil (GO, BA-SP)
- Dorcadocerus** Germar, 1824:501
barbatus (Olivier, 1790:300)
auricomus Germar, 1821:168
- Mexico?-Brasil, Argentina
- Drychateres** Huedepohl, 1985:65
bilineatus (Olivier, 1795:17)
scabricollis Dalman, 1823:64
dejeani Dupont, 1838:15
solieri Dupont, 1838:16
duponti Dupont, 1838:17
olivieri Dupont, 1838:18
puncticollis Dupont, 1838:20
vauthieri Dupont, 1838:22
dorbignyi Dupont, 1838:23
nigripennis Dupont, 1838:24
signaticollis Dupont, 1838:25
- Brasil (widely distributed), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Elaterosoma** Tippmann, 1953:205
longissimum Tippmann, 1953:206
- Venezuela
- Elytroleptus** Dugès, 1879:182
apicalis (LeConte, 1884:24)
dichromaticus Linsley, 1961:13
divisus (LeConte, 1884:23)
floridanus (LeConte, 1862:42)
grandis Linsley, 1935:97
humeralis Linsley, 1961:14
ignitus (LeConte, 1884:24)
immaculipennis Knull, 1935:99
 var. *obliquus* Knull, 1950:91
limpianus Skiles & Chemsak, 1982:67
luteicollis Skiles & Chemsak, 1982:66
luteus luteus Dugès, 1879:185
 subsp. **davisi** Knull 1940:558
lineatus Knull, 1950:91
- swUSA (AZ-TX), nMexico
 ecMexico (QE, HI)
 swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
 eNAmer-TX
 eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
 nMexico (CHA)
 swUSA (AZ), nMexico (CHA, DU, SO)
 swUSA (TX), wcMexico (DU)
- swUSA (Tex)
 nMexico (CHA)
 nwMexico (SO-ME)-Honduras
 swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)

- metallicus** (Nonfried, 1894:140)
nigripennis Bates, 1885:318
pallidus pallidus (Thomson, 1860:255)
alfredi Dugès, 1879:185
 subsp. **villosus** Linsley, 1961:15
peninsularis Hovore, 1988:16
rufipennis (LeConte, 1884:23)
longipennis Bates, 1885:318
eros Bates, 1885:318
scabricollis Bates, 1892:172
similis Chemsak & Linsley, 1965:197
- Honduras
 swMexico (OA)
 Mexico (widely distributed)
- wMexico (ME, MI)
 Baja Calif
 swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)
- Mexico (widely distributed)-Honduras
 cMexico (PU, OA)
- Entomosterna** Chevrolat, 1862:752
Dithymia Chevrolat, 1862:753
cruentata Chevrolat, 1862:753
- eMexico (VC, CHS), Guatemala
- Eriocharis** Aurivillius, 1912:483
Eriosoma; Blanchard, 1843:207 (not Leach, 1818)
devestivus Monné & Martins, 1973:75
lanaris (Blanchard, 1843:207)
flavocomus Fairmaire, 1864:272
aurulentus Burmeister, 1865:162
richardii (Dupont, 1838:32)
costatus Dupont, 1838:33
haematicus Fairmaire, 1864:271
- Peru
 Bolivia, Argentina
- Brasil, Argentina
- Eriphus** Audinet-Serville, 1834:88
bahiensis Chevrolat, 1862:749
bisignatus (Germar, 1824:516)
luctuosus Chevrolat, 1862:750
niger Fuchs, 1974:243
cardinalis Monné & Fragoso, 1996:115
clarkei Tippmann, 1960:141
dimidiatus White, 1855:293
haematoderus Chevrolat, 1862:750
immaculicollis Audinet-Serville, 1834:89
lineatocollis Chevrolat, 1862:750
xanthoderus Bates, 1870:429
longicollis Zajciw, 1961:403
metallicus Zajciw, 1960:141
mexicanus Audinet-Serville, 1834:89
unipunctatus Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226
prolixus Bates, 1872:193
purpuratus Chevrolat, 1862:748
rubellus Martins & Galileo, 2004:230
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996:116
variegatus Monné & Fragoso, 1996:117
viridis Monné & Fragoso, 1996:116
- eBrasil (BA, ES)
 seBrasil (GO, BA, MG-SP)
- sw Brasil (RO, MT)
 Bolivia
 Brasil (PA)
 Bolivia
 eBrasil (GO-SC)
 Fr Guiana, ncBrasil (PA)
- Bolivia, nArgentina (SA, TU)
 seBrasil (ES, RJ)
 seBrasil (ES, RJ)
- Nicaragua
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Venezuela
 w Brasil (PA, RO)
 eBrasil (BA, MG)
 eBrasil (MG, ES)
- Galissus** Dupont, 1840:1
azureus Monné & Martins, 1981:186
cyanopterus Dupont, 1840:1
- cBrasil (MT)
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
- Gambria** Chevrolat, 1862:760
bicolor (Chevrolat, 1862:758)
leucozona Bates, 1880:86
nigripennis (Chevrolat, 1862:760)
- Mexico (VC)
 wMexico (SO, CM, YU)
 seBrasil, Paraguay, Argentina
- Georgiana** Aurivillius, 1912:450
Georgia; Thomson, 1857:21 (not Baird & Girard, 1853)
xanthomelaena (White, 1856:408)
citrina Thomson, 1857:21
- Fr Guiana, nBrasil (AM, GO)

- Giesbertia** Chemsak & Linsley, 1984:284
rugosa Chemsak & Linsley, 1984:286
 Mexico (MO, MI, GR)
- Gonyacantha** Thomson, 1858:407
rubronigra Thomson, 1858:498
nigrorubra; Lacordaire, 1869:212
richteri Fischer, 1888:490
 seBrasil (ES-SC)
- Gortonia** Hovore, 1987:151
linsleyi Hovore, 1987:152
 Costa Rica, Panama
- Hoegea** Bates, 1885:326
distigma Bates, 1885:327
 Mexico (VC, CHS)
- Ischnocnemis** Thomson, 1864:199
caerulescens Bates, 1885:328
costipennis Thomson, 1864:199
tripunctata Thomson, 1864:199
cribellatus (Bates, 1892:179)
cyaneus Bates, 1892:178
eyai Chemsak & Noguera, 1997:11
glabra Chemsak & Linsley, 1988:132
luteicollis (Bates, 1885:329)
minor Bates, 1880:83
sexualis Bates, 1885:328
similis Chemsak & Noguera, 1997:12
 swMexico (JA, GR)
 Mexico
 eMexico (VC)
 cMexico (MO)
 cMexico (JA)
 wMexico (JA)
 Mexico (SI, JA, GU)
 sMexico (PU, CHS)
 wMexico (JA, GU)
 cMexico (JA)
- Linsleyella** Chemsak, 1984:114
micelbacheri Chemsak, 1984:117
ricei Chemsak, 1984:115
virens (Bates, 1885:323)
virgulata Chemsak, 1987:145
 cMexico (CO, ZA)
 swUSA (TX, NM)
 Mexico (MO, PU, OA)
 cMexico (PU)
- Lissonoschema** Martins & Monné, 1978:65
fasciatum (Fisher, 1944:9)
macrocolum Martins & Monné, 1978:65
solangeae Monné & Monné, 2000: 161
 Venezuela, Fr Guiana
 eBrasil (ES)
 Brasil (MG)
- Lissonotypus** Thomson, 1864:211
Lissonototypus; Gemminger & Harold, 1872:2982
brasiliensis (Buquet, 1860:622)
tetraspilotus (White, 1853:64)
quadrisignatus Buquet, 1860:621
 eBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (ES, RJ), neArgentina (MI)
- Lophalia** Casey, 1912:333
Entomosterna; LeConte, 1873:314 (not Chevrolat, 1862)
auricomis Chemsak & Linsley, 1979:267
cribricollis (Bates, 1892:179)
cyanicollis (Dupont, 1838:59)
prolata Chemsak & Linsley, 1988:127
quadrivittata (Bates, 1892:179)
 Honduras
 swMexico (GR)
 swUSA (TX, AZ)-sMexico (VC, ME, CHS)
 wMexico (SI-GR)
 swMexico (JA, GR)
- Mannophorus** LeConte, 1854:442
forreri Bates, 1885:327
laetus LeConte, 1854:442
ferreus Bates, 1880:82
 swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)
 swUSA (TX), ncMexico (SLP)

- Martinsellus** Huedepohl, 1985:131
signatus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:177) Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Megaderus** Dejean, 1821:106
bifasciatus Dupont, 1836:5 swUSA (TX)-Guatemala, Honduras
corallifer Newman, 1840:195
stigma (Linnaeus, 1758:395) Nicaragua-Argentina
 ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:151
 ab. *interruptefasciatus* Tippmann, 1960:151
latifasciatus Bates, 1870:438
- Metaleptus** Bates, 1872:192
angulatus (Chevrolat, 1834:67) nMexico-Costa Rica
marginellus Bates, 1872:193
binoculus Bates, 1872:193
binoculatus; Linsley, 1935:98
coccinatus Bates, 1872:193
batesi Horn, 1885:174 swUSA (AZ, CA), nMexico
brasiliensis (Schaufuss, 1871:210) sBrasil (RS)
discoideus Linsley, 1935:98 cMexico (ME)
hondurae Nonfried, 1894:138 Honduras
lecontei (Casey, 1912:325) Honduras
pyrrhulus Bates, 1880:79 sMexico (CHS), Guatemala
- Metopocoilus** Audinet-Serville, 1832:170
Metopocoellus; Laporte, 1840:410
Metopocoelus; Lacordaire, 1869:244
Coptocephalus Gray in Griffith, 1832:113
corumbaensis Lane, 1956:8 Brasil (PB, CE, MS)
rojasi; Lane, 1943:102 (not Sallé, 1853)
giganteus Nonfried, 1894:137 nwBrasil (AM)
maculicollis Audinet-Serville, 1832:171 seBrasil (SP-RS)
brasiliensis Gray in Griffith, 1832:113
picticornis Melzer, 1923:3 seBrasil (MG-SP)
quadrispinosus (Buquet, 1860:619) seBrasil (SP-RS), Argentina
 var. *basimaculatus* Tippmann, 1953:208
rojasi Sallé, 1853:650 Venezuela
- Micropelta** Zajciw, 1961:399
rugosicollis Zajciw, 1961:400. Peru, w Brasil (RO)
- Molitones** Gounelle, 1913:422
flavipennis Gounelle, 1913:423 Colombia
- Monneellus** Huedepohl, 1985:136
rhodopus (Bates, 1870:431) cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia
vagus Melzer, 1927:571
- Muscidora** Thomson, 1864:202
tricolor Thomson, 1864:202 Mexico-Costa Rica
- Neochrysopraxis** Franz, 1969:1
zajciwi Franz, 1969:1 seBrasil (SP), Bolivia
- Neocrossidius** Chemsak, 1959:131
trivittatus (Bates, 1880:82) wcMexico (DU, DF, CO, MI)

- Neogalissus** Monné & Martins, 1981:187
pelidnos Monné & Martins, 1981:188
 Surinam, Fr Guiana
- Neotaphos** Fisher, 1936:324
rachelis Fisher, 1936:325
 Chile
- Neotaranomis** Chemsak & Linsley, 1982:71
atropurpurea Chemsak & Noguera, 2001: 51
australis Chemsak & Linsley, 1982:74
sinaloae Chemsak & Linsley, 1982:72
 Honduras
 wMexico (SI, OA, CHS)
 wMexico (SI, NA, JA, CHS)
- Noguerana** Chemsak & Linsley, 1988:129
aliciae Chemsak & Linsley, 1988:130
rodriguezae Noguera, 2005: 69
 wMexico (JA)
 Mexico (MO)
- Nothoprodontia** Monné & Monné, 2004: 239
boliviana Monné & Monné, 2004: 240
 Bolivia
- Oxymerus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:50
aculeatus aculeatus Dupont, 1838:38
confusus Dupont, 1838:39
nigricornis Dupont, 1838:40
klugii Dupont, 1838:44
 subsp. **lebasi** Dupont, 1838:47
 subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1979:23
basalis (Dalman, 1823:65)
deletus Dupont, 1838:48
bruchi bruchi Gounelle, 1913:229
 subsp. **seabrai** Huedepohl, 1985:142
chevrolatii Dupont, 1838:36
obliquatus Burmeister, 1865:163
saundersii Waterhouse, 1886:500
lineatus Dupont, 1838:41
approximatus Dupont, 1838:44
elongatus Dupont, 1838:45
distinguendus Dupont, 1838:48
aculeatus lineatus Huedepohl, 1979:20
luteus luteus (Voet, 1778:17)
quadrioculatus Schaller, 1783:289
porcatus Weber, 1801:88
rivulosus Germar, 1824:512
flavescens Thunberg, 1822:304
 subsp. **abdominalis** Dupont, 1838:37
lateriscriptus Burmeister, 1865:164
 subsp. **australis** Huedepohl, 1979:34
 subsp. **nigriventris** Dupont, 1838:43
 subsp. **occidentalis** Huedepohl, 1979:34
pallidus Dupont, 1838:49
punctatus Gounelle, 1911:240
vianai Huedepohl, 1979:51
virgatus Gounelle, 1913:228
 eBrasil (GO, MT, MG-SP)
 Nicaragua-nSAmer, s W Indies, Jamaica
 c SAmer (Bolivia-Uruguay)
 Venezuela, Guianas-cBrasil, Bolivia
 Brasil (MT, RS), Paraguay, Argentina
 ecBrasil (GO)
 sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 Colombia, eBrasil (BA), Fr Guiana
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
 eBrasil (BA-SP)
 Argentina, Uruguay
 Fr Guiana, Brasil
 Peru, Bolivia
 seBrasil (RJ), Argentina, Uruguay
 eBrasil (GO, MG)
 ncArgentina (CD)
 sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Ozodera** Dupont, 1840:10
callidioides Dupont, 1840:42
xanthospilos Dupont, 1840:10
bipartita Buquet, 1840:111
 Colombia
- Palaeotrachyderes** Tippmann, 1960:147
laticornis Tippmann, 1960:148
 Panama

- Panchylissus** Waterhouse, 1880:294
cyaneipennis Waterhouse, 1880:295
nigriventris Lane, 1965:289
Honduras, Costa Rica, Panama, eEcuador, Peru
Ecuador
- Parabatyle** Casey, 1912:326
sanguiniventris (Chevrolat, 1862:754)
eMexico (VC)
- Paraethecerus** Bruch, 1926:342
sexmaculatus Bruch, 1926: 343
nwArgentina (CA)
- Paragortonia** Chemsak & Noguera, 2001: 52
leptoforma Chemsak & Noguera, 2001: 52
sMexico (OA)
- Parathetesis** Linsley, 1961:7
convergens (Bates, 1892:171)
swMexico (GR, CM)
- Parevander** Aurivillius, 1912:453
Evander; Lacordaire, 1869:160 (not Thomson, 1860)
hovorei Giesbert, 1984:59
nietii (Guérin-Méneville, 1844:257)
nietoi; Gemminger & Harold, 1872:2964
nobilis (Bates, 1872:192)
unicolor (Bates, 1880:71)
xanthomelas (Guérin-Méneville, 1844:258)
swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP)
Mexico (VC), Guatemala
Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Costa Rica
Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Paroxoplus** Chemsak, 1959:111
Oxoplus; Bates, 1880:80 (not LeConte, 1862)
ornaticollis (Lacordaire, 1869:180)
poecilus (Bates, 1880:80)
swMexico (OA, GR, MO)
swMexico (OA)
- Parozodera** Bruch, 1940:116
chemsaki Huedepohl, 1985:25
farinosa (Burmeister, 1865:161)
Uragus hamaticollis; Tippmann, 1953:209 (not Guérin-Méneville, 1844)
nArgentina (SA)
c Argentina (SL, ME, RN)
- Perarthrus** LeConte, 1851:101
linsleyi (Knull, 1942:226)
pallida (Schaeffer, 1905:132)
vittatus LeConte, 1851:102
swUSA (CA, AZ), n Baja Calif
Baja Calif
swUSA (CA), n Baja Calif
- Phaedinus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:38
abnormalis Tippmann, 1953:317
carbonelli Monné, 1999: 26
corallinus Gounelle, 1911:237
flavipes (Thunberg, 1822:306)
microthorax Perty, 1832:88
hirtipes Tippmann, 1960:144
lanio Guérin-Méneville, 1838:287
martii (Perty, 1832:86)
biplagiatus Buquet, 1840:142
moestus Newman, 1840:195
pictus White, 1853:65
schaufussi Nonfried, 1890:20
tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834:39
var. *superbus* Tippmann, 1953:317
m. *bicoloricornis* Fuchs, 1961:96
sBrasil (SC)
sBrasil (PE)
ecBrasil (GO)
e Brasil (GO, MG-SP)
Bolivia
Fr Guiana, Brasil (MA)
eBrasil (GO, MG-SC), Argentina
Venezuela
Colombia
Fr Guiana, nBrasil (AM)

- Phimosia** Bates, 1870:420
ebenina Bates, 1870:421
 cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador
- Phoenicus** Lacordaire, 1869:174
sanguinipennis Lacordaire, 1869:174
 CAmer ?
- Phoenidnus** Pascoe, 1866:293
lissonotoides Pascoe, 1866:293
 Panama, Colombia, cBrasil (MT)
- Pleuromenus** Bates, 1872:194
baccifer Bates, 1872:194
 Mexico - Costa Rica
- Plionoma** Casey, 1912:333
Sphaenothecus; LeConte, 1873:316 (not Dupont, 1838)
basalis (Horn, 1894:401)
rubens (Casey, 1891:34)
suturalis (LeConte, 1858:25)
degener Casey, 1912:334
 Baja Calif
 swUSA (TX-CA), nMexico, Baja Calif
 swUSA (TX-CA), Baja Calif, nMexico
- Poecilopeplus** Dejean, 1835:319
batesi White, 1853:56
corallifer (Sturm, 1826:79)
versicolor Laporte, 1840:412
flavescens Rosenberg, 1898:92
fontanieri (Lucas, 1857:178)
haemopterus (Lucas, 1857:178)
intricatus (Blanchard, 1843:207)
martialis Rosenberg, 1898:92
tardifi Michard, 1887:139
 ncBrasil (PA)
 seBrasil (MG-RS)
 Ecuador
 Colombia
 seBrasil (MG-RS, GO), Argentina
 Bolivia
 Costa Rica, Panama
 Colombia
- Polyschisis** Audinet-Serville, 1833:564
Polyschisus; Blackwelder, 1946:578
hirtipes (Olivier, 1792:460)
melanaria White, 1853:145
rufitarsalis Waterhouse, 1880:294
rufitarsis; Lameere, 1883:33
tucumana Di Iorio, 2003: 7
 Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
 seBrasil (RJ, SP)
 Ecuador, nwBrasil (AM,GO))
 Argentina (TU)
- Prodontia** Audinet-Serville, 1834:64
dimidiata Audinet-Serville, 1834:65
 seBrasil (RJ)
- Pseudodeltaspis** Linsley, 1935:99
cyanea Linsley, 1935:99
 wMexico (SI, ME)-Guatemala
- Pseudoeriphus** Zajciw, 1961:405
Pseuderiphus; Villiers, 1971:344
collaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)
balachowskyi Villiers, 1971:344
ochraceicollis Zajciw, 1961:407
sanguinicollis Zajciw, 1961:406
 Guyana, Fr Guiana, eEcuador
 cBrasil (PA, MT)
 nwBrasil (AM)
- Pseudophimosia** Delfino, 1990:695
eburioides (White, 1853:61)
sexlineata (Buquet, 1859:624)
 Colombia, Venezuela
 Colombia
- Pseudostenaspis** Melzer, 1932:420
hermanni Melzer, 1932:421
 seBrasil (SP)

- Pteracantha** Newman, 1838:392
Amallocerus Guérin-Méneville, 1844:218
agrestis Monné & Monné, 2002: 75
fasciata Newman, 1838:393
spinus Guérin-Méneville, 1844:218
 Brasil (MG)
 seBrasil (BA,ES,RJ)
- Pteroplatidius** Linsley, 1961:8
octocostatus (Bates,1880:73)
 eMexico (VC)
- Pujolia** Lane, 1973:380
Lissonomimus Viana & Martinez, 1992:28
auratopilosa (Di Iorio, 1998: 28)
megaderina Lane, 1973:382
narciso Viana & Martinez, 1992:30
 Argentina
 ecBrasil (GO), Paraguay
- Purpuricenus** Dejean, 1821:105
Cyclodera White, 1846:510
Philagathes Thomson, 1864:196
axillaris Haldeman, 1847:31
dimidiatus LeConte, 1884:23
humeralis (Fabricius, 1798:143)
linsleyi Chemsak, 1961:183
opacus (Knull, 1937:306)
paraxillaris MacRae, 2000: 150
 eNAmer
 swUSA (CA)
 eNAmer
 swUSA (TX)
 swUSA (TX)
 eNAmer
- Rachidion** Audinet-Serville, 1834:54
Rhachidion; Germar in Guérin-Méneville, 1839:330
Rachidium; Chenu, 1870:310
Calodus Lucas, 1857:184
gagatinum (Germar, 1824:504)
nigratum Audinet-Serville, 1834:55
obesum Newman, 1840:195
granulicollis Chabrillac, 1857:198
varians Lucas, 1857:185
ramulicorne Lacordaire, 1869:213
 Brasil
 eBrasil (MG)
 ecBrasil (GO, MT, MG), Paraguay
 Brasil
- Retrachydes** Huedepohl, 1985:68
thoracicus thoracicus (Olivier, 1790:300)
morio; Dalman in Schoenherr, 1817:365 (part)
virens Thunberg, 1822:306
m. testaceus Fuchs, 1961:96
 subsp. **densepilosus** Huedepohl, 1985:72
 subsp. **sulcatus** (Burmeister, 1865:162)
 eBrasil (GO, MT, MA-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay
 Bolivia
 sBrasil (MS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Rhodoleptus** Linsley, 1962:123
comis (Bates, 1892:175)
femoratus (Schaeffer, 1909:384)
gracilior Fall, 1909:164
nigripennis Giesbert, 1993:147
umbrosus Chemsak & Linsley, 1982:391
 wMexico (SO-OA) - Honduras
 swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)
 sMexico (CHS), Guatemala
 swMexico (OA)
- Schizax** LeConte, 1873:195
senex LeConte, 1873:196
 swUSA (CA-TX)
- Scythroleus** Bates,1885:324
picticornis Bates, 1885:325
 wMexico (SI, OA)

- Seabraellus** Huedepohl, 1985:60
gracilis Huedepohl, 1985:60
splendidior Huedepohl, 1985:63
 eBrasil (PB-MG), Fr Guiana
 eBrasil (BA, ES)
- Seabraia** Zajciw, 1958:257
sanguinicollis Zajciw, 1958:259
zajciwi Lane, 1965:282
 nwBrasil (AM)
 ncBrasil (PA)
- Seabriella** Zajciw, 1960:138
fasciata Zajciw, 1960:139
 seBrasil (RJ)
- Sphaenothecus** Dupont, 1838: xii
Sphenotheucus; White, 1853:85
Sphoenotheucus; Thomson, 1864:205
Taranomis Casey, 1912:333
Iscnocnemis; LeConte, 1873:316 (not Thomson, 1864)
argenteus Bates, 1880:84
bivittata Dupont, 1838:58
bilineata (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)
cylindricollis Casey, 1924:267
nematocera Casey, 1924:268
facetus Chemsak & Noguera, 1998:21
maccartyi Chemsak & Noguera, 1998:20
picticornis Bates, 1880:84
toledo Chemsak & Noguera, 1998:19
trilineatus Dupont, 1838:57
tomentosus Dupont, 1838:56
lateralis Bates, 1885:329
 wMexico (SI-CHS)-Costa Rica
 swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua ,
 n Baja Calif
 Guatemala, Costa Rica
 wMexico (JA, SI)
 cMexico (MI-VC, OA) - Honduras
 sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica
 swUSA (TX)-Mexico(VC, SI, OA)
- Steinheilia** Lane, 1973:377
mandibularis Lane, 1973:379
 Panama, Colombia
- Stenaspis** Audinet-Serville, 1834:51
Smileceras LeConte, 1850:8
castaneipennis Dupont, 1838:52
pilosella Bates, 1892:173
plagiata Waterhouse, 1877:12
solitaria (Say, 1824:410)
unicolor Dupont, 1840:11
lugubris Casey, 1912:318
superba Aurivillius, 1908:5
validicornis Casey, 1912:319
verticalis verticalis Audinet-Serville, 1834:52
superbus Newman, 1838:493
 subsp. *arizonicus* Casey, 1912:318
 subsp. *insignis* Casey, 1924:262
 swMexico (OA)
 swMexico (GR)
 Guatemala
 swUSA (AZ), nMexico (DU, SO), Baja Calif
 Bolivia
 swMexico (GR)
 Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras
 swUSA (AZ)
 swUSA (TX)
- Stenobatyle** Casey, 1912:326
Leptobatyle Linsley, 1935:101
eburata (Chevrolat, 1862:755)
trucidata Chevrolat, 1862:755
unicostata Casey, 1912:332
gracilis Chemsak, 1980:116
inflaticollis (Linsley, 1935:101)
miniatocollis (Chevrolat, 1862:756)
cribrata Casey, 1912:331
prolixa (Bates, 1892:180)
 nMexico (widely distributed) -Costa Rica
 wMexico (JA, GR)
 Mexico (ME, GR)
 Mexico (SO-OA, VC)
 swMexico (JA-CHS)

- Sternacanthus** Audinet-Serville, 1832:172
allstoni Bates, 1870:426 ncBrasil (AM, PA)
batesi Pascoe, 1862:355 ncBrasil (PA)
picicornis Thomson, 1860:209 Peru
pticornis Pascoe, 1857:95 eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, PA)
sexmaculatus Bates, 1870:426 ncBrasil (PA)
undatus (Olivier, 1795:32) Guianas, ncBrasil (PA)
unifasciatus Aurivillius, 1922:162 ncBrasil (PA)
- Stiphilus** Buquet, 1840:172
quadripunctatus Buquet, 1840:172 eBrasil (RJ)
quadrisignatus; Thomson, 1864:297
- Streptolabis** Bates, 1867:23
hispidus Bates, 1867:23 Fr. Guiana, wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador
- Tamenes** Gounelle, 1912:133
sarda Gounelle, 1912:134 Panama
- Trachelissa** Aurivillius, 1912:449
Trachelia; Audinet-Serville, 1834:25 (not Scopoli, 1769)
maculicollis (Audinet-Serville, 1834:26) seBrasil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay,
var. *rufiventris* Gounelle, 1911:227 Argentina, Uruguay
pustulata (Audinet-Serville, 1834:25) eBrasil (BA-SP)
octolineata Audinet-Serville, 1834:26
rugosipennis (Gounelle, 1911:228) eBrasil (GO, BA)
- Trachyderomorpha** Tippmann, 1960:149
notabilis Tippmann, 1960:150 Bolivia
- Trachyderes (Trachyderes)** Dalman in Schoenherr, 1817:364
armatus Monné & Martins, 1973:71 Brasil (AM, PA, RJ, SP), Paraguay
badius Dupont, 1840:9 Colombia
spadiceus Dupont, 1840: pl. 36
cauaburi Huedepohl, 1985:101 nwBrasil (AM)
cingulatus Klug, 1825:456 Brasil (AM, MT, PA), Peru, Bolivia
reichii Dupont, 1836:31
reichii peruvianus Tippmann, 1953:323
ab. *reducta* Tippmann, 1960:146
distinctus Bosq, 1951:105 Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)
cochabambae Tippmann, 1960:146
elegans elegans Dupont, 1836:30 Mexico (ME, OA, PU, VC) - Panama
subpilosus Bates, 1880:89
var. *eximius* Bates, 1885:332
subsp. **blandus** Dupont, 1840:8 Costa Rica - Colombia, Venezuela
subsp. **nigerrimus** Huedepohl, 1985:124 Peru
hermani Huedepohl, 1985:104 Panama, Colombia
hilaris Bates, 1880:90 Costa Rica, Colombia, wEcuador
colombiana Lane, 1973:374
leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908:6 Peru
subsp. **batesi** Martins, 1975:87 Ecuador
subsp. **boliviensis** Aurivillius, 1908:6 Peru, Bolivia
melas Bates, 1870:432 ncBrasil (PA), Fr Guiana
pacificus Huedepohl, 1985:117 wEcuador
politus Bates, 1870:432 Mexico-Colombia, Venezuela, Fr Guiana
succinctus succinctus (Linnaeus, 1758:391) Honduras - Argentina, W Indies
zonarius Houttuyn, 1766:566 (widely distributed)
cayennensis Dupont, 1836:34
transversalis Dupont, 1836:35
intermedius Dupont, 1836:35

- rubripes* Dupont, 1836:37
interruptus Dupont, 1836:38
subfasciatus Dupont, 1836:38
nigricornis Aurivillius, 1908:6
 subsp. **duponti** Aurivillius, 1912:481
 mm-ornata Tippmann, 1960:146
 subsp. **flaviventris** Aurivillius, 1908:6
 nigricornis; Martins, 1975:83 (not Aurivillius, 1908)
 subsp. **latecinctus** Martins, 1975:88
 subsp. **melzeri** Schwarzer, 1929:363
- Brasil, Paraguay, Argentina
 Peru
 nwBrasil (AM)
 sBrasil (MS), Paraguay, Argentina

Trachyderes (Dendrobias) Dupont in Audinet-Serville, 1834: 41

Dendrobias; LeConte, 1858:40

- mandibularis mandibularis** Dupont in Audinet-Serville, 1834:42 swUSA (TX-CA), Baja Calif, nwMexico, Honduras
 testaceus Dupont, 1836:24
 basalis Dupont, 1840:6
 quadrimaculatus Dupont, 1836:22
 spinicollis Bates, 1885:332
 debilicollis Casey, 1912:316
 peninsularis Casey, 1912:316
 subsp. **reductus** Casey, 1912:316
 subsp. **virens** Casey, 1912: 316
maxillosus Dupont in Audinet-Serville, 1834:44
steinhauseni (Huedepohl, 1987:199)
- swUSA (CA,AZ), Baja Calif
 swUSA (TX)
 Martinique, Nicaragua (?)
 Honduras, Costa Rica

Tragidion Audinet-Serville, 1834:89

Trichoscelis Bates, 1885:324

- annulatum** LeConte, 1858: 83
armatum armatum LeConte, 1858:25
 texanum Schaeffer, 1932:152
 subsp. **brevipenne** Linsley, 1957:33
auripenne Casey, 1893:586
 fulvipenne; Casey, 1893:586 (not Say, 1824)
 hirsuticolle Casey, 1912:321
 densiventre Casey, 1912:322
 parowanum Casey, 1924:263
bicolor Bates, 1885:324
carinatum Thomson, 1860:204
coquus (Linnaeus, 1758:393)
 lynceum Fabricius, 1775:191
 fulvipenne Say, 1824:414
 melsheimeri Germar, 1824:502
 coquus filicornis Casey, 1912:323
 fulvipenne nubifer Casey, 1912:323
 fulvipenne levipes Casey, 1912:323
 apicatum Casey, 1912:323
cyanovestis Chemsak & Linsley, 1979:268
dichromaticum Linsley, 1957:38
gracilipes Linsley, 1940:136
peninsulare peninsulare Schaeffer, 1908:339
 annulatum; Casey, 1893:856 (not LeConte, 1858)
 subsp. **californicum** Linsley, 1940:137
- swUSA (TX, AZ), nMexico (SO), Baja Calif
 swUSA (TX-CA), Baja Calif
 swUSA (CA)
 swUSA (AZ, NM, UT)
 cMexico (GU)
 swMexico (OA)
 eNAmer-NM
 Honduras
 scMexico (MO, JA, GR)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA), Baja Calif
 swUSA (CA)

Triacetelus Bates, 1892:176

Paramphionthe Zajciw, 1964:437

- emarginatus** (Chevrolat, 1862:758)
sericatus Bates, 1892:176
 moestula Zajciw, 1964:438
viridipennis Chemsak & Linsley, 1976:217
- seMexico (YU)
 wMexico (SI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras
 wMexico (MI)

- Tropidosoma** Perty, 1832:85
Allocerus Audinet-Serville, 1832:180
bicarinatum Monné & Monné, 1998: 531
dilaticorne (Gory, 1832:384)
penniferum Bates, 1870:423
spencei (Kirby, 1818:438)
 Argentina
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 eBrasil (RJ-RS, GO), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Tuberorachidion** Tippmann, 1953:332
lanei Tippmann, 1953:335
pumilio (Gounelle, 1911:242)
zelligori Tippmann, 1953:334
 eBrasil (MG-SP)
 eBrasil (GO, BA-PR)
- Tylosis** LeConte, 1850:9
dimidiata Bates, 1892:177
hilaris Linsley, 1957:34
jmenezii Dugès, 1879:186
maculatus LeConte, 1850:9
sellatus LeConte, 1858:25
robusta Casey, 1912:342
argus Casey, 1912:342
sexualis Casey, 1912:343
texana Casey, 1912:343
subtruncata Casey, 1912:343
brevicollis Casey, 1912:344
medialis Casey, 1912:344
medialis bifasciata Casey, 1912:344
conjuncta Casey, 1912:344
conjuncta parva Casey, 1912:345
oculatus LeConte, 1850:9
puncticollis Bates, 1885:325
angusticollis Bates, 1885:325
maculata; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1850)
sellata; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1858)
puncticollis arizonicus Linsley, 1957:34
suturalis White, 1853:141
triangularis Monné & Martins, 1981:188
 seMexico (YU)
 Mexico
 swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)
 swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)
 swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)
 swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)
 cMexico (GU)
 wcMexico (DU)
- Uragus** Guérin-Méneville, 1844:230
hamaticollis Guérin-Méneville, 1844:231
 sArgentina
- Weyrauchia** Tippmann, 1953:226
aeruginosa Monné, 2004: 313
nobilis Tippmann, 1960:142
viridimicans Tippmann, 1953:227
 ab. *rubra* Tippmann, 1960:141
 Brasil (BA)
 Peru
 Peru
- Xylocaris** Dupont in Audinet-Serville, 1834:47
oculata Dupont in Audinet-Serville, 1834:48
elegantulus Dupont, 1838:30
argentinus Bruch, 1908:216
 seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- Zalophia** Casey, 1912:335
funebis (Bates, 1880:85)
spissicornis Casey, 1912:336
 sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador
- Zenochloris** Bates, 1885:311
barbicauda Bates, 1892:168
densepunctata Fuchs, 1976:58
freyi Fuchs, 1966:36
paradoxa Bates, 1885:312
vandykei Linsley, 1935:92
 Mexico (GR)
 Mexico (PU)
 Mexico (PU)
 Panama
 Mexico (SI)

Zonotylus Gahan in Grimshaw, 1898:9
interruptus (Olivier, 1790:307) ncBrasil (PA)

Uracanthini Lacordaire, 1869: 388

Uracanthus Hope, 1833: 64
strigosus Pascoe, 1875: 62 Australia, wEcuador (introduced?)

Xystrocerini Blanchard, 1845:147

Xystrocera Audinet-Serville, 1834:69
globosa (Olivier, 1795:27) Introduced in Puerto Rico

Cerambycine taxa presently without definite tribal assignment

Dolichopterus Tippmann, 1953: 335
bucki Lane, 1973:112 Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil (MT),
 Argentina (TU, LR)
olivascens Lane, 1973:113 eBrasil (MG, ES) , Argentina (MI)
rhamnusioides Tippmann, 1953:337 seBrasil (MG-SC)

Ideratus Thomson, 1864:183
cyanipennis Thomson, 1864:183 Panama, Colombia

Cerambycine taxa of uncertain identity

Acanthoptera violascens Perty, 1832:90 eBrasil (BA)
Callidium brevicorne Olivier, 1790:261 North America
Callidium fulvicolle Fabricius, 1792:324 Surinam
Cerambyx castaneus Voet, 1778:18 America
Cerambyx clavipes Forster, 1771:42 North America
Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777:477 America
Cerambyx lucidus Olivier, 1790:309 America
Cerambyx praepes Voet, 1778:22 America
Cerambyx rufus Voet, 1806:25 America
Cerambyx umbraticus Olivier, 1795:129 Fr Guiana
Elaphidion pusillum Haldeman, 1847:34 NAmer

Subfamily **Lepturinae** Latreille, 1804:305

Rhagiadae Kirby in Richardson, 1837:178

Dérécéphalides Mulsant, 1839:212

Stenocoritae Thomson, 1864:142

Desmocerini Blanchard, 1845:163

Dorcasomides Lacordaire, 1869:456

Desmocerus Dejean, 1821:111

- aureipennis aureipennis** Chevrolat, 1855:187 wUSA (CA, OR)
aureipennis; LeConte, 1857:23
- subsp. **cribripennis** Horn, 1881:vii wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)
- subsp. **lacustris** Linsley & Chemsak, 1972:11 nwUSA (OR)
- subsp. **piperi** Webb, 1905:104 wNAmer (n Rocky Mts)
- californicus californicus** Horn, 1881:vii wUSA (CA)
- subsp. **dimorphus** Fisher, 1921:207 wUSA (CA)
- palliatus** (Forster, 1771:40) eNAmer
blandus Fabricius, 1775:182
cyaneus Fabricius, 1775:823
elongatus Bland, 1862:269

Necydalini Latreille, 1825:401

(*Necydalinae*, auct)

Atelopteryx Lacordaire, 1869:473

- compsoceroides** Lacordaire, 1869:474 seBrasil (RJ-RS), Paraguay,
 Argentina

Callisphyris Newman, 1840:1

Callisphyris; Thomson, 1864:151

- apicicornis** Fairmaire & Germain, 1859:497 Chile, wcArgentina (NE)
vespa Fairmaire & Germain, 1861:106
- crassus** Barriga & Peña, 1994:93 Chile
- ficheti** Barriga & Peña, 1994:93 Chile
- fritzi** Cerda, 1968:101 Chile
- leptopus** Philippi, 1859:673 Chile, swArgentina (NE-SC)
semicaligatus Fairmaire & Germain, 1859:496
schytei Philippi, 1862:412
schythei; Philippi & Philippi, 1864:380
- macropus** Newman, 1840:1 Chile, wcArgentina (NE)
auriventris Cerda, 1993:13
- molorchoides** (Guérin-Méneville, 1838:66) Chile, wcArgentina (NE)
annulatus Philippi & Philippi, 1864:380
- odyneroides** Fairmaire & Germain, 1864:385 Chile, wcArgentina (NE)
uretai Cerda, 1963:3
- pepsioides** Barriga & Peña, 1994:92 Chile
- rufiventer** Philippi, 1859:673 Chile
concolor Fairmaire & Germain, 1861:105
testaceipes Fairmaire & Germain, 1864:286
asphaltinus Fairmaire & Germain, 1859:497

Cauarana Lane, 1974:528

- iheringi** (Gounelle, 1910:46) seBrasil

Hephaestion Newman, 1840:10

- annulatum** Philippi, 1859:672 Chile, wcArgentina (NE)
- auratum** Cerda, 1968:103 Chile
- bullocki** Cerda, 1968:102 Chile
- chalybeum** Philippi, 1865:653 Chile
- corralensis** Philippi & Philippi, 1864:379 Chile
- cyanopterum** Philippi & Philippi, 1864:377 Chile
- flavicornis** Philippi & Philippi, 1864:378 Chile

- fuscescens** Philippi & Philippi, 1864:379
holomelas Philippi & Philippi, 1864:379
lariosi Bosq, 1951:194
nigricornis Fairmaire & Germain, 1861:105
ocreatum Newman, 1840:10
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1859:493
tolhuaca Cerda, 1995:75
versicolor Philippi, 1859:671
violaceipennis Fairmaire & Germain, 1861:105
iopterus Philippi & Philippi, 1864:368
- Hephaestioides** Zajciw, 1961:217
cyanipennis Zajciw, 1961:218
- Mendesina** Lane, 1974:526
carinithorax (Mendes, 1938:118)
- Necydalis** Linnaeus, 1758:421
acutipennis Van Dyke, 1923:51
barbarae Rivers, 1890:112
cavipennis LeConte, 1873:204
diversicollis diversicollis Schaeffer, 1932:152
laevicollis; Van Dyke, 1923:52 (not LeConte, 1869)
 subsp. **californica** Linsley, 1940:279
laevicollis LeConte, 1869:383
laevicollis seminiger Linsley, 1940:277
mellita (Say, 1835:194)
mellita; Hamilton, 1895:338
americanus Haldeman, 1847:44
rudei Linsley & Chemsak, 1972:19
- Parahephaestion** Melzer, 1930:192
brasiliensis (Melzer, 1923:8)
malleri (Melzer, 1930:191)
zikani (Melzer, 1923:7)
- Planopus** Bosq, 1953:78
laniniensis Bosq, 1953:78
lugubris Prosen, 1962:147
octaviusbarrosi Cerda, 1968:102
- Platynocera** Blanchard in Gay, 1851:471
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 1851:477
Stenorrhopalus; Gemminger & Harold, 1872:2880
andina Cerda, 1968:104
annulata Philippi & Philippi, 1864:381
bicolor Philippi, 1865:652
flavicans (Fairmaire & Germain, 1859:495)
gracilipes (Blanchard in Gay, 1851:469)
gracilis (Blanchard in Gay, 1851:478)
lepturoides Blanchard in Gay, 1851:473
macer (Newman, 1840:10)
monsalvei Cerda, 1954:94
nigriceps Philippi, 1859:673
opaca (Fairmaire & Germain, 1859:494)
rubriceps Blanchard in Gay, 1851:472
rufofemorata (Fairmaire & Germain, 1859:494)
rugosa (Fairmaire & Germain, 1861:106)
valdiviensis Cerda, 1995:76
virescens (Fairmaire & Germain, 1859:495)

Rhathymoscelis Thomson, 1860:160

- batesi** Lane, 1965:277
haldemani; Bates, 1885:287 (not Thomson, 1860)
dormei Gounelle, 1910:48
haldemanii Thomson, 1860:161
melzeri Costa Lima, 1922:22
peruibensis Lane, 1951:8
rothschildi Lane, 1965:281
taunayi Lane, 1936:772
wheeleri Lane, 1974:524
zikani Melzer, 1931:54
- Guatemala
 seBrasil (MG)
 swMexico (GR)
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SP)
 swMexico (OA)
 sBrasil (SP)
 Guyana
 nwBrasil (AM)

Ulochaetes LeConte, 1854:82

- leoninus** LeConte, 1854:82
 wNAmer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Baja Calif

Holopterini Lacordaire, 1869:393**Holopterus** Blanchard in Gay, 1851:475

- annulicornis** Philippi & Philippi, 1859:674
araneipes Fairmaire & Germain, 1859:500
chilensis Blanchard in Gay, 1851:476
laevigatus Philippi & Philippi, 1859:675
compressicornis Fairmaire & Germain, 1859:501
- Chile, sArgentina (NE, SC)
 Chile
 Chile

Neholopterus Martins & Monné, 1998: 59

- antarcticus** Aurivillius, 1910:148
ochraceus Bruch, 1918:14
reedi Bruch, 1918:16
richteri Bruch, 1918:18
- Argentina
 sArgentina (CT)
 wArgentina (ME)
 sArgentina (CT)

Stenophantes Burmeister, 1861: 314

- herreraei** Cerda, 1987:187
longipes Burmeister, 1861:314
cujanus Burmeister, 1865:174
sublineatus Fairmaire, 1864: 273
martinezi Cerda, 1980:91
patagonicus Bruch, 1918:12
- Chile
 Bolivia, Argentina
 wArgentina (NE)
 sArgentina (CT)

Lepturini Latreille, 1802: 218

- Encyclopini* LeConte, 1873:326
Rhagii Boppe, 1921:14
Toxotini Boppe, 1921:14

Acmaeops LeConte, 1850:235

- Gnathacmaeops* Linsley & Chemsak, 1972:135
discoideus (Haldeman, 1847:60)
pratensis (Laicharting, 1784:172)
strigilata Fabricius, 1792:341
longiceps Kirby in Richardson, 1837:187
semimarginata Randall, 1838:30
fulvipennis Mannerheim, 1853:251
proteus **proteus** (Kirby in Richardson, 1837:186)
sublineata Haldeman, 1847:60
gibbula LeConte, 1861:356
pinicola Schaeffer, 1908:341
parkeri Casey, 1913:242
lacustrina Casey, 1913:242
obsoleta Casey, 1913:243
puncticeps Casey, 1913:243
aurora Casey, 1913:244
- eNAmer
 NAmer (boreal regions)
 NAmer (montane regions)

- coloradensis* Casey, 1913:244
cavicolis Casey, 1913:244
scutellata Casey, 1924:276
 subsp. **durangoensis** Linsley & Chemsak, 1972:98 nwMexico (DU)
- Acmaeopsoides** Linsley & Chemsak, 1976:166
rufula (Haldeman, 1847:60) neNAmer
- Alosternida** Podany, 1961:27
chalybaea (Haldeman, 1847:60) eUSA
- Analeptura** Linsley & Chemsak, 1976:26
lineola (Say, 1824:421) eNAmer
indirecta Newman, 1841:71
cincta Haldeman, 1847:63
cincta var. *obsoleta* Haldeman, 1847:63
cincta var. *lateralis* Haldeman, 1847:63
- Anastrangalia** Casey, 1924:280
haldemani (Casey, 1891:42) swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)
lucifera Hopping, 1922:163
laetifica (LeConte, 1859:89) wNAmer, n Baja Calif
lugens LeConte, 1859:89
sanguinea (LeConte, 1859:89) s Canada, wUSA
boulderensis Casey, 1913:252
apicata Casey, 24:280
sanguinolenta (Linnaeus, 1761: 196) Palearctic, established in Argentina
variabilis (DeGeer, 1775: 137)
bonaeriensis (Burmeister, 1865:177)
- Anoplodera (Anoploderomorpha)** Pic, 1901:69
pubera (Say, 1826:279) eNAmer
- Anthophylax** LeConte, 1850:326
Anthophilax; LeConte in Agassiz, 1850:236
attenuatus (Haldeman, 1847:59) seCanada, neUSA
cyaneus (Haldeman, 1847:151) eNAmer
malachiticus Haldeman, 1847:64
hoffmani Beutenmüller, 1903:518 seUSA
viridis LeConte, 1850:326 eNAmer
viridis viridipennis Casey, 1918:416
- Bellamira** LeConte, 1873:328
scalaris (Say, 1826:278) eNAmer, Puerto Rico (?)
coarctatus Haldeman, 1847:59
- Brachyleptura** Casey, 1913:247
Toxoleptura Miroshnikov, 1998:411
champlaini Casey, 1913:254 eUSA
vagans Swaine & Hopping, 1928:63 (part)
circumdata (Olivier, 1795:32) eUSA
subquadrata Casey, 1913:251
dehiscens (LeConte, 1859:89) wNAmer
pernigra (Linell, 1897:397) wUSA (s CA)
rubrica (Say, 1824:418) eNAmer
erythroptera Germar, 1824:522
vagans (Olivier, 1795:31) eNAmer
brevis Kirby in Richardson, 1837:182
cuneatula Casey, 1913:253
fusella Casey, 1913:254
puella Casey, 1913:254
puella tetrica Casey, 1913:255

vexatrix (Mannerheim, 1853:250) wNAmer, s Alaska
quadrillum LeConte, 1859:88
convolvens Casey, 1913:250

Brachysomida Casey, 1913:219

atra (LeConte, 1850:323) swCanada, nwUSA (WA-CO)

morata Casey, 1913:222

aterrima Casey, 1924:276

bivittata (Say, 1824:416) s Canada, eUSA

nigripennis LeConte, 1850:323

varians LeConte, 1850:324

fusciceps LeConte, 1850:324

incertus Bland, 1863:321

oblongus Casey, 1913:218

californica (LeConte, 1851:101) wUSA (CA, OR, WA)

subaeneus LeConte, 1851:101

tumida LeConte, 1857:63

fusca LeConte, 1857:62

subcyanea LeConte, 1857:63

lugens LeConte, 1857:62

viola LeConte, 1860:321

mollipilosa LeConte, 1860:321

pinguis LeConte, 1873:210

celestina Casey, 1913:222

corpulenta Casey, 1913:222

lanatula Casey, 1913:224

francisca Casey, 1913:225

californica proxima Casey, 1913:225

brevicornis Casey, 1913:226

trinitatis Casey, 1913:226

tumidiceps Casey, 1913:227

caerulea Casey, 1913:227

caerulea chalybea Casey, 1913:228

robustula Casey, 1913:228

protensicollis Casey, 1913:228

hirsuta Casey, 1913:228

lepidula Casey, 1913:229

versicolor Casey, 1913:229

rugicollis Linsley & Chemsak, 1972:135 nc USA (Rocky Mts)

vittigera Linsley & Chemsak, 1972:127 wUSA (CA)

corpulenta; Hopping, 1943:119 (not Casey, 1913)

Centrodera LeConte, 1850:325

Rhamnusium; Haldeman, 1847:58

Centrodera (Apatophysis); Gressitt, 1947:191

Parapachyta Casey, 1913:216

autumnata Leech, 1963:173 wUSA (CA)

dayi Leech, 1963:178 wUSA (WA, OR, n CA)

decolorata (Harris, 1841:93) eNAmer

rubidus Haldeman, 1847:58

decolorata lacustris Casey, 1918:416

minima Linsley & Chemsak, 1972:40 wcUSA (CO)

nevadica nevadica LeConte, 1873:205 wUSA

subsp. **arizonica** Linsley & Chemsak, 1972:42 swUSA (AZ)

oculata oculata Casey, 1913:202 wUSA (c CA)

nevadica; Fall, 1901:148 (not LeConte, 1873)

arida Van Dyke, 1946:89

subsp. **blaisdelli** Van Dyke, 1927:102 wUSA (s CA)

osburni Knull, 1947:73 wUSA (CA)

quadrinaculata (Champlain & Knull, 1922:147) eUSA (OH)

spurca (LeConte, 1857:63) wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Baja Calif

cervinus Walker, 1866:332

sublineata LeConte, 1862:40 eUSA

- tenera** Casey, 1913:203
pilosa Van Dyke, 1927:101
wUSA (CA)
- Cerrostrangalia** Hovore & Chemsak, 2005: 17
solisi Hovore & Chemsak, 2005: 18
herrerai Hovore & Chemsak, 2005: 20
Costa Rica
Costa Rica
- Charisalia** Casey, 1913:247
americana (Haldeman, 1847:63)
eUSA
- Chontalia** Bates, 1872:233
cyanicollis Bates, 1872:233
cyanipennis; Linsley & Chemsak, 1971:23
cyanicolor; Linsley & Chemsak, 1971:23
Guatemala-Costa Rica
- Choriolaus** Bates, 1885:283
Euryptera LeConte & Horn 1883:313 (part)
aegrotus Bates, 1885:283
auratus Giesbert & Wappes, 1999: 9
celestae (Chemsak & Linsley, 1974:37)
derhami Chemsak & Linsley, 1976:40
filicornis (Linsley & Chemsak, 1971:4)
flavirostris (Bates, 1880:40)
fulveolus (Bates, 1885:283)
gracilis (Chemsak & Linsley, 1974:39)
hirsutus (Bates, 1885:283)
howdeni Giesbert & Wappes, 1999: 8
latescens Bates, 1885:284
nigripennis Giesbert & Wappes, 1999: 10
ruficollis (Pascoe, 1866:289)
sabinoensis (Knull, 1954:129)
sulcipennis Linsley, 1970:139
suturalis Giesbert & Wappes, 1999: 11
swMexico (OA)
Guatemala
sMexico (CHS)
swMexico (OA)
sMexico (CHS)-Honduras
Guatemala
Guatemala
Costa Rica
Mexico (CHS, OA, VC)
Mexico (CH)
swMexico (OA)
Guatemala
Colombia
swUSA (AZ)
seMexico (VC)
Guatemala, Honduras
- Comacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:88
brunnea (Knull, 1962:107)
parva Linsley & Chemsak, 1972:89
swUSA (TX)
Mexico (HI, GR)
- Cortodera** Mulsant, 1863: 572
Acmaeops LeConte, 1850:321 (part)
Leptacmaeops Casey, 1913:219
Leptacmaeops (Acmaeopsilla) Casey, 1913:240
barri Linsley & Chemsak, 1972:120
bivittata Linsley & Chemsak, 1972:121
coniferae Hopping & Hopping, 1947:233
cubitalis (LeConte, 1861:355)
basalis LeConte, 1873:211
basalis dichroma Casey, 1913:231
cuneata Casey, 1913:232
auricollis Casey, 1913:232
elegantula Casey, 1913:232
quadrinotata Casey, 1913:233
tenuis Casey, 1913:233
temporalis Casey, 1913:233
minima Casey, 1913:234
falsa (LeConte, 1860:80)
ferrea Linsley & Chemsak, 1972:115
fraudis Linsley & Chemsak, 1972:121
funerea Linsley & Chemsak, 1972:118
impunctata Hopping & Hopping, 1947:222
longicornis (Kirby in Richardson, 1837:185)
dorsalis LeConte, 1859:21
vincta LeConte, 1861:356
wcUSA (OR, NE, ID)
swUSA (AZ)
swCanada, wUSA (OR, CO)
wUSA (CA)
swUSA (CA), n Baja Calif
swUSA (CA)
wUSA (CA, NE)
wUSA (CA)
nwUSA (WA, OR)
wNAmer

- ligata* LeConte, 1873:211
marginalis LeConte, 1857:23
punctiventris Casey, 1913:238
alticola Casey, 1913:239
suturalis Casey 1924:277
oregonensis Hopping & Hopping, 1947:227
harneyensis Hopping & Hopping, 1947:228
bakeri Hopping & Hopping, 1947:229
militaris militaris (LeConte, 1850:322) wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)
 subsp. **constans** Linsley & Chemsak, 1972:110 wUSA (n CA)
 subsp. **variipes** (Casey, 1891:38) wUSA (CA)
 berkeleyensis Hopping & Hopping, 1947:226
nitidipennis (Casey, 1913:236) nwUSA (WA, OR)
placerensis Hopping & Hopping, 1947:223 wUSA (CA)
 sierrae Hopping & Hopping, 1947:224
robusta Hopping & Hopping, 1947:234 nwUSA (WA)
spuria (LeConte, 1873:228) nwUSA (ID-CO)
stolida (Casey, 1924:277) wUSA (CA, NE)
subpilosa (LeConte, 1850:322) wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT)
 lupina LeConte, 1860:321
 intermedia Casey, 1913:236
 pugetana Casey, 1913:237
 quadriceps Casey, 1913:237
thorpi Linsley & Chemsak, 1972:123 wUSA (NE)
tuberculicollis Linsley & Chemsak, 1972:118 swUSA (NM)
vanduzeei Linsley & Chemsak, 1972:122 wUSA (CA)
- Cosmosalia** Casey, 1913:267
chrysocoma (Kirby in Richardson, 1837:179) Canada, wUSA, n USA, nMexico
 auripilis LeConte, 1850:339
 aureola Casey, 1913:268
 auripilis densepilosa Casey, 1924:281
nigrolineata nigrolineata (Bland, 1865:383) wcUSA (NM, CO)
 subsp. **truxali** (Papp, 1955:217) swUSA (NM)
- Cyphonotida** Casey, 1913:247
rostrata rostrata (Bates, 1872:183) Colombia, wMexico - Panama
 laevicollis (Bates, 1880:39)
 subsp. **borealis** Linsley & Chemsak, 1976:135 swUSA (AZ), nMexico
 ventralis; Casey, 1913:260 (not Horn, 1894)
 subsp. **ventralis** (Horn, 1894:401) sBaja Calif
 subsp. **texana** Giesbert & Hovore, 1998: 19 sTX
- Dorcasina** Casey, 1913:269
grossa (LeConte, 1873:225) wUSA (CA)
matthewsii (LeConte, 1869:384) wNAmer (Pac Cst)
 macrocera Casey, 1913:270
- Encyclops** Newman, 1838:392
Microrhabdium Kraatz, 1879:118
Microrrhabdium; Plaviltstshikov, 1936:108
caerulea (Say, 1826:280) eNAmer
 pallipes Newman, 1838:392
californica Van Dyke, 1920:45 wUSA (CA, OR)
- Eurylemma** Chemsak & Linsley, 1974:40
auricollis Chemsak & Linsley, 1974:40 sMexico (CHS)
- Euryptera** Lapeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:687
albostrana Chemsak & Linsley, 1974:42 Costa Rica
atripennis Bates, 1870:313 nwBrasil (AM)

- bicolor** Gounelle, 1911:109
brasiliensis Fuchs, 1956:568
latipennis Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828:688
 var. *virgata* Gounelle, 1911:107
leonina Gounelle, 1911:108
nigrosuturalis Melzer, 1935:183
unilineatocollis Fuchs, 1956:567
venusta Breme, 1844:311
- cBrasil (GO)
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (ES-RS), Argentina
- cBrasil (GO)
 sBrasil (SC)
 sBrasil (SP, SC)
 Colombia
- Evodinus** LeConte, 1850:325
Brachyta Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:185
lanhami Lewis, 1976:227
monticola monticola (Randall, 1838:27)
carolinensis Casey, 1924:275
 subsp. **vancouveri** Casey, 1913:216
- nc USA (WY)
 eNAmer
 wCanada, Alaska, nwUSA
- Fortuneleptura** Villiers, 1979:25
cameneni Villiers, 1979:26
- Martinique
- Gaurotes** LeConte, 1850:324
cyanipennis (Say, 1824:423)
laportei Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6
servillei Audinet-Serville, 1835:214
ione Newman, 1840:30
leonardii Haldeman, 1847:60
 ab. *canadensis* Podany, 1962:246
 ab. *aurata* Podany, 1962:246
thoracica (Haldeman, 1847:60)
- eNAmer
 eNAmer
- Grammoptera** Audinet-Serville, 1835:215
Parallelina Casey, 1913:247
exigua (Newman, 1841:73)
saucia LeConte, 1862:40
haematites (Newman, 1841:73)
nana Newman, 1841:73
ruficeps LeConte, 1862:40
militaris (Chevrolat, 1855:187)
molybdica LeConte, 1873:218 (part)
molybdica (LeConte, 1850:101)
rhodopus (LeConte, 1874:68)
campanifera Casey, 1913:256
subargentata (Kirby in Richardson, 1837:184)
similis Kirby in Richardson, 1837:185
rufibasis LeConte, 1862:40
quebecensis Couper, 1864:88
filicornis Casey, 1913:255
- neUSA
 eNAmer-Manitoba
 wUSA (CA), n Baja Calif
 wNAmer
 wUSA (OR, CA, NE)
 NAmer (boreal)
- Idiopidonia** Swaine & Hopping, 1928:15
pedalis (LeConte, 1861:355)
- eNAmer
- Judolia** Mulsant, 1863:496
cordifera (Olivier, 1795:25)
 var. *lunaris* Haldeman, 1847:59
deceptiva Casey, 1924:283
longior Casey, 1924:284
gaurotoides gaurotoides (Casey, 1893:592)
vivarium Casey, 1924:282
knulli Swaine & Hopping, 1928:46
 subsp. **auripilis** Linsley & Chemsak, 1976:50
impura (LeConte, 1857:64)
- eUSA
 wcUSA (Rocky Mts)
 wUSA (OR, CA, NE)
 wUSA (OR, CA)

- instabilis** (Haldeman, 1847:59) wNAmer, nwMexico (DU)
convexa LeConte, 1850:332
quadrata; Horn, 1886:xiii (not LeConte, 1873)
flaviventris Schaeffer, 1908:342
pacifica Casey, 1913:249
trajecta Casey, 1913:250
- montivagans montivagans** (Couper, 1864:87) NAmer (boreal regions)
sexmaculata; Kirby in Richardson, 1837:182 (not Linnaeus, 1758)
seminigra Casey, 1924:283
 subsp. **barberi** (Fall, 1907:250) wUSA (OR, CA)
- quadrata** (LeConte, 1873:225) wCanada-nc USA (CO)
- scapularis** (Van Dyke, 1920:43) wUSA, n Baja Calif
isabellae Hopping, 1922:162
- sexpilota** (LeConte, 1859:80) swUSA (CA), n Baja Calif
minuta Casey, 1924:284
- swainei swainei** (Hopping, 1922:163) wUSA (CA), n Baja Calif
 subsp. **jacintana** (Linsley, 1940:256) swUSA (CA)
- Leptalia** LeConte, 1873:204
- macilenta** (Mannerheim, 1853:253) w Alaska, wNAmer (Pac Cst)
frankenhaeuseri Mannerheim, 1853:252
fuscicollis LeConte, 1857:65
- Leptochoriolaus** Chemsak & Linsley, 1976:47
- opacus** Chemsak & Linsley, 1976:47 Costa Rica
- Leptorhabdium** Kraatz, 1879:118
- Leptorhabdium*; Ganglbauer, 1881:686
Leptorhabdium; Ganglbauer, 1881:716
Psilorhabdium Kraatz, 1879:118
- pictum** (Haldeman, 1847:58) eUSA
- Leptura (Leptura)** Linnaeus, 1758:397
- Stenura* Haldeman, 1847:62 (part)
Strangalia; LeConte, 1850:327 (part)
Nakanea Ohbayashi, 1963:9
- abdominalis** (Haldeman, 1847:63) eUSA
atrovittata Bland, 1864:255
- anthracina** LeConte, 1875:174 wUSA (OR, CA)
subcostata Fall, 1907:249
- hovorei** Linsley & Chemsak, 1976:103 wUSA (CA)
- kerniana** Fall, 1907:249 wUSA (OR, CA)
- obliterata obliterata** (Haldeman, 1847:62) swCanada (Br Col), wUSA
vitiosa LeConte, 1854:18
perductor Walker in Lord, 1866:333
idahoensis Casey, 1913:259
 subsp. **deleta** (LeConte, 1850:328) neUSA
 subsp. **soror** LeConte, 1873:223 wUSA (CA)
- pacifica** (Linsley, 1940:255) swUSA (CA)
- plagifera** LeConte, 1873:224 wNAmer
- plebeja** Randall, 1838:28 seCanada, neUSA
- propinqua** Bland, 1865:384 wNAmer, Alaska
regularis Casey, 1913:259
miniscula Casey, 1913:260
- sequoiae** (Hopping, 1934:115) wNAmer (CA)
- subhamata** Randall, 1838:44 seCanada, neUSA
interrupta Newman, 1841:72
elegans Haldeman, 1847:63
armata Haldeman, 1847:63
- Lepturopsis** Linsley & Chemsak, 1976:158
- biforis** (Newman, 1841:70) eNAmer
laurentica Casey, 1913:271
- dolorosa** (LeConte, 1861:355) wNAmer (Pac Cst)

- Lycidocerus** Chemsak & Linsley, 1976:44
sanguineus Chemsak & Linsley, 1976:45
 Costa Rica
- Lycochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976:34
angustatus (Melzer, 1935:183)
angustisternis (Gounelle, 1911:111)
 var. *nigrum* Gounelle, 1911:112
aurifer (Linsley, 1970:139)
costulatus (Bates, 1885:284)
lateralis (Olivier, 1795:22)
 distans Germar, 1824:524
 flavatra Blatchley, 1914:92
 subintegra Casey, 1924:285
lyciformis (Pascoe, 1866:289)
mimulus (Bates, 1885:285)
rotundipennis (Fuchs, 1956:570)
sericeus (Bates, 1885:285)
similis (Linsley, 1970:140)
xantho (Bates, 1885:282)
 sBrasil (SC)
 cBrasil (GO)
 neMexico (TA)
 swMexico (OA, VC)
 seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)
- Lycomorphoides** Linsley, 1970:133
simulans Linsley, 1970:133
 Costa Rica, Panama
- Lygistropteroides** Linsley & Chemsak, 1971:21
longipennis (Bates, 1885:286)
 wcMexico (DU)
- Macrochoriolaus** Linsley, 1970:134
elegans Linsley, 1970:135
 swMexico (GR)
- Megachoriolaus** Linsley, 1970:128
chemsaki Linsley, 1970:129
cruentus (Martin, 1930:70)
 cruentata; Hopping, 1937:27
 cruneta; Knull, 1954:129
flammatus (Linsley, 1961:137)
ignitus (Schaeffer, 1908:341)
 breviceps (Linsley, 1961:139)
imitatrix Linsley, 1970:131
lineaticollis Chemsak & Linsley, 1974:36
nigricollis Chemsak & Linsley, 1974:36
patricia (Bates, 1885:286)
 princeps Bates, 1885:286
spiniferus (Linsley, 1961:136)
texanus (Knull, 1941:388)
unicolor (Bates, 1892:159)
yucatanus Giesbert & Wappes, 1999: 12
 wMexico (SI, JA, OA)
 swUSA (AZ)
 scMexico (MO)
 swUSA (AZ)
 cMexico (SLP)
 Panama
 swMexico (OA)
 Mexico (VC) - Panama
 Guatemala - Panama
 swUSA (TX)
 swMexico (GR)
 Mexico (YU, QR)
- Meloomorpha** Chemsak & Linsley, 1976:177
aliena (Bates, 1880:38)
 var. *erythrogaster* Bates, 1885:278
anomala (Bates, 1885:279)
 Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),
 Guatemala
 Guatemala
- Metacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:137
vittata (Swederus, 1787:198)
 quadrivittata Schoenherr, 1817:497
 quadrivittata var. *pallida* Haldeman, 1847:65
 directa Newman, 1841:71
 eUSA

- Mimiptera** Linsley, 1961:139
fulvella (Bates, 1885:286) Costa Rica, Panama
planicoxis Bates, 1892:159
costaricensis Melzer, 1935:182
- Mordellistenomimus** Chemsak & Linsley, 1976:43
nanus (Bates, 1885:284) Mexico, Guatemala
- Neanthophylax** Linsley & Chemsak, 1972:78
Anthophilax Horn in Leng, 1890:98 (part)
mirificus (Bland, 1865:382) wNAmer (Rocky Mts), Costa Rica (prob. invalid record)
venustus Bland, 1865:383
costaricensis Bates, 1885:277
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972:81 wcUSA (ID)
subvittatus (Casey, 1891:37) wcUSA (CO)
tenebrosus tenebrosus (LeConte, 1873:208) wUSA (OR, CA)
subsp. **nigrolineatus** (Van Dyke, 1917:36) swCanada, nwUSA (WA, OR)
subsp. **orientalis** Linsley & Chemsak, 1972:81 nwUSA (OR, UT)
- Nemognathomimus** Chemsak & Linsley, 1976:42
breviceps Giesbert, 1997:39 Panama
michelbacheri Chemsak & Giesbert, 1986:33 wMexico (JA)
opacipennis Chemsak & Noguera, 1993:88 wMexico (JA)
pallidulus (Linsley, 1935:82) Mexico-El Salvador
pubicollis Linsley, 1935:83
- Nealosterna** Podany, 1961:27
capitata (Newman, 1841:71) eNAmer
rubida (LeConte, 1873:224) wNAmer
keeni Casey, 1913:257
- Neobellamira** Swaine & Hopping, 1928:15
delicata delicata (LeConte, 1874:68) wUSA (OR, CA)
subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1976:5 swUSA (CA)
- Neoleptura** Thomson, 1860:153
alpina Chemsak & Linsley, 1976:186 wMexico (DU, SI)
auripennis Chemsak & Linsley, 1976:183 wMexico (MI)
lecontei Thomson, 1860:153 swMexico (OA)
minutipunctis Chemsak & Linsley, 1976:185 swMexico (OA)
- Noctileptura** Chemsak & Linsley, 1984:281
seriata Chemsak & Linsley, 1984:283 Guatemala, Honduras
squamosa Chemsak & Linsley, 1984:282 sMexico (CHS)
- Orthochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976:36
chihuahuae (Bates, 1885:285) swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)
huachucae Schaeffer, 1905:164
batesi Linsley, 1961:134
- Ortholeptura** Casey, 1913:204
insignis (Fall, 1907:251) wUSA (CA), n Baja Calif
obscura (Swaine & Hopping, 1928:56) nwUSA (WA, OR, ID)
valida (LeConte, 1857:64) wNAmer (Pac Cst), n Baja Calif
oculea Casey, 1913:204
- Pachyta** Dejean, 1821:112
Argaleus LeConte, 1850:319
Acmaeops; Thomson, 1866:55 (not LeConte, 1850)

Anthophylax; Blessig, 1873:232 (not LeConte, 1850)

Neopachyta Bedel, 1906:93

Pachyta (Linsleyana) Podany, 1964:43

armata LeConte, 1873:207

lamed (Linnaeus, 1758:391)

pedella Degeer, 1775:129

spadicea Paykull, 1800:101

lamed ab. *bohémica* Sláma, 1963:55

subsp. **laturata** Kirby in Richardson, 1837:178

nitens LeConte, 1850:319

conflagrata Motschulsky, 1860:147

lamed americana Podany, 1964:50

wUSA (Pac Cst)

Europe, Siberia

Canada, Alaska, wUSA

Pidonia (Pidonia) Mulsant, 1863:570

Grammoptera; Thomson, 1864:141 (not Audinet-Serville, 1835)

Pseudopidonia Pic, 1900:81

Hapalosalia Casey, 1913:200

Pidnota; Bayer & Shenefelt, 1969:5

aurata (Horn, 1860:570)

densicollis (Casey, 1914:366)

ruficollis (Say, 1824:421)

sphaericollis Say, 1826:280

vibex Newman, 1841:72

allecta Newman, 1841:73

paupercula Newman, 1841:72

nitidicollis Horn, 1860:570

straussi Webb, 1908:41

vibex fragilis Casey, 1913:202

lineicornis Casey, 1913:201

laeviceps Casey, 1913:202

scripta (LeConte, 1869:384)

eUSA

eUSA

eNAmer

wNAmer

Pidonia (Thesalia) Casey, 1891:36

gnathoides (LeConte, 1873:228)

lisa Leng, 1890:108

rubriceps Casey, 1913:198

swCanada (Br Col), wUSA

Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 1976:119

quadrata (Hopping, 1931:233)

swCanada (Br Col), nwUSA

Piodes LeConte, 1850:318

coriacea LeConte, 1850:318

nwUSA (WA, OR, ID)

Platerosida Linsley, 1970:135

howdeni Linsley, 1970:137

wMexico (DU)

Pseudogaurotina Plaviltstshikov, 1958:720

Gaurotes Lacordaire, 1869:442 (part)

abdominalis (Bland, 1862:270)

ab. *micans* Podany, 1962:226

cressoni cressoni (Bland, 1864:69)

ab. *howdeni* Podany, 1962:237

ab. *amethystina* Podany, 1962:238

ab. *nigrita* Podany, 1962:238

subsp. **lecontei** (Casey, 1913:219)

seCanada, neUSA

swCanada, wcUSA (Rocky Mts)

wUSA (Pac Cst)

Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 1971:35

pallida (Bates, 1872:183)

Nicaragua

- Pseudostrangalia** Swaine & Hopping, 1928:24
cruentata (Haldeman, 1847:64) eNAmer-TX
maneei Casey, 1914:367
- Pseudotypocerus** Linsley & Chemsak, 1971:34
ater Chemsak & Linsley, 1981:486 Costa Rica
inflaticollis Chemsak & Linsley, 1976:174 Panama
nitidicollis Chemsak & Linsley, 1976:172 El Salvador
proxater Giesbert, 1997:17 Panama
pubipennis (Bates, 1885:279) Guatemala
rufiventris (Bates, 1872:183) Mexico (VC)-Panama
virescens Chemsak & Linsley, 1976:173 Costa Rica, Panama
auricornis Chemsak & Linsley, 1981:488
vittatus Chemsak & Linsley, 1981:487 Panama
- Pseudoxylosteus** Sama, 1993:12
ornatus (LeConte, 1873:205) wUSA (OR, CA)
- Pygoleptura** Linsley & Chemsak, 1976:59
brevicornis (LeConte, 1873:226) wUSA (OR, CA)
carbonata (LeConte, 1861:355) swCanada (Br Col), wUSA
nigrella nigrella (Say, 1826:279) Canada, Alaska, nUSA
lacustris Casey, 1891:43
praestans Casey, 1913:267
serricornis Casey, 1924:279
 subsp. *oregonensis* Linsley & Chemsak, 1976:62 nwUSA (OR)
- Pyrotrichus** LeConte, 1862:41
vitticollis LeConte, 1862:41 wNAmer (Pac Cst)
cribripennis Casey, 1913:198
- Rhagium** Fabricius, 1775:182
Stenocorus Geoffroy, 1762:221
Stenocorus; Lamarck, 1817:312
Hargium Samouelle, 1819:210
Harpium; Reitter, 1912:6
Allorhagium Kolbe, 1884:270
inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758:393) Holarctic: NAmer (boreal regions)
lineatus Olivier, 1795:13
investigator Mannerheim, 1852:283
californicum Casey, 1913:195
crassipes Casey, 1913:195
parvicorne Casey, 1913:195
boreale Casey, 1913:195
cariniventre Casey, 1913:196
thoracicum Casey, 1913:196
montanum Casey, 1913:197
mexicanum Casey, 1913:197
canadense Podany, 1964:30
americanum Podany, 1964:32
quadricostatum Podany, 1964:34
nigra Podany, 1978:4
- Sachalinobia** Jacobson, 1899:39
Pseudopachyta Swaine & Hopping, 1928:16
rugipennis (Newman, 1844:476) eCanada, neUSA
- Stenelytrana** Gistel, 1848: 132
Leptura (Stenura) Dejean, 1837:381 *nec* Cuvier, 1829, *Aves*
Leptura (Megaleptura) Casey, 1913:267
emarginata (Fabricius, 1787:158) eUSA

gigas (LeConte, 1873:223)
splendens (Knull, 1935:191)

swUSA (TX), nMexico (CHA)
 swUSA (AZ)

Stenocorus Geoffroy, 1762:221

Stenochorus; Reitter, 1912:6
Toxotus Dejean, 1821:112
Anisorus Mulsant, 1863:467
Minaderus Mulsant, 1863:467
Toxotochorus Reitter, 1907:208
Stenocorus (Toxotopsis) Casey, 1913:206
Stenocorus (Eutoxotus) Casey, 1913:206
alteni Giesbert & Hovore, 1998: 16
cinnamopteris (Randall, 1838:45)
aesculi Haldeman, 1847:59
copei Linsley & Chemsak, 1972:54
cylindricollis (Say, 1824:417)
dives Newman, 1841:68
atratus Haldeman, 1847:58
dentipennis Haldeman, 1847:58
flavolineatus (LeConte, 1854:18)
flavolimbatus; LeConte, 1857:23
nubifer (LeConte, 1859:80)
lateralis Casey, 1891:37
pacificus Casey, 1913:209
tenellus Casey, 1913:210
hesperus Casey, 1913:210
parviceps Casey, 1913:210
truncatulus Casey, 1913:211
apiciventrif Casey, 1913:211
rufipennis Casey, 1913:212
plagiatus Casey, 1924:273
uteanus Casey, 1924:273
marginellus Casey, 1924:274
morio Casey, 1924:274
spinus Hopping, 1940:32
obtusus (LeConte, 1873:206)
brevicollis Casey, 1913:214
schaumii (LeConte, 1850:320)
schaumii var. *croceus* Leng, 1890:68
testaceus Linsley & Chemsak, 1972:51
trivittatus (Say, 1824:422)
vestitus (Haldeman, 1847:59)
vestitus var. *ater* Leng, 1890:68
virgatus LeConte, 1874:67
aureatus Casey, 1913:213
aureatus gilvicornis Casey, 1913:213
sericatus Casey, 1913:213
subpinguis Casey, 1913:213
oregonensis Casey, 1913:214
flaccidus Casey, 1913:212
vittiger (Randall, 1838:29)
trivittatus; Haldeman, 1847:58 (not Say, 1824)
trivittatus var. *nigripes* Haldeman, 1847:58
virgatus; Leng, 1890:69 (not LeConte, 1874)

CA
 neUSA-TX
 swUSA (NM)
 eNAmer
 swCanada (Br Col), nwUSA
 wNAmer
 swCanada, nwUSA
 seCanada, neUSA
 wcUSA (UT)
 scCanada, nc USA
 wNAmer

seCanada, neUSA

Stenostrophia Casey, 1913:248

amabilis (LeConte, 1857:64)
coquilletti (Linell, 1897:398)
tribalteata tribalteata (LeConte, 1873:224)
 subsp. **serpentina** (Casey, 1891:41)
 subsp. **sierrae** Linsley & Chemsak, 1976:113

swCanada (Br Col), wUSA
 swUSA (CA)
 wUSA (CA, NE)
 wNAmer (Rocky Mts)
 wUSA (CA, OR)

Stictoleptura Casey, 1924:280*Corymbia* Des Gozis, 1886:33; nec Walker, 1865*Aredolpona* Nakane & N. Ohbayashi, 1957:50*Melanoleptura* Miroshnikov, 1998: 594*Paracorymbia* subgen. *Batesiata* Miroshnikov, 1998: 594**canadensis canadensis** (Olivier, 1795:8)

seCanada, neUSA

erythroptera Kirby in Richardson, 1837:180*cinnamoptera* Haldeman, 1847:64*tenuicornis* Haldeman, 1847:64subsp. **cribripennis** (LeConte, 1859:21)

wCanada - CA

coccinea LeConte, 1873:226*canadensis* form *ebena* Leng, 1890:197*cribripennis divisa* Casey, 1924:281subsp. **arizonensis** Linsley & Chemsak, 1976:144

swUSA (AZ, NM)

Strangalepta Casey, 1913:247**abbreviata** (Germar, 1824:523)

eNAmer

vittata; Olivier, 1792:523 (not Swederus, 1787)*semivittata* Kirby in Richardson, 1837:183*gulosa* Kirby in Richardson, 1837:184*nitidipennis* Provancher, 1877:616*vittata* var. *saratogensis* Rau, 1935:63**Strangalia** Audinet-Serville, 1835:220*Ophistomis* Thomson, 1857:319*Ophistomis*; Gemminger & Harold, 1872:2875*Strangalina* Aurivillius, 1912:245**acuminata** (Olivier, 1795, 20)

eNAmer

emaciata; Newman, 1841:68 (not Bates, 1880)*unicolor* Haldeman, 1847:62**albicollis** (Pascoe, 1860:63)

Brasil (PA,GO,RO), eEcuador, Boliva, Peru

irene (Gounelle, 1911:103)**anneae** Chemsak & Linsley, 1981:490

Costa Rica, Panama

antennata Schaeffer, 1908:342

swUSA (AZ)

auripilis Chemsak, 1969:6

wMexico (DU, SI)

beierli Giesbert, 1997:21

Mexico (CHS)

beltii (Bates, 1872:182)

Honduras - Panama

maculifrons Giesbert, 1985:276**benitoespinali** Chalumeau, 1985:148

WIndies (Montserrat I.)

biannulata (Linsley, 1935:83)

scMexico (ME, GR, MO, OA)

bicolor (Swederus, 1787:197)

eUSA-Colorado

bicolorata; Tarton, 1806:352*bicolor* Say, 1824:418*simulans* Casey, 1913:278**bicolorella** Chemsak, 1969:2

wMexico (SI, JA, CM)

pulchra Chemsak, 1969:5**bivittata** (Bates, 1870:311)

nwBrasil (AM,PA), eEcuador, Guyana

paraensis (Bates, 1870:311)**bonfilsii** Villiers, 1979:24

Guadeloupe

brachialis (Bates, 1885:280)

Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize

nigrita Linsley, 1935:110**cambrei** Linsley & Chemsak, 1976:20

seUSA (MS)

cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976:174)

Costa Rica, Panama

cavaventra Chemsak, 1969:8

wMexico (JA, OA, CHS)

cavei Chemsak & Linsley, 1981:489

El Salvador

debroyzei Chalumeau & Touroult, 2005: 156

Dominica

dolicops Chemsak, 1969:3

swMexico (OA, CHS), Guatemala

doyeni Chemsak & Linsley, 1976:223

wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala

eickworti Chemsak & Noguera, 1997:12

Mexico (CHS)

elegans Giesbert, 1997:22

Mexico (VC), Honduras, Costa Rica

emaciata (Bates, 1880:39)

Costa Rica

famelica famelica Newman, 1841:68

eUSA

- obsoleta* Haldeman, 1847:61
obsoleta var. *flaviceps* Haldeman, 1847:61
var. *confluenta* Haldeman, 1847:61
ochreipennis Casey, 1913:278
subsp. **solitaria** Haldeman, 1847:61
flavocincta (Thomson, 1860:155)
latifasciata (Melzer, 1926:9)
tristis (Melzer, 1922:5)
fulvicornis (Bates, 1872:183)
variabilis (Melzer, 1926:8)
flavovittata (Melzer, 1926:10)
rustica Melzer, 1926:10
guindoni Giesbert, 1989:463
hamatipes Giesbert, 1986:140
hondurae Chemsak & Linsley, 1979:271
hovorei Giesbert, 1997:24
ianswifti Hovore & Chemsak, 2005: 4
instabilis Giesbert, 1985:285
insularis (Fisher, 1932:56)
lachrymans (Bates, 1885:280)
lapidicina Giesbert, 1997:25
luteicornis (Fabricius, 1775:197)
eversa Casey, 1913:277
carolinae Casey, 1913:277
lyrata (Redtenbacher, 1867:190)
discophora (Redtenbacher, 1867:191)
melampus (Bates, 1885:280)
histrion Bates, 1885:281
melanophthisis (Berg, 1889:107)
melanura var. *nigripennis* Melzer, 1930:191
melanostoma (Bates, 1870:312)
melanura (Redtenbacher, 1867:189)
dimidiata (Redtenbacher, 1867:189)
var. *furcata* Melzer, 1930:191
var. *atra* Gounelle, 1911:107
montivaga Chemsak & Linsley, 1976:226
monzoni Giesbert, 1997:27
occidentalis Linsley & Chemsak, 1976:15
ochroptera (Bates, 1870:312)
opleri Chemsak & Linsley, 1976:227
palaspina Chemsak, 1969:3
pallifrons Giesbert, 1997:28
panama Di Iorio, 2002: 76
dimidiata (Chemsak & Linsley, 1981:487, not Redtenbacher, 1867)
panamensis Giesbert, 1985:278
penrosei Hovore & Chemsak, 2005: 8
pectoralis (Bates, 1885:282)
picticornis (Bates, 1869:384)
felix Bates, 1885:282
pseudocantharidis Giesbert, 1985:284
rubiginosa (Gounelle, 1911:105)
rubricollis (Bates, 1870:312)
sallaei (Bates, 1885:280)
saltator (Bates, 1885:281)
semifulva (Bates, 1870:313)
sexnotata Haldeman, 1847:61
montana Casey, 1891:40
texana Casey, 1913:276
evanescens Casey, 1913:276
sexocellata Hovore & Chemsak, 2005: 5
sinaloae Chemsak & Linsley, 1981:490
gracilis; Chemsak, 1969:7 (not Gressitt, 1934)
splendida (Aurivillius, 1920:361)
strigosa Newman, 1841:68
- seUSA
seBrasil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR)

seBrasil(MG -SC), Uruguay, Paraguay, Argentina

Costa Rica, Panama
wMexico (JA-CHS)
Honduras
Costa Rica
Honduras
Honduras, Costa Rica, Panama
W Indies (Dominica)
Guatemala
Guatemala
eNAmer-TX

seBrasil (ES,RJ)

Guatemala

Argentina, Uruguay

nwBrasil (AM)
seBrasil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay

wcMexico (DU, SI) – Honduras, El Salvador
Guatemala
swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
nwBrasil (AM, MT), eEcuador, Guyana
Guatemala, Costa Rica
wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
Guatemala, Honduras
Panama
Panama
wEcuador
Mexico (CHS, OA, VC)-Belize
Nicaragua-Panama

Costa Rica, Panama
Brasil (MT, RO, GO)
Brasil (AM,RO,MT), Peru
Mexico
Costa Rica, Panama
nwBrasil (AM,MT)
sUSA (FL-AZ)

Honduras
wMexico (SI)

nwBrasil (AM)
seUSA (FL)

- suavis** (Melzer, 1926:7)
succincta (Redtenbacher, 1867:190)
auriflua (Redtenbacher, 1867:190)
thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889:465)
turnbowi Hovore & Chemsak, 2005: 2
veracruzana Hovore & Chemsak, 2005: 7
virilis LeConte, 1873:212
westcotti Chemsak & Linsley, 1976:231
xanthotela (Bates, 1892:158)
zacapensis Giesbert, 1997:30
zikani (Melzer, 1922:5)
- nwBrasil (AM), eEcuador
seBrasil (ES,RJ)
- Guadeloupe
Honduras
Mexico (VC)
scUSA (TX, OK)
wMexico (NA)
swMexico (GR)
Guatemala
seBrasil (MG-SC)
- Strangalidium** Giesbert, 1997:34
chemsaki Giesbert, 1997:35
kunaium Giesbert, 1997:36
linsleyanum (Giesbert, 1986:142)
linsleyi; Giesbert, 1985:280 (not Gressitt, 1951)
nigellum (Bates, 1872:233)
- Panama
Guatemala (?), Costa Rica, Panama
Panama
- Nicaragua-Panama
- Strophiona** Casey, 1913:248
laeta (LeConte, 1857:64)
ostenta Casey, 1913:265
nitens (Forster, 1771:45)
zebra; Provancher, 1877:614 (not Olivier, 1795)
zebrata; Haldeman, 1847:62 (not Fabricius, 1801)
quagga Germar, 1824:521
bellina Casey, 1913:265
tigrina Casey, 1913:266
reducta Casey, 1913:266
- wUSA (WA-CA-NM)
eNAmer-CO
- wUSA (WA, OR, CA), n Baja Calif
- Tomentgaurotes** Podany, 1962:242
batesi (Aurivillius, 1912:194)
donacioides Bates, 1880:37
batesi m. *mexicana* Podany, 1962:243
maculosus (Bates, 1885:277)
multiguttatus (Bates, 1892:158)
ab. *nigrita* Podany, 1962:244
ochropus (Bates, 1880:37)
plumbeus Chemsak & Linsley, 1963:85
- Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)
- Mexico (HI, CHS)
Mexico (GR, PU)
- Mexico
Mexico (OA, VC)
- Trachysida** Casey, 1913:271
aspera aspera (LeConte, 1873:228)
var. *parkeri* Hippiisly, 1922:66
subsp. **brevifrons** (Howden, 1959:158)
subsp. **rufescens** Linsley & Chemsak, 1976:117
mutabilis (Newman, 1841:71)
luridipennis Haldeman, 1847:63
quadricollis LeConte, 1850:339
laetifia Provancher, 1877:620
mutabilis ab. *provancheri* Aurivillius, 1912:223
- Alaska-wUSA (OR, CO, NM)
- seCanada, neUSA (MI, NY)
wUSA (CA)
eNAmer-scCanada (Alberta)
- Trigonarthris** Haldeman, 1847:65
Leptura (*Cercolia*) Casey, 1913:268
atrata (LeConte, 1850:339)
liebecki Hopping, 1922:164
minnesotana (Casey, 1913:269)
proxima (Say, 1824:420)
subpubescens Kirby in Richardson, 1837:180
kempiana Casey, 1924:281
- seUSA-TX, KS
- eNAmer
eNAmer

Typocerus LeConte, 1850:333	
acuticauda acuticauda Casey, 1913:274	eNAmer
<i>thoracicus</i> Casey, 1913:274	
subsp. standishi Knull, 1938:141	scUSA (KS-TX-MS)
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	
badius (Newman, 1841:69)	seUSA (GA, FL)
balteatus Horn, 1878:55	wc NAmer
subsp. diana Lewis, 2001: 11	swUSA (TX)
confluens Casey, 1913:272	c USA
<i>caligans</i> Casey, 1913:273	
deceptus Knull, 1929:144	ec USA
fulvocinctus Knull, 1956:338	seUSA (FL)
<i>flavocinctus</i> ; Linsley & Chemsak, 1976:84	
gloriosus Hopping, 1922:166	wcUSA (CO, UT, NM, AZ)
lugubris (Say, 1824:419)	eNAmer
lunulatus lunulatus (Swederus, 1787:197)	eUSA
<i>arcuata</i> Olivier, 1795:32	
<i>lunata</i> Fabricius, 1801:360	
<i>lunatus fractus</i> Hoffman, 1958:220	
subsp. texanus Linsley & Chemsak, 1976:84	scUSA (LA, TX, AR)
octonotatus (Haldeman, 1847:62)	e, c USA
<i>sinuatus</i> ; LeConte, 1850:335 (not Newman, 1841)	
<i>arapahoe</i> Casey, 1924:278	
serraticornis Linsley & Chemsak, 1976:69	wcUSA (UT, ID, NE)
sinuatus (Newman, 1841:70)	seUSA-NM, CO
<i>brunnicornis</i> LeConte, 1873:214	
<i>brunnicornis inflatus</i> Knull, 1959:47	
sparsus LeConte, 1878:614	scCanada, nc USA (Great Lakes)
velutinus velutinus (Olivier, 1795:18)	eNAmer
<i>fugax</i> Fabricius, 1798:153	
<i>tenuior</i> Kirby in Richardson, 1837:181	
<i>manitobensis</i> Swaine & Hopping, 1928:35	
subsp. nobilis (Newman, 1841:69)	seUSA-GA, OK
<i>trimaculatus</i> Champlain & Knull, 1922:304	
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940:33 (part)	
zebra (Olivier, 1795:19)	eUSA-TX
<i>zebrata</i> Fabricius, 1801:364	
<i>carolina</i> Weber, 1801:91	
<i>aurigera</i> Newman, 1841:70	
 Vesperoctenus Bates, 1891:159	
flohri Bates 1891:160	wMexico (DU), Baja Calif
 Xestoleptura Casey, 1913:248	
behrensii (LeConte, 1873:227)	swCanada (Br Col), wUSA
cockerelli (Fall, 1907:251)	wcUSA (AZ, UT, CO, NM)
crassicornis (LeConte, 1873:227)	wUSA-ID
<i>corusca</i> Casey, 1913:261	
crassipes (LeConte, 1857:65)	wNAmer
<i>xanthogaster</i> LeConte, 1859:88	
<i>fasciventris</i> LeConte, 1861:355	
<i>crassipes shastana</i> Casey, 1913:263	
<i>muliebris</i> Casey, 1913:263	
<i>vancouveri</i> Casey, 1913:263	
octonotata (Say, 1824:419)	eNAmer
<i>stictica</i> Newman, 1841:72	
<i>quadripunctata</i> Haldeman, 1847:64	
tibialis (LeConte, 1850:236)	s Canada, nwUSA, Rocky Mts
<i>hirtella</i> LeConte, 1873:226	
<i>columbica</i> Casey, 1913:261	
<i>miquelonensis</i> Pic, 1922:11	
<i>pictipennis</i> Casey, 1924:285	

Subfamily **Lamiinae** Latreille, 1825:401
Clinoccephalides Mulsant, 1839:115

Acanthocinini Blanchard, 1845:154

Acanthocinus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean]

Acanthocinus (*Graphisurus*) Kirby, 1837:16

Astynomus Haldeman, 1847:46 (not Stephens, 1839)

Aedilis LeConte, 1852:173 (not Audinet-Serville, 1835)

Graphisurus (*Canonura*) Casey, 1913:335

Graphisurus (*Tylocerina*) Casey, 1913:335

Neacanthocinus Dillon, 1956:231

angulosus (Casey, 1913:338)

swUSA (CA, AZ, NM), nMexico

leechi (Dillon, 1956:228)

swUSA (AZ)

nodosus (Fabricius, 1775:164)

eUSA

bifidator Fabricius, 1801:286

laticollis Casey, 1913:341

obliquus (LeConte, 1862:39)

wNAmer - Honduras

acomanus Casey, 1913:337

obliquus sedulus Casey, 1913:337

pacificus Casey, 1913:338

obtusus Casey, 1924:292

obliquus chihuahuae Casey, 1913:337

obsoletus (Olivier, 1795:310)

eNAmer, Cuba

floridanus Casey, 1913:336

punctatus Casey, 1924:293

princeps (Walker in Lord, 1866:331)

WCoast NAmer

spectabilis; Horn, 1880:130 (not LeConte, 1854)

vinctus Casey, 1913:340

pusillus Kirby in Richardson, 1837:169

Alaska, Canada, eUSA

spectabilis (LeConte, 1854:82)

nc USA (MT, SD)-nMexico

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974:318

delta Martins & Monné, 1974:320

seBrasil (BA, MG, ES, RJ, SP)

machacalis Martins & Monné, 1974:320

seBrasil (MG, ES)

Alcathousiella Monné, 2005: 11

Alcathous Thomson, 1864:24, not Stal, 1863 (Hemiptera)

Amniscus; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)

polyrhaphoides (White, 1855:394)

Costa Rica-Venezuela, Ecuador

polyrhapoides; Thomson, 1864:24

Alcathousites Gilmour, 1962:266

asperipennis (Fairmaire & Germain, 1859:513)

Chile, Peru

chaclacayoi Gilmour, 1962:267

senticosus Monné & Martins, 1976:46

Peru

superstes (Erichson, 1847:146)

Peru, Ecuador

Alcidion Sturm, 1843:254

Probatius White, 1855:389

Hirsutographis Dillon, 1956:207

aestimabilis (Melzer, 1934:101)

seBrasil (SP)

albosparsus (Melzer, 1934:236)

seBrasil, Paraguay, Argentina

alienum (Melzer, 1932:431)

seBrasil (MG-SP)

apicalis (Bates, 1864:49)

nwBrasil (AM)

chryseis (Bates, 1864:47)

nBrasil (PA)

- dominicum** (Fisher, 1926:30)
humeralis (Perty, 1832:91)
mexicanus Thomson, 1860:17
ludicrum (Germar, 1824:481)
partitum (White, 1855:390)
quadriguttatum (Aurivillius, 1920:387)
ramulorum (Bates, 1864:49)
sannio (Germar, 1824:481)
sulphurifer (White, 1855:390)
umbraticum (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)
pulchra Dillon, 1956:207
unicolor (Fisher, 1932:87)
- Dominica, R Dominicana
Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer
- seBrasil, Paraguay, Argentina
nBrasil (PA), Fr Guiana
seBrasil (ES, RJ)
nBrasil (PA)
Brasil
w Brasil (RO), Peru, eEcuador
seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica
- Haiti
- Alphinellus** Bates, 1881:153
carinipennis Bates, 1885:391
gibbicollis Bates, 1881:153
minimus Bates, 1881:154
subcornutus Bates, 1881:154
- eMexico (VC)
Guatemala
Guatemala
Guatemala, Honduras
- Anniscites** Gilmour, 1957:4
Anniscus; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)
pictipes (Bates, 1863:104)
- Costa Rica-Panama, eEcuador, Brasil
- Anniscus** Dejean, 1835:338
Leptostyloides Gilmour, 1963:62
Paratrypanidius Gilmour, 1963:14
assimilis (Gahan, 1895:136)
praemorsus (Fabricius, 1792:275)
similis (Gahan, 1895:136)
testaceus; Aurivillius, 1923:403 (not Froelich, 1792)
turbidus Gilmour, 1963:63
antiquae Gilmour, 1963:15
- Mexico, W Indies
eMexico (VC), W Indies
W Indies (Lesser Antilles), Puerto Rico
- Anisolophia** Melzer, 1934:233
cultrifera (White, 1855:374)
glauca Melzer, 1934:233
- cBrasil (AM, PA, MT)
seBrasil (BA-SP)
- Anisopodesthes** Melzer, 1931:66
zikani Melzer, 1931:67
- seBrasil (RJ)
- Anisopodus** White, 1855:349
Anisopadus; Burmeister, 1865:178
Anisopus Audinet-Serville, 1835:30 (not Haan, 1835)
Leptoscelis Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)
acutus Thomson, 1865:544
auctus; Aurivillius, 1923:396
affinis Martins, 1974:59
andicola Kirsch, 1889:42
arachnoides (Audinet-Serville, 1835:31)
phalangodes; Costa Lima, 1936:305 (not Erichson, 1847)
batesi Gilmour, 1965:568
arachnoides; Bates, 1863:283 (not Audinet-Serville, 1835)
bellus Martins & Monné, 1974:17
brevis Gahan, 1892:266
callistus Bates, 1881:164
cognatus Bates, 1863:284
consimilis Aurivillius, 1922:169
conspersus Aurivillius, 1922:169
costaricensis Lara & Shenefelt, 1964:437
curvilineatus White, 1855:350
- Brasil
- Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia
Ecuador
seBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
eEcuador, Fr Guiana, ncBrasil (AM),
Peru, Bolivia
seBrasil (MG-SP)
swMexico (GR)
Honduras, Guatemala, Costa Rica
nwBrasil (AM), eEcuador
Peru
Peru
Honduras, Costa Rica, Panama
seBrasil (RJ-RS), Paraguay

- curvipes** Martins, 1974:62
degener Bates, 1885:399
dispar Bates, 1885:399
dominicensis Villiers, 1980:96
elongatus Bates, 1863:285
gracillimus Bates, 1863:286
haliki Martins, 1974:63
hamaticollis Bates, 1872:236
hiekei Martins, 1974:57
phalangodes; Bates, 1872:215 (not Erichson, 1847)
humeralis Bates, 1863:288
latus Monné & Martins, 1976:58
ligneus Bates, 1863:287
lignicola Bates, 1863:287
longipes Linsley & Chemsak, 1966:244
macropus Bates, 1863:286
melzeri Gilmour, 1965:568
nigrosparsus; Melzer, 1935:197 (not Bates, 1885)
mexicanus Bates, 1881:162
nigripes Bates, 1885:399
phalangodes (Erichson, 1847:145)
phalangodes; Duffy, 1960:264
prolixus (Erichson, 1847:145)
puncticollis Monné & Martins, 1976:56
punctipennis Monné & Martins, 1976:57
scriptipennis Bates, 1872:236
sparsus Bates, 1863:284
strigosus (Erichson, 1847:145)
subarmatus Melzer, 1931:65
varius Melzer, 1935:196
carinata Lara & Shenafelt, 1964:437
xylinus Bates, 1881:163
- Antecrurisa** Gilmour, 1960:93
apicalis (Bates, 1864:147)
setiger Bates, 1872:222
picta Gilmour, 1960:93
- Antilleptostylus** Gilmour, 1963:73
brunneofasciatus (Fisher, 1935:205)
guilartensis Micheli & Micheli, 2004: 21
nigricans (Fisher, 1935:55)
puertoricensis (Fisher, 1935:56)
- Apteralcidion** Hovore, 1992:37
lapierrei Hovore, 1992:39
- Astylidius** Casey, 1913:308
parvus (LeConte, 1873:234)
leiopinus Casey, 1913:308
versutus Casey, 1913:308
monki Knull, 1936:106
versutus downiei Dillon, 1956:150
- Astylopsis** Casey, 1913:309
Amniscus; Haldeman, 1847:46 (not Dejean, 1835)
Leptostylus Leng & Hamilton, 1896:116 (part)
arcuata (LeConte, 1878:414)
floridanus Champlain & Knull, 1922:148
knulli Fisher, 1925:103
collaris (Haldeman, 1847:46)
interruptus Haldeman, 1847:48
- seBrasil (ES-SC)
 eMexico (VC)
 Panama
 Dominica
 nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia
 nwBrasil (AM)
 seBrasil (MG-SC)
 eMexico (VC) - eEcuador
 Honduras, Guatemala-Panama

 Costa Rica-nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia
 Colombia, Venezuela
 ncBrasil (AM, PA), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana
 nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
 Cocos Is.
 nwBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (RJ-RS), Argentina

 eMexico (VC) - Panama
 Panama
 Peru, cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana,
 eEcuador, Bolivia
 Peru, eEcuador, Bolivia
 Colombia, eEcuador
 Bolivia, eEcuador, Fr Guiana
 Honduras, Guatemala-Panama
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 nSAmer, eEcuador, Fr. Guiana, etc.
 seBrasil (ES-SC)
 Costa Rica

 Honduras, Costa Rica
- eMexico (VC) - Nicaragua
- Jamaica
 Puerto Rico
 Puerto Rico
- Costa Rica, Panama
- eUSA-swUSA (TX)
- seUSA

 eUSA

- fascipennis** Schiefer, 2001: 533
macula (Say, 1826:268)
sticticus Haldeman, 1847:48
perplexa (Haldeman, 1847:46)
sexguttata (Say, 1826:269)
commixtus Haldeman, 1847:47
guttata; LeConte, 1859:328
- Atelographus** Melzer, 1927:578
sexplagiatus Melzer, 1927:578
sexplagiatus Fuchs, 1974:244
susanae Monné, 1975:249
- Atrypanius** Bates, 1864:46
Antrypanius; Melzer, 1927:580
Nyssodrys Bates, 1864:149 (part)
albocinctus Melzer, 1930:198
ambiguus Melzer, 1930:200
conspersus (Germar, 1824:474)
varipennis Serville, 1835:87
polymitus Erichson, 1847:146
lonspersus; Zajciw, 1974:73
cretiger (White, 1855:381)
punctatellus Bates, 1872:219
implexus (Erichson 1847:146)
sedata Bates, 1864:150
irrorellus Bates, 1885:411
trinidadensis Gilmour, 1963:76
spermophagus Fisher, 1917:173
remissus (Erichson, 1847:146)
lentiginosus Bates, 1864:150
scitulus (Germar, 1824:479)
multifasciatus Melzer, 1927:572
- Baecacanthus** Monné, 1975:250
telamon Monné, 1975:251
trifasciatus Monné, 1975:252
- Baryssinus** Bates, 1864:43
albifrons Monné & Martins, 1976:79
bicirrifera Bates, 1872:218
bilineatus Bates, 1864:44
chemsaki Monné, 1985:369
bilineatus; Bates, 1872:218 (not Bates, 1864)
huedepohli Monné & Martins, 1976:77
lineaticollis (Gounelle, 1910:17)
marcelae Martins & Monné, 1974:330
marisae Martins & Monné, 1974:328
melasmus Monné & Martins, 1976:79
modestus Monné, 1985:370
penicillatus Bates, 1864:44
robertoi Monné & Martins, 1976:77
silviae Martins & Monné, 1974:326
- Beloesthes** Thomson, 1864:23
megabasoides Thomson, 1864:24
- Brevoxathres** Gilmour, 1959:33
fasciata Gilmour, 1959:35
x-littera (Melzer, 1932:430)
- seUSA (MS-FL)
eNAmer
- sUSA (GA-TX)
eNAmer
- seBrasil (MG, SP, SC)
- seBrasil (ES, PR, SC), nArgentina (MI)
- seBrasil, Paraguay, Argentina
seBrasil (RJ-SC), Bolivia
Mexico - Panama, SAmer (widely distributed)
- Mexico - Panama, Colombia
- Mexico - Panama, Ecuador, Brasil, Fr Guiana
- Mexico - Panama, Trinidad
- nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
- eBrasil (BA-SP), eEcuador, Fr Guiana
- seBrasil (RJ)
seBrasil (SP)
- eBrasil (BA-RJ), Fr Guiana
Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrasil (MT, ES-SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
wMexico (SI) - Panama
- Bolivia
eEcuador, Colombia
seBrasil (ES-PR)
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
cBrasil (MT)
w Brasil (RO)
cBrasil (PA, MT), eEcuador
eBrasil (ES-SP)
w Brasil (RO, MT), Peru
- Venezuela
- sBrasil (SC)
eBrasil (ES)

- Callipero** Bates, 1864:18
bella Bates, 1864:18 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
basalis Thomson, 1865:545
formosa Monné, 1998: 290 Brasil (AM)
- Calolamia** Tippmann, 1953:344
bicordifera Tippmann, 1953:346 sBrasil (SC)
- Canidia**
Canidiopsis Dillon, 1955:179 new synonymy
Pseudocanidia Dillon, 1955:176 new synonymy
canescens (Dillon, 1955:184) new combination wMexico (GR, NA)
chemsaki Wappes & Lingafelter, 2005: 4 Mexico (CH, OA)
giesberti Wappes & Lingafelter, 2005:7 Mexico (CH, OA)
ochreostictica (Dillon, 1956:106) new combination wcMexico (MI)
cincticornis cincticornis Thomson, 1857:194 Nicaragua, Costa Rica
subsp. **balteatus** (Lacordaire, 1872:775) swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia
inapicalis (Tippmann, 1960:190) new synonymy
spenicornis (Bates, 1881:174) Mexico (MO)
cuernavaca (Dillon, 1955:177) new synonymy scMexico (GR, MO)
turnbowi Wappes & Lingafelter, 2005: 10 Mexico (GR)
- Carpheolus** Bates, 1885:410
sublineatus Bates, 1885:410 Honduras, Guatemala-Panama
- Carphina** Bates, 1872:223
arcifera Bates, 1872:223 eMexico (VC) - Panama
assula (Bates, 1864:23) cBrasil (AM), eEcuador, Peru
ypsilon Kirsch, 1875:288
elliptica (Germar, 1824:471) seBrasil (BA-RS)
ligneola (Bates, 1865:216) nBrasil (PA), Fr Guiana
lignicolor (Bates, 1865:215) nwBrasil (AM), eEcuador
occulta Monné, 1990:684 seBrasil (MG-SP)
petulans Kirsch, 1875:289 ncBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia
sigillata Monné, 1985:372 nwBrasil (AM)
- Carphontes** Bates, 1881:171
posticalis Bates, 1881:172 sMexico - Panama, Brasil, Ecuador, Fr Guiana
- Catharesthes** Bates, 1881:158
Catharestes; Aurivillius, 1923:395
elegans Bates, 1881:158 Guatemala
- Chaetacosta** Gilmour, 1961:354
vittithorax Gilmour, 1961:356 sBrasil (SC)
- Cleodoxus** Thomson, 1864:24
carinatus (White, 1855:395) Colombia, eEcuador, nArgentina (SA)
cristatus Thomson, 1864:25
lineaticollis Gounelle, 1910:17 Ecuador
- Cobelura** Erichson, 1847:149
Sphenopsilus Bates, 1885:409
Acanthosphenopsilus Tippmann, 1960:196
claviger (Bates, 1885:409) Costa Rica, Panama
howdenorum Corbett, 2004: 280 Colombia

- lorigera** Erichson, 1847:149
choliniformis Lane, 1956:25
flavocinctus Tippmann, 1960:197
peruviana (Aurivillius, 1920:28)
sergioi Monné, 1984:341
stockwelli Corbett, 2004: 278
vermicularis Kirsch, 1889:43
wappesi Corbett, 2004: 279
- Coenopoeus** Horn, 1880:117
niger Horn, 1894:402
palmeri (LeConte, 1873:233)
- Colobetrypanus** Tippmann, 1953:353
ornatus Tippmann, 1953:354
- Cometochus** Villiers, 1980:89
guadeloupenis Villiers, 1980:89
- Cosmotoma** Blanchard, 1845:155
Beltista Thomson, 1860:16
Cosmotomella Gilmour, 1955:22
adjuncta (Thomson, 1860:16)
rubella Bates, 1864:148
nigricollis Bates, 1864:148
fasciata Fisher, 1931:23
rubella; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)
melzeri Gilmour, 1955:17
nigra Gilmour, 1955:19
olivacea Gilmour, 1955:16
pallida Gilmour, 1955:21
sertifer (Audinet-Serville, 1835:59)
setifer; Aurivillius, 1923:334
brasiliensis Plavilstshikov, 1927:59
suturalis Gilmour, 1955:8
triangularis Gilmour, 1955:12
viridana Lacordaire, 1872:781
sertifer; Bosq, 1944:201 (not Audinet-Serville, 1835)
zikani Melzer, 1927:574
- Cosmotomidius** Melzer, 1931:74
setosus (Audinet-Serville, 1835:58)
- Cristurges** Gilmour, 1961:358
bimaculatus Gilmour, 1961:359
- Dectes** LeConte, 1852:144
nigripilus Chemsak & Linsley, 1986:29
sayi Dillon & Dillon, 1953:260
spinosa; Say, 1826:271 (not Drury, 1773)
texanus Bates, 1881:173 (not LeConte, 1862)
spirrosus; Beckham & Tippins, 1972:865
texanus LeConte, 1862:39
brevis Casey, 1913:342
latitarsis Casey, 1913:342
alticola Casey, 1913:342
thoracicus Casey, 1913:342
brevisetosus Casey, 1913:342
discolor Casey, 1913:343
aridus Casey, 1913:343
texanus murinus Dillon, 1956:355
- Peru
Peru
eEcuador
Panama
Ecuador
Ecuador
- Baja Calif
swUSA, nMexico (SO, SLP)
- Costa Rica, Panama, Ecuador
- Guadeloupe
- nSAmer (widely distributed), Panama, Costa Rica
Honduras - Panama, wEcuador
eBrasil (BA)
sBrasil (SC)
seBrasil (RJ)
sBrasil (SC)
Brasil
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia
seBrasil (RJ)
seBrasil (SP-RS), Paraguay,
Argentina
seBrasil (MG-RJ)
- sBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
- sBrasil (SC)
- cMexico (widely distributed)
neUSA
eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed), Baja Calif

- Eleothisus** Bates, 1881:154
abstrusus Bates, 1881:154 Honduras, Guatemala, Nicaragua
longulus Bates, 1881:155 Guatemala
pygmaeus Bates, 1885:392 Honduras, Guatemala-Panama
- Eneodes** Fisher, 1926:31
hirsuta Fisher, 1926:32 Cuba
viridulus Fisher, 1942:37 Cuba
- Erphaea** Erichson, 1847:144
pumicosa Erichson, 1847:144 Peru, Bolivia, eEcuador
saxuosus Tippmann, 1960:189
stigma Martins & Monné, 1974:324 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Eucharitolus** Bates, 1885:408
bellus (Melzer, 1927:576) seBrasil (RJ-SC)
geometricus (Tippmann, 1960:198) Bolivia
litratus (Melzer, 1934:108) seBrasil (SC, RS)
pulcher Bates, 1885:408 Guatemala, Panama
- Eugamandus** Fisher, 1926:33
cayamae Fisher, 1926:35 Cuba
darlingtoni Fisher, 1942:38 R Dominicana
flavipes Fisher, 1935:59 Puerto Rico
jamaicensis Vitali, 2003: 13 Jamaica
oakleyi Fisher, 1935:57 Puerto Rico
brunneus Fisher, 1935:58
ricarti Micheli, 2003: 194 Puerto Rico
schwarzi Fisher, 1926:34 Cuba
tuberculatus Fisher, 1942:40 Cuba
- Eutrichillus** Bates, 1885:397
Ceratographis Gahan, 1887:300
Lepturgoides Schaeffer, 1905:166
biguttatus (LeConte, 1852:172) eNAmer
pusilla Horn, 1880:129 (not Kirby, 1837)
crnicornis Casey, 1924:291
brevipilus Chemsak & Linsley, 1986:27 nwMexico (DU)
canescens Dillon, 1956:223 swUSA (AZ, NM, TX)
canescens nelsoni Dillon, 1956:223
comus (Bates, 1881:155) wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador
cornus; Franz, 1954:226
neomexicanus (Champlain & Knull, 1925:470) swUSA (AZ, TX), Mexico
pini (Schaeffer, 1905:166) swUSA, Mexico
- Eutrypanus** Erichson, 1847:144
Astynomus; Laporte, 1840:463 (part)
Astyocheus Aurivillius, 1923:427
dorsalis (Germar, 1824:472) eBrasil (GO, MT,BA-RS),
signata Audinet-Serville, 1835:33 Paraguay, Argentina
mucoreus (Bates, 1872:221) eMexico (VC)-Colombia, Venezuela, Ecuador
signaticornis (Laporte, 1840:464) eBrasil (ES, RJ)
tessellatus White, 1855:372 seBrasil (ES-RS)
triangulifer Erichson, 1847:144 Peru, Bolivia

- Exalcidion** Monné, 1977:698
Alcidion; White, 1855:394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1860)
carenatum Monné, 1990:253 Colombia
tetracanthum Monné & Delfino, 1981:260 Peru
tetramaston (White, 1855: 395) Venezuela
- Fisherostylus** Gilmour, 1963:60
bruneri (Fisher, 1926:23) Cuba
- Glaucotes** Casey, 1913:305
yuccivorus (Fall, 1907:84) swUSA (AZ)
yuccavorus; Schaeffer, 1908:330
- Granastyochnus** Gilmour, 1959:1
elegantissimus (Tippmann, 1953:347) Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana
fulgidus Monné & Martins, 1976:45 eEcuador
intricatus Monné & Martins, 1976:44 Peru
nigropunctatus (Bates, 1881:183) eMexico (VC), Guatemala, Honduras
picticauda (Bates, 1881:183) Guatemala - Panama
trifasciatus Gilmour, 1959:3 Venezuela, eEcuador
- Hamatastus** Gilmour, 1957:16
conspectus Monné, 1985:28 seBrasil (ES, RJ)
excelsus Monné, 1978:592 Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT)
fasciatus Gilmour, 1957:17 Nicaragua, Costa Rica, Panama
lemniscatus Monné, 1985:27 Fr Guiana, nBrasil (PA)
simillimus Monné, 1990:682 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Hexacona** Bates, 1881:157
armata Bates, 1881:158 Costa Rica
- Hylettus** Bates, 1864:11
alboplagiatus (White, 1855:381) Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
aureopilosus Monné, 1988:126 w Brasil (RO)
coenobita (Erichson 1847:145) Guatemala - Panama, Brasil, Bolivia,
vindex Lacordaire, 1872:788 Peru, eEcuador, Fr Guiana
eremita (Erichson, 1847:145) Venezuela, Peru, Bolivia, wEcuador
sallei Candeze, 1861:384
decorticans Bates, 1864:12
excelsus (Bates, 1864:163) Ecuador, Peru, Brasil (AM), Bolivia
hiekei Fuchs, 1970:111
griseofasciatus (Audinet-Serville, 1835:33) seBrasil (MT, ES-RS)
magnus Monné, 1988:129 wcBrasil (RO, MT)
nebulosus Monné, 1982:102 seBrasil (SP)
paraleucus Monné, 1988:128 seBrasil (ES, RJ)
ramea (Bates, 1864:163) cBrasil (AM), Fr Guiana
seniculus (Germar, 1824:473) Costa Rica-SAmer (widely distributed)
ophthalmica; Lameere, 1885:110
spilotus Monné, 1982:104 eEcuador, Peru, ecBrasil, Fr Guiana
stigmatosus Monné, 1982:100 seBrasil (MG-SC)
viridis Monné, 1998: 290 Colombia, Ecuador
- Hyperplatys** Haldeman, 1847:49
Liopus; LeConte, 1852:170 (part)
argentinus (Berg, 1889:105) Argentina, Uruguay
canus; Bosq, 1943:23 (not Bates, 1863)
argus (Bates, 1872:216) Nicaragua-Panama, eEcuador

- aspersa** (Say, 1824:330) eNAmer-TX, UT, CO, NM, AZ
maculata Blatchley, 1910:1078
vigilans Casey, 1913:329
laceyi Dillon, 1956:351
- californica** Casey, 1892:51 swUSA (AZ, CA)
cana (Bates, 1863:288) seBrasil (RJ-SC)
spinipennis Fisher, 1938:146
- femoralis** Haldeman, 1847:49 seUSA
griseomaculata Fisher, 1926:28 Trinidad
maculata Haldeman, 1847:49 eNAmer-TX
maculata var. *nigrellus* Haldeman, 1847:49
aspersa Blatchley, 1910:1078
lentiginosa Casey, 1913:325
robustula Casey, 1913:326
annicola Casey, 1913:326
delicata Casey, 1913:32
variolata Casey, 1913:327
cryptica Casey, 1913:327
frigida Casey, 1913:328
binocularis Casey 1913:328
- montana** Casey, 1913:325 swUSA
pardalis (Bates, 1881:164) wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
pusillus pusillus (Bates, 1863:285) nBrasil (PA), wEcuador, Fr Guiana
subsp. **nigrisparsus** (Bates, 1885:398) swMexico (OA)-Panama
nigrosparsa; Aurivillius, 1923:418
- Idephrynus** Bates, 1881:160
scaber Bates, 1881:160 eMexico (VC)
- Lagocheirus** Dejean, 1835:336
Lagochirus; Erichson, 1847:144
Karadinia McKeown, 1942:97
Sternocheirus Dillon, 1957:163
Archlagocheirus Dillon, 1957:164
- araneiformis araneiformis** (Linnaeus, 1767:625) Jamaica, Hispaniola
subsp. **curacaoensis** Gilmour, 1968:158 Aruba, Bonaire, Curaco
subsp. **flavolineatus** Aurivillius, 1921:52 Colombia, eEcuador
subsp. **fulvescens** Dillon, 1957:151 nSAmer, eEcuador
subsp. **guadeloupensis** Dillon, 1957:150 Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.
subsp. **insulorum** Dillon, 1957:150 W Indies (Lesser Antilles)
subsp. **stroheckeri** Dillon, 1956:138 seUSA (FL), Cuba
subsp. **ypsilon** (Voet, 1778:11) Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador
parvulus Casey, 1913:304
stroheckeri granulatus Dillon, 1956:139
- binumeratus** Thomson, 1860:9 ecMexico (ME, VC) - Panama
tuberculatus (Fabricius, 1787:131) (not *Cerambyx tuberculatus* DeGeer, 1775)
v-album Bates, 1869:386
binumeratus; Bates, 1872:210 (not Thomson, 1860)
- crisulatus** Bates, 1872:209 scMexico (PU) - Costa Rica
foveolatus Dillon, 1957:152 Panama
funestus Thomson, 1865:545 wMexico (OA, PU)
nubila McKeown, 1942:97
- giesberti** Hovore, in Toledo, 1998: 23 Costa Rica
integer Bates, 1885:384 eMexico (VC) - Panama
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005:30 Jamaica
kathleenae Hovore, in Toledo, 1998: 25 Costa Rica, Panama
lugubris Dillon, 1957:163 scMexico (PU)
mecotrochanter Toledo, 1998: 29 MX (CH)
obsoletus Thomson, 1860:10 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
undatus (Voet, 1778:11) (not *Cerambyx undatus* Linnaeus, 1758)
longipennis Bates, 1880:145
zimmermani Dillon, 1952:207
texensis Dillon, 1956:139

- maviorum* Dillon, 1957:144
aukena Dillon, 1957:145
 subsp. **dezayasi** Dillon, 1957:144
obsoletus; Gahan, 1895:130 (not Thomson, 1860)
plantaris plantaris Erichson, 1847:144
 subsp. **gorgonae** Dillon, 1957:159
 subsp. **indistinctus** Dillon, 1957:158
fasciculatus White, 1855:377
praececellens Bates, 1872:209
procerus Casey, 1913:304
obsoletus; Horn, 1880:117 (not Thomson, 1860)
rogersi Bates, 1880:146
hondurensis Dillon, 1957:155
panamensis Dillon, 1957:154
rosaceus Bates, 1869:386
simplicicornis Bates, 1872:210
unicolor Fisher, 1947:38
xileuco Toledo, 1998: 53
wenzeli Dillon, 1957:146
- Cuba, Jamaica
 nSAmer, eEcuador
 Colombia (Gorgona I)
 Costa Rica, Panama
 Nicaragua, Panama
 Baja Calif
 Honduras - Panama
 Mexico-Colombia, eEcuador
 Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Barbados
 wMX (JA)
 wMexico (NA)
- Lasiolepturges** Melzer, 1928:154
zikasi Melzer, 1928:155
- seBrasil (RJ), eEcuador, Fr Guiana
- Lathroeus** Thomson, 1864:25
mysticus Melzer, 1932:426
oreoderoides Thomson, 1864:25
- seBrasil (MG, ES, PA, RJ, SC)
 SAmer
- Leiopus** Audinet-Serville, 1835:86
asperipennis Fairmaire & Germain, 1859:513
convexus Melzer, 1934:235
floccidus Erichson, 1847:147
histrionicus Gistel, 1848:430
pleuriticus White, 1855:385
soricinus Fairmaire & Germain, 1859:512
strigilis Erichson, 1847:147
- Chile
 seBrasil (ES-RS)
 Peru
 Brasil
 Brasil, Colombia, eEcuador
 Chile
 Peru
- Leptostylopsis** Dillon, 1956:144
albofasciatus (Fisher, 1926:16)
antillarum (Fisher, 1925:5)
albosignatus (Fisher, 1935:53)
argentatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273)
taeniatus Casey, 1913:306
atromaculatus (Fisher, 1926:18)
bidentatus (Fabricius, 1775:165)
cristatus (Fisher, 1925:7)
duvali (Fisher, 1926:19)
guanica Micheli & Micheli, 2004: 22
gundlachi (Fisher, 1925:2)
oakleyi (Fisher, 1935:54)
hispaniolae (Fisher, 1942:30)
incrassatus (Klug, 1829:13)
transversatus Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273
jamaicensis (Gahan, 1895:133)
latus Chemsak & Feller, 1988:182
longicornis (Fisher, 1926:15)
luteus Dillon, 1956:147
martinicensis Villiers, 1980:91
 var. *luciae* Chalumeau, 1983:227
milleri (Fisher, 1932:83)
monin Micheli & Micheli, 2004: 27
monticola (Fisher, 1935:201)
- seUSA (FL), Cuba
 Puerto Rico
 seUSA (FL), Cuba, Bahamas
 Cuba
 Guadeloupe, Nevis
 R Dominicana
 Cuba
 Puerto Rico
 Puerto Rico
 Hispaniola
 Cuba
 Jamaica
 Belize
 Puerto Rico
 swUSA (TX)
 Martinique, St. Lucia
 R Dominicana
 Puerto Rico
 Cuba

ornatus (Fisher, 1928:18)	Jamaica
planidorsus (LeConte, 1873:233)	seUSA
<i>lecontei</i> Casey, 1913:305	
<i>crebescens</i> Casey, 1913:306	
rogueti Chalumeau, 1983:227	Martinique
smithi (Gahan, 1895:132)	W Indies (Windward Is.)
terraecolor (Horn, 1880:122)	seUSA (FL)
<i>transversatus</i> ; LeConte, 1878:414 (not Jacquelin du Val, 1857)	
<i>mutilus</i> Casey, 1913:307	
testaceus (Froelich, 1792:141)	W Indies (Lesser Antilles)
yukiyu Micheli & Micheli, 2004: 25	Puerto Rico

Leptostylus LeConte, 1852:168	
albagniri Zayas, 1975:231	Cuba
albicinctus Bates, 1885:388	eMexico (VC)
angulicollis Bates, 1885:390	Guatemala, El Salvador
annulipes Fisher, 1942:28	R Dominicana
arciferus Gahan, 1892:265	seMexico (MO, GR)
armatus Monné & Hoffmann, 1981:248	nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia
asperatus (Haldeman, 1847:46)	seUSA-TX
<i>albescens</i> ; Dillon, 1956:144 (not Haldeman, 1847)	
aspiciens Bates, 1885:391	eMexico (VC), Honduras
batesi Casey, 1913:307	Panama
<i>albescens</i> ; Bates, 1885:387 (not Haldeman, 1847)	
bruesi Fisher, 1942:32	Jamaica
calcarius Chevrolat, 1862:248	Cuba
castaneovirescens Zayas, 1975:239	Cuba
cineraceus Bates, 1874:230	Honduras, Guatemala-Costa Rica
corpulentus Bates, 1881:152	Nicaragua
cretatellus Bates, 1863:102	swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrasil (PA), Fr Guiana
crisulatus Bates, 1872:213	Honduras, Nicaragua-Panama
dealbatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:274)	Cuba
decipiens Bates, 1880:149	Nicaragua, Costa Rica
<i>transversus</i> ; Bates, 1872:211 (not Gyllenhal, 1817)	
diffusus Bates, 1885:387	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
dubitans Bates, 1885:390	Mexico
faulkneri Hovore, 1988:21	Baja Calif
fernandezi Monné & Hoffmann, 1981:258	Venezuela
fuliginus Bates, 1885:388	Guatemala
<i>fuliginosus</i> ; Gilmour, 1965:573	
gibbulosus Bates, 1874:230	swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
<i>vogti</i> Dillon, 1956:141	
gibbus (Degeer, 1775:116)	Surinam, Fr Guiana
gnomus Monné & Hoffmann, 1981:251	seBrasil (MG), Paraguay, Argentina
heticus Zayas, 1975:243	Cuba
hilaris Bates, 1872:211	wMexico (JA) - Panama
hispidulus Bates, 1874:229	Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL, Int.?)
illitus Zayas, 1975:244	Cuba
incertus (Bates, 1881:176)	Guatemala, Nicaragua
jolyi Monné & Hoffmann, 1981:247	Venezuela
laevicauda laevicauda Bates, 1880:150	Guatemala, Honduras
subsp. chiriquinus Bates, 1885:386	Costa Rica, Panama
latifasciatus Zayas, 1975:246	Cuba
lazulinus Bates, 1880:149	eMexico (VC)
leucanthes Bates, 1880:148	swMexico (OA)
leucopygus Bates, 1872:212	Honduras - Panama
lilliputanus Thomson, 1865:545	Colombia
lividus Hovore, 1989:256	Costa Rica
macrostigma Bates, 1872:212	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
metallicus Bates, 1880:147	Costa Rica
nigritus Zayas, 1975:248	Cuba
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981:257	Brasil
notaticollis Bates, 1880:149	Honduras, Guatemala-Costa Rica
obliquatus Bates, 1880:150	sMexico (ME, OA)-Nicaragua, Baja Calif

- obscurellus** Bates, 1863:103
bruchi Melzer, 1932:225
- ochropygus** Bates, 1885:389
- orbiculus** Bates, 1880:151
- ovalis** Bates, 1863:103
neivai Melzer, 1930:198
- palliatus** Bates, 1874:229
- paraleucus** Monné & Hoffmann, 1981:258
- paulus** Monné & Hoffmann, 1981:253
- perniciosus** Monné & Hoffmann, 1981:259
pleurostictus; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)
- petulans** Bates, 1885:389
- phrissominus** Bates, 1885:388
- pilula** Bates, 1880:152
- plautus** Monné & Hoffmann, 1981:254
- pleurostictus** Bates, 1863:102
- plumeoventris** Linsley, 1934:109
- poeyi** Fisher, 1925:4
- pseudocalcarius** Zayas, 1975:249
- pulcherrimus** Bates, 1880:148
- pygialis** Bates, 1872:212
- quintalbus** Bates, 1885:389
- retrorsus** Bates, 1885:387
- sagittatus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)
- saxuosus** Tippmann, 1960:189
- seabrai** Lane, 1959:257
- signaticauda** Bates, 1885:387
- sleeperi** Hovore, 1988:22
- spermovoratis** Chemsak, 1972:150
- spiculatus** Bates, 1880:148
- subfurcatus** Bates, 1880:147
- transversus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)
transversatus; LeConte, 1878:470
tuberculatus Froelich, 1792:138
aculiferus Say, 1824:329
marginellus Haldeman, 1847:47
albescens Haldeman, 1847:46
divisus Casey, 1913:306
transversus dakotensis Dillon, 1956:143
transversus dietrichi Dillon, 1956:144
transversus floridellus Dillon, 1956:144
- triangulifer** Bates, 1872:211
- trigonus** Bates, 1880:152
- viridescens** Bates, 1880:148
- viridicomus** Fisher, 1942:29
- viriditinctus** Bates, 1872:210
- xanthopygus** Bates, 1880:149
- x-griseus** Bates, 1885:389
- zonatus** Bates, 1885:388
- Leptrichillus** Gilmour, 1960:91
minutus Gilmour, 1960:92
- Lepturdrys** Gilmour, 1960:47
novemlineata Gilmour, 1960:48
- Lepturgantes** Gilmour, 1957:21
candicans (Bates, 1863:371)
dilectus (Bates, 1863:373)
flavovittatus (Gilmour, 1959:136)
pacificus Gilmour, 1960:178
inscriptus; Bates, 1872:217 (not Bates, 1863)
fragillimus; Bates, 1874:230 (not Bates, 1863)
- Venezuela-Argentina, Uruguay
- Honduras, Guatemala, Costa Rica
eMexico (VC) - Nicaragua
Brasil (PA, MT, ES-SP), Fr Guiana
- Mexico - Nicaragua
cBrasil (AM, MT), Ecuador
Venezuela
Guianas, Brasil, Bolivia, Paraguay,
Argentina
Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Costa Rica
Venezuela, eEcuador, Fr Guiana
nwBrasil (AM), Peru
Mexico (Tres Marias Is.)
Hispaniola
Cuba
eMexico (VC) - Nicaragua
eMexico (VC), Honduras - Panama
Panama
Costa Rica, Panama
Cuba
Bolivia
Peru, Ecuador
Guatemala, Honduras
Baja Calif
Costa Rica
Nicaragua, Costa Rica
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
eNAmer-TX
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
Guatemala-Panama
Mexico (OA, VC)-Costa Rica
Hispaniola
Nicaragua-Panama
Nicaragua
Guatemala, Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
- Mexico - Costa Rica
- ecBrasil (GO, MG)
- cBrasil (AM, MT)
cBrasil (AM, MT)
ecBrasil (GO, BA, SP)
Guatemala-Costa Rica

septemlineatus Gilmour, 1960:176
seriatus Monné, 1988:124
variegatus Gilmour, 1957:22

Lepturges (Lepturges) Bates, 1863:367

Lepturges; Gemminger & Harold, 1873:3156
Maculurges Dillon, 1956:338

abditus Monné, 1976:367
alboscriptus Bates, 1863:377
alvarengai Monné, 1976:369
amabilis Bates, 1863:370
anceps Gilmour, 1962:559
angulatus (LeConte, 1852:172)
symmetricus; Horn, 1880:126 (not Haldeman, 1847)
canus Casey, 1913:317
confluens; Knull, 1946:252 (not Haldeman, 1847)
angustatus Bates, 1863:375
beaveri Monné, 1978:6
breviceps (White, 1855:384)
brochieri Chalumeau & Touroult, 2004: 193
bucki Melzer, 1930:202
callinus Bates, 1885:402
canocinctus Gilmour, 1962:545
castaneus Monné, 1978:4
centralis Monné, 1978:3
charicles Bates, 1885:402
cinereolus Monné, 1976:362
cingillus Monné, 1978:8
citrinus Monné, 1976:363
complanatus Bates, 1863:370
aliquobscura Gilmour, 1962:557
comptus Melzer, 1930:201
confluens (Haldeman, 1847:50)
curvilinea Gilmour, 1959:1
zischkai Tippmann, 1960:192
dorotheae Gilmour, 1962:551
elegantulus Bates, 1863:368
elimata Monné, 1976:371
eurynota Tippmann, 1960:191
fasciculatoides Gilmour, 1962:549
festivus Bates, 1872:236
figuratus Pascoe, 1866:283
fischeri Melzer, 1928:152
funereus Monné, 1976:366
glaphyra Monné, 1976:374
hahneli Gilmour, 1959:133
hylaeanus Monné, 1978:5
infilatus Bates, 1872:216
pallisteri Gilmour, 1961:335
insignis Melzer, 1928:153
itu Monné, 1976:374
janus Bates, 1881:168
laeteguttatus Bates, 1885:402
limpidus Bates, 1872:216
fasciculata Melzer, 1928:149
peruviana Gilmour, 1962:547
linearis Bates, 1863:369
macilentus Bates, 1881:166
maculosus Gilmour, 1959:3
malkini Monné, 1978:7
mattogrossis Gilmour, 1962:555
megalops Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:127
multilineatus Melzer, 1928:153
navicularis Bates, 1872:217

eBrasil (BA)
 Venezuela, Fr. Guiana, cBrasil (MT)
 seBrasil (BA, PR, SC), Paraguay

seBrasil (RJ)
 wcBrasil (AM, PA, RO)
 seBrasil (ES, RJ)
 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
 Brasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
 eNAmer-TX

cBrasil (AM, MT)
 wcBrasil (AC, RO, MT)
 Venezuela
 Martinique
 seBrasil (BA-SC)
 Guatemala - Panama, Fr Guiana
 ecBrasil (MT, GO, BA), Argentina
 nBrasil (PA)
 eBrasil (MG)
 Honduras, Costa Rica, Panama
 eBrasil (BA)
 cBrasil (MT)
 seBrasil (BA-SC)
 cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana

SAmer (widely distributed)
 eNAmer
 Peru, Bolivia

seBrasil (BA-SP), Paraguay
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 seBrasil (GO, MG, SP), Paraguay
 Bolivia, sBrasil (MT), Peru
 ecBrasil (GO, MT), Argentina
 Nicaragua-Panama
 Panama-Colombia
 seBrasil (MG-RS)
 seBrasil (BA-PR)
 eBrasil (ES)
 nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)
 swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica

seBrasil (ES-SC)
 seBrasil (SP)
 sMexico (OA, PU, CHS)
 Panama
 Mexico - Brasil, wEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana

cBrasil (AM, MT), Bolivia
 eMexico (VC)
 Venezuela
 cBrasil (MT), Bolivia
 ecBrasil (MT, BA, SP)
 seUSA (FL) - Panama
 eBrasil (GO, MT, BA-SP), Fr Guiana
 eMexico (VC) - Panama

perelegans Bates, 1863:373
peruibensis Monné, 1976:366
pictus (LeConte, 1852:172)
proximus Melzer, 1934:100
punctatissimus Monné, 1976:370
regularis (LeConte, 1852:39)
roppai Monné, 1976:368
rhytisma Monné, 1976:371
seabrai Monné, 1976:368
sejunctimacula Bates, 1881:167
serranus Monné, 1976:363
sexvittatus Bates, 1874:230
singularis Monné, 1976:364
spitzi Melzer, 1928:149
subglaber Casey, 1913:319
symmetricus (Haldeman, 1847:50)
umbrosus Monné, 1978:9
unicolor Gilmour, 1959:6
virgatus Monné, 1978:11
vogti Hovore & Tyson, 1983:349
yucca Schaeffer, 1905:167
zikani Melzer, 1928:154
zonula Monné, 1976:372

cBrasil (AM, PA, MT)
 seBrasil (SP)
 eUSA
 Costa Rica
 seBrasil (ES-SC)
 eUSA
 eBrasil (BA, MG, SP)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (BA-SC), Paraguay
 Honduras, Guatemala-Panama
 seBrasil (SP)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 seBrasil (RJ-RS)
 seBrasil (BA-SP)
 ncMexico (DU)
 eNAmer
 cBrasil (MT)
 eBrasil, Bolivia, Paraguay
 Peru, Ecuador
 swUSA (TX)
 seUSA (AZ, TX), Mexico
 seBrasil (RJ)
 c, seBrasil (MT, SP, PR)

Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 1959:135

comminus Monné, 1977:706
definitus Tavakilian & Monné, 1989:276
dorsalis (White, 1855:382)
 barii Bates, 1863:372
epagogus Monné, 1977:704
fragillimus (Bates, 1863:373)
fuchsi Gilmour, 1962:569
gratiosus Bates, 1874:231
griseostriatus (Bates, 1863:376)
inscriptus (Bates, 1863:371)
 variegatus Burmeister, 1865:178
 fragillima; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)
 decoratus Melzer, 1928:150
laetus Melzer, 1928:152
prolatus Monné, 1977:703
repandus Tavakilian & Monné, 1989:278
rotundus Monné, 1977:702
scitulus Tavakilian & Monné, 1989:274
scriptus Gilmour, 1958:137
serenus Monné, 1977:705
tenuis Gilmour, 1962:563
villiersi Gilmour, 1962:567
virgulti Gilmour, 1962:564

Peru
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM), Fr Guiana

 Peru, nwBrasil (AM), Bolivia
 cBrasil (PA, MT)
 seBrasil (BA, SP, SC)
 Nicaragua-Panama
 ncBrasil (AM), Peru
 eMexico (VC)-SAmer (widely distributed)

seBrasil, Paraguay, Argentina
 cBrasil (PA, MT)
 wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
 cBrasil (AM, PA)
 Fr Guiana
 seBrasil (MG-SC), Paraguay
 Brasil (AP, MT), Fr Guiana
 Ecuador
 Peru, cBrasil (GO, MT)
 ncBrasil (AM), Peru

Lepturginus Gilmour, 1959:334

obscorellus Gilmour, 1959:335
tigrellus (Bates, 1874:231)
 var. *megaspilus* Bates, 1885:402

eMexico (VC)
 Guatemala- Nicaragua

Lepturgotrichona Gilmour, 1957:27

bordoni Monné & Martins, 1976:73
cubaecola (Fisher, 1942:36)
flaviceps (Bates, 1863:369)
stigmatica (Bates, 1881:170)

Venezuela
 Cuba
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Guatemala, Honduras, El Salvador

- Lethes** Zayas, 1975:254
humeralis Zayas, 1975:255 Cuba
indignus Zayas, 1975:256 Cuba
- Liopinus** Linsley & Chemsak, 1995:88
Amniscus; Haldeman, 1847:46 (part)
Liopus; LeConte, 1852:170 (part)
Leiopus; Haldeman, 1847:50 (part)
Sternidius LeConte, 1873:234 (part)
alpha (Say, 1827:270) USA
fascicularis Harris, 1836:88
alpha var. *divergens* Haldeman, 1847:48
lateralis Haldeman, 1847:48
vicinus Haldeman, 1847:49
cinereus LeConte, 1852:173
rusticus LeConte, 1852:173
xanthoxyli Shimer, 1868:vii
var. *floridanus* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:125
dentatus Casey, 1913:311
scapalis Casey, 1913:312
testaceus Casey, 1913:312
pleuralis Casey, 1913:312
timidus Casey, 1913:313
obscorellus Casey, 1913:313
nelsonicus Casey, 1924:291
alpha coloradensis Dillon, 1956:216
alpha nigricans Dillon, 1956:216
suturalis Dillon, 1956:219
vittatus Dillon, 1956:219
batesi (Gahan, 1892:265) swMexico (GR)
centralis (LeConte, 1884:24) swUSA (AZ, NM, TX)
chemsaki (Lewis, 1977:196) swUSA (AZ)
crassulus (LeConte, 1873:235) Baja Calif
decorus (Fall, 1907:84) swUSA (AZ)
alpha arizonensis Dillon, 1956:217
centralis; Dillon, 1956:218 (not LeConte, 1884)
gracilipes (Linsley, 1942:72) Baja Calif
imitans (Knull, 1936:107) swUSA (TX, AZ)
incognitus (Lewis, 1977:201) swUSA (AZ)
mimeticus (Casey, 1891:48) eUSA -TX, Mexico
schwarzi Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:124
crassulus; Horn, 1880:124 (not LeConte, 1873)
moderator Casey, 1913:314
houstoni Casey, 1913:315
texanus Casey, 1913:315
misellus (LeConte, 1852:173) c USA
naeviicornis (Bates, 1885:393) eMexico (VC)
nivosus (Linsley, 1942:73) Baja Calif
pantherinus (Zayas, 1975:264) Cuba
punctatus (Haldeman, 1847:49) eUSA
maculipennis Blatchley, 1922:31
rosaliae (Linsley, 1942:71) Baja Calif
rossi (Linsley, 1942:71) Baja Calif
subfascianus (White 1855:385) Venezuela
subfasciatus; Aurivillius, 1923:410
wiltii (Horn, 1880:124) swUSA (TX)
- Lithargyrus** Martins & Monné, 1974:12
melzeri Martins & Monné, 1974:13 Costa Rica-Brasil, Bolivia, Fr. Guiana

Lophopoenopsis Melzer, 1931:63
singularis Melzer, 1931:63

seBrasil (ES-PR)

Lophopoeum Bates, 1863:275

Scutelongus Gilmour, 1959:6

bituberculatum (White, 1855:382)

bruchii Monné & Martins, 1976:53

timbouvae; Bruch, 1940:118 (not Lameere, 1884)

carinatum Bates, 1863:275

carinulatum; Thomson, 1864:322

centromaculatum Monné & Martins, 1976:51

circumflexum Bates, 1863:276

hylaeanum Martins & Monné, 1974:15

forsteri Tippmann, 1960:180

freudei (Gilmour, 1959:7)

fuliginosum Bates, 1863:276

humerosum Monné & Martins, 1976:52

meridianum Fisher, 1938:141

monticulum Monné & Martins, 1976:54

saronotum Bates, 1872:214

scopiferum Bates, 1872:215

timbouvae Lameere, 1884:102

leguminicola Linell, 1896:43

w-flavum Bates, 1885:395

nwBrasil (AM)
 Uruguay, Argentina

nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

eMexico (VC) - Honduras
 nwBrasil (AM), Peru, Fr Guiana

Bolivia
 Bolivia
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Honduras, Costa Rica, ecBrasil (GO)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (MG-SC)
 Nicaragua-Panama
 scMexico (PU)-Nicaragua
 seBrasil (RJ-RS), nArgentina (FO, CH, SF, MI),
 Paraguay
 Costa Rica, Panama

Mecotetartus Bates, 1872:213

Eutessus LeConte, 1873:235

antennatus Bates, 1872:213

asper LeConte, 1873:236

granosus LeConte, 1873:339

Mexico - Costa Rica, Baja Calif

Microplia Audinet-Serville, 1835:21

agilis Audinet-Serville, 1835:22

nigra Monné, 1976:578

seBrasil, Paraguay, Argentina
 seBrasil, nArgentina (SA)

Nanustes Gilmour, 1960:43

fuchsi Gilmour, 1960:45

sBrasil (RS)

Nealcidion Monné, 1977:699

Alcidion; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)

adjunctum (Thomson, 1865:544)

albatum Monné & Delfino, 1986:172

alboplagiatum (Martins & Monné, 1974:321)

armatum Monné & Delfino, 1986:167

badium Monné & Delfino, 1986:169

batesi (Kirsch, 1889:42)

bicristatum (Bates, 1863:109)

bispinum (Bates, 1863:105)

brachiale (Bates, 1872:214)

bruchii (Melzer, 1934:230)

cereicola (Fisher, 1936:7)

privatum; Bosq, 1934:339 (not Pascoe, 1866)

costatum (Monné & Martins, 1976:47)

coxale (Kirsch, 1889:42)

crisulatum Monné & Delfino, 1986:174

cuspidatum Monné, 1998: 295

cyllenoide (Aurivillius, 1925:515)

decoratum (Melzer, 1932:223)

deletum (Bates, 1880:274)

elongatum Monné, 1998: 293

Costa Rica, Panama
 nwBrasil (AM), eEcuador
 eBrasil (ES)
 Venezuela
 eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana
 Colombia
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (BA-RS), Argentina
 eMexico (VC) - Panama
 Argentina
 nArgentina (SA)

Venezuela
 Colombia
 Bolivia
 Mexico (CH)
 Colombia
 eBrasil (MG, RJ)
 Fr Guiana, cBrasil (AM, PA)
 Ecuador

- emeritum** (Erichson, 1847:147)
olivaceus Bates, 1863:108
- eulophum** (Bates, 1881:156)
- femoratum** (Monné & Martins, 1976:51)
- formosum** (Monné & Martins, 1976:49)
- furciferum** (Bates, 1881:156)
- griseum** (Aurivillius, 1900:417)
- humerosum** (Bates, 1880:274)
- hylaeanum** (Monné & Martins, 1976:48)
- interrogationis** (Bates, 1863:107)
- latipenne** (Bates, 1863:107)
- laetulum** (Bates, 1880:273)
- latum** (Thomson, 1860:12)
- lineatum** (Bates, 1863:105)
- melasum** Monné & Delfino, 1986:171
- meridanum** Monné & Delfino, 1986:175
- minimum** (Bates, 1863:108)
- murinum** Monné, 1998: 293
- nebulosum** (Bates, 1880:274)
- oculatum** (Bates, 1863:106)
- omissum** (Martins & Monné, 1974:14)
- parallelum** (Monné & Martins, 1976:50)
- privatum** (Pascoe, 1866:283)
privatum var. *penicillare* Bates, 1885:394
penicillatum; Aurivillius, 1923:394
- pulchrum** (Bates, 1880:273)
- quinquemaculatum** (Tippmann, 1960:179)
- scutellatum** (Bates, 1881:157)
- sexguttatum** Monné & Delfino, 1986:169
- sexnotatum** (Waterhouse, 1901:76)
- silvai** Monné & Delfino, 1986:176
- simillimum** (Melzer, 1932:224)
- singulare** Monné, 1998: 293
- socium** (Gahan, 1895:131)
- spinosum** Monné & Delfino, 1986:174
- triangulare** (Bates, 1863:106)
triangulare var. *paraense* Bates, 1863:107
- trivittatum** (Bates, 1863:109)
- venosum** (Bates, 1880:274)
- Neobaryssinus** Monné & Martins, 1976:80
- capixaba** Monné & Delfino, 1980:318
- mariana** (Martins & Monné, 1974:330)
- phalarus** Monné & Martins, 1976:81
- Neoeutrypanus** Monné, 1977:695
Eutrypanus; White, 1855:371 (part) (not Erichson, 1847)
- decorus** (Bates, 1881:184)
- generosus** (Monné & Martins, 1976:86)
- glaucus** (Melzer, 1931:72)
- incertus** (Bates, 1864:23)
- inustus** (Monné & Martins, 1976:87)
- maculatus** Monné 1985:372
- mutilatus** (Germar, 1824:478)
- nitidus** (White, 1855:371)
venezuelensis Thomson, 1860:13
- nobilis** (Bates, 1864:22)
- sobrinus** (Melzer, 1935:204)
- Neopalame** Martins & Monné, 1972:63
- albida** Monné, 1985:374
- albomaculata** Monné & Martins, 1976:74
- atromaculata** Monné & Martins, 1976:76
- Peru, w Brasil (AM-RO), eEcuador, Fr Guiana
- seMexico (CHS, VC) - Costa Rica
wEcuador
Peru
Guatemala, Honduras
Venezuela
eEcuador
nwBrasil (AM), eEcuador
nwBrasil (AM), eEcuador
ncBrasil (AM, PA), eEcuador
eBrasil (BA)
eMexico (VC)
Costa Rica, Panama, Venezuela
Venezuela
Venezuela
nwBrasil (AM)
Ecuador
Ecuador
nwBrasil (AM)
seBrasil (BA-SP)
Peru
Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
- Colombia
Bolivia
Guatemala
Bolivia
Guyana
eBrasil (PB)
seBrasil (SP-SC)
Brasil {RO}, Peru, Bolivia
St Vincent, Grenada, Venezuela
Venezuela
Venezuela, cBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Venezuela
seBrasil (MG-SP)
- eBrasil (MG, ES)
Fr Guiana, cBrasil (AM)
eBrasil (BA, ES)
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
Bolivia
seBrasil, Paraguay, Argentina
Colombia, Guianas, ncBrasil (AM, PA)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Fr Guiana
Venezuela
- Fr Guiana, eEcuador, seBrasil (AM, PA), Peru
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- eBrasil (ES)
Peru
seBrasil (BA-SP)

- cretata** Monné & Delfino, 1980:317
deludens Monné, 1985:376
digna (Melzer, 1935:203)
- Neseuterpia** Villiers, 1980:88
couturieri Tavakilian, 2001: 437
curvipes Villiers, 1985:89
deknuydti Chalumeau & Tourout, 2005: 155
- Nyssocarinus** Gilmour, 1960:51
bondari (Melzer, 1927:579)
humeralis Monné, 1985:307
vittatus Gilmour, 1960:52
- Nyssocuneus** Gilmour, 1960:55
heyrovskiyi Gilmour, 1960:57
- Nyssodectes** Dillon, 1955:142
bispecularis (White, 1855:384)
concinna (Bates, 1885:417)
dulcissimus (Bates, 1863:377)
longula (Bates, 1881:181)
roseicollis (Bates, 1872:221)
veracruzii Dillon, 1955:143
- Nyssodryas** Gilmour, 1962:249
irrorata (Melzer, 1927:577)
lineata Gilmour, 1962:253
vittata (Melzer, 1934:238)
- Nyssodryasina** Casey, 1913:309
Nyssodryas; Leng & Hamilton, 1896:133
Leiopus; Lacordaire, 1872:775 (part)
Nyssodryasola Gilmour, 1962:256
Sternidurges Gilmour, 1959:329
binocolata (Bates, 1864:153)
bimaculata Aurivillius, 1923:424
cinerascens (Bates, 1864:151)
variegata Aurivillius, 1929:2
corticalis (Bates, 1864:151)
exilis (Bates, 1885:412)
grisella (Bates, 1864:154)
haldemani (LeConte, 1852:173)
contempta Bates, 1864:152
infima (Bates, 1885:412)
leucopyga (Bates, 1872:221)
apicalis Gilmour, 1959:331
lignaria (Bates, 1864:152)
lineatocollis (Bates, 1863:373)
polyspila (White, 1855:383)
pulchella (Bates, 1863:374)
scutellata (Bates, 1866:434)
spretta (Bates, 1864:152)
stictica Gilmour, 1962:257
halffteri Villiers, 1971:348
venusta (Bates, 1863:372)
- Nyssodrysternum** Gilmour, 1960:59
Nyssodryas Bates, 1864:149 (part)
Nyssodrystes Gilmour, 1963:3
- cBrasil (AM, MT)
wcBrasil (RO, MT)
seBrasil (MG-RJ)
- eEcuador
Guadeloupe, Dominica
Dominica
- seBrasil (RJ-RS)
cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia
nwBrasil (AM), eEcuador
- eBrasil (ES)
- nwBrasil (AM)
Panama
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
Costa Rica
eMexico (VC) - Panama
eMexico (VC), Guatemala
- seBrasil (MG-RS), Paraguay
Peru, Fr Guiana
seBrasil (RJ-RS)
- Nicaragua - nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
- nBrasil (PA), Trinidad, Venezuela,
Guianas
Costa Rica-nBrasil (PA), Fr Guiana
Honduras, Panama
nwBrasil (AM), eEcuador
seUSA - Panama (widely distributed). w Ecuador
- Panama
cMexico (SLP) - Panama, wEcuador
- seBrasil, Paraguay, Argentina
Panama, ncBrasil (AM), eEcuador
Mexico - Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
Honduras - Panama, nSAmer
ncBrasil, Fr Guiana, Peru, eEcuador
- ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

Cicanyssodrys Gilmour, 1965:601

amparense (Melzer, 1934:106)

basale (Melzer, 1934:239)

caudatum (Bates, 1864:157)

conspicillare (Erichson, 1847:146)

albomaculata Aurivillius, 1908:10

conspicuum Monné, 1985:538

cretatum Monné, 1985:539

decoratum Monné, 1992:774

diopicum (Bates, 1864:153)

efflictum (Bates, 1864:160)

fasciatum Gilmour, 1960:61

flavolineatum Monné, 1985:541

freyorum (Gilmour, 1963:94)

fulminans (Bates, 1864:154)

gratum Monné, 1985:542

impensum Monné, 1985:542

instabile Monné, 1992:775

laterale (Melzer, 1931:71)

lemniscatum Monné, 1985:543

lepidum Monné, 1992:773

lineolatum (Bates, 1864:161)

ocellatum (Bates, 1885:413)

picticolle (Melzer, 1934:105)

pictulum (Bates, 1881:175)

plaumanni Monné, 1992:776

poriferum (Bates, 1885:413)

promeces (Bates, 1864:162)

propinquum (Bates, 1864:159)

ptericoptum (Bates, 1864:163)

reticulatum (Melzer, 1934:107)

rodens (Bates, 1864:161)

rubiginosum Monné, 1975:246

schmithi (Melzer, 1931:70)

serpentinum (Erichson, 1847:146)

deleta Bates, 1864:160

signiferum (Bates, 1864:158)

gruneri Villiers, 1971:347

simulatum (Bates, 1864:159)

spilotum Monné, 1975:248

stillatum (Bates, 1864:156)

striatellum (Tippmann, 1960:192)

sulphurescens (Bates, 1885:416)

taeniatum Monné, 1985:544

univittis (Bates, 1885:415)

variabile Monné, 1985:546

vigintiguttatum (Bates, 1885:415)

zonatum Monné, 1985:546

seBrasil (BA-SC), nArgentina (SA)

seBrasil (BA-RS), Paraguay

cBrasil, Fr Guiana, Peru, Bolivia

cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia

Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA)

Panama, eEcuador, Bolivia, Guianas

eBrasil (RJ, BA, ES)

seBrasil (ES-SC), eEcuador, Bolivia

ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

eBrasil (BA, ES)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Trinidad, Venezuela

nwBrasil (AM), eEcuador

cBrasil (PA, MT)

wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana

seBrasil (RJ, ES, SP)

seBrasil (BA-SP)

Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador

seBrasil (SC, RS)

nwBrasil (AM)

Honduras - Brasil, Peru, eEcuador, Bolivia

seBrasil (BA-RJ)

Guatemala

seBrasil (SP, SC)

Honduras, Guatemala-Panama, nSAmer-cBrasil

nwBrasil (AM)

cBrasil (AM), Fr Guiana

Brasil (PA, RO, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador

seBrasil (ES-SP)

wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador

Venezuela, Peru, Brasil

sBrasil (SP-RS)

eMexico (VC) - Panama, Brasil, Fr Guiana,

Ecuador

Costa Rica, nSAmer (widespread)

Guianas, cBrasil (AM)

seBrasil (BA, PR, SC)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Peru, wcBrasil, Bolivia, Fr Guiana, eEcuador

Costa Rica, Panama

ncBrasil (PA, AM)

Costa Rica, Panama

eBrasil (ES)

Honduras, Costa Rica, Panama

cBrasil (MT)

Nyssosternus Gilmour, 1963:4

duidaensis Gilmour, 1963:5

Venezuela

Oectropsis Blanchard in Gay, 1851:503

latifrons Blanchard in Gay, 1851:503

pusillus (Blanchard in Gay, 1851:502)

Chile, wcArgentina (NE)

Chile, wcArgentina (NE)

Oedopeza Audinet-Serville, 1835:88

Chaetanes Bates, 1864:45

apicale (Gilmour, 1962:291)

costulata (Gilmour, 1962:288)

cryptica Monné, 1990:266

flavosparsa Monné, 1990:266

fleutiauxi (Villiers, 1980:95)

Fr Guiana, eEcuador, nBrasil (PA)

wcBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia

Venezuela, Peru, cBrasil

nwBrasil, Peru, Bolivia, Fr Guiana

Guadeloupe, Dominica

- guttigera** Bates, 1864:147
guttifera; Bates 1881:176
- leucostigma** Bates 1864:146
- maculatissima** Monné & Martins, 1976:82
- ocellator** (Fabricius, 1801:287)
pogonocheroides Audinet-Serville, 1835:88
- setigera** (Bates, 1864:45)
- umbrosa** (Germar, 1824:473)
litigiosa Bates, 1864:147
quadrinodosus Burmeister, 1865:178
- Olenosus** Bates, 1872:205
serrimanus Bates, 1872:206
- Onalcidion** Thomson, 1864:25, 353
fibrosum Monné & Martins, 1976:56
obscurum Gilmour, 1957:12
pictulum (White, 1855:395)
- Oxathres** Bates, 1864:50
decorata Monné, 1990:679
erotyloides Bates, 1864:51
implicata Melzer 1926:15
nigrobasis Gilmour, 1962:290
muscosa Bates, 1864:52
navicula Bates, 1864:50
ornata Monné, 1976:589
proxima Monné, 1976:587
quadrimaculata Monné, 1976:590
scripta Lacordaire, 1872:785
dubius Melzer, 1926:13
sparsa Melzer, 1927:575
- Oxathridia** Gilmour, 1963:7
roraimae Gilmour, 1963:8
- Ozineus** Bates, 1863:278
Acarinozineus Gilmour, 1962:261
alienus Melzer, 1932:427
angulistigma Bates, 1885:397
annulicornis (White, 1855:383)
arietinus Bates, 1872:215
barbiflavus Martins & Monné, 1974:22
bicristatus Melzer, 1935:200
cinerascens Bates, 1863:280
cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863:281
cretatus Monné & Martins, 1976:66
cribripennis Bates, 1885:396
dimidiatus Aurivillius, 1922:169
doctus Bates, 1863:280
dorsalis Melzer, 1935:200
dubius Aurivillius, 1922:170
elongatus Bates, 1863:279
guttatus Monné & Martins, 1976:63
jubapennis Fisher, 1938:142
lateralis Monné & Martins, 1976:64
moestus Bates, 1885:397
mysticus Bates, 1863:279
nyssodroides Tippmann, 1960:187
orbiculus Monné & Martins, 1976:65
spincornis (Gilmour, 1962:265)
striatus (Gilmour, 1962:262)
- eMexico (VC) - Panama
- Panama-nSAmer-cBrasil (AM), eEcuador
SAmer (widely distributed)
eMexico (VC) - Uruguay, Cuba
- Nicaragua - nSAmer, eEcuador
seBrasil (BA-RS), Paraguay,
nArgentina
- wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Costa Rica-Venezuela, Brasil (RO, GO)
Venezuela
Costa Rica-Colombia, Venezuela
- Venezuela
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
seBrasil (MG-RS)
- cBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
cBrasil (PA, RO), eEcuador, Bolivia
cBrasil (PA, RO)
Peru
cBrasil (AM, PA)
seBrasil (BA-SC)
- seBrasil (ES-SP)
- nBrasil (RR)
- eBrasil (ES, RJ)
Panama
Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
eMexico (VC) - Panama, wEcuador
seBrasil (SP-SC)
eBrasil (MG, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Peru
Costa Rica, Panama
Peru
Fr Guiana, nBrasil (PA)
Costa Rica
Peru
Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
seBrasil (SP)
Costa Rica, Panama
nwBrasil (AM)
Bolivia, eEcuador
Bolivia
Mexico
Peru

- strigosus** Bates, 1863:280
torquatus Bates, 1881:162
Panama, eEcuador, Fr Guiana
Guatemala
- Palame** Bates, 1864:13
Nyssodoretus Gilmour, 1959:30
Xorathes Gilmour, 1963:11
aeruginosa Monné, 1985:303
anceps (Bates, 1864:156)
crassimana Bates, 1864:13
olivoniger Gilmour, 1959:31
guianensis Gilmour, 1963:12
mimetica Monné, 1985:300
vitticolle (Bates, 1864:157)
w Brasil (RO)
cBrasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, eEcuador
cBrasil (AM), Guianas, eEcuador
Venezuela, ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
nwBrasil (AM), eEcuador
- Paralcidion** Gilmour, 1957:5
bilineatum Gilmour, 1957:6
Colombia, Venezuela
- Paranisopodus** Monné & Martins, 1976:59
heterotarsus Monné & Martins, 1976:61
paradoxus Monné & Martins, 1976:61
Costa Rica
Colombia
- Paraprobatius** Breuning, 1955:311
bucki Breuning, 1955:312
sBrasil (RS), Paraguay
- Paratenthras** Monné, 1998: 289
martinsi Monné, 1998: 289
Brasil (MG)
- Paroectropsis** Cerda, 1954:137
decoratus Cerda, 1954:138
Chile
- Paroecus** Bates, 1863:379
Hysterotarsus Thomson, 1864:26
celebensis (Thomson, 1857:287)
batesi Thomson, 1864:26
ellipticus Bates, 1863:380
charpentierae Villiers, 1971:346
rigidus Bates, 1863:380
socius Melzer, 1928:151
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana
Fr Guiana
Panama, ecBrasil (AM, ES), Peru, eEcuador,
Bolivia
- Pattalinus (Pattalinus)** Bates 1881:165
Lepturguncus (Chaeturguncus) Gilmour 1961:350
charis Bates, 1881:165
cultus Bates, 1881:165
griseolus Monné, 1988:121
lineatus Monné & Martins, 1976:72
strigosus Monné, 1988:123
vittulatus (Gilmour, 1961:351)
eMexico (VC)
Mexico (VC, JA)
w Brasil (RO)
Peru, Bolivia
cBrasil, Peru, Fr Guiana
Guianas, cBrasil (AM), Ecuador
- Pattalinus (Lepturguncus)** Gilmour, 1961:347
mirificus (Gilmour, 1961:348)
sBrasil (SC)
- Pentheochaetes** Melzer, 1932:432
apicalis Melzer, 1934:237
argentinus Mendes, 1937:254
mysticus Melzer, 1932:433
var. *mediomaculatus* Gilmour, 1957:30
Costa Rica, Panama, eBrasil (ES)
nArgentina (MI)
seBrasil (SP-RS), Paraguay,
Argentina

trinidadensis Gilmour, 1963:91	Trinidad, Venezuela
turbidus Melzer, 1934:238	Mexico (YU) - Panama, SAmer
Pertyia Aurivillius, 1922:426	
sericea (Perty, 1832:95)	eBrasil (BA-RJ)
Phrissolaus Bates, 1881:172	
inspersus Bates, 1881:172	Nicaragua-Panama
Piezochaerus Melzer, 1932:428	
bondari Melzer, 1932:429	eBrasil (BA)
Probatiomimus Melzer, 1926:12	
eximius Melzer, 1934:104	eBrasil (MG)
melzeri Schwarzer, 1931:210	sBrasil (RS), nArgentina (MI)
schwarzeri Melzer, 1926:13	seBrasil (SP-RS)
<i>flavoguttatus</i> Fisher, 1938:145	
signiferus (Thomson, 1865:544)	seBrasil (MG-RJ), Paraguay,
<i>zikani</i> Melzer, 1934:103	Argentina
zellibori Monné, 1990:685	sBrasil (SP, SC), nArgentina (MI)
Proseriphus Monné, 2005: 122	
<i>Seriphus</i> Bates, 1864:144	
(viridis Bates, 1864:145)	wcBrasil (AM, RO, MT) , eEcuador
Proxatrypanius Gilmour, 1959:337	
rockefelleri Gilmour, 1959:338	wMexico (SI, JA, CM)
Pseudastylopsis Dillon, 1956:220	
<i>Leptostylus</i> ; Horn, 1880:119 (part)	
<i>Pseudostylopsis</i> ; Arnett, 1962:872	
nebulosus (Horn, 1880:121)	wUSA (OR, CA, NE)
nelsoni nelsoni Linsley & Chemsak, 1995:127	swUSA (AZ)
subsp. australis Linsley & Chemsak, 1995:128	wcMexico (DU)
pini (Schaeffer, 1905:165)	swUSA (AZ, NM)- wcMexico(DU)
squamosus Chemsak & Linsley, 1986:28	wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras
Pseudocobelura Martins & Monné, 1974:27	
prolixa (Bates, 1864:19)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador
succincta Monné & Martins, 1976:84	Panama
Pseudocriopsis Melzer, 1931:196	
modesta Melzer, 1934:196	seBrasil (MG-SP)
Pseudolepturges Gilmour, 1957:26	
rufulus (Bates, 1885:406)	Guatemala
Pucallpa Lane, 1959:254	
cristata Lane, 1959:254	Peru
robusta Monné, 1978:588	cBrasil (MT), Fr Guiana
Pygmaleptostylus Gilmour, 1963:74	
pygmaeus (Fisher, 1926:24)	Cuba
Sciadosoma Melzer, 1934:102	
umbrosum Melzer, 1934:103	seBrasil (RJ)

Sciadosurus Gilmour, 1962:258**albobrunneus** Gilmour, 1962:259

Peru

Sporetus Bates, 1864:54*Sporetus (Chaetissus)* Bates, 1864:54**abstrusus** Melzer, 1935:203**bellus** Monné, 1976:580**colobothoides** (White, 1855:372)*colobothoides*; Gemminger & Harold, 1873:3160*nigrosignatus* Lameere, 1884:97**decipiens** Bates, 1866:434**distinctus** Monné, 1976:581**fasciatus** Martins & Monné, 1974:25**guttulus** (Bates, 1864:155)**inexpectatus** Monné, 1998: 31**porcinus** Bates, 1864:54**probatioides** Bates, 1864:56**seminalis** Bates, 1864:55var. *agglomeratus* Bates, 1864:55**variolosus** Monné, 1998: 31**venustus** Monné, 1998: 29

sBrasil (SC)

wcBrasil (RO, MT), eEcuador, Peru

seBrasil (BA-RS), Paraguay,
Argentina

nBrasil (PA), Peru

Peru

wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador

nBrasil (PA, RO, AM)

Brasil (ES)

nwBrasil (AM)

seBrasil (ES-SC), Argentina

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador

Brasil (AM, PA), eEcuador

Brasil (MG, BA)

Stenolis Bates, 1864:149**angulata** (Fabricius, 1801:312)*undulata* Bates, 1864:149**calligramma** (Bates, 1872:217)var. *consobrina* Melzer, 1934:109**circumscripta** (Bates, 1881:180)**decemguttata** (Bates, 1885:416)*calligramma* var. Bates, 1881:181*decempunctata*; Melzer, 1934:110**incisa** (Bates, 1864:155)**inclusa** (Bates, 1885:414)**laetifica** (Bates, 1872:237)**polygramma** (Bates, 1872:220)**polytaenia** (Bates, 1885:415)**pulverea** (Bates, 1881:180)**theobromae** (Lara & Shenefelt, 1964:438)

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

eMexico (VC)-Panama

Nicaragua-Panama

Nicaragua-Panama

nw BRAS (AM), Guyane

Costa Rica, Panama, wEcuador

Nicaragua-Panama, wEcuador

Nicaragua-Panama

Costa Rica, Panama

eMexico (VC) - Costa Rica

Costa Rica

Stenopsilus Gilmour, 1959:27**bimaculatus** Gilmour, 1959:28

nwBrasil (AM), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana

Sternacutus Gilmour, 1961:364**zikani** (Melzer, 1935:199)*lineellus* Fisher, 1938:143*cristatus* Gilmour, 1961:366

seBrasil (RJ-RS)

Sternidius LeConte, 1873:234*Astyleiopus* Dillon, 1956:161*Leiopus* Lacordaire, 1872:775 (part)*Liopus* Leng & Hamilton, 1896:121 (part)**variegatus** (Haldeman, 1847:47)var. *trifasciatus* Haldeman, 1847:47var. *obscurus* Haldeman, 1847:47

eNAmer, swUSA (TX, AZ)

Sternidocinus Dillon, 1956:166**barbarus** (Van Dyke, 1920:45)

swUSA (CA)

- Styloleptoides** Chalumeau, 1983:230
inflaticollis (Chemsak, 1966:215)
morazzanii Chalumeau, 1983:231
parvulus (Gahan, 1895:134)
 Virgin Is
 Guadeloupe
 Grenada, Mustique
- Styloleptus** Dillon, 1956:158
Leptostylus; Leng & Hamilton, 1896:116 (part)
Caribbeana Gilmour, 1963:97
Carribeana; Breuning, 1971:254
atrovittatus (Fisher, 1925:9)
biustus biustus (LeConte, 1852:169)
minuens Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:121
scurra var. *dorsalis* Fisher, 1926:21
pusillus Blatchley, 1925:167
bahamicus; Champlain & Knull, 1926:206 (not Fisher, 1925)
israeli Zayas, 1975:257
 subsp. **bahamicus** (Fisher, 1925:3)
 subsp. **fisheri** Gilmour, 1965:577
biustus var. *cubanus* Fisher, 1926:22
caymanensis (Fisher, 1948:228)
cubanus (Fisher, 1926:26)
darlingtoni (Fisher, 1942:31)
dozieri (Fisher, 1932:86)
inermis (Fabricius, 1801:293)
bredini Chemsak, 1966:217
hebes Gilmour, 1963:98
infuscatus (Fisher, 1932:84)
laticollis (Fisher, 1925:12)
lewisi (Fisher, 1948:227)
nigrofasciatus Gilmour, 1963:67
nigronotatus (Zayas, 1975:261)
pilosellus (Fisher, 1942:34)
planicollis (Fisher, 1935:203)
vanduzeei (Fisher, 1935:204)
maraicola (Fisher, 1942:35)
divisus Gilmour, 1963:70
posticalis (Gahan, 1895:133)
albosuturalis Villiers, 1980:93
bonfilisi Villiers, 1980:93
rhizophorae Chemsak & Feller, 1988:185
scurra (Chevrolat, 1862:249)
 var. *maculifer* (Fisher, 1926:21)
taino Lingafelter & Micheli, 2004: 45
thompsoni (Fisher, 1948:226)
variabilis (Fisher, 1925:11)
zorrillai (Zayas, 1975:259)
 Cuba, R Dominicana
 eUSA, Cuba
 Bahamas
 Cuba, Jamaica
 Cayman Is.
 Cuba
 Jamaica
 Haiti
 W Indies (Leeward Is.)
 Hispaniola
 R Dominicana, Bahamas
 Cayman Is.
 R Dominicana
 Cuba
 Bahamas
 Jamaica, Hispaniola
 W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica
 Belize (Twin Cays)
 Cuba, Jamaica
 Puerto Rico
 Cayman Is
 Cuba, R Dominicana
 Cuba
- Sympagus** Bates, 1881:172
buckleyi (Bates, 1885:416)
favorabilis Tippmann, 1960:195
laetabilis (Bates, 1872:217)
 Bolivia
 eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana
 Guatemala-Panama
- Tenthras** Thomson, 1864:224
obliteratus Thomson, 1864:225
setosus Monné & Tavakilian, 1990:184
 Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil
 Fr Guiana
- Tithonus** Thomson, 1864:24
Leptocometes Bates, 1881:161
Lophopoedes Gilmour, 1957:11
Lathrozineus Gilmour, 1959:23
acutispinis (Bates, 1863:277)
volcanensis Gilmour, 1959:24
 Mexico, Panama-cBrasil (AM), Ecuador,
 Fr Guiana

- barbiscapus** (Bates, 1872:214)
hispidus (Bates, 1881:161)
nubilus (Melzer, 1934:231)
obscurus Monné, 1990:272
pallidus (Melzer, 1934:231)
penicillatus Monné, 1990:271
spinipennis (Bates, 1885:396)
spitzi (Melzer, 1934:232)
umbrosus Thomson, 1864:24
glaucus Melzer, 1934:229
virescens (Melzer, 1931:64)
volxemi (Lameere, 1884:95)
zikani (Martins & Monné, 1974:16)
- Honduras, Guatemala-Panama
eMexico (VC)-Costa Rica
seBrasil (RJ, SP)
Colombia
eBrasil (MG)
Colombia, Ecuador
Panama
seBrasil (BA-SP), Fr Guiana
seBrasil (RJ-RS), Paraguay,
Argentina
sBrasil (SP-RS), Uruguay
seBrasil (RJ)
seBrasil (MG, RJ)
- Tomrogersia** Fragoso, 1980:743
acanthofemorata Fragoso, 1980:744
- Colombia
- Toronaeus** Bates, 1864:13
Aemylus Thomson, 1864:28
Neotoronaeus Tippmann, 1953:350
figuratus Bates, 1864:14
figuratus Thomson, 1864:28
incisus (Bates, 1864:155)
lautus Monné, 1990:680
magnificus (Tippmann, 1953:351)
perforator Bates, 1864:16
simillimus Monné, 1974:591
suavis Bates, 1864:15
sumptuosus Lane, 1973:403
terebrans Bates, 1864:17
virens Bates, 1864:17
- Guianas, eEcuador, nBrasil (PA)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
Venezuela
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana
Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA)
nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
Brasil (AM, ES), Peru, eEcuador, Fr Guiana
nwBrasil (AM), Fr Guiana
Colombia, eEcuador, wcBrasil (AM, RO, MT)
ncBrasil (AM, RO, PA), Fr Guiana, eEcuador
- Trichalcidion** Monné & Delfino, 1981:260
penicillum Monné & Delfino, 1981:261
- Venezuela
- Trichalphus** Bates, 1881:153
pilosus Bates, 1881:153
- Mexico, Guatemala, Honduras
- Trichastylopsis** Dillon, 1956:148
Leptostylus; Horn, 1880:119 (part)
albidus (LeConte, 1852:168)
setipes Casey, 1891:48
falli Linsley, 1934:182
hoguei Chemsak & Linsley, 1979:141
- swUSA
Mexico (Socorro Is)
- Trichillurges** Gilmour, 1961:361
bordoni Monné, 1990:274
brasiliensis (Melzer, 1935:197)
fasciatus Gilmour, 1961:362
conspersus Monné, 1990:275
maculatus Martins & Monné, 1974:20
meridanus Monné, 1990:275
olivaceus Monné, 1990:276
simplex Martins & Monné, 1974:21
- Venezuela
seBrasil (RJ-RS)
Venezuela
sBrasil (PR, SC)
Venezuela
Venezuela
seBrasil (MG-SC)
- Trichocanonura** Dillon, 1956:229
linearis (Skinner, 1905:290)
- swUSA (AZ), nMexico

- Trichonius** Bates, 1864:52
fasciatus Bates, 1864:53
picticollis Bates, 1864:53
quadrivittatus Bates, 1864:53
 nBrasil (PA)
 nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)
- Trichonyssodry** Gilmour, 1957:31
aureopilosus Monné, 1990:681
cinctus Delfino, 1981:257
maculatus Gilmour, 1957:32
melasmus Delfino, 1981:257
 Venezuela
 Brasil (GO, SP)
 seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
 eBrasil (BA, MG)
- Trichotithonus** Monné, 1990:254
albidus Monné, 1990:257
albosetosus Monné, 1990:258
conspectus Monné, 1990:254
curvatus (Bates, 1885:396)
nitidus Monné & Martins, 1976:83
tavakiliani Monné, 1990:256
tenebrosus Monné, 1990:258
venezuelensis Monné, 1990:260
viridis Monné, 1990:256
 eBrasil (BA)
 Venezuela
 eBrasil (ES, RJ)
 eMexico (VC) - Panama, seBrasil (RJ-SC)
- Tropanisopodus** Tippmann, 1960:184
andinus Tippmann, 1960:185
 Fr Guiana
 Costa Rica, Panama, Bolivia
 Venezuela
 Venezuela
- Tropidozineus** Monné & Martins, 1976:66
amabilis Monné, 1991:130
argutulus Monné, 1988:120
cinctulus Monné & Martins, 1976:69
complanatus Monné, 1991:128
fulveolus (Lameere, 1884:96)
prolixus Melzer, 1931:7
ignobilis (Bates, 1863:281)
impensus Monné & Martins, 1976:71
inexpectatus (Melzer, 1934:234)
pauper (Melzer, 1931:69)
quadricristatus (Melzer, 1935:198)
rotundicollis (Bates, 1863:281)
sincerus Monné, 1988:119
tersus (Melzer, 1931:5)
tuberosus Monné, 1991:127
vicinus (Melzer, 1931:68)
 eBrasil (ES)
 eEcuador, cBrasil (AM), Fr Guiana
 seBrasil (ES-SP)
 cBrasil (GO, MT)
 seBrasil (BA-RS)
- Trypanidiellus** Monné & Delfino, 1980:321
decoratus Monné & Delfino, 1980:321
 seBrasil (RJ-RS)
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
 seBrasil (RJ-SC)
 seBrasil (BA-RS)
 w Brasil (RO)
 seBrasil (RJ-SC)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
- Trypanidiellus** Monné & Delfino, 1980:321
decoratus Monné & Delfino, 1980:321
 eBrasil (BA, ES)
- Trypanidius** Blanchard, 1843:209
Trypaniduis; Thomson, 1864:28
Trepanideus; Heyne & Taschenberg, 1907:243
albosignatus Melzer, 1932:226
andicola Blanchard, 1843:209
apicalis Aurivillius, 1921:53
dimidiatus Thomson, 1860:8
posticus Heyne & Taschenberg, 1907:243
insularis Fisher, 1925:8
irroratus Monné & Delfino, 1980:320
isolatus Waterhouse, 1890:555
maculatus Monné & Delfino, 1980:319
mexicanus Thomson, 1860:8
 eBrasil (BA-RJ)
 nSAmer-eEcuador, Bolivia
 Colombia, Bolivia
 seBrasil (ES-RS), Argentina
- Trypanidius** Blanchard, 1843:209
Trypaniduis; Thomson, 1864:28
Trepanideus; Heyne & Taschenberg, 1907:243
albosignatus Melzer, 1932:226
andicola Blanchard, 1843:209
apicalis Aurivillius, 1921:53
dimidiatus Thomson, 1860:8
posticus Heyne & Taschenberg, 1907:243
insularis Fisher, 1925:8
irroratus Monné & Delfino, 1980:320
isolatus Waterhouse, 1890:555
maculatus Monné & Delfino, 1980:319
mexicanus Thomson, 1860:8
 Cuba
 Venezuela, Colombia
 Brasil (Fernando Noronha I.)
 Venezuela, cBrasil, Paraguay
 eMexico (VC) - Panama

nocturnus Fisher, 1942:39
notatus (Fabricius, 1787:139)
melancholicus Audinet-Serville, 1835:87
geminus Pascoe, 1859:29
proximus Melzer, 1931:9
rubripes Bates, 1872:219
spilmani spilmani Villiers, 1980:95
 subsp. **liamaigae** Chalumeau, 1983:225

Puerto Rico
 Guatemala – nSAmer, eEcuador

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Guatemala-Panama
 Dominica, Martinique, St Lucia
 W Indies (St Kitts)

Tuberastyochus Gilmour, 1959:6
tenebrosus (Bates, 1881:183)

Guatemala

Urgleptes Dillon, 1956:332

Leiopus; Lacordaire, 1872:775 (part)
Lepturges; Leng & Hamilton, 1896:127 (part)
Lepturges; Zayas, 1975:268 (not Bates, 1863)

abstersus (Bates, 1885:405)
amoenus (Bates, 1863:368)
ampliocollis (Bates, 1885:406)
bicoloratus Gilmour, 1960:16
bimaculatus Gilmour, 1960:14
bivittatus Gilmour, 1961:342
borikensis Micheli & Micheli, 2004: 31
bruchii (Melzer, 1932:228)
callizonus (Bates, 1885:403)
cazieri Gilmour, 1961:344
celtis (Schaeffer, 1905:168)
chamaeropsis (Fisher, 1926:27)
charillus (Bates, 1885:403)
clarkei Chemsak, 1966:218
clerulus (Bates, 1881:168)
cobbeni Gilmour, 1963:85
debilis (Melzer, 1932:230)
decens (Melzer, 1932:232)
delicatus (Bates, 1863:374)
deliciosus (Bates, 1863:375)
deliciosa; Bruch, 1912:215
dorcadioides (White, 1855:382)
dorotheae Gilmour, 1960:8
duffy Gilmour, 1961:339
euprepes (Bates, 1885:404)
facetus (Say, 1826:271)
fasciatus (Bates, 1881:169)
elaineae Gilmour, 1960:6
foveatocollis (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:126)
minutus Champlain & Knull, 1925:207
kissingeri Dillon, 1956:337
knulli Dillon, 1956:337
franciscanus (Melzer, 1935:202)
freudei Gilmour, 1959:8
gahani Chalumeau, 1983:234
guadeloupensis (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)
haitiensis Gilmour, 1963:82
histrionella (Bates, 1885:404)
humilis (Bates, 1863:379)
hummelincki Gilmour, 1968:171
inops (Bates, 1863:376)
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:245
laticollis (Bates, 1881:169)
laxicollis Gilmour, 1960:3
leopaulini Touroult, 2004: 66
literatus (Bates, 1885:405)
litoralis Gilmour, 1962:23

Belize
 seBrasil (RJ)
 Panama
 Guatemala
 Guatemala, Honduras
 eMexico (VC)
 Puerto Rico
 seBrasil (SP)
 Guatemala, Honduras
 cMexico (SLP)
 swUSA (TX)
 Cuba
 Costa Rica, Panama
 W Indies (Peter I, Antigua)
 Guatemala
 Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire
 seBrasil (SP)
 sBrasil (SC, RS)
 ncBrasil (AM, PA)
 nBrasil (PA)
 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
 Guatemala
 eMexico (VC)
 swMexico (OA)
 eNAmer
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 seUSA-TX
 seBrasil (MG-RS)
 Brasil
 St Vincent
 W Indies
 Haiti
 Costa Rica, Panama
 seBrasil (RJ)
 W Indies (Aruba)
 nwBrasil (AM)
 Cocos Is
 Guatemala-Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
 Guadeloupe
 eMexico (VC), Honduras
 Fr Guiana

maculatus Gilmour, 1962:24	eBrasil (BA)
mancus (Melzer, 1932:229)	seBrasil, Argentina, Uruguay
melzeri Gilmour, 1959:7	seBrasil (SP)
<i>humilis</i> ; Melzer, 1935:201 (not Bates, 1863)	
minutissimus (Bates, 1863:379)	nBrasil (PA)
miser (Bates, 1863:376)	seBrasil (RJ)
mixtus (Bates, 1881:170)	Mexico - Panama
<i>musculus</i> ; Bates, 1872:236 (not Bates, 1863)	
multinotatus (Bates, 1881:168)	Guatemala, Honduras, Nicaragua
mundulus (Bates, 1885:407)	eMexico (VC)
musculus (Bates, 1863:375)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
nanus (Melzer, 1934:99)	seBrasil (SP)
nigradorsis (Bates, 1885:405)	Guatemala
obscurellus (Bates, 1863:378)	nwBrasil (AM)
ornatissimus (Bates, 1885:403)	Costa Rica, Panama
ovalis (Bates, 1866:433)	nBrasil (PA), Fr Guiana
ozophagus Chemsak & Feller, 1988:188	Belize (Twin Cays)
pallidulus (Bates, 1885:400)	Guatemala, Honduras
pareuprepes Gilmour, 1960:1	Guatemala, Honduras, Costa Rica
physoderus (Bates, 1885:405)	Guatemala - Panama
pluristrigosus (Bates, 1885:404)	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>pleuristrigosa</i> ; Gilmour, 1959:8	
prolixus (Melzer, 1931:69)	seBrasil (MG-RS)
puertoricensis Gilmour, 1963:88	Puerto Rico
puerulus (Melzer, 1932:233)	seBrasil (MG-SP)
pusillus (Melzer, 1932:231)	sBrasil (RJ-RS)
querci (Fitch, 1858:796)	eNAmer
<i>tristis</i> Casey, 1913:321	
recki (Melzer, 1934:236)	seBrasil (SP)
ruficollis (Bates, 1881:170)	Nicaragua, Costa Rica
sandersoni Gilmour, 1963:79	Puerto Rico
signatus (LeConte, 1852:171)	eNAmer
<i>tenebrosus</i> Casey, 1913:320	
sinuosus Gilmour, 1960:12	Guatemala, Honduras
sordidus (Bates, 1881:168)	eMexico (VC), Guatemala
spinifer (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
trilineatus Gilmour, 1962:22	eBrasil (BA-RJ)
trivittatus (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
tumidicollis (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama
unilineatus (Bates, 1872:237)	Nicaragua, Costa Rica
vauriearum Gilmour, 1960:10	Guatemala
villiersi Gilmour, 1962:21	eBrasil (MG)
xantho (Bates, 1885:406)	Guatemala
Urographis Horn, 1880:128	
<i>Graphisurus</i> LeConte, 1852:174 (not Kirby, 1837)	
despectus (LeConte in Agassiz, 1850:234)	eUSA
<i>pusillus</i> ; LeConte, 1852:175 (not Kirby, 1837)	
<i>hebes</i> Casey, 1913:333	
eucharis (Bates, 1885:418)	Guatemala-Panama
fasciatus (Degeer, 1775:114)	eNAmer
<i>pensylvanicus</i> Gmelin, 1790:1863	
<i>mixta</i> Fabricius, 1798:144	
<i>fasciata reducta</i> Casey, 1913:333	
triangulifer (Haldeman, 1847:45)	eUSA-TX
<i>texana</i> Casey, 1924:292	
vexillaris (Bates, 1872:222)	eMexico (VC) - Panama
Valenus Casey, 1892:49	
inornatus Casey, 1892:50	swUSA (AZ, NM, TX)-nMexico
Xenocona Gilmour, 1960:89	
pulchra Gilmour, 1960:89	Honduras, Costa Rica

Xenostylus Bates, 1885:394*sublineatus* Bates, 1885:395

Costa Rica, Panama

Xylergates Bates, 1864:20*Xylergatina* Gilmour, 1962:269*capixaba* Giorgi & Corbett, 2005: 7*elaineae* Gilmour, 1962:244*hilaris* Proudhomme, 1906:38*dorotheae* Gilmour, 1962:279*lacteus* Bates, 1864:20*picturatus* Lane, 1957:19*pulcher* (Lane, 1957:10)*praetor* Duffy, 1960:259

sBrasil (ES)

Peru, eEcuador, Colombia, cBrasil, Guianas

nSAmer, eEcuador, Colombia, Guianas

Peru, wcBrasil (AM, RO), Colombia, eEcuador

eEcuador, Colombia, Peru, cBrasil (AM, PA), Guianas

Xylergatoides Gilmour, 1962:281*asper* (Bates, 1864:21)

Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay,

Argentina

Acanthoderini Thomson, 1860:5*Oreoderitae* Thomson, 1864:15*Dryocentitae* Thomson, 1860:29**Acakyra** Martins & Galileo, 1996:303*iaguara* Martins & Galileo, 1996:304*lateralba* Martins & Galileo, 2001: 103*nigrofasciata* Martins & Galileo, 2001: 105*ocellata* Chemsak & Hovore, 2002: 13subsp. *onca* Chemsak & Hovore, 2002: 18

Colombia

eEcuador

Peru

Panama, Costa Rica

Panama

Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 1835:29*Acanthoderus*; Laporte, 1840:461*albifrons* Chemsak & Hovore, 2002: 5*aliciae* Chemsak & Hovore, 2002: 6*alpina* Chemsak & Hovore, 2002: 7*amplifrons* Chemsak & Hovore, 2002: 9*amplitoris* Chemsak & Hovore, 2002: 10*ariasi* Chemsak & Hovore, 2002: 11*barrerai* Chemsak & Hovore, 2002: 13*bicolor* Chemsak & Hovore, 2002: 15*cavei* Chemsak & Hovore, 2002: 18*daviesii* (Swederus, 1787:195)*swederi* White, 1855:360*punctata* Fabricius, 1792:272*ferruginea* Chemsak & Hovore, 2002:20*flavomaculata* Chemsak & Hovore, 2002: 21*forsteri* Tippmann, 1960:168*giesberti* Chemsak & Hovore, 2002: 23*hondurae* Chemsak & Hovore, 2002: 24*laevicollis* Bates, 1872:208*laportei* Aurivillius, 1923:385*daviesii*; Laporte, 1840:464 (not Swederus, 1787)*latiforma* Chemsak & Hovore, 2002: 26*linsleyi* Chemsak & Hovore, 2002: 28*maccartyi* Chemsak & Hovore, 2002: 30*noguerai* Chemsak & Hovore, 2002: 31*paravetusta* Chemsak & Hovore, 2002: 1*parva* Chemsak & Hovore, 2002: 3*parvimacula* Zajciw, 1964:439*penrosei* Chemsak & Hovore, 2002: 4

sMexico (VC)

Mexico (MO)

Guatemala

Mexico (NL)

nMexico (TA)

Costa Rica-Panama

Mexico (QU, HI)

nMexico (TA, SLP)

Honduras

Honduras, Colombia, Fr Guiana,

Guatemala

Guatemala, Honduras

Peru, eEcuador

Guatemala

Honduras, Costa Rica

Nicaragua-Panama

Fr Guiana

sMexico (VC)

sMexico (QR)-Honduras

Mexico (JA)

Mexico (JA, GU, DF)

Costa Rica, Panama

Guatemala

eBrasil (ES)

Panama

- quadrigibba** (Say, 1835:195) eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica
quadrigibbus lucidus Knull 1958:282
- quattuordecimguttata** (Schoenherr, 1817:396) "America"
crassus Voet, 1778:20 (not Voet, 1778:10 [*Onychocerus*])
- ramirezi** Chemsak & Hovore, 2002: 5 Mexico (JA)
- rubripes** Bates, 1872:208 Nicaragua, Panama
- rufofemorata** Aurivillius, 1926:12 Brasil, Bolivia
- satana** Bates, 1880:58 Peru
- septemmaculata** Buquet, 1859:635 Fr Guiana, nBrasil (AP)
- solisi** Chemsak & Hovore, 2002:25 Costa Rica (Cocos Is.)
- subtessellata** Bates, 1880:59 Ecuador
- thammi** Bates, 1880:59 eEcuador, Peru, Bolivia
- ucayalensis** Tippmann, 1960:168 Peru, Ecuador
- uyapensis** Martins & Galileo, 2003: 616 Bolivia
- wappesi** Chemsak & Hovore, 2002: 7 Guatemala
- zischkai** Tippmann, 1960:165 Bolivia
- zonata** Bates, 1880:59 Colombia
- Acanthoderes (Pardalisia)** Casey, 1913:302
- funeraria** Bates, 1861:151 Mexico (OA, SLP, VC)
erichsonii Thomson, 1868:147
- lacrymans** (Thomson, 1864:554) Mexico (OA, PU)
lachrymosus; Bates, 1880: pl.11, fig.6
- Acanthoderes (Scythropopsis)** Thomson, 1864:20
- albitarsis** Laporte, 1840:461 seBrasil (ES-RS), Paraguay,
nArgentina
- Acanthoderes (Symperasmus)** Thomson, 1864:19
- affinis** (Thomson, 1865:544) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
flexistigma Bates, 1880:61
- thoracica** White, 1855:359 nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador
thomicus Thomson, 1864:19
- Aegomorphus** Haldeman, 1847:45
- Acanthoderes*; Haldeman, 1847:45 (not Audinet-Serville, 1835)
- Aethiopoctines* Thomson, 1868:147
- Psapharochus*; Casey, 1913:301 (not Thomson, 1864)
- Aegoschema*; Knull, 1946:243 (not Aurivillius, 1923)
- albosignus** Chemsak & Noguera, 1993:98 wMexico (JA)
- arizonicus** Linsley & Chemsak, 1984:253 swUSA (AZ), Baja Calif
- chamelae** Chemsak & Giesbert, 1986:36 wMexico (JA)
- modestus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164) eNAmer
decipiens Haldeman, 1847:45
- morrisii** (Uhler, 1855:417) eNAmer
leucogenus Thomson, 1868:148
- peninsularis** (Horn, 1880:116) swUSA (AZ), Baja Calif, wMexico
- Aegoschema** Aurivillius, 1923:610
- Aegomorphus*; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)
- adpersum** (Thomson, 1860:337) Brasil
- cinereum** Lane, 1938:108 eBrasil (MG, ES)
- moniliferum** (White, 1855:374) nBrasil (PA), Fr Guiana
- obesum** (Bates, 1861:150) Fr Guiana, nBrasil (PA), eEcuador
- peruvianum** Lane, 1973:394 Peru, Fr Guiana
- Alphus** White, 1855:375
- capixaba** Marinoni & Martins, 1978:179 eBrasil (ES)
- similis** Martins, 1985:178 seBrasil, Paraguay, Argentina
- tuberosus** (Germar, 1824:477) seBrasil (MG-RS)

- Amblysaphes** Bates, 1885:381
striatus Bates, 1885:382
 Guatemala, Costa Rica
- Anasillus** Marinoni & Martins, 1978:183
crinitus Marinoni & Martins, 1978:183
 Peru
- Anoreina** Bates, 1861:149
biannulata (Bates, 1866:433)
nana (Bates, 1861:149)
triangularis (Martins & Galileo, 2005: 12)
 nwBrasil (AM), Peru
 nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana
 Colombia
- Ateralphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 300.
dejeani (Lane, 1973:397)
canescens; Lacordaire, 1872:741 (not Bates, 1862)
diringsi (Martins & Monné, 1993:138)
javariensis (Lane, 1965:311)
senilis (Bates, 1862:123)
scutellaris Bates, 1862:123
senilis ab. *uniformis* Tippmann, 1960:165
subsellatus (White, 1855:375)
canescens Bates, 1862:122
variegatus (Mendes, 1938:120)
 seBrasil (BA-RS), Fr Guiana
 ncBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)
 nBrasil (PA, MA), Fr Guiana, Peru,
 Bolivia
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 sBrasil (PR, SC)
- Azygocera** Aurivillius, 1920:26
picturata (Fairmaire & Germain, 1859:518)
 Chile, sArgentina (NE, SC)
- Criopsis** Thomson, 1860:341
curtus Thomson, 1860:342
 seBrasil (MG-SC)
- Discopus** Thomson, 1864:17
antennatus (Guérin-Méneville, 1855:599)
buckleyi Bates, 1880:254
comes Bates, 1880:254
eques Bates, 1880:253
patricius Bates, 1880:254
princeps Bates, 1880:255
spectabilis (Bates, 1861:476)
 Peru
 eEcuador
 eEcuador, Colombia
 Peru
 Ecuador, Peru
 Peru
 nwBrasil (AM), Peru
- Dryoctenes** Audinet-Serville, 1835:27
scrupulosus (Germar, 1824:470)
caliginosus Audinet-Serville, 1835:28
 Panama, SAmer (widely distributed)
- Dufauxia** Lane, 1955:293
guaicurana Lane, 1955:294
kourouana Lane, 1970:395
simplex Martins & Galileo, 2003: 616
trichocera Monné & Magno, 1990:687
zikani Lane, 1970:394
 cBrasil (RO, MT), Bolivia
 Fr Guiana, eEcuador
 Paraguay
 wcBrasil (RO)
 eBrasil (BA-ES)
- Eupromerella** Fisher, 1938:147
clavator (Fabricius, 1801:291)
fascialis White, 1855:361
griseofasciata (Fuchs, 1959:55)
nigroapicalis (Aurivillius, 1916:356)
orbifera (Aurivillius, 1908:9)
propinqua (Melzer, 1931:61)
semigrisea (Bates, 1861:217)
travassosi (Melzer, 1935:195)
versicolor (Melzer, 1935:190)
brasiliensis Fisher, 1938:148
 ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador
 sBrasil (SC, RS), Paraguay
 eBrasil (ES, RJ)
 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia, eEcuador, Colombia
 seBrasil (MG-SC), Paraguay
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SC)

- Exalphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 296.
aurivillii (Lane, 1970:389)
biannulatus (Aurivillius, 1921:50)
bruchi (Melzer, 1931:195)
cavifrons (Bates, 1872:200)
cavifrons var. *batesi* Aurivillius 1923:379
cavifrons var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1
colasi (Lane, 1965:305)
confusus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 298
foveatus (Marinoni & Martins, 1978:178)
gounellei (Lane, 1973:398)
guaraniticus (Lane, 1955:292)
leuconotus (Thomson, 1860:10)
lichenophorus (Lane, 1965:309)
malleri (Lane, 1955:287)
simplex (Galileo & Martins, 1998: 152)
pilonotus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 298
vicinus Galileo & Martins, 2003: 262
zelligeri (Lane, 1955:290)
- Hedypathes** Thomson, 1864:17
betulinus (Klug, 1825:462)
vidua Vigers, 1826:239
curvatocostatus Aurivillius, 1923:470
malleri Fuchs, 1970:109
monachus (Erichson in Schomburg, 1848:573)
albus Thomson, 1865:543
- Irundisaua** Martins & Galileo, 2005: 15
ocularis Martins & Galileo, 2005: 15
- Macronemus** Dejean, 1835:337
Aethomerus Thomson, 1860:338
analisis (Pascoe, 1866:281)
antennator (Fabricius, 1801:288)
asperulus White, 1855:376
antennator; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)
filicornis (Thomson, 1860:338)
cretatus Pascoe, 1866:281
rufescens (Bates, 1862:119)
verrucosus (Pascoe, 1866:281)
- Macropophora** Thomson, 1864:15
Macropus; Audinet-Serville, 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)
accentifer (Olivier, 1795:8)
lacordairei Lepesme, 1946:491
- trochlearis** (Linnaeus, 1758:389)
depressus Linnaeus, 1758:390
flavimacula Voet, 1778:16
lepturoides von Schreber, 1759:83
tuberculatus Fabricius, 1798:143
worontzowi Lane, 1938:49
- Melzerus** Monné, 2005: 179
Idiomerus Melzer, 1934:98 not Imms, 1912 (Collembola)
difficilis (Melzer, 1934:98)
- Guianas, nBrasil (PA)
Peru, eEcuador, Bolivia
Argentina, Uruguay
Honduras, Guatemala-Panama, Ecuador
- cBrasil (GO), Fr Guiana
Brasil (BA, MG)
ecBrasil (GO, SP), Fr Guiana
Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
nArgentina (SA), Paraguay
Brasil, Argentina
Guianas
Peru, cBrasil, Fr Guiana, eEcuador
Ecuador
Brasil (PA, RO, MG)
Colombia
seBrasil (RJ, SP)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- seBrasil (MG-SP)
- Guianas, Brasil
- Colombia
- Brasil
Brasil, Fr Guiana
eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador
- seBrasil (MG-RS), Colombia
- nBrasil (PA), Fr Guiana
Colombia
- cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
- eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay,
Argentina

Myoxinus Bates, 1862:120*Mysopsis* Thomson, 1864:16**asper** Bates, 1880:136**pictus** (Erichson, 1847:144)

seMexico (VC, YU)-Nicaragua

eMexico (VC) - Panama, eEcuador, nSAmer

Myoxomorpha White, 1855:355**alvarengorum** Monné & Magno, 1990:689**funesta** (Erichson in Schomburg, 1848:573)*venezuelae* Fisher, 1944:11**seabrai** Marinoni & Dalossi, 1971:190**vidua** Lacordaire, 1872:746

cBrasil (AM, MT)

Panama, nSAmer-Bolivia

cBrasil (PA, RO, MT)

Brasil (PA, RO, MT, BA-SP), Paraguay, Fr Guiana

Necalphus Lane, 1970:393**asellus** (Pascoe, 1866:282)*asellus*; Gilmour, 1965:607**decoratus** (Monné & Magno, 1992:717)*maranduba* Galileo & Martins, 2003: 263

Colombia

cBrasil (PA, MT), Colombia, eEcuador

Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966:229*Grossmannia* Lane, 1977:3**alphoides** (Lane, 1977:5)*confusus* Marinoni & Martins, 1978:181**apharus** Galileo & Martins, 1996:43**armatus** Galileo & Martins, 1996:42**ateuchus** Galileo & Martins, 1996:42**bisignatus** Hoffmann, 1984:543**bucki** (Breuning, 1954:23)**fraterculus** Hoffmann, 1984:544**galapagoensis galapagoensis** (Van Dyke, 1953:136)subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966:231subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953:137)**granosus** Galileo & Martins, 1996:44**griseolus** Hoffmann, 1984:539**juninensis** (Lane, 1970:392)**lineatus** Galileo & Martins, 1996:43**marmoratus** Galileo & Martins, 1996:44**obscurus** Hoffmann, 1984:541**probolus** Galileo & Martins, 1996:45**propinquus** Hoffmann, 1984:542**triviale** Galileo & Martins, 1996:45**zonatus** Galileo & Martins, 1996:42

eBrasil (PE, ES, SP)

Venezuela

wEcuador

Venezuela

eBrasil (PE, BA)

Mexico - Panama, seBrasil, Venezuela, nArgentina

Venezuela

Galapagos Is. (S. Albemarle)

Galapagos Is. (Sta. Cruz)

Galapagos Is. (St. James)

Ecuador

eBrasil (PB)

Peru, Bolivia

sBrasil (MS)

Venezuela, Colombia

nArgentina (CH, FO, SE)

Peru

Venezuela

sBrasil (MG-PA, GO, MS)

seBrasil (SP)

Octotapnia Galileo & Martins, 1992:61**ceiaca** Galileo & Martins, 1998: 151**exotica** Galileo & Martins, 1992:62**mucunaca** Galileo & Martins, 1998: 150

Brasil (MG)

Paraguay

Brasil (RO)

Oplosia Mulsant, 1863:300*Hoplosia*; Fairmaire, 1864:158*Lepargus* Schiødte, 1864:512**nubila** (LeConte, 1862:39)

eNAmer

Oreodera Audinet-Serville, 1835:19**achatina** Erichson, 1847:143*lacteostrigata* Bates, 1861:52**adornata** Martins & Galileo, 2005: 14**advena** Martins & Galileo, 2005: 14**aerumnosa** Erichson, 1847:142*remota* Pascoe, 1859:29**affinis** Gahan, 1892:262**aglaia** Monné & Fragoso, 1988:831

Peru, nwBrasil (AM)

Colombia

Colombia, Ecuador

Panama, SAmer (widely distributed)

Guatemala

eEcuador

- albata** Villiers, 1971:349
albicans Monné & Fragoso, 1988:812
albilatera Martins & Monné, 1993:136
aliciae McCarty, 2005: 83
amabilis Monné & Fragoso, 1988:826
basipenicillata Tippmann, 1960:159
basiradiata Tippmann, 1960:161
bituberculata Bates, 1861:51
boliviana Tippmann, 1960:159
brailovskyi Chemsak & Noguera, 1993:96
c-album Bates, 1872:204
candida Marinoni & Martins, 1978:177
canotogata Bates, 1872:203
charisoma Lane, 1955:285
grossa Tippmann, 1960:157
chemsaki McCarty, 2001: 16
cinerea Audinet-Serville, 1835:20
angustata Melzer, 1932:423
cocoensis (Linsley & Chemsak, 1966:243)
copei McCarty, 2001: 18
corticina Thomson, 1865:542
costaricensis Thomson, 1865:542
cretata Bates, 1861:148
cretifera Pascoe, 1859:29
crinita Monné & Fragoso, 1988:815
curvata Martins & Monné, 1993:134
exigua Monné & Fragoso, 1988:820
fasciculosa Thomson, 1865:542
hispidata Bates, 1880:135
ferruginea Fuchs, 1964:9
flavopunctata Fuchs, 1958:54
fluctuosa Bates, 1861:50
kahli Williams, 1928:222
forsteri Tippmann, 1960:158
glaucia glauca (Linnaeus, 1758:390)
tuberculata Degeer, 1775:112
spengleri Fabricius, 1776:231
punctata Voet, 1778:16
rudis Olivier, 1792:461
scabra Fabricius, 1792:274
literata Donovan, 1813:15
subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942:26
subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978:140
goudoti (White, 1855:370)
granulifera Bates, 1872:205
pulcherrima Monné & Fragoso, 1988:821
granulipennis Zajciw, 1963:426
graphiptera Bates, 1885:376
griseozonata Bates, 1861:149
hoffmanni (Thomson, 1860:28)
lateralis Lacordaire, 1872:735
howdeni Monné & Fragoso, 1988:818
inscripta Bates, 1872:205
inscriptipennis Bates, 1880: pl.10, fig.11
jacquieri Thomson, 1865:542
jaquieri ; Aurivillius, 1923:377
lanei Monné & Fragoso, 1988:824
lateralis (Olivier, 1795:129)
leucostigma Monné & Fragoso, 1988:814
lezamai Hovore, 1989:254
macropoda Marinoni & Martins, 1978:175
magnifica Martins & Monné, 1993:137
magnoi Monné & Fragoso, 1988:829
marinonii Monné & Fragoso, 1988:817
Panama, Fr Guiana
cBrasil (RO, MT), Fr Guiana
Panama, wEcuador
Costa Rica, Panama
cBrasil (MT)
Bolivia, Fr Guiana
nBrasil (AP), Fr Guiana
Colombia, eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Guianas
Bolivia
wMexico (JA)
Nicaragua-Panama, Venezuela
eBrasil (PE-PR)
Nicaragua-Panama
seBrasil (RJ-SP)
Guatemala
seBrasil (ES-RS)
Costa Rica (Cocos Is.)
Mexico (MO, GU)
eMexico (VC) - Honduras
El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador
nBrasil (PA), Fr Guiana, Ecuador
seBrasil (ES, RJ)
eEcuador, Peru, Fr Guiana
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia
eBrasil (BA, ES)
eMexico (VC, OA) - Panama
Bolivia
nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, nBrasil (AP, AM,
PA, MT), eEcuador, Fr Guiana
Bolivia
Mexico - Panama, SAmer, W Indies
Jamaica
Mexico (Socorro I.)
Colombia
Guatemala-Panama, Colombia
Venezuela
Honduras, Costa Rica, Panama
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
eBrasil (BA-RJ)
Colombia
Honduras - Panama
Venezuela, nBrasil (PA, MT), Fr Guiana
Peru, cBrasil (MT)
Panama, SAmer, Cuba, Puerto Rico
sBrasil (PR, SC)
Costa Rica
w Brasil (AC, RO, MT), eEcuador
seBrasil (SP)
w Brasil (RO), eEcuador
eBrasil (BA-RJ)

- melzeri** Monné & Fragoso, 1988:823
mimetica Lane, 1970:387
minima Galileo & Martins, 1999: 91
mocoiatira Galileo & Martins, 1998: 152
modesta Monné & Fragoso, 1988:829
neglecta Melzer, 1932:425
nivea Martins & Galileo, 2005: 12
noguerai McCarty, 2001: 24
obsoleta Bates, 1874:228
occulata Monné & Fragoso, 1988:823
ohausi Melzer, 1930:195
olivaceotincta Tippmann, 1953:343
omissa Melzer, 1932:424
paulista Tippmann, 1953:342
purpurascens Bates, 1880:135
pustulosa Monné & Fragoso, 1988:821
quinquetuberculata (Drapiez, 1820:328)
trinodosa Germar, 1824:471
rhytisma Monné & Fragoso, 1988:818
roppai Monné & Fragoso, 1988:830
rufofasciata Bates, 1861:51
seabrai Monné & Fragoso, 1988:815
semialba Bates, 1874:228
semiporosa Tippmann, 1960:160
sericata Bates, 1861:148
sexplagiata Melzer, 1931:60
simplex Bates, 1861:148
sororcula Martins & Monné, 1993:135
stictica Monné & Fragoso, 1988:814
tenebrosa Thomson, 1864:542
fulgurata Melzer, 1931:59
tijuca Marinoni & Martins, 1978:174
tuberculata Thomson, 1864:542
tuberosa Monné & Fragoso, 1988:824
turnbowi McCarty, 2001: 25
undulata Bates, 1861:49
verrucosa Bates, 1872:204
vulgata Monné & Fragoso, 1988:827
wappesi McCarty, 2001: 27
zikani Melzer, 1930:196
- Ozotroctes** Bates, 1861:478
punctatissimus Bates, 1861:478
- Paradiscopopus** Schwarzer, 1930:109
maculatus Schwarzer, 1930:110
- Peñaherreraus** Roguet, 2004: 90
Pycnomorphus Thomson, 1864:15, not Motschulsky, 1858
batesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003: 15)
bilineatus (Aurivillius, 1921:51)
centrolineatus (Bates, 1862:122)
- guianensis** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003: 10)
pradosiae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003: 13)
pubicornis (Audinet-Serville, 1835:21)
sarryi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003: 12)
- Peritapnia** Horn, 1894:402
fabra Horn, 1894:404
wickhami Leng in Leng & Hamilton, 1896:114
minima Chemsak & Linsley, 1978:26
nudicornis; Horn, 1894:403 (not Bates, 1885)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador, Colombia
Costa Rica, Panama
Colombia
eEcuador
seBrasil (BA-SC)
ncBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
Colombia
Mexico (MX)
swMexico (OA)-Nicaragua
sw Brasil, Bolivia, nArgentina (FO)
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador
eBrasil (GO, ES-SC)
Brasil (RO, MT, SP), Fr Guiana
Honduras, Guatemala, Costa Rica
w Brasil (RO), Fr Guiana
seBrasil, Paraguay, (BA-RS), Argentina
- wEcuador
cBrasil (MT), Fr Guiana
nwBrasil (AM), eEcuador
seBrasil (ES, RJ)
Nicaragua, Costa Rica
Bolivia
nwBrasil (AM), eEcuador
seBrasil (MG-RS)
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
Venezuela, Guyana
cBrasil (MT)
seBrasil (ES-SP)
- seBrasil (RJ)
Colombia, eEcuador
w Brasil (AM, RO), Fr Guiana
Mexico (CS)
cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, eEcuador
Nicaragua-Panama
seBrasil (BA-SC), Paraguay
Mexico (VC, CS), Honduras
seBrasil (ES-SP)
- nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
- Costa Rica
- Nicaragua, Costa Rica, Panama
Venezuela
Venezuela, Colombia, Ecuador, Surinam, Fr Guiana,
nBrasil (AM, AP, PA), Trinidad
Fr Guiana
Fr Guiana
seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
Fr Guiana
- swUSA (AZ), Baja Calif, Mexico
- Baja Calif

- nudicornis** (Bates, 1885:421) swMexico (OA, VC)
pilosa Chemsak & Linsley, 1978:26 swMexico (JA, OA)
- Plagiosarus** Bates, 1880:144
binoculus Bates, 1880:144 eMexico (VC)
ligeratus Bates, 1885:382 seMexico (VC), Guatemala
melampus Bates, 1885:383 Guatemala-Panama
var. *congestus* Bates, 1885:383
- Plistonax** Thomson, 1864:19
albolinitus (Bates, 1861:471) Fr Guiana, nBrasil (AP, AM, PA)
multipunctatus Thomson, 1864:19
inopinatus Lane, 1960:47 seBrasil (BA-SC)
albolinitus; Zikán & Zikán, 1944:34 (not Bates, 1861)
insolitus Monné, 2001: 1 nBrasil (AP)
travassosi Monné & Magno, 1992:718 cBrasil (PA, MT)
- Psapharochrus** Thomson, 1864:18
abstersus (Bates, 1880:60) Colombia
alboguttatus (Melzer, 1935:192) seBrasil (ES-SC)
albomaculatus (Fuchs, 1963:10) Bolivia
albonigrus (Bates, 1861:218) ncBrasil (AM, PA), eEcuador
analis (Melzer, 1935:192) seBrasil (SP-SC), nArgentina
arietis (Bates, 1885:380) Guatemala
atrosignatus (Melzer, 1932:222) seBrasil (MG-SP)
bialbomaculatus (Zajciw, 1964:159) Peru, Colombia (?)
bicuspis (Germar, 1824:475) Brasil
bimaculatus (Fuchs, 1959:54) Bolivia
binocularis (Martins, 1981:215) cBrasil (MT)
bivittus (White, 1855:354) Honduras, Guatemala-Panama, Brasil (AM, ES-SP),
fuliginosus Thomson, 1865:543 Fr Guiana
borrei (Dugés, 1885:48) cMexico (GU, MO, GR, JA)
brevicornis (Zajciw, 1964:67) seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
brunnescens (Zajciw, 1963:585) eBrasil (CE-BA)
carinicollis (Bates, 1880:61) seBrasil (MG-PR)
chrysopus (Bates, 1861:474) cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
circumflexus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:270) Mexico - Panama, SAmér, W Indies
meteorica Gistel, 1857:79
clericus (Bates, 1880:141) cMexico (PU)
comptus (Marinoni & Martins, 1978:185) cBrasil (RO, MT), Bolivia
coniferus (Zajciw, 1963:588) seBrasil (ES)
consentaneus Thomson, 1865:544 Brasil
cornutus (Bates, 1880:142) Guatemala, Honduras
corticarius (Tippmann, 1960:171) Bolivia
crocostigmus (Bates, 1880:61) Ecuador
curvistriatus (Tippmann, 1960:175) sBrasil (SP, PR)
cylindricus (Bates, 1861:473) seBrasil, Paraguay, Argentina
doctus (Bates, 1880:141) scMexico (OA)
excellens (Zajciw, 1964:68) Colombia
flavitaris (Fuchs, 1962:322) eBrasil (BA-SC)
fuscicollis (Bates, 1861:216) Panama, nwBrasil (AM)
galapagoensis galapagoensis (Linell, 1898:261) Galapagos Is. (Chatham)
galapagonesis; Mutchler, 1938:14
subsp. **vonhageni** (Mutchler, 1938:14) Galapagos Is. (Indefatigable)
subsp. **williamsi** (Linsley & Chemsak, 1966:225) Galapagos Is. (James)
griseomaculatus (Zajciw, 1971:306) Peru
guatemalensis Casey, 1913:303 Guatemala
hassenteufeli (Fuchs, 1959:56) Bolivia
hebes (Bates, 1861:215) nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador
histrion Casey, 1913:302 Honduras
homonymus (Blackwelder, 1946:610) Bolivia, seBrasil (MG)
latevittata; Aurivillius, 1923:35 (not Aurivillius, 1921)
inquinatus (Bates, 1872:207) Nicaragua-Panama, Colombia
itaiyensis (Melzer, 1935:194) seBrasil (RJ-SC)

- jaspideus** (Germar, 1824:475)
congener Burmeister, 1865:178
- juno** (Fisher, 1938:139)
- laetificus** (Bates, 1880:60)
- lanei** (Marinoni & Martins, 1978:187)
- lateralis** (Bates, 1861:475)
consentaneus; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)
armata Melzer, 1935:191
- latevittatus** (Aurivillius, 1921:51)
- leucodryas** (Bates, 1880:61)
- leucogaesus** (Erichson, 1847:143)
- longipennis** (Zajciw, 1963:587)
- longispinis** (Bates, 1861:417)
- longitarsis** (Bates, 1880:58)
- lotor** (White, 1855:362)
- luctuosus** (Bates, 1880:60)
- lugens** Thomson, 1865:543
- maculatissimus** (Bates, 1861:219)
- maculicollis** (Bates, 1861:217)
- magnus** (Marinoni & Martins, 1978:188)
- melanostictus** (White, 1855:361)
contaminatus Thomson, 1865:543
- meleagris** (Bates, 1861:474)
- minimus** (Bates, 1861:217)
- minutus** (Fuchs, 1959:57)
- mourei** (Zajciw, 1964:70)
- nigricans** (Lameere, 1885:110)
- nigritarsis** (White, 1855:363)
sylvanus Bates, 1880:141
- nigromaculatus** (Fuchs, 1962:58)
- nigroocellatus** (Tippmann, 1960:170)
- nigropunctatus** (Tippmann, 1960:169)
- nigrovittatus** (Zajciw, 1969:109)
- pereirai** (Prosen & Lane, 1955:136)
stygalis Tippmann, 1960:173
- peritapnioides** (Linsley, 1958:49)
- phasianus** (Bates, 1861:473)
- pigmentatus** (Bates, 1861:472)
pegmentata; Zajciw, 1970:187
- piperatus** (Gahan, 1892:262)
- piraiuba** Martins & Galileo, 2003: 615
- plaumanni** (Fuchs, 1959:59)
- polystictus** (Bates, 1885:379)
- pseudopropinquus** (Fuchs, 1959:60)
- pupillatus** (Bates, 1880:60)
- purulensis** (Bates, 1885:379)
daviesi Olivier, 1795:104 (part)
- quadrituberculatus** (Zajciw, 1964:160)
- ridleyi** (Waterhouse, 1894:555)
- rufitarsis** (Kirsch, 1889:41)
- sallei** Thomson, 1865:543
sallaei; Bates, 1880:141
- satellinus** (Erichson, 1847:147)
- schmithi** (Melzer, 1935:193)
- sexmaculatus** (Fuchs, 1961:20)
- signatus** (Gahan, 1892:263)
- signatifrons** (Zajciw, 1964:162)
- socorroensis** (Linsley, 1942:84)
- spinicornis** (Tippmann, 1960:172)
- subanalis** (Zajciw, 1964:163)
- umbratus** (Bates, 1885:379)
- vetustus** (Bates, 1880:58)
mimica Tippmann, 1960:162
- virescens** (Fuchs, 1962:323)
- sBrasil (ES-RS), cSAmer
- Brasil (PR-RS), Paraguay, Argentina
eEcuador, Brasil (AM), Peru, Bolivia
cBrasil (GO, MT)
Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador
- Bolivia
eEcuador
Peru
eBrasil (ES)
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador
eEcuador
nBrasil (PA), Peru
seBrasil (MG-SC)
ecMexico (ME, PU, VC)
ncBrasil (PA, MT), Peru
Fr Guiana, nBrasil (PA)
Bolivia
Brasil
- cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador
nBrasil (PA)
Bolivia
seBrasil (ES, RJ)
nSAmer
swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Peru
Peru, Bolivia
Bolivia
eBrasil (PE, PB, BA)
ecBrasil (GO, SP)
- Mexico (Revilla Gigedo Is.)
Panama, nwBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- nwMexico (DU)
Argentina (SL)
sBrasil (MS, SC)
Panama
Argentina
Colombia
Guatemala
- eBrasil (ES)
Brasil (Fernando de Noronha I)
Ecuador
eMexico (VC)
- cBrasil (AM, MT), Peru
seBrasil (RJ-SC)
sBrasil (SC)
swMexico (GR)
wEcuador
Mexico (Revilla Gigedo Is)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
seBrasil (MG, SP)
Guatemala, Honduras
seBrasil (RJ-SC), Fr Guiana
- Peru

- Pseudaethomerus** Tippmann, 1953:339
lacordairei (Bates, 1862:120)
maximus Tippmann, 1953:339
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
 Guatemala - Panama, Bolivia, nwBrasil (AM)
- Pseudotapnia** Chemsak & Linsley, 1978:28
curticornis Chemsak & Linsley, 1978:28
 Panama
- Pteridotelus** White, 1855:356
contaminatus Thomson, 1865:544
hematopus (Lameere, 1884:109)
haematopus; Aurivillius, 1923:383
laticornis White, 1855:356
pupillatus Lacordaire, 1872:725
 Brasil
 Venezuela
 Venezuela
 seMexico (YU)
- Pycnomorphidiellus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003: 16
polyphagus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003: 16
 Fr Guiana
- Scleronotus** White, 1855:364
angulatus Aurivillius, 1916:357
anthribiformis Aurivillius, 1916:356
egensis (White, 1855:364)
egaensis; Bates, 1861:216
flavosparsus Melzer, 1935:195
hirsutus Julio, 1998: 7
monticellus Julio, 1998: 6
scabrosus Thomson, 1860:341
stigosus Julio, 1998: 5
stupidus Lacordaire, 1872:755
tricarinatus Julio, 1998: 3
 Peru, Bolivia
 Brasil
 nBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (SP)
 seBrasil (SC)
 Brasil (AM)
 seBrasil (ES-RS)
 Brasil (SP, RJ)
 seBrasil (MG, RJ)
 Brasil
- Sorelia** Lane, 1965:301
cervina Lane, 1965:301
 Fr Guiana, cBrasil (GO, TO)
- Steirastoma** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:180
Stirastoma; Gemminger & Harold, 1873:3143
Paraberningerus Breuning, 1975: 9
acutipenne Sallé, 1856:691
aethiops Bates, 1862:399
albiceps Bates, 1872:107
anomala Bates, 1880:138
breve (Sulzer, 1776:45)
carinatus Voet, 1778:15
depressus Fabricius, 1781:214
coenosa Bates, 1862:398
genisspina Schwarzer, 1923:259
histrionica White, 1855:354
larva Thomson, 1860:6
litrata Bates, 1885:378
lycaon Pascoe, 1866:279
marmorata (Thunberg, 1822:307)
manuelata Germar, 1824:480
lacerta Laporte, 1840:461
melanogenys White, 1855:355
meridionale Aurivillius, 1908:9
depressum; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not Fabricius, 1781)
heros Colas, 1952: pl.8
poeyi Chevrolat, 1862:246
pustulata (Drury, 1773:64)
cancriformis Fabricius, 1775:165
 Hispaniola
 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia, eEcuador, Colombia
 Nicaragua, Costa Rica
 cMexico (PU, JA, CM, GR)
 Costa Rica-SAmer, W Indies
 Costa Rica, Panama, eEcuador, nBrasil (PA)
 cBrasil (MT), eEcuador, Fr Guiana
 Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador
 Honduras, Guatemala-Panama
 Colombia
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 Honduras - nSAmer
 seBrasil (MG-RJ)
 Cuba
 Jamaica

- senex** White, 1855:353
stellio Pascoe, 1866:280
schmitzi Breuning, 1975: 9
thunbergi Thomson, 1865:543
zischkai Prosen, 1958:73
- eMexico (VC) - Panama
Panama, SAmer (widely distributed)
- sBrasil (SP-RS), Uruguay
Bolivia
- Sychnomerus** Bates, 1885:380
barbiger Bates, 1885:381
hirticornis Bates, 1885:381
- Guatemala, Honduras
sMexico (CHS), Guatemala
- Taurorcus** Thomson, 1857:186
Taurorgus; Gemminger & Harold, 1873:3147
chabrilacii Thomson, 1857:187
morei Marinoni, 1969:60
- seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
sBrasil (PR, RS)
- Tetrasarus** Bates, 1880:142
albescens Bates, 1880:143
callistus Bates, 1880:143
formosus Bates, 1885:382
inops Bates, 1880:142
lezamai Chemsak & Hovore, 2002: 18
lineatus Bréthes, 1920:47
nanus Chemsak & Hovore, 2002: 21
pictulus Bates, 1880:143
quadriscopulatus; Bates, 1872:208 (not Thomson, 1868)
plato Bates, 1885:382
quadriscopulatus (Thomson, 1868:146)
similis Chemsak & Hovore, 2002: 22
- swMexico (OA)
Guatemala
Costa Rica
swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras
Costa Rica
Peru
Guatemala
Mexico - Costa Rica
Guatemala
Guatemala
Panama
- Trichoanoreina** Julio & Monné, 2005: 446
albomaculata Julio & Monné, 2005b: 447
- sBrasil (ES, SP)
- Zikanita** Lane, 1943:261
Acanthoderes (Trichacanthoderes) Tippmann, 1960:176
argenteofasciata (Tippmann, 1960:178)
biocellata (Tippmann, 1960:177)
perpulchra Lane, 1943:262
- Peru
Peru, Bolivia, eEcuador
seBrasil (MG-SP)
- Acrocinini** Thomson 1860:28
- Acrocinus** Illiger, 1806:247
Macropus; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)
longimanus (Linnaeus, 1758:388)
pictus Leach, 1815:84
- ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer
- Aerenicini** Lacordaire, 1872:897
- Aerenica** Dejean, 1835:352
Aerenaesius Gilmour, 1962:131
Aerenasius; Martins & Galileo, 1985:464
canescens (Klug, 1825:468)
lahillei Bruch, 1926:345
lahillei var. *salobrensis* Lane, 1939:77
- Brasil (GO, MT, MG-PR), Bolivia,
Paraguay, Argentina
- Aerenicella** Gilmour, 1962:133
Melaerenica Lane, 1966:231
spissicornis (Bates, 1881:145)
melanocera Lane, 1938:639
- sBrasil (PR), Argentina, Uruguay

- Aerenicopsis** Bates, 1885:427
Falsohippopsis Breuning, 1940:83
Falsohippopsoides Breuning, 1974:158
Hydraschemopsis Lane, 1966:134
angaibara Martins & Galileo, 2004: 396
championi Bates, 1885:428
costaricensis (Breuning, 1974:159)
hubrichi Bruch, 1925:210
argentiniensis Breuning, 1974:158
irumuara Martins & Galileo, 2004: 396
malleri Lane, 1966:137
megacephala (Breuning, 1940:83)
mendosa Martins & Galileo, 1998: 97
perforata Lane, 1939:78
pugnatrix Lane, 1966:135
rufoantennata (Breuning, 1974:158)
singularis Martins & Galileo, 1998: 98
sublesta Lane, 1966:136
virgata (Pascoe, 1878:377)
- Bolivia
Mexico - Panama
c Argentina (SF, CD)
Guatemala
sBrasil (SC)
sBrasil (SC)
Mexico (VC), Honduras
eBrasil, Argentina, Bolivia, Fr Guiana
Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
Bolivia
Brasil (MG)
seBrasil (MG, SP)
seBrasil (ES-SC)
- Aereniphaula** Galileo & Martins, 1990:584
machadorum Galileo & Martins, 1990:584
- eBrasil (MG)
- Aerenomera** Gilmour, 1962:134
boliviensis Gilmour, 1962:135
spilas Martins, 1984:309
- ecBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
eBrasil (MG)
- Antodice** Thomson, 1864:128
Antodyce; Aurivillius, 1920:41
Spathoptera; Laporte, 1840:494 (not Audinet-Serville, 1835)
abstrusa Lane, 1940:405
aureicollis Martins & Galileo, 1985:491
cretata Bates, 1872:232
eccentrica Galileo & Martins, 1992:142
exilis Chemsak & Noguera, 1993:100
fasciata Linsley, 1935:113
inscripta Lane, 1970:420
juncea Bates, 1881:145
kyra Martins & Galileo, 1998: 44
lenticula Martins & Galileo, 1985:92
mendesi Lane, 1940:403
neivai Lane, 1940:401
simulatrix Tippmann, 1960:207
nympha Bates, 1881:207
opena Martins & Galileo, 2004: 395
picta (Klug, 1825:467)
pinima Martins & Galileo, 1998: 46
pudica Lane, 1970:427
quadrinaculata Martins & Galileo, 2003: 617
quinquemaculata Lane, 1970:424
sexnotata Franz, 1959:187
sexmaculata; Martins & Galileo, 1985:90
spilota Martins & Galileo, 1998: 44
suturalis Galileo & Martins, 1992:143
tricolor Martins & Galileo, 1985:92
venustula Lane, 1973:433
- eBrasil (MG, ES)
nBrasil (PA)
eMexico (VC)-Panama
wEcuador
wMexico (JA)
cMexico (ME)
wMexico (NA)
seBrasil (ES, RJ), Argentina
Brasil
eBrasil (BA)
sBrasil (SP-RS)
eBrasil (PE), Bolivia
eMexico (VC) - Costa Rica
Bolivia
seBrasil, Paraguay, Argentina
Argentina
Panama, Colombia
Paraguay
Brasil
El Salvador
Brasil
wEcuador
Bolivia
seBrasil (RJ), Bolivia
- Antodilanea** Gilmour, 1962:140
auana Martins & Galileo, 2004: 395
modesta (Lane, 1939:78)
- Bolivia
scBrasil (MS, MG)

- Aphilestes** Bates, 1881:145
Aphilestes; Aurivillius, 1923:598
Amphilestes; Blackwelder, 1946:626
Amphilestes; Gilmour, 1965:646
rustica Bates, 1881:145 Panama, Venezuela, Peru, Bolivia,
Fr Guiana
- Apoaerenica** Martins & Galileo, 1985:465
martinsi (Monné, 1979:417) Bolivia
- Apophaula** Lane, 1973:419
ocellata Lane, 1973:420 seBrasil (MT, MG-PR), Paraguay
- Cacsius** Lane, 1973:430
Melzaerenica Lane, 1976:457
divus (Melzer, 1932:237) seBrasil (RJ)
nobilis Lane, 1973:431 eBrasil (MG)
- Calliphaula** Lane, 1973:418
filiola Martins, 1984:309 eBrasil (MG)
leucippe (Bates, 1881:146) seBrasil (RJ-SC)
- Eponina** Lane, 1939:77
Aerenicoides Gilmour, 1962:134
breyeri (Prosen, 1954:36) cBrasil (MT), Argentina
laetanda Lane, 1976:459
flava Lane, 1939:77 seBrasil (MS, ES, PR)
lanuginosa (Martins & Galileo, 1985:484) seBrasil (RJ-SC)
metuia Martins & Galileo, 1998: 57 Brasil (ES)
nigristeris (Martins & Galileo, 1985:485) seBrasil (MG)
- Holoaerenica** Lane, 1973:428
alveolata Martins, 1984:311 eBrasil (MG)
apleta Galileo & Martins, 1987:454 Mexico (YU) - Costa Rica, Panama
bistriata Lane, 1973:428 Bolivia, Brasil (MG)
multipunctata (Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335) eBrasil, Paraguay, Argentina
albolateralis (Fuchs, 1963:15)
obtusipennis (Fuchs, 1963:14) seBrasil,Paraguay, ncArgentina (TU)
caula Martins, 1984:313
punctata (Gilmour, 1962:129) scBrasil (MS, SP), Bolivia
- Hoplistonychus** Melzer, 1930:203
bondari Melzer, 1930:204 Fr Guiana, Brasil (PA, MT, MG, SP),
nArgentina (MI)
- Hydraschema** Thomson, 1864:128
Corupa Lane, 1966:132
cribripennis Lane, 1966:130 seBrasil (RJ-SC)
fabulosa Thomson, 1864:128 seBrasil (RJ-PR)
leptostyla Lane, 1938:634 seBrasil (GO-RJ), Bolivia, Argentina
mirim Martins & Galileo, 1998: 91 Brasil (PA)
obliquevittata (Lane, 1966:133) seBrasil (MG-SC), Bolivia, Fr Guiana
petila Martins & Galileo, 1998: 91 Peru
veruta Lane, 1966:129 seBrasil (RJ-PR)
villiersi Lane, 1965:322 Brasil (RJ)
- Melzerella** Costa Lima, 1931:139
costalimai Seabra, 1961:263 Venezuela, Fr Guiana
huedepohli Monné, 1979:415 Bolivia
lutzi Costa Lima, 1931:140 seBrasil (MG-SP)

- Montesia** Lane, 1938:110
bosqui Seabra, 1961:264
elegantula Monné, 1979:416
fasciolata Galileo & Martins, 1990:586
leucostigma Lane, 1938:110
- Paraphaula** Fuchs, 1963:13
porosa Fuchs, 1963:13
- Phaula** Thomson, 1857:303
Cymbalia Thomson, 1864:119
Ochraesius Pascoe, 1888:510
Cryptophaula Lane, 1973:426
Heterophaula Lane, 1973:418
antiqua Thomson, 1857:303
bullula Martins, 1984:315
lichenigera (Perty, 1832:97)
microsticta (Lane, 1973:426)
splendida (Galileo & Martins, 1987:453)
thomsoni Lacordaire, 1872:898
lichenigera; Thomson, 1864:120 (not Perty, 1832)
sticticus Pascoe, 1888:511
- Propantodice** Franz, 1954:228
grisea Franz, 1954:228
- Pseudomecas** Aurivillius, 1920:400
elegantissima Martins & Galileo, 1998: 101
femoralis Aurivillius, 1920:401
nigricornis Martins & Galileo, 1998: 102
pallidicornis Aurivillius, 1923:479
pickeli (Melzer, 1930:305)
suturalis Martins & Galileo, 1985:467
- Pseudophaula** Lane, 1973:421
foersteri Martins, 1984:314
porosa (Bates, 1881:146)
pustulosa Lane, 1973:423
strigulata Lane, 1973:424
- Recchia** Lane, 1966:232
Arenica; Thomson, 1857:312 (not Dejean, 1835)
Trichohippopsides Breuning, 1980:68
Coruparana Lane, 1966:233
abauna Martins & Galileo, 1998: 71
acutipennis Gahan, 1889:400
bruchi Gilmour, 1965:644
albicans (Guérin-Méneville, 1831: pl.45, fig.4)
albicans Breuning, 1980:68
boliviana Martins & Galileo, 1998: 65
distincta (Lane, 1939:77)
fallaciosa Lane, 1966:234
flaveola Martins & Galileo, 1985:487
fonsecai (Lane, 1939:76)
gemignanii (Lane, 1939:76)
rustica Martins & Galileo, 1985:489
goiana Martins & Galileo, 1985:489
gracilis Martins & Galileo, 1985:488
hirsuta (Bates, 1881:206)
panamensis Lane, 1959:263
hirticornis (Klug, 1825:468)
- Peru
cBrasil (MT)
Costa Rica
seBrasil (MG-SC)
- seBrasil (RJ)
- eBrasil (BA)
sw Brasil (MS)
seBrasil (MG-RS)
seBrasil (MT, MG-PR), Argentina
cBrasil (MT)
Brasil (PA-MS, MG-RS)
- El Salvador-Panama
- Brasil (MG)
scBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
Brasil (BA)
Colombia
neBrasil (MA-PE)
ecBrasil (GO)
- nArgentina (MI)
Venezuela, Colombia, Bolivia, eBrasil
nwArgentina (TU, CA)
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia, Argentina
- Brasil
ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,
Argentina
seBrasil (GO, MG-SC), Argentina
- Bolivia
scBrasil (MS)
seBrasil (SP, SC)
ceBrasil (GO, MS, MG-SP)
seBrasil (RJ, SP)
Brasil (MT, GO, PR), Paraguay, Argentina
- cBrasil (GO, MT)
seBrasil (MG-SP)
Guatemala-Panama, Colombia
- e SAmer

- lanei** Martins & Galileo, 1985:485
ludibriosa Lane, 1966:232
moema Martins & Galileo, 1998: 74
parvula (Lane, 1938:637)
piriana Martins & Galileo, 1998: 78
planaltina Martins & Galileo, 1998: 67
procera Martins & Galileo, 1985:486
ravida Martins & Galileo, 1985:483
veruta Lane, 1966:233
- seBrasil (MG, SP)
eBrasil (GO, BA-PR)
Brasil, Uruguay, Argentina
eBrasil (GO, MT, RJ-PR)
Brasil, Paraguay
Brasil (DF)
eBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
sBrasil (SC)
sBrasil (PR, SC)
- Rumacon** Blackwelder, 1946:627
Spegazziniella; Bruch, 1926:347 (not Jorgensen, 1913)
annulicornis (Melzer, 1930:204)
canescens (Bruch, 1926:348)
acutipennis; Tippmann, 1960:206 (not Gahan, 1889)
acutipennis var. *bruchi* Gilmour, 1965:644
- seBrasil (MG-RS), Paraguay
Bolivia, Paraguay, Argentina
- Suipinima** Martins & Galileo, 2004: 398
marginalis Martins & Galileo, 2004: 399
pitanga Martins & Galileo, 2004: 398
suturalis Martins & Galileo, 2004: 399
una Martins & Galileo, 2004: 399
- Bolivia
Bolivia
Brasil (RO), Bolivia
Bolivia
- Vianopolisia** Lane, 1966:138
Dolaerenica Martins & Galileo, 1985:466
captiosa (Martins & Galileo, 1985:466)
spitzi Lane, 1966:139
- seBrasil (SP), Paraguay
ecBrasil (GO)
- Agapanthiini** Mulsant, 1839:165
Hippopsitae Thomson, 1860:123
Nemotragitae Thomson, 1864:93
Anauxesitae Thomson, 1864:94
Aprosopitae Thomson, 1864:95
Aegoprepini Pascoe, 1871:277
Pachypézides Lacordaire, 1872:414
Spalacopsides Lacordaire, 1872:414
Didymonychini Aurivillius, 1922:435
Amillarinen Aurivillius, 1925:524
Hippopsiconini Dillon & Dillon, 1945:11
- Amillarus** Thomson, 1857:312
Aphies Chevrolat, 1861:189
Didymonycha Aurivillius, 1922:31
Trichogrammopsis Breuning, 1948:42
apicalis Thomson, 1860:44
erythrodera Chevrolat, 1861:189
mutabilis Bates, 1866:432
apicalis m. *nigroampliatius* Breuning, 1974:39
ruficollis (Breuning, 1948:42)
secundus (Tippmann 1951:301)
ab. *infuscata* Tippmann, 1951:301
singularis (Aurivillius, 1922:435)
- Honduras - Panama, nSAmer
wEcuador
Venezuela
Peru
- Aprosopus** Guérin-Méneville, 1844:248
buqueti Guérin-Méneville, 1844:248
gilmouri Breuning, 1962:26
- seBrasil (ES)
Suriname, Fr Guiana
- Grammopsis** Aurivillius, 1900:416
clavigera (Bates, 1866:40)
surinamensis Breuning, 1973:37
fallax (Lameere, 1893:279)
- nBrasil (PA), Fr Guiana
Venezuela, Fr Guiana, Guyana

parvula (Newman, 1840:12)
simoni (Lameere, 1893:279)
minima Aurivillius, 1900:416

eBrasil (BA)
 Venezuela

Grammopsoides Breuning, 1940:433

picta Galileo & Martins, 1995:42
tenuicornis (Casey, 1913:363)
flavimembris Aurivillius, 1925:22
spinipennis Breuning, 1940:434
rufipes Breuning, 1940:434
obscuripes Breuning, 1948:43

Peru
 Panama, wEcuador

Helvina Thomson, 1864:103

Pachypezomorpha Breuning, 1942:165
Paracacostola Breuning, 1974:239
howdenorum Hovore & Giesbert, 1998: 77
lanuginosa (Bates 1865:314)
strandii (Breuning, 1942:166)
lypera Dillon & Dillon, 1945:16
uncinata Thomson, 1864:103
granulata Breuning, 1974:239

Costa Rica
 nwBrasil (AM), Colombia, eEcuador
 Peru, Bolivia, eEcuador

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

albicans Breuning, 1940:82
apicalis (Bates, 1866:37)
preapicevittata Breuning, 1980:68
arriagadai Martins & Galileo, 2003: 28
assimilis Breuning, 1940:81
bivittata Martins & Galileo, 2003: 25
brevicollis Martins & Galileo, 2003: 26
campaneri Martins & Galileo, 1998: 52
densepunctata Breuning, 1940:434
femoralis Breuning, 1940:200
fractilinea Bates, 1866:41
biapicata Breuning, 1940:81
fratercula Galileo & Martins, 1988:193
freyi Breuning, 1955:661
gilmouri Breuning, 1962:17
griseola Bates, 1866:40
lemniscata (Fabricius, 1801:330)
lemniscata boliviana Breuning, 1962:10
lineolatus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336
lineatus Guérin-Méneville, 1844:246
macrophthalma Breuning, 1940:434
meinerti Aurivillius, 1900:416
lemniscata insularis Breuning, 1962:10
lemniscata tobagoensis Breuning, 1962:10
tremata Galileo & Martins, 1988:184
minima Galileo & Martins, 1988:188
monachica Berg, 1889:106
fimbriata Breuning, 1940:81
mourai Martins & Galileo, 1994:78
nigroapicalis Martins & Galileo, 2003: 26
ocularis Galileo & Martins, 1995:40
pallida Carvalho, 1981:53
pertusa Galileo & Martins, 1988:182
pradierii Guérin-Méneville, 1844:246
prona Bates, 1866:41
pubiventris Galileo & Martins, 1988:188
quadrivittata Breuning, 1940:82
quinquelineata Aurivillius, 1920:384
rabida Galileo & Martins, 1988:201
renodis Galileo & Martins, 1988:203

sBrasil (SC)
 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia

Paraguay
 Venezuela
 Peru
 eBrasil (MG)
 Brasil (GO)
 eBrasil (BA, MG)
 seBrasil (MG, SP)
 Peru, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia

eBrasil (PE, BA)
 Trinidad & Tobago, Venezuela, Colombia
 nArgentina (SA)
 nBrasil (PA)
 eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras

Brasil

Ecuador, Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
 Mexico - Costa Rica, n S Amer

nBrasil (MA)
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay

nBrasil (TO)
 eEcuador
 Bolivia
 ncArgentina (CD)
 eBrasil (RN-SC)
 seBrasil (BA-SP)
 nwBrasil (AM)
 Peru, Brasil (AC, RJ-SC)
 Colombia, eEcuador, Fr Guiana
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (SP)
 seBrasil (RJ)

- septemlineata** Breuning, 1940:81
septemvittata Breuning, 1940:81
solangeae Carvalho, 1981:327
tibialis Martins & Galileo, 2003: 28
truncatella Bates, 1866:39
tuberculata Galileo & Martins, 1988:181
- Panama, Colombia, wEcuador
Brasil
SAmer (Ecuador)
seBrasil (SP)
Brasil (AM, GO, MT, MG-SP)
seBrasil (MG-SP)
- Megacera** Audinet-Serville, 1835:42
praelata Bates, 1866:37
rigidula Bates, 1866:38
vittata Audinet-Serville, 1835:43
- nwBrasil (AM), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Brasil
- Neoamphion** Monné, 2005: 254
Amphion Reiche, 1839:564 not Huebner, 1829 (Lepidoptera)
triangulifer (Aurivillius, 1908:7)
boliviana; Breuning, 1980:68 (not Breuning, 1962)
vittatus (Reiche, 1839:566)
- Peru, Bolivia
Colombia
- Pachypeza** Audinet-Serville, 1835:42
Pachypeza; Blackwelder, 1946:605
borealis Hovore & Giesbert, 1998: 79
joda Dillon & Dillon, 1945:23
marginata Pascoe, 1888:507
panamensis Giesbert, 1987:317
pennicornis (Germar, 1824:490)
phegea Dillon & Dillon, 1945:22
teres Pascoe, 1888:508
- MX (Ch), Guatemala
Ecuador, Peru, nBrasil, Bolivia
seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay
Panama, Colombia
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
wcBrasil (RO, MT)
Fr Guiana, Brasil, Paraguay
- Parhippopsis** Breuning, 1973:653
columbiana Breuning, 1973:653
- Colombia
- Pseudogrammopsis** Zajciw, 1960:59
lineata Zajciw, 1960:60
- Uruguay
- Spalacopsis** Newman, 1842:303
Spacalopsis; LeConte, 1852:145
Eutheia Dejean, 1835:353 (not Stephens, 1830)
Euthuorus Jacquelin du Val in Sagra, 1857:276
Systeme Pascoe, 1858:264
chemsaki Tyson, 1973:130
filum filum (Klug, 1829:13)
stellio Newman, 1842:304, 304
macilenta Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5
subsp. **brevialatum** Tyson, 1973:125
subsp. **costulatum** Casey, 1913:355
linum Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145
scapalis Casey, 1913:355
confusa Casey, 1924:293
- seUSA (FL)
Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico
- R Dominicana
sUSA (FL)
- fusca** Gahan, 1892:260
grandis (Chevrolat, 1862:255)
howdeni Tyson, 1970:484
lobata Breuning, 1942:173
macra Tyson, 1973:128
ornatipennis Fisher, 1935:200
phantasma Bates, 1885:371
protensa (Pascoe, 1871:278)
similis Gahan, 1892:260
spinipennis Fisher, 1936:347
stolata Newman, 1842:304
pertenuis Casey, 1913:357
suffusa Newman, 1842:304
suturalis Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145
exilis Casey, 1924:294
- swMexico (GR)
Cuba
ecMexico (SLP)
Mexico
Jamaica
Jamaica
Guatemala
eMexico (VC), Guatemala
swMexico (GR)
Cuba
seUSA (FL)
seUSA (FL)

- texana** Casey, 1891:51
unicolor Tyson, 1973:135
variegata Bates, 1880:129
 var. *tenuissima* Bates, 1885:371
 sUSA (TX)
 Puerto Rico
 eMexico (VC), Guatemala
- Trichohippopsis** Breuning, 1958:25
magna Martins & Carvalho, 1983:163
rufula Breuning, 1958:26
suturalis Martins & Carvalho, 1983:162
 Brasil (GO, MS, MG)
 ecBrasil (GO)
 ecBrasil (GO, MG, SP), Fr Guiana
- Zipoetopsis** Breuning, 1950:175
dissimilis Galileo & Martins, 1995:39
unicolor Breuning, 1950:175
 wEcuador
 Paraguay
- Anisocerini** Thomson, 1860:31, 339
Onychoceritae Thomson, 1864:19
Platysternini Lacordaire, 1872:729
- Acanthotritus** White, 1855:404
dorsalis White, 1855:404
 eBrasil (ES)
- Anisocerus** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:181
scopifer (Germar, 1824:476)
scopigera; Lacordaire, 1872:723
penicillatus Lacordaire, 1830:181
stellatus Guérin-Méneville, 1855:599
onca White, 1855:405
 var. *fonteboensis* Bates, 1862:449
 var. *olivencius* Bates, 1862:450
 seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina
 Peru, eEcuador, ncBrasil (AM, RO, MG), Bolivia
- Badenella** Lane, 1964:186
Chimboincola Lane, 1966:237
badeni (Bates, 1875:276)
fuscus (Franz, 1935:171)
laceyi Lane, 1964:189
fallaciosa Lane, 1964:188
gavisa (Lane, 1966:238)
ignota Lane, 1964:187
 Colombia, wEcuador
 Colombia
 wEcuador
 Colombia ?
- Batesbeltia** Lane, 1964:182
beltii (Bates, 1872:203)
cerussata Lane, 1964:184
pantherina Lane, 1964:185
pullata Lane, 1964:184
verecunda Lane, 1964:183
 Nicaragua, Costa Rica
 Ecuador
 Panama, Colombia
 Ecuador
 Ecuador
- Caciomorpha** Thomson, 1864:22
batesi (Pascoe, 1858:242)
buquetii Guérin-Méneville, 1844:240
genalis Aurivillius, 1908:9
palliata (White, 1855:407)
personatus Bates, 1869:385
plagiata Bates, 1875:275
robusta Galileo & Martins, 1998: 21
susua Martins & Galileo, 1996:305
 nBrasil (PA)
 Fr Guiana
 eEcuador, Peru
 Honduras, Guatemala-Panama
 Peru, eEcuador
 Brasil (AM, PA), Peru, Ecuador
 wEcuador
- Chalastinus** Bates, 1862:447
egensis (White, 1855:408)
egaensis; Bates, 1862:447
egaensis var. *postilenatus* Bates, 1862:448
 nwBrasil (AM), eEcuador

- pantherinus** Lacordaire, 1872:721
recticornis Bates, 1875:275
 Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Chapareia** Lane, 1950:91
pinima Lane, 1950:92
 Bolivia
- Cyclopeplus** Thomson, 1860:32
batesi Thomson, 1860:32
castaneus Gounelle, 1906:3
cyaneus Thomson, 1860:33
lacordairei Thomson, 1868:150
germaini Gounelle, 1906:3
peruvianus Tippmann, 1939:77
 ab. *coeruleometallescens* Tippmann, 1939:77
 ab. *submetallicus* Tippmann, 1939:77
 ab. *thoracicus* Tippmann, 1939:77
 ab. *viridimetallescens* Tippmann, 1939:77
violaceus Lane, 1957:65
 nwBrasil (AM, RO)
 cBrasil (GO, RO, MT)
 nBrasil (PA, AP), Fr Guiana
 Fr Guiana, Peru, Bolivia, eEcuador
 Peru
- Demophoo** Thomson 1864:21
hammatus (Chabrillac, 1857:199)
hamatus; Thomson, 1864:21
 seBrasil (MG, SP, RJ)
- Eusthenomus** Bates, 1875:277
hopei Lane, 1970:382
laceyi Lane, 1970:380
wallisi Bates, 1875:278
 Ecuador ?
 Ecuador
 Colombia
- Fredlanella** Martins & Galileo, 1996:305
Taperinha Lane, 1964:179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)
cerussata (Lane, 1964:180)
diringshofeni (Lane, 1972:366)
 nBrasil (PA)
 nwBrasil (AM)
- Gounellea** Lane, 1964:195
bruchi (Gounelle, 1906:17)
zikani (Melzer, 1932:220)
melzeri (Franz, 1935:169)
franzae Lane, 1970:378
capucina (White, 1846:48)
dulcissima (White, 1855:406)
histrion (Gounelle, 1906:18)
 nwBrasil (AM, RO), Bolivia, Peru, ncArgentina
 cBrasil (PA, RO, MT, MA, AM)
 ncBrasil (PA, MT)
 ncBrasil (PA, AM), Peru
- Gymnocerina** Lane, 1964:190
cratosomoides (Bates, 1862:452)
crassus Bates, 1862:453
oliveirai Lane, 1964:191
spuria Lane, 1964:192
subsiciva Lane, 1964:192
sulfurea Lane, 1964:193
 nwBrasil (AM, PA), French Guiana, eEcuador
- Gymnocerus** Audinet-Serville, 1835:84
scabripennis Audinet-Serville, 1835:85
 Fr Guiana
- Homoephloeus** Gahan, 1892:261
licheneus Gahan, 1892:261
 swMexico (GR)
- Hoplistocerus** Blanchard in Orbigny, 1843:210
bonsae Lane, 1966:239
callioides Gounelle, 1906:7
dichrous Gounelle, 1906:8
 cBrasil (MT)
 cBrasil (GO)
 Colombia, wEcuador, Bolivia

- dives** Bates, 1875:276
eximius Pascoe, 1878:377
gemmatus Bates, 1874:227
iheringi Gounelle, 1906:6
lanei Zajciw, 1960:146
prominulosus Lane, 1950:95
prominulus; Gilmour, 1965:620
purpureoviridis Lane, 1938:107
refulgens Blanchard in Orbigny, 1843:210
gloriosus Bates, 1862:457
- Jurua** Lane, 1964:194
monachina (White, 1855:406)
monachinus var. *nautensis* (Bates, 1862:454)
- Natagaima** Lane, 1972:367
balteata Lane, 1972:368
heloisae Julio, 2003: 80
moacyri Julio, 2003: 78
- Onychocerus** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:181
Scorpionus Smith, 1884:727
aculeicornis (Kirby, 1818:440)
aculeicornis; Zikán & Zikán, 1944:33
albitarsis Pascoe, 1859:31
ampliatius Bates, 1875:277
concentricus Bates, 1862:455
crassus (Voet, 1778:10)
scorpio Fabricius, 1781:210
giesberti Júlio & Monné, 2001: 1
hovorei Júlio & Monné, 2001: 2
versutus (Lane, 1966:242)
- Parachalastinus** Galileo & Martins, 2001:298
championi Bates, 1885:374
flavescens Julio, 2005: 20
nigrescens Galileo & Martins, 2001: 300
rubrocinctus Bates, 1869:385
- Phacellocera** Laporte, 1840:468
Phacellocera; Blanchard, 1845:156
plumicornis (Klug, 1825:462)
scopulicornis Laporte, 1840:469
- Phacellocerina** Lane, 1964:181
limosa (Bates, 1862:448)
seclusa Lane 1964:181
silvanae Julio, 2003: 139
- Platysternus** Dejean, 1835:336
hebraeus (Fabricius, 1781:210)
mucoreus Colas, 1952:18
- Satipoella**
Icarai Galileo & Martins, 1998: 24
bufo (Thomson, 1868:149)
heilipoides Lane, 1964:197
ochroma Julio, 2003: 146
- eBrasil (BA, ES), Fr Guiana, eEcuador
Honduras - Panama
seBrasil (SP)
seBrasil (RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
seBrasil (SP)
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador,
Bolivia
nwBrasil (AM), Peru
Guatemala, Colombia
eEcuador
Colombia
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Bolivia, eEcuador
Argentina, Fr Guiana
seBrasil (BA-RJ)
Peru, eEcuador
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
Honduras - SAMer, (widely dist.) W Indies
Ecuador
sBrasil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru
eBrasil (PB, BA)
Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Panama
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
seBrasil (MG-SC)
Venezuela
Colombia
Colombia
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, RO, MT)
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
Peru
nBrasil (AM)

Thryallis Thomson, 1858:409

- granulosus** Bates, 1885:374
leucophaeus (White, 1855:407)
maculosus Thomson, 1858:409
noguerai Chemsak & McCarty, 1997:106
ocellatus Chemsak & McCarty, 1997:110
sallaei Bates, 1880:131
undatus (Chevrolat, 1834:61)
- Guatemala
Mexico - Costa Rica
eMexico (VC) - Nicaragua
wMexico (JA, NA)
Costa Rica
scMexico (MO), Honduras
swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) - Honduras

Trigonopeplus White, 1855:403

- Anepsius* Bates, 1862:447
Aneptius; Thomson, 1864:352
abdominalis White, 1855:403
signatipennis Thomson, 1860:340
binominis Chevrolat, 1861:250
bispecularis White, 1855:403
paterculus Lacordaire, 1872:718
maculipennis Lane, 1972:360
- seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (RJ)
nwBrasil (AM)
Fr Guiana, neBrasil (PA, BA)

Xylotribus Audinet-Serville, 1835:80

- decorator** (Fabricius, 1801:289)
heterocerus Audinet-Serville, 1835:80
simulans Bates, 1862:456
pinacopterus Lane, 1964:198
- nBrasil (PA), Fr Guiana
nwBrasil (AM)

Apomecynini Thomson, 1860:68

- Agennopsides* Lacordaire, 1872:595
Adétides Candeze in Lacordaire, 1872:595
Ptéricoptides Lacordaire, 1872:601
Ischiolonchides Lacordaire, 1872:709

Acestrilla Bates, 1885:350

- minima** Bates, 1885:350
annulicornis Breuning, 1943:38
strandiella Breuning, 1942:140
- Guatemala - Panama, sBrasil (SC)

Acrepidopterum Fisher, 1926:6

- acutum** Zayas, 1975:187
jamaicensis Fisher, 1942:18
minutum Fisher, 1926:6
var. *apicalis* Fisher, 1935:197
pilosum Fisher, 1932:75
reseri Vitali, 2002: 138
- Cuba
Jamaica
Cuba, Jamaica
R. Dominicana
Jamaica

Adetus LeConte, 1852:161

- Polyopsia*; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)
Agennopsis Thomson, 1857:302
Talaepora Fairmaire & Germain, 1859:521
Stygnesis Pascoe, 1866:286
Tautoclines Thomson, 1868:155
Pterichthya Thomson, 1868:156
Pterichthya; Bates, 1880:109
Pterichtya; Aurivillius, 1922:290
Atimuroopsis Thomson, 1868:162
Sicyobius Horn, 1880:137
aberrans Galileo & Martins, 2003: 169
abruptus Belon, 1902:467
alboapicalis Breuning, 1943:37
albosignatus Breuning, 1943:37
albovittatus Breuning, 1966:11
- Colombia
Bolivia
Panama, Venezuela
Venezuela
Peru

analis (Haldeman, 1847:55)	eMexico (VC) - SAmer
<i>mutica</i> Thomson, 1857:302	
<i>pygaea</i> Bates, 1866:295	
<i>mexicana</i> Thomson, 1868:153	
angustus Melzer, 1934:84	Paraguay, Argentina
<i>clarus</i> Breuning, 1940:151	
antennatus (Thomson, 1868:155)	eMexico (VC)-Panama
subsp. denticauda Bates, 1880:108	Guatemala, Honduras, Costa Rica
subsp. nitens Bates, 1885:344	Guatemala
atomarius atomarius Belon, 1902:464	Bolivia
subsp. invittatus Breuning, 1971:300	Venezuela
bacillarius Bates, 1885:344	Guatemala - Panama, Venezuela
binotatus (Thomson, 1868:155)	Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua
brasiliensis (Melzer, 1923:4)	seBrasil (MG-SP)
brousi (Horn, 1880:137)	scUSA (TX, KS)-neMexico
cacapira Martins & Galileo, 2005: 25	Bolivia
catemaco Martins & Galileo, 2005: 26	Mexico (VC)
cecamirim Martins & Galileo, 2005: 26	Bolivia, Ecuador
columbianus Breuning, 1948:14	Colombia
consors Bates, 1885:342	Guatemala - Panama, Venezuela
costicollis Bates, 1872:199	Mexico - Panama
<i>scissicauda</i> Bates, 1874:225	
curtulus Bates, 1885:343	Honduras, Panama
cylindricus (Bates, 1866:296)	nBrasil (PA), eEcuador
fasciatus Franz, 1959:185	Mexico-Costa Rica
flavescens Melzer, 1934:84	seBrasil (SP, RJ, SC)
<i>strandi</i> Breuning, 1940:38	
<i>mediofasciculatus</i> Breuning, 1943:37	
furculicauda (Bates, 1880:110)	Guatemala
<i>furfulicauda</i> ; Breuning, 1960:181	
fuscoapicalis Breuning, 1942:139	sBrasil (SC)
fuscopunctatus Aurivillius, 1900:413	Venezuela
griseicauda (Bates, 1872:199)	Honduras - Panama
inaequalis (Thomson, 1868:163)	Fr Guiana
inca Martins & Galileo, 2005: 26	Peru, Bolivia
insularis Breuning, 1940:37	Panama (Taboga I.)
irregularis (Breuning, 1939:233)	neBrasil (CE, PE), Fr Guiana
<i>gracilis</i> Breuning, 1940:38	
jacareacanga Galileo & Martins, 2004: 57	Brasil (PA)
latericius Belon, 1902:468	Bolivia
leucostigma Bates, 1880:108	Mexico - Panama, Venezuela
<i>venezuelensis</i> Breuning, 1942:139	
lewisi Linsley & Chemsak, 1984:116	swUSA-wMexico (SI, JA)
lherminieri Fleutiaux & Sallé, 1889:468	W Indies (Lesser Antilles)
<i>lherminieri dominicensis</i> Breuning, 1940:38	
<i>lherminieri leewardensis</i> Breuning, 1940:38	
<i>grossepunctatus</i> Breuning, 1940:38	
lineatus Martins & Galileo, 2003: 375	Brasil (DF)
linsleyi Martins & Galileo, 2003: 375	wEcuador
longicauda (Bates, 1880:110)	eMexico (VC)
marmoratus Breuning, 1942:138	cBrasil (GO, MG, SP)
minimus Breuning, 1942:139	eBrasil (BA)
modestus Melzer, 1934:83	seBrasil (SP,RJ)
<i>densepunctatus</i> (Breuning, 1939:233)	
mucoreus Bates, 1885:343	Costa Rica, Panama
multifasciatus Martins & Galileo, 2003: 375	seBrasil (SP)
nanus (Fairmaire & Germain, 1859:522)	Argentina, Chile
nesiotes Linsley & Chemsak, 1966:243	Cocos I
obliquatus Breuning, 1948:14	neArgentina (ER)
obliquus (Bates, 1885:345)	Mexico
pacaruaiia Martins & Galileo, 2003: 376	Peru
pictoides Breuning, 1973:37	Costa Rica
pictus Bates, 1880:109	Guatemala - Panama
<i>excultus</i> Bates, 1880:109	

- pinima** Martins & Galileo, 2003: 376
pisciformis (Thomson, 1868:157)
pisciformis m. *brevicauda* Breuning, 1971:316
postilenatus Bates, 1885:343
praeustus (Thomson, 1868:153)
proximus Breuning, 1940:426
pulchellus (Thomson, 1868:156)
strigulatus Bates, 1880:107
nigricornis Aurivillius, 1900:412
incomptus Belon, 1902:469
socius Melzer, 1934:81
brevicornis Breuning, 1940:151
lateralibus Breuning, 1942:138
punctatus (Thomson, 1868:154)
guttulatus Belon, 1902:466
punctiger (Pascoe, 1866:286)
pusillus (Fairmaire & Germain, 1859:521)
salvadorensis Franz, 1954:224
similis Bruch, 1939:200
sordidus (Bates, 1866:295)
spinipennis Breuning, 1971:286
squamosus Chemsak & Noguera, 1993:90
stramentosus Breuning, 1940:37
striatopunctatus Breuning, 1940:151
subcostatus Aurivillius, 1900:412
auratoides Breuning, 1943:37
subellipticus Bates, 1880:107
tayronus Galileo & Martins, 2003: 168
tibialis Breuning, 1943:37
trinidadensis Breuning, 1955:659
truncatipennis Melzer, 1934:81
tuberosus Galileo & Martins, 2003: 476
vanduzeei Linsley, 1934:62
- Aletretopsis** Breuning, 1940:154
Aletretopsis; Breuning, 1960:174
estoloides Breuning, 1940:154
- Amphicnaeia** Bates, 1866:32
Aesylacris Thomson, 1868:143
affinis Breuning, 1940:41
albovittata Breuning, 1971:224
antennata Galileo & Martins, 2001:41
apicalis Melzer, 1933:376
armata Galileo & Martins, 2001:38
bivittata Melzer, 1933:373
brevivittis Bates, 1872:202
cordigera Aurivillius, 1920:386
crustulata Bates, 1872:235
flavescens Martins & Galileo, 1999:69
flavofemorata Breuning, 1940:153
flavolineata Breuning, 1943:38
flavovittata Breuning, 1940:41
interrupta Galileo & Martins, 2003: 168
lepida Melzer, 1933:375
costaricensis Breuning, 1942:140
lineata Bates, 1866:33
plurivittis Belon, 1903:65
lyctoides Bates, 1866:33
nigra Galileo & Martins, 2001:39
piriana Martins & Galileo, 2001: 1230
pretiosa Galileo & Martins, 2001:37
pusilla Bates, 1866:33
quinquevittata Bates, 1885:349
- Peru
cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
- Guatemala-Panama
seBrasil (SP)
Paraguay
Guatemala-Argentina
- Fr Guiana
- Colombia
Chile
Honduras, El Salvador
Paraguay, Argentina, Uruguay
nBrasil (PA), eEcuador
Bolivia
wMexico (JA)
seBrasil (ES-SC)
Uruguay
Mexico - Panama, Venezuela
- Guatemala
Colombia
Brasil
Trinidad
seBrasil (RJ-RS)
Brasil (AL)
Mexico (Baja Calif, Ceralbo I)
- eBrasil (PE)
- Brasil (SP, RJ, SC)
seBrasil (RJ)
Brasil (MG)
Costa Rica
sBrasil (SP, PA)
Costa Rica
Nicaragua-Panama
sBrasil (RJ)
Guatemala-Panama
Colombia
seBrasil (RJ)
Peru
seBrasil (RJ)
Colombia
Costa Rica
- Brasil (AM, RJ-RS), Bolivia
- seBrasil (RJ)
SBrasil (RG)
Venezuela
sBrasil (ES)
nBrasil (PA)
Guatemala-Panama

- sexnotata** Melzer, 1933:374
strandii Breuning, 1942:139
tate Galileo & Martins, 2001:38
trivitticollis Breuning, 1961:153
villosula (Thomson, 1868:143)
vitticollis Breuning, 1940:427
zonata Martins & Galileo, 2001: 1231
- Apomecyna** Latreille, 1829:126 (?)
Mecynapus Thomson, 1858:187
varia Blanchard in Gay, 1851:516
- Asyngenes (Asyngenes)** Bates, 1880:114
affinis Breuning, 1942:140
chalceolus Bates, 1880:115
strandiiellus Breuning, 1943:39
vittipennis Breuning, 1942:140
- Asyngenes (Neosyngenes)** Breuning, 1943:39
venezuelensis Breuning, 1943:39
- Bebelis** Thomson, 1864:110
acuta acuta Pascoe, 1875:73
 subsp. **geometrica** (Bates, 1880:130)
angusta (Fisher, 1947:180)
aurulenta (Belon, 1903:56)
coenosa (Bates, 1866:36)
cuprina (Belon, 1903:58)
divaricata (Fisher, 1947:175)
elongata (Lameere, 1893:275)
fasciata (Fisher, 1947:176)
furcula (Bates, 1880:130)
inaequalis (Fisher, 1947:174)
laetabilis (Belon, 1903:54)
lignea (Bates, 1866:35)
lignosa Thomson, 1864:110
longipennis (Bates, 1885:371)
maculata Martins & Galileo, 1999: 72
mexicana (Bates, 1885:372)
modesta (Belon, 1903:59)
 zeteki Fisher, 1947:179
obliquata Breuning, 1940:84
occulta (Bates, 1866:36)
parva (Fisher, 1938:138)
picta Pascoe, 1875:73
 obtusa Bates, 1885:372
prolongata (Fisher, 1947:173)
pseudolignosa Breuning, 1942:174
 harringtoni Fisher, 1947:181
puncticollis (Fisher, 1947:178)
schwarzi (Fisher, 1947:37)
- Bisaltes (Bisaltes)** Thomson, 1868:110
adustus (Burmeister, 1865:179)
argentiniensis Breuning, 1971:285
bilineellus Breuning, 1939:235
bimaculatus Aurivillius, 1904:207
brevicornis Breuning, 1939:235
buquetii Thomson, 1868:111
 batesi Aurivillius, 1923:609
 forsteri Tippmann, 1960:152
chilensis Breuning, 1939:235
columbianus Breuning, 1971:285
- Costa Rica
 Costa Rica
 Ecuador, Colombia
 Ecuador
 Colombia
 Brasil
 Venezuela
- Chile
- cBrasil (GO)
 Guatemala, Honduras, Venezuela
 Venezuela
 Brasil
- Mexico -Venezuela
- seBrasil, Argentina
 eMexico(VC) - Panama
 sBrasil (RS)
 Bolivia
 nBrasil (PA)
 Bolivia
 Costa Rica
 Venezuela
 Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Paraguay
 Bolivia
 Belize-Panama, nBrasil (PA)
 Mexico-SAmer
 Guatemala - Panama
 Colombia
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama, Ecuador, Bolivia
- seBrasil (MG)
 nBrasil (PA)
 eBrasil (PE, MG-RS, GO), Fr Guiana
 Mexico - SAMer
- seBrasil (MG)
 nArgentina (SA)
- Nicaragua
 Cuba
- nArgentina (TU)
 nArgentina (SA)
 Brasil
 Brasil (BA, MG), Bolivia, Argentina
 eEcuador, Brasil, Bolivia
 Panama, Fr Guiana, Bolivia
- Chile
 Colombia

- elongatus** Breuning, 1939:236
flaviceps Breuning, 1940:155
fuchsi Breuning, 1971:284
fuscoapicalis Breuning, 1950:267
fuscodiscalis Breuning, 1943:39
fuscomarmoratus Breuning, 1966:11
montevidensis (Thomson, 1868:146)
monticola Tippmann, 1960:153
bistriata Tippmann, 1960:154
obliquatus Breuning, 1940:155
picticornis Galileo & Martins, 2003: 379
pulvereus (Bates, 1866:289)
posticalis Thomson, 1868:111
roseiceps Breuning, 1939:234
sautierei Chalumeau & Touroult, 2004: 64
spgazzinii Bruch, 1911:175
stramentosus Breuning, 1939:236
strandii Breuning, 1940:43
subreticulatus Aurivillius, 1920:381
taua Galileo & Martins, 2003: 380
triangularis Breuning, 1940:43
unicolor Galileo & Martins, 2003: 380
uniformis Breuning, 1939:236
venezuelensis Breuning, 1943:39
- Bisaltes (Craspedocerus)** Aurivillius, 1900:413
pictus Breuning, 1940:43
poecilus (Aurivillius, 1900:414)
ptericoptoides Breuning, 1942:141
- Catuaba** Martins & Galileo, 2003: 135
sanguinoloenta Martins & Galileo, 2003: 135
- Cauca** Lane, 1970:371
contestata Lane, 1970:371
- Clavisybra** Breuning, 1943:43
strandiella Breuning, 1943:43
- Craspedoderus** Thomson, 1864:33
dilaticollis Thomson, 1864:33
- Dolichosybra** Breuning, 1942:152
annulicornis Breuning, 1942:152
apicalis (Gilmour, 1963:100)
elongata Breuning, 1942:152
strandii Breuning, 1943:44
strandiella Breuning, 1942:153
tubericollis Breuning, 1942:152
- Dorcasta** Pascoe, 1858:264
Aegilopsis Horn, 1860:571
borealis Breuning, 1940:207
cinerea (Horn, 1860:571)
crassicornis Pascoe, 1858:264
dasycera (Erichson in Schomburg, 1848:574)
oryx Pascoe, 1858:264
gracilis Fisher, 1932:82
implicata Melzer, 1934:228
quadrispinosa Breuning, 1940:207
singularis Martins & Galileo, 2001: 1231
- eBrasil (CE-BA)
Bolivia
seBrasil (ES)
seBrasil (RJ)
Peru
Peru
Uruguay
Bolivia
- seBrasil (RJ)
Bolivia
Fr Guiana, neBrasil (AM)
- eBrasil (PE-RJ), Paraguay
Guadeloupe
Bolivia, Argentina
Bolivia
nArgentina (FO)
SAmer
sBrasil (SC, PR)
eBrasil (PE-RJ)
Ecuador
eBrasil (PE)
Venezuela
- Colombia
Venezuela
Colombia
- eBrasil (MS)
- Colombia
- seBrasil (RJ)
- Fr Guiana
- sBrasil (SC)
Trinidad
Brasil
Venezuela
sBrasil (SC)
Panama, Brasil
- Nicaragua
scUSA-neMexico
El Salvador, Colombia
swMexico (OA) - Venezuela, Aruba
- Haiti
Brasil (CE-MG), Bolivia, Argentina
eBrasil (BA)
Brasil (GO)

- Euteleuta** Bates, 1885:348
fimbriata Bates, 1885:349
laticauda Bates, 1885:349
venezuelensis Breuning, 1971:267
 seBrasil (RJ, SP)
 Costa Rica, Panama
 Venezuela
- Eyiaba** Galileo & Martins, 2004: 55
itapetinga Galileo & Martins, 2004: 57
picta Galileo & Martins, 2004: 55
 Brasil (BA)
 sBrasil (SP)
- Falsischnolea** Breuning, 1940:167
apicalis Martins & Galileo, 2001: 1228
flavoapicalis Breuning, 1940:167
nigrobasalis Breuning, 1940:168
pallidipennis (Chevrolat, 1861:251)
apicopunctata Gilmour, 1950:544
 Brasil (ES)
 seBrasil (MG-PR), Paraguay
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SP-SC)
- Ischioloncha** Thomson, 1860:122
Merocentrum Lane, 1939:473
columbiana Breuning, 1956:694
lanei (Prosen, 1957:35)
lineata Bates, 1885:369
rondonia Martins & Galileo, 2003: 133
strandiella Breuning, 1942:174
wollastoni Thomson, 1860:123
melzeri Bondar, 1938:447
 Colombia
 Bolivia
 Guatemala, Costa Rica, Panama
 Brasil (RO)
 Bolivia
 Fr Guiana, eBrasil (PE, BA)
- Leptophaula** Breuning, 1940:154
femoralis Breuning, 1940:154
 Colombia, Venezuela
- Orteguaza** Lane, 1958:10
funeraria Lane, 1958:13
lichenigera Lane, 1958:10
 Bolivia
 Honduras-Colombia, nwBrasil (AM)
- Paraesylacris** Breuning, 1940:159
bituberosa Breuning, 1940:159
candida Martins & Galileo, 2001: 1232
columbiana Breuning, 1940:159
 seBrasil (ES)
 Brasil (AC)
 Colombia
- Parmenonta** Thomson, 1868:157
albisetosa Bates, 1880:105
albosticta Galileo & Martins, 2003: 170
chapidensis Martins & Galileo, 1999: 814
dominicana Galileo & Martins, 2004: 57
fulvosticta Bates, 1885:341
insularis Fisher, 1930:9
laevopunctata Breuning, 1940:37
maculata Martins & Galileo, 1999: 814
minor Bates, 1880:105
ovatula Bates, 1880:105
paralela Lameere, 1893:275
punctigera (Germar, 1824:494)
strandiella Breuning, 1940:37
thomasi Linsley & Chemsak, 1984:114
valida Thomson, 1868:158
wickhami Schaeffer, 1908:350
 Guatemala-Panama, Venezuela
 Colombia
 Brasil (MG)
 R Dominicana
 eMexico (VC), Honduras
 Cuba
 Mexico
 Argentina
 eMexico (TL, VC), Honduras
 Mexico, Guatemala
 Venezuela
 seBrasil (RJ-PR)
 Paraguay, Argentina
 seUSA (FL), Honduras?
 ecMexico (ME,VC) - Nicaragua
 scUSA (TX)
- Phrynidius** Lacordaire, 1869:262
armatus Linsley, 1933:131
asper Bates, 1885:334
 Guatemala
 Guatemala, Honduras

- echinoides** Breuning, 1940:407
echinus Bates, 1880:93
inaequalis (Say, 1835:193)
salvadorensis Franz, 1954:220
 subsp. **montecristensis** Franz, 1954:221
singularis Bates, 1880:92
- Mexico
 Guatemala - Panama
 eMexico (VC), Honduras
 El Salvador
 El Salvador, Honduras
 Mexico-Honduras
- Prosenella** Lane, 1959:83
muehni (Bruch, 1933:335)
unicolor Martins & Galileo, 2003: 134
- nArgentina (JU, CO)
 Brasil (MS)
- Pseudepectasis** Breuning, 1940:213
bispinosa Breuning, 1940:213
- seBrasil (RJ)
- Ptericoptus** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:185
Ptericoptus; Gemminger & Harold, 1873:3101
acuminatus (Fabricius, 1801:323)
dentipennis Latreille, 1811:56
acuminatus m. *reductus* Breuning, 1971:271
hybridus hybridus Breuning, 1939:233
borealis Breuning, 1939:234
caudalis Bates, 1880:111
griseotarsalis Breuning, 1971:274
clavicornis (Fabricius, 1801:323)
crassicornis Fabricius, 1803:84
cruentatus Thomson, 1868:109
columbianus Breuning, 1950:9
corumbaensis Galileo & Martins, 2003: 383
dorsalis Audinet-Serville, 1835:61
vitta Newman, 1838:395
fuscus Bates, 1885:345
griseolus Bates, 1880:111
intermedius Breuning, 1939:234
 ? **meridionalis** Breuning, 1939:233
panamensis Bates, 1880:111
similis Breuning, 1939:234
sinuatus Breuning, 1939:233
- Brasil (AM, PE, BA, MG-PR), Paraguay,
 Argentina
- wMexico (DU)
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
- Fr Guiana, Guyana
- Colombia
 Brasil (MS)
 Brasil (widespread)
- swMexico (GR, MO)
 Guatemala
 Mexico
 Paraguay, nArgentina (CH)
 Panama
 Colombia, Venezuela
 Colombia, Peru
- Rosalba** Thomson, 1864:108
Aletretia Bates, 1866:34
alboapicalis (Breuning, 1940:42)
alcidionoides Thomson, 1864:109
approximata (Melzer, 1934:85)
arawakiana Villiers, 1980:86
bucki (Melzer, 1934:87)
consobrina (Melzer, 1934:88)
costaricensis (Melzer, 1934:91)
crassepunctata Breuning, 1948:13
digna (Melzer, 1934:86)
albofasciata Breuning, 1942:140
dissimilis (Belon, 1903:153)
fimbriata (Belon, 1903:152)
inscripta (Bates, 1866:34)
acanthocinoides Thomson, 1868:142
indistincta (Breuning, 1940:41)
malleri (Melzer, 1934:90)
mediofasciata (Breuning, 1943:38)
obliqua (Thomson, 1868:141)
pulchra Bates, 1885:350
peraffinis (Breuning, 1940:153)
pulchella (Belon, 1903:151)
- seBrasil (RJ-SC)
 Colombia
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
 Guadeloupe
 sBrasil (RS)
 seBrasil (ES-SC), Paraguay
 Costa Rica
 nwBrasil (AM)
 seBrasil (SP-RS), Paraguay
- Bolivia, Argentina
 Bolivia
 nSAmer-Bolivia
- Colombia
 seBrasil (RJ-RS)
 Brasil
 Costa Rica-Venezuela
- seBrasil (RJ)
 Bolivia

- recta** (Thomson, 1868:142)
rufescens (Breuning, 1940:153)
rufobasalis (Breuning, 1940:42)
smaragdina (Breuning, 1940:153)
stigmatifera (Thomson, 1868:142)
strandii (Breuning, 1943:38)
strandiella (Breuning, 1940:42)
- Venezuela
seBrasil (RJ)
Colombia
seBrasil (RJ, SP)
Panama, SAmer
seBrasil (MG)
cBrasil (GO)
- Sarillus** Bates, 1885:359
pygmaeus Bates, 1885:359
- Guatemala - Panama
- Sybra** Pascoe, 1865: 141
alternans (Wiedemann,)
nr. *ponapensis* Blair, in Peck & Thomas, 1998: 122
- Micronesia, introduced in sFlorida
- Symperga** Lacordaire, 1872:711
balyi (Thomson, 1860:121)
puncticollis Breuning, 1940:212
- Fr Guiana
nBrasil (AM, PA)
- Sympergoides** Lane, 1970:374
nasutus Lane, 1970:374
- seBrasil (MG)
- Tethystola** Thomson, 1868:131
brasiliensis Breuning, 1940:42
flavoapicalis Breuning, 1942:141
dispar Lameere, 1893:276
inermis Galileo & Martins, 2001: 288
minima Galileo & Martins, 2001: 289
mutica Gahan, 1895:126
obliqua Thomson, 1868:132
unifasciata Galileo & Martins, 2001: 288
- eBrasil (PE)
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago
Venezuela
Peru
- Tetrarpages** Thomson, 1868:129
lansbergei Thomson, 1868:130
- Venezuela
- Trichoparmenonta** Breuning, 1943:36
hoegei Breuning 1943:36
- Mexico
- Tucumaniella** Breuning, 1943:40
brevipes Breuning, 1943:40
- nArgentina (TU)
- Typophaula** Thomson, 1868:152
melancholica Thomson, 1868:152
dejeani Thomson, 1868:153
- seBrasil, Fr Guiana
- Xylomimus** Bates, 1865:308
baculus Bates, 1865:308
- nBrasil (PA)
- Batocerini** Lacordaire, 1869:353
- Batocera** Dejean, 1835:341
rufomaculata (DeGeer, 1775: 107)
rubra, rubus of authors
- Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)

Calliini Thomson, 1864:123
Gryllicides Lacordaire, 1872:489

- Acreana** Lane, 1973:478
cuprea Lane, 1973:479 w Brasil (AC, RO)
- Anapsicomus** Galileo & Martins, 1988:513
aethroides Galileo & Martins, 1988:514 sBrasil (SC, RS)
lamproides (Bates, 1866:302) eBrasil (ES)
- Ardeocomus** Galileo & Martins, 1988:512
hemilophoides Galileo & Martins, 1988:513 eBrasil (BA, MG)
- Asemolea** Bates, 1881:194
crassicornis Bates, 1881:194 eMexico (VC), Belize
macaranduba Galileo & Martins, 1998: 250 Brasil (AM)
minuta (Bates, 1872:238) Honduras, Guatemala-Costa Rica
purpuricollis Bates, 1885:423 Panama
setosa Bates, 1881:194 Guatemala, Honduras
- Callia** Audinet-Serville, 1835:60
albicornis Bates, 1885:424 Panama, eEcuador
ambigua Bates, 1885:424 eMexico (VC)
annulata Galileo & Martins, 2002: 42 eEcuador
argodi Belon, 1903:74 Bolivia, eEcuador
axillaris (Dalman, 1823:69) seBrasil (ES, RJ)
flavofemorata Laporte, 1840:486
azurea Audinet-Serville, 1835:60 seBrasil (ES-SP)
batesi Blackwelder, 1946:626 seBrasil (SP)
minuta; Melzer, 1930:207 (not Bates, 1872)
bella Galileo & Martins, 1992:139 wEcuador
bicolor (Breuning, 1960:17) Fr Guiana
boliviana Belon, 1903:72 Peru, Bolivia
chrysomelina Pascoe, 1859:45 nBrasil (PA), eEcuador
comitessa Melzer, 1930:206 seBrasil (ES, RJ)
criocerina Bates, 1866:300 nwBrasil (AM)
cyanea Melzer, 1931:14 cBrasil (MT)
divisa Galileo & Martins, 2002: 44 Brasil (MG)
flavipes Zajciw, 1958:55 seBrasil (ES, RJ)
fulvocincta Bates, 1866:300 Mexico - Panama, eEcuador, Brasil
gallegoi Galileo & Martins, 1991:260 Colombia
halticoides (Bates, 1866:301) nwBrasil (AM)
leucozonata Lane, 1973:436 wEcuador
lineatula Lane, 1973:437 Fr Guiana
lissonota Galileo & Martins, 2002: 46 Brasil (RO)
lycoides Bates, 1866:301 nwBrasil (AM)
marginata Galileo & Martins, 2002: 42 Peru
paraguaya Galileo & Martins, 2002: 49 Paraguay
pulchra Melzer, 1930:206 sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia
punctata Galileo & Martins, 2002: 42 Colombia
purpureipennis (Gistel, 1848:431) Brasil
rubristerna Galileo & Martins, 1992:138 Peru
simplex Galileo & Martins, 1991:261 nBrasil (PA)
tomentosa Galileo & Martins, 2002: 46 Brasil (MG)
tristis Galileo & Martins, 2002: 44 Bolivia
xanthomera Redtenbacher, 1867:185 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Calliomorpha** Lane, 1973:434
cyanoptera Lane, 1973:435 nwBrasil (AM), eEcuador

- Callisema** Martins & Galileo, 1990:475
consortium Martins & Galileo, 1990:478
elongata Galileo & Martins, 1992:135
iucaua Martins & Galileo, 1996:307
rufipes Martins & Galileo, 1990:476
socium Martins & Galileo, 1990:477
 cBrasil (GO, MT)
 Colombia, Venezuela
 Peru
 Brasil (RO, GO, MT, MG-RS)
 seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
- Callityrinthia** Galileo & Martins, 1991:257
mimetica Galileo & Martins, 1991:257
 Costa Rica
- Camitocomus** Galileo & Martins, 1991:254
nodosus Galileo & Martins, 1991:254
 seBrasil (ES, RJ)
- Canindea** Galileo & Martins, 1990:472
latithorax Galileo & Martins, 1991:251
maculata Galileo & Martins, 1990:474
signaticornis (Buquet, 1857:339)
 nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)
 nBrasil (AM, PA, MA), Fr Guiana
- Chalcolyne** Bates, 1866:297
metallica (Pascoe, 1858:263)
 ncBrasil (AM, PA)
- Chereas** Thomson, 1864:124
Atelodesmis; Thomson, 1860:62 (not Buquet, 1857)
octomaculata (Buquet, 1857:337)
 seBrasil (ES, RJ)
- Colombicallia** Galileo & Martins, 1992:138
curta Galileo & Martins, 1992:138
 Colombia
- Drycothaea** Thomson, 1868:145
Drycothaea; Bates, 1881:193
Estolopsis Breuning, 1940:179
Guyanestola Breuning, 1961:248
angustifrons (Breuning, 1943:56)
macrophthalma Breuning, 1961:248
anteochracea (Breuning, 1974:157)
ochreicollis Breuning, 1974:161
bicolorata Martins & Galileo, 1990:610
brasiliensis (Breuning, 1974:49)
marmorata Martins & Galileo, 1990:611
cribrata Bates, 1881:194
curtula Bates, 1885:423
estola (Lameere, 1893:278)
guadeloupensis Fleutiaux & Sallé, 1889:473
maculata Martins & Galileo, 2003: 619
mexicana (Breuning, 1974:161)
ochreoscutellaris (Breuning, 1940:180)
soricina Martins & Galileo, 1990:611
parva Bates, 1885:423
sallei (Thomson, 1868:145)
sallaei; Bates, 1881:193
spretta Bates, 1885:422
stictica Bates, 1881:193
 var. *lepidiota* Bates, 1885:422
testaceipes Bates, 1881:193
truncatipennis Tavakilian, 1997:136
stictica ; Breuning, 1942:163 (not Bates, 1881)
turrialbae (Breuning, 1943:56)
viridescens (Buquet, 1857:337)
 Fr Guiana, eEcuador
 cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana
 eEcuador, nwBrasil (AM)
 cBrasil (AM, MT), eEcuador, Fr Guiana
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama
 Venezuela
 Guadeloupe
 Bolivia
 Mexico
 eEcuador, Surinam, Fr Guiana,
 cBrasil (AM, PA, RO)
 Honduras, Panama
 sMexico (TB, VC), Belize, Guatemala
 eMexico (VC)
 eMexico (VC) - Panama
 Guatemala
 sBrasil (SC)
 Costa Rica
 seBrasil (ES, RJ)

Eumathes Pascoe 1858:251*Sinamora* Thomson 1868:113**amazonicus** Bates, 1866:297**canus** (Germar, 1824:483)*undatus* Pascoe, 1858:251*subcostatus* Thomson, 1868:114**colombicus** (Thomson, 1868:114)**cuprascens** Bates, 1874:233nwBrasil (AM)
seBrasil (BA-RJ)Colombia
Nicaragua-Panama**Eumimesis** Bates, 1866:298**affinis** Magno & Monné, 1990:454**carbonelli** Lane, 1973:476**germana** Lane, 1973:474**heilipoides** Bates, 1866:298**trilineata** Magno & Monné, 1990:453nwBrasil (AM), eEcuador
eEcuador, Peru
cBrasil (PA, MT)
nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
w Brasil (RO)**Euryestola** Breuning, 1940:180*Euroyestola*; Breuning, 1963:510**antennalis** Breuning, 1940:180**caraca** Galileo & Martins, 1997: 130**castanea** Galileo & Martins, 2001: 69**freyi** Breuning, 1955:660**iquira** Galileo & Martins, 1997: 129**morotinga** Galileo & Martins, 1997: 131**murupe** Galileo & Martins, 1997: 132Venezuela
Brasil (MG)
nwBrasil (AM)
Trinidad
Colombia, wEcuador
Brasil (PA)
Venezuela**Graminea** Thomson, 1864:329**annulata** Galileo & Martins, 1990:469**hispida** Galileo & Martins, 1990:471**inca** Galileo & Martins, 1990:471**multicava** Galileo & Martins, 1990:469**tomentosa** Thomson, 1864:330w Brasil (RO)
ecBrasil (GO)
Peru
eEcuador
eBrasil (BA, MG, SP)**Gryllica** Thomson, 1860:120*Esmia*; Thomson, 1864:100 (not Pascoe, 1859)**curitibana** Lane, 1965:333**flavopustulata** Thomson, 1860:121**picta** (Pascoe, 1858:263)**prava** Lane, 1973:470*metallica*; Dillon & Dillon, 1946:156 (not Pascoe, 1858)**pseudopicta** Lane, 1965:329**pygmaea** Lane, 1973:471sBrasil (PR)
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
cBrasil (PA, MT)
eBrasil (BA)
sBrasil (PR)**Harringtonia** Lane, 1973:477**dalmeidai** (Dillon & Dillon, 1946:161)**myia** (Dillon & Dillon, 1946:163)Costa Rica, Panama
Bolivia**Hastatis** Buquet, 1857:338**auricollis** Buquet, 1857:339**denticollis** Buquet, 1857:338**femoralis** Burmeister, 1865:181**simplicis** Galileo & Martins, 1990:604seBrasil (MG-SC)
seBrasil (RJ, SP)
wcArgentina (ME)
seBrasil (SP, SC)**Hemicladus** Buquet, 1857:328**callipus** Buquet, 1857:331**decoratus** Fuchs, 1955:51**dejeanii** Buquet, 1857:329**fasciatus** Galileo & Martins, 1991:249**thomsonii** Buquet, 1857:330eBrasil (ES)
Bolivia
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
ncBrasil (AM), eEcuador
Brasil, Paraguay

- Hirticallia** Galileo & Martins, 1990:879
hirsuta Galileo & Martins, 1990:879 sBrasil (RS)
- Icelastatis** Galileo & Martins, 1991:249
galeruoides (Bates, 1866:299) nBrasil (PA)
- Igualda** Thomson, 1868:144
posticalis Thomson, 1868:144 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- Mesestola** Breuning, 1980:70
guadeloupensis Breuning, 1980:70 Guadeloupe
- Micatocomus** Galileo & Martins, 1988:511
isomeroides Galileo & Martins, 1988:512 eBrasil (ES)
petalacmoides Galileo & Martins, 1988:511 eBrasil (ES)
- Miguelia** Galileo & Martins, 1991:252
monnei Galileo & Martins, 1991:252 nwBrasil (AM)
- Mimolaia** Bates, 1881:424
acaiuba Galileo & Martins, 1998: 153 Colombia
buckleyi (Bates, 1885:424) Bolivia
calopterona (Bates, 1885:424) Costa Rica, Panama
cleroides (Bates, 1866:301) nwBrasil (AM)
hua Galileo & Martins, 1991:256 nwBrasil (AM)
lata Galileo & Martins, 1991:256 eEcuador
peruana Galileo & Martins, 1991:255 Peru
pichincha Galileo & Martins, 1992:135 wEcuador
tachira Galileo & Martins, 1992:137 Venezuela
variicornis Belon, 1903:76 Bolivia
- Paracallia** Martins & Galileo, 1998: 56
bonaldoi Martins & Galileo, 1998: 56 Brasil (AC)
- Paracladus** Martins & Galileo, 1990:478
fasciatus Martins & Galileo, 1990:479 Peru
- Parasemolea** Martins & Galileo, 1990:479
boliviana Martins & Galileo, 1990:480 Bolivia
- Schiacallia** Galileo & Martins, 1991:248
tristis Galileo & Martins, 1991:248 eBrasil (BA, MG, ES)
- Xenocallia** Galileo & Martins, 1990:471
punctatissima Galileo & Martins, 1990:472 Bolivia
- Zenicomus** Thomson, 1868:194
ignicolor Galileo & Martins, 1988:510 eBrasil (ES)
photuroides Thomson, 1868:194 seBrasil (RJ, SP)
- Colobotheini** Thomson, 1860:18
- Apechthes** Thomson, 1860:362
championi Bates, 1881:191 Guatemala, Honduras
mexicanus Thomson, 1860:363 seMexico (OA, VC), Guatemala

- Calliphenges** Waterhouse, 1880:296
cuprascens Waterhouse, 1880:296
 Ecuador, Peru
- Carneades** Bates, 1869:387
bicincta Gahan, 1889:393
championi Bates, 1885:420
delicia Bates, 1869:387
glaucothea Bates, 1872:227
subcrucigera Zajciw, 1961:389
grandis (Thomson, 1860:21)
hemileuca Bates, 1881:190
nigrosignata Aurivillius, 1926:515
nodicornis Bates, 1881:277
huamboya Kirsch, 1889:40
personata Bates, 1881:277
princeps Bates, 1872:238
quadrinodosa Aurivillius, 1902:224
reticulata Bates, 1881:277
superba Bates, 1869:387
vittata Gahan, 1889:391
crucigera Aurivillius, 1902:210
crucigera var. *amazonica* Aurivillius, 1902:211
 Guadeloupe
 Costa Rica, Panama
 Nicaragua
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
 eMexico (VC), Belize, Honduras
 Costa Rica, Panama
 Bolivia
 Ecuador
 Colombia
 Nicaragua-Panama
 Colombia
 Colombia
 Honduras - Panama
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
- Carterica** Pascoe, 1858:263
buquetii Thomson, 1860:20
cincticornis Bates, 1865:214
mima Belon, 1903:68
mimi; Gilmour, 1965:631
mucronata (Olivier, 1795:30)
tenuicornis Fabricius, 1801:328
cinctipennis Pascoe, 1858:263
colobothooides Thomson, 1860:20
optata Pascoe, 1866:284
pygmaea Bates, 1881:186
rubra Martins & Galileo, 2005: 15
soror Belon, 1896:253
tricuspis Belon, 1903:70
bicuspis; Aurivillius, 1923:457
 Brasil
 nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia
 Bolivia
 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
 Guatemala, Honduras - Colombia
 Nicaragua-Costa Rica
 Colombia
 Bolivia
 Bolivia
- Cathexis** Thomson, 1860:18
grallatrix (Bates, 1865:391)
longimana (Pascoe, 1859:52)
serrimana Thomson, 1864:29
vitticollis Zajciw, 1967:322
 nwBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (ES)
- Colobothea** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336
aleata Bates, 1885:420
amoena Gahan, 1889:390
andina Monné, 1993:475
appendiculata Aurivillius, 1902:222
assimilis Aurivillius, 1902:212
bicuspidata (Latreille, 1811:56)
octolineata Bates, 1865:105
biguttata Bates, 1865:219
brasiliensis Fuchs, 1961:9
binoculata; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)
bilineata Bates, 1865:107
bisignata Bates, 1865:389
 seMexico (VC) - Venezuela
 eBrasil (BA, ES)
 Peru
 Bolivia, Fr Guiana
 Colombia
 Colombia, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia,
 ncBrasil (AM)
 seBrasil (ES-RS), eEcuador
 nwBrasil (AM)
 Guianas, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador

- bitincta** Bates, 1872:226
brullei Gahan, 1889:389
numida Aurivillius, 1902:214
caramaschii Monné, 2005: 246
carneola Bates, 1865:393
cassandra (Dalman, 1823:70)
leucospila Germar, 1824:487
centralis Monné, 1993:478
chemsaki Giesbert, 1979:422
chontalensis Bates, 1872:225
cincticornis (Schaller, 1783:290)
colombiana Monné, 1993:479
crassa Bates, 1865:103
decemmaculata Bates, 1865:217
declivis Aurivillius, 1902:209
delicata Monné, 2005: 246
denotata Monné, 2005: 245
destituta Bates, 1865:383
discicollis Gahan, 1889:391
dispersa Bates, 1872:226
distincta Pascoe, 1866:284
elongata Gahan, 1889:388
emarginata (Olivier, 1795:48)
erythrophthalma (Voet, 1806:27)
eximia Aurivillius, 1902:213
fasciata Bates, 1865:108
fasciatipennis Linsley, 1935:112
femorosa Erichson, 1847:149
fibrosa Erichson, 1847:149
flavimacula (Voet, 1806:27)
hieroglyphica Schoenherr, 1817:421
flavoguttata Aurivillius, 1902:218
flavomaculata Bates, 1865:218
forcipata Bates, 1865:394
geminata Bates, 1865:106
grisescens Zajciw, 1962:287
guatemalena Bates, 1881:188
guttulata Aurivillius, 1902:216
hebraica Bates, 1865:108
hirtipes (Degeer, 1775:116)
annulatus Fabricius, 1775:180
hirtimana Schoenherr, 1817:419
murina Schoenherr, 1817:419
contaminata Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:337
concreta Bates, 1865:106
hondurena Giesbert, 1979:436
humerosa Bates, 1865:223
juncea Bates, 1865:386
lateralis Bates, 1865:108
leucophaea Bates, 1865:223
lineatocollis Bates, 1865:103
lucaria Bates, 1865:102
luctuosa Pascoe, 1859:53
lunulata Lucas, 1859:190
fryi Pascoe, 1859:52
macularis (Olivier, 1792:474)
velutina Bates, 1865:216
maculicollis Bates, 1865:217
meleagrina Erichson, 1847:149
niveosparsa Aurivillius, 1902:220
mimetica Aurivillius, 1902:222
mosaica Bates, 1865:384
musiva (Germar, 1824:488)
naevia Bates, 1865:386
- Honduras - Colombia
cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia, Peru, eEcuador,
Paraguay
Venezuela
Fr Guiana, nBrasil (PA)
seBrasil (BA-RS)
- cBrasil (GO)
swMexico (OA) -Costa Rica
Nicaragua-Panama
?
Colombia
ncBrasil (AM, PA), Peru
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Bolivia
Guatemala, Costa Rica, Panama
Brasil (AM)
nBrasil (PA), eEcuador
seBrasil (BA-SP)
Honduras - Colombia
Mexico - Colombia
Fr Guiana, nBrasil (AP, AM)
seBrasil (BA-RS)
?
Colombia, Fr Guiana, Brasil (AP, AM)
seBrasil, Paraguay, Argentina
Honduras, Panama
Peru
Peru
SAmer
- eBrasil (BA, ES)
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM), eEcuador
Fr Guiana, nBrasil (PA)
eBrasil (ES)
sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras
nwBrasil (AM)
sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua
Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia
- Honduras
nBrasil (PA), eEcuador
Fr Guiana, nBrasil (PA)
seBrasil (MG-RS)
sMexico (OA, VC)
Fr Guiana
nwBrasil (AM)
cBrasil (PA, MT)
ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia
- Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador, Peru
- Venezuela
Bolivia, Peru, eEcuador
- Colombia
Venezuela
seBrasil, Paraguay, Argentina
nwBrasil (AM), eEcuador

- naevigera** Bates, 1865:101
nigromaculata Zajciw, 1971:307
obconica Aurivillius, 1902:215
obtusa Bates, 1865:222
obtusicarinata Zajciw, 1962:289
olivencia Bates, 1865:392
ordinata Bates, 1865:104
osculatii Guérin-Méneville, 1855:600
obsculatii; Gilmour, 1965:629
parcens Bates, 1881:189
passerina Erichson in Schomburg, 1848:574
paulina Bates, 1865:384
peruviana Aurivillius, 1920:389
pictilis Bates, 1865:221
picturata Monné, 1993:480
pimplaea Bates, 1865:382
plagiata Aurivillius, 1902:212
plebeja Aurivillius, 1902:219
pleuralis Casey, 1913:344
poecila (Germar, 1824:488)
propinqua Bates, 1865:385
pulchella Bates, 1865:221
punctata Aurivillius, 1902:221
pura Bates, 1865:392
ramosa Bates, 1872:225
regularis Bates, 1881:188
rincona Giesbert, 1979:434
roppai Monné, 1993:476
rubroornata Zajciw, 1962:285
sahlbergi Aurivillius, 1902:220
schmidti Bates, 1865:225
scolopacea Erichson, 1847:149
securifera Bates, 1865:387
sejuncta Bates, 1865:387
seminalis Bates, 1865:383
septemmaculata Zajciw, 1971:143
seriatomaculata Zajciw, 1962:283
sexagglomerata Zajciw, 1962:281
sexmaculata Aurivillius, 1902:218
sexualis Casey, 1913:344
signatipennis Lameere, 1884:98
signativentris Gahan, 1889:387
simillima Aurivillius, 1902:210
sinaloensis Giesbert, 1979:423
socia Gahan, 1889:390
sordida Aurivillius, 1902:221
strigosa Bates, 1865:224
styligera Bates, 1865:391
subcincta Laporte, 1840:491
albobimaculata Zajciw, 1961:385
pseudosubcincta Zajciw, 1961:387
sublunulata Zajciw, 1962:245
subtessellata Bates, 1865:104
tristis (Voet, 1778:17)
unilineata Bates, 1872:225
varia (Fabricius, 1787:144)
cayennensis Gmelin, 1790:1860
lineola Bates, 1865:222
varica Bates, 1865:385
vidua Bates, 1865:224
viehmanni Monné & Martins, 1979:32
- nwBrasil (AM), Peru
 nBrasil (AP)
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 seBrasil (RJ)
 nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)
 Peru, eEcuador
- sMexico (OA, VC), Belize, Honduras, Guatemala
 Guyana, Fr Guiana
 Peru, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Peru
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
 Venezuela
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru
 Colombia
 Bolivia, Peru
 Costa Rica, Panama
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 nwBrasil (AM), Peru
 Fr Guiana, Venezuela, nBrasil (PA)
 Colombia, Peru
 nBrasil (PA)
 sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua
 eMexico (SLP, VC)
 Costa Rica
 cBrasil (MT, GO)
 seBrasil, Paraguay
 seBrasil (ES-RJ)
 seBrasil (RJ-RS), Argentina
 Peru
 nBrasil (PA), Peru, eEcuador
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
 nBrasil (PA)
 nBrasil (AP), Fr Guiana
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 eBrasil (ES)
 eBrasil (BA)
 sMexico (CHS) - Honduras
 seBrasil (ES-SP)
 eBrasil (BA-RJ)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 wMexico (SI, NA, JA)
 eBrasil (BA-RJ)
 nwBrasil (AM), eEcuador, Peru
 seBrasil (ES-PR), Argentina
 nwBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (MG-SC)
- Bolivia
 nBrasil (PA)
 ?
 Nicaragua-Panama
 Panama, Venezuela, Fr Guiana
- nwBrasil (AM)
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 cBrasil (PA, RO, MT)

- Colobothina** Hovore, 1989:257
perplexa Hovore, 1989:258
Honduras, Costa Rica, Panama
- Hilobothea** Monné & Martins, 1979:31
caracensis Monné & Martins, 1979:32
latevittata (Bates, 1865:390)
var. *obydensis* Bates, 1865:390
eBrasil (MG, ES)
Guianas, ncBrasil (AM), eEcuador
- Priscilla** Thomson, 1864:30
hypsiomoides Thomson, 1864:31
dioptica Bates, 1865:220
Honduras - nSAmer
- Sangaris** Dalman, 1823:71
Songaris; Thomson, 1868:201
Synchyzopus Thomson, 1864:29
albida Monné, 1993:469
cancellata (Bates, 1881:275)
concinna Dalman, 1823:71
histrion Perty, 1832:97
condei Melzer, 1931:76
duplex (Bates, 1881:276)
geometrica (Bates, 1872:224)
giesberti Hovore, 1998: 66
inornata Monné, 1993:470
invida Melzer, 1932:234
laeta (Bates, 1881:275)
lezamai Hovore, 1998: 67
multimaculata Hovore, 1998: 70
octomaculata Aurivillius, 1902:223
penrosei Hovore, 1998: 68
polystigma (Bates, 1881:276)
seabrai Zajciw, 1962:115
sexmaculata Monné, 1993:472
trifasciata Melzer, 1928:155
viridipennis Melzer, 1931:76
zikani Melzer, 1931:75
eBrasil (BA)
Bolivia
eBrasil (BA-SP)
eBrasil (ES)
seBrasil, Paraguay, Argentina
Nicaragua, Costa Rica
eMexico - Costa Rica
nwBrasil (AM)
seBrasil (RJ)
Ecuador
Costa Rica
Honduras, Costa Rica
eBrasil (BA-SP)
Panama
Colombia
seBrasil (RJ)
Peru
seBrasil (MG, PR, SC)
seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (MG, SP)
- Sparna** Thomson, 1864:30
bosqi Gilmour, 1954:79
colombiana Gilmour, 1950:552
lycoides Thomson, 1864:30
macilenta Pascoe, 1888:508
ab. *apicemaculata* Gilmour, 1954:85
migsominea Gilmour, 1950:550
nigrolineata Fuchs, 1956:574
pallida Gilmour, 1950:553
platyptera Bates, 1881:276
Bolivia, Peru
Colombia
Bolivia
Colombia, eEcuador
Colombia
Colombia
Ecuador
seBrasil (MG-PR)
- Sympleurotis** Bates, 1881:185
albofasciatus Julio & Monné, 2005: 395
armatus Gahan, 1892:266
rudis Bates, 1881:185
wappesi Julio & Monné, 2005: 395
Mexico (OA)
swMexico (GU, OA) - Panama
Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
Guatemala
- Composomatini** Thomson, 1857:70
Aereneites Thomson, 1868:92
- Aerenea** Thomson, 1857:298
Pythaides Brèthes, 1920:46
Pythoides; Breuning, 1961:289

- Punctaerenea* Breuning, 1948:31
Cognataerenea Breuning, 1971:286
Cognataerenea (Mimaerenea) Breuning, 1971:287
Puncaerenea; Breuning, 1980:3
aglaia Monné, 1980:238
albilaryata Bates, 1866:198
alvaradoi Prosen, 1947:256
annulata Monné, 1980:254
antennalis Breuning, 1948:30
apicalis Melzer, 1923:5
compacta Breuning, 1948:28
compacta mediofasciata Breuning, 1948:28
mediofasciata Breuning, 1971:286
batesi Monné, 1980:240
bimaculata (Brèthes, 1920:46)
brunnea Thomson, 1868:96
subnuda Melzer, 1923:6
subnuda m. trinidadensis Breuning, 1948:29
ecuadoriensis Breuning, 1947:60
flavofasciculata Breuning, 1948:30
flavolineata Melzer, 1923:7
gounellei Monné, 1980:257
humero-lineata Breuning, 1980:22
impetiginosa Thomson, 1868:95
occulta Monné, 1980:244
periscelifera Thomson, 1868:95
columbiana Breuning, 1948:29
albasetosa Breuning, 1971:286
posticalis Thomson, 1857:299
punctatostrigata (Breuning, 1948:31)
quadriplagiata (Boheman, 1859:151)
albigena Burmeister, 1865:179
pulchella Thomson, 1868:96
robusta Monné, 1980:261
setifera Thomson, 1868:94
subcostata Melzer, 1932:219
subimpetiginosa Breuning, 1948:29
sulcicollis sulcicollis Melzer, 1932:219
subsp. **subsulcicollis** Breuning, 1948:29
transversefasciata Breuning, 1974:40
trigona Pascoe, 1858:247
tuberculata Monné, 1980:259
- Antennaerenea** Breuning, 1980:25
niveosignata Breuning, 1980:26
- Brasiliosoma** Breuning, 1960:181
Phrynosoma Breuning, 1948:2
apicale Monné, 1980:45
tibiale (Breuning, 1948:3)
- Composoma** Lepelletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:183
Composoma (Guariteres) Gounelle, 1908:11
Composoma (Yamamadis) Gounelle, 1908:12
Composoma (Pseudoguariteres) Breuning, 1961:289
alboapicalis Breuning, 1980:69
chabrilacii (Thomson, 1857:74)
fasciatum Monné, 1980:100
geayi Gounelle, 1908:8
mniszecii Thomson, 1857:74
monnei Martins & Galileo, 1996:299
mutillarum (Klug, 1825:463)
nubilum Gounelle, 1908:9
nubilum var. *simplex* Gounelle 1908:10
- seBrasil (MG)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru
ncArgentina (SE)
w Brasil (AC)
seBrasil (ES-SC)
eBrasil (BA-SP)
- eBrasil (ES)
Peru, Bolivia
Panama-Argentina
- Ecuador
Peru
Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
seBrasil (RJ)
Mexico
Mexico - Colombia, Venezuela
nArgentina (FO)
Colombia
- seBrasil, Paraguay, nArgentina
seBrasil (RJ)
SAmer
- Paraguay
seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG, RJ)
eBrasil (PE)
seBrasil, Paraguay, Argentina
ecBrasil, Fr Guiana, nwArgentina
Brasil
seBrasil (ES, RJ)
Peru, Bolivia
- Brasil
- nBrasil (PA)
eBrasil (PB, PE)
- Brasil
cBrasil (MG, SP, GO, MT)
seBrasil (RJ)
Fr Guiana, wcBrasil (AM, PA, RO)
nwBrasil (AM), Peru
Bolivia
seBrasil (MG-SP)
ecBrasil GO, MT, PE, BA), Bolivia,
Paraguay

- perpulchrum** (Vigors, 1825:418)
phaleratum Thomson, 1857:74
vestitipenne Zajciw, 1962:244
v-notatum (Vigors, 1825:417)
notatum; White, 1846:48
quinquenotatum Thomson, 1857:75
niveosignata; Audinet-Serville, 1835:56
- Cristaerenea** Breuning, 1949:26
Cognataerenea; Breuning, 1980:24 (not Breuning, 1971)
cognata (Pascoe, 1859:36)
hysiomoides Thomson, 1868:93
- Desmiphoropsis** Gounelle, 1908:12
mannerheimi (Thomson, 1865:557)
variegata (Audinet-Serville, 1835:57)
- Eusphaerium** Newman, 1838:498
purpureum Newman, 1838:498
- Laraesima** Thomson, 1868:96
Penessada Thomson, 1868:97
albosignata (Bates, 1885:361)
asperata (Bates, 1885:362)
brunneoscutellaris (Tippmann, 1960:154)
densepunctata Breuning, 1950:535
ecuadorensis Breuning, 1974:40
fuliginea (Bates, 1885:361)
hispidata (Thomson, 1868:98)
asperipennis Breuning, 1948:31
nitida Monné, 1980:230
ochreoapicalis Breuning, 1973:664
pilosa Monné, 1980:228
scutellaris Thomson, 1868:97
- Paracomposoma** Breuning, 1948:27
humerale Breuning, 1948:28
- Parapythais** Monné, 1980:36
melzeri Monné, 1980:36
- Pythais** Thomson, 1857:71
Pithais; Gounelle, 1908:7
scutigera (Vigors, 1826:239)
concretum Blanchard, 1843:210
- Tessarecphora** Thomson, 1857:77
arachnoides arachnoides Thomson, 1857:77
subsp. **amazonica** Monné, 1980:39
subsp. **centralis** Monné, 1980:39
- Tucales** Gounelle, 1908:13
Vaziella Prosen, 1954:33
Variella; Breuning, 1961:291
franciscus (Thomson, 1857:76)
franciscanum; Zajciw, 1967:118
pastranai (Prosen, 1954:34)
postrarvi; Breuning, 1961:291
terrenus (Pascoe, 1859:36)
- seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
seBrasil (BA-RS)
wcBrasil (AM, RO)
seBrasil (MG-SC)
- Fr Guiana
- Fr Guiana
seBrasil (ES-PR), nArgentina (MI)
- seBrasil (BA-RS), Argentina
- Guatemala
eMexico (VC)
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
Ecuador
cMexico (PU), Guatemala
seBrasil (MG-SP)
- seBrasil (SP)
eBrasil (PE)
Peru
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- ecBrasil (GO)
- seBrasil (MG)
- seBrasil (MG-SP)
- seBrasil, Paraguay, Argentina
nBrasil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru
Mexico-Colombia, Venezuela
- wMexico (JA), seBrasil (MG-SP),
Fr Guiana
seBrasil (RJ-SC), nArgentina (MI)
- ncBrasil (AM, PA)

Cyrtinini Thomson 1864:41*Acanthomerosternoplonini* Tippmann, 1955:10**Boricyrtinus** Micheli, 2003: 196**nilseni** Micheli, 2003: 198

Puerto Rico

Cyrtinus LeConte, 1852:166*Myrmolamia* Bates, 1885:363**acunai** Fisher, 1935:206

Cuba

araguaensis Howden, 1973:595

Venezuela

beckeri Howden, 1960:175

swUSA (TX)

bordoni Joly & Rosales, 1990:209

Venezuela

eugeniae Fisher, 1935:60

Puerto Rico

farri Howden, 1960:173

Jamaica

fauveli (Cameron, 1909:78)

Haiti

granulifrons Howden, 1970:1313

Jamaica

hubbardi Fisher, 1926:38

Montserrat, Guadeloupe, Martinique

humilis Zayas, 1975:284

Cuba

jamaicensis Howden, 1970:1312

Jamaica

mockfordi Howden, 1959:373

scMexico (PU)

mussoi Joly & Rosales, 1990:206

Venezuela

oakleyi Fisher, 1935:62

Puerto Rico

opacicolis (Bates, 1885:364)

Guatemala

penicillatus (Bates, 1885:364)

Panama

pygmaeus (Haldeman, 1847:42)

eUSA

querci Howden, 1973:596

cMexico (QE), Honduras

sandersoni Howden, 1959:374

Jamaica

schwarzi Fisher, 1926:36

Cuba

striatus Joly & Rosales, 1990:208

Venezuela

subopacus Fisher, 1935:61

Puerto Rico

Decarthria Hope, 1834:16**albofasciata** Gahan, 1895:137

W Indies (Grenada)

boricua Micheli, 2003: 200

Puerto Rico

stephensii Hope, 1834:16

W Indies (St Vincent)

Omosarotes Pascoe, 1860:131*Acanthomerosternoplon* Tippmann, 1955:10*Cyrtinacantha* Zajciw, 1970:349**ater** Julio & Monné, 2001: 104

wEcuador

foxi (Lane, 1973:391)

Brasil

nigripennis (Zajciw, 1970:346)

eBrasil (ES)

paradoxum (Tippmann, 1955:12)

Panama, Ecuador, Peru

mirabilis Zajciw, 1970:350**singularis** Pascoe, 1860:131

Costa Rica, Panama, nBrasil (PA)

Sciocyrtinus Fisher, 1935:207**elongatus** Fisher, 1935:208

Jamaica

Scopadus Pascoe, 1857:100**ciliatus** Pascoe, 1857:100

nwBrasil (AM)

Desmiphorini Thomson, 1860:74*Rhodopides* Lacordaire, 1872:450*Epicastides* Lacordaire, 1872:490*Apodasyides* Lacordaire, 1872:623*Nedinides* Lacordaire, 1872:635*Estolides* Lacordaire, 1872:636

Ectatosiides Lacordaire, 1872:415
Crinotarsides Lacordaire, 1872:475
Psenocerini LeConte, 1873:333
Hoplosiae LeConte & Horn, 1883:326
Essisini Aurivillius, 1917:44

- Acaua** Martins & Galileo, 1995:28
exotica Martins & Galileo, 1995:29 sBrasil (MS), Bolivia
- Aconopteroides** Breuning, 1959:87
laevipennis (Blanchard in Gay, 1851:506) Chile
- Aconopterus** Blanchard in Gay, 1851:504
crisatipennis Blanchard in Gay, 1851:505 Chile
strandi Breuning, 1943:59 Chile
- Anhanga** Galileo & Martins, 2003: 259
diabolica Galileo & Martins, 2003: 260 Colombia
- Anisopeplus** Melzer, 1934:227
perplexa Melzer, 1934:228 seBrasil (MG-SC)
- Atelodesmis** Buquet, 1857:334
hirticornis Buquet, 1857:335 seBrasil (ES, RJ)
piperita Bates, 1885:352 Mexico (VC, CHS), Costa Rica
unicolor Buquet, 1857:336 eMexico (VC)
vestita Buquet, 1857:335 seBrasil (ES-RS)
- Atimiliopsis** Breuning, 1974:32
ochripennis Breuning, 1974:32 seBrasil (RJ)
- Atimiola** Bates, 1880:119
guttulata Bates, 1880:120 sMexico (CHS) - Costa Rica
- Blabia** Thomson, 1864:109
Prymnopteryx Thomson, 1868:13
Prymnosis Bates, 1866:288
bangae Galileo & Martins, 1998: 147 Ecuador
bicolor Martins & Galileo, 2005: 11 Colombia
bicuspis (Bates, 1866:288) ncBrasil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru
bituberosa (Breuning, 1940:59) Colombia
colobothooides Thomson, 1864:109 Colombia, Peru
costaricensis Breuning, 1943:53 Honduras, Costa Rica, Panama
crisulata Martins & Galileo, 1995:579 Colombia, Ecuador
epicharis Martins & Galileo, 1995:577 Peru
exotica Martins & Galileo, 1995:584 Colombia
ferina Martins & Galileo, 1995:574 Colombia
galba Martins & Galileo, 1995:580 Ecuador
gemma Martins & Galileo, 1995:576 Colombia
incompta Martins & Galileo, 1995:580 wEcuador
intricata Martins & Galileo, 1995:588 Colombia
longipennis Galileo & Martins, 2003: 258 Colombia
magdalena Martins & Galileo, 1995:583 Colombia
masoni (Aurivillius, 1927:543) Colombia
meinerti (Aurivillius, 1900:414) Colombia, Venezuela
oculifera Martins & Galileo, 1995:575 w Brasil (RO), Ecuador
piscooides (Thomson, 1868:131) Venezuela
rendira Galileo & Martins, 1998: 148 Peru

- similis** (Breuning, 1940:59)
spinella Martins & Galileo, 1995:572
strandiella Breuning, 1943:53
truncata Breuning, 1940:59
- Fr Guiana, Venezuela
Colombia
Peru
Colombia, eEcuador
- Blabicentrus** Bates, 1866:192
angustatus Bates, 1866:193
hirsutulus Bates, 1866:192
- nBrasil (PA)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Catognatha** Blanchard in Gay, 1851:517
gracilis Blanchard in Gay, 1851:517
- Chile
- Ceiupaba** Martins & Galileo, 1998: 261
bella Galileo & Martins, 2004: 328
capixaba Martins & Galileo, 1998: 261
lineata Martins & Galileo, 1998: 261
- Ecuador, Fr. Guiana, Bolivia
eBrasil (ES)
Brasil (MG, SP)
- Cicatrixestola** Breuning, 1947:54
elongata Breuning, 1964:95
flavicans Breuning, 1947:55
humeralis Martins & Galileo, 1995:163
- eBrasil (ES)
Bolivia, seBrasil (MS, SC), Paraguay, nArgentina
Bolivia, Argentina (JU, SA, TU)
- Cicatrixestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1964:29
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1964:29
- Costa Rica
- Cicuiara** Galileo & Martins, 1996:874
nitidula (Bates, 1866:191)
striata (Bates, 1866:191)
stritata; Galileo & Martins, 1996:875
- nBrasil (PA)
Venezuela, cBrasil (PA, MS, GO, MG)
- Coeloprocta** Aurivillius, 1926:4
humeralis (Breuning, 1940:431)
singularis Aurivillius, 1926:4
- eBrasil (PE)
eBrasil (PB, BA)
- Curuapira** Martins & Galileo, 1998: 263
exotica Martins & Galileo, 1998: 263
tuberosa Galileo & Martins, 2003: 160
- Venezuela, Brasil (AM,RO,MT,SP)
sBrasil (ES)
- Cymatonycha** Bates, 1874:234
castanea Bates, 1874:234
fasciata Chemsak & Noguera, 1993:101
meridionalis Martins & Galileo, 1995:165
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
wMexico (MI, JA, GR)
Colombia, Venezuela
- Desmiphora (Desmiphora)** Audinet-Serville, 1835:62
Desmiphora; Gemminger & Harold, 1873:3107
Pyrracita Thomson, 1868:105
Pyrrhacita; Gemminger & Harold, 1873:3107
Therchaetes Thomson, 1868:107
Terchaetes; Lacordaire, 1872:623
Euchaestes Chevrolat, 1861:252
aeagrota Bates, 1880:116
amioca Galileo & Martins, 1998: 39
- swUSA (TX) - Panama
Brasil (MG, AM)

- apicata** (Thomson, 1868:106)
astrigae Tavakilian & Néouze, 2004: 51
auatinga Martins & Galileo, 1996:300
bijuba Giesbert, 1998: 30
boliviana Breuning, 1948:20
canescens Bates, 1874:226
obliquemaculata Breuning, 1942:156
cayennensis Tavakilian & Néouze, 2004: 54
chemsaki Giesbert, 1998: 32
circumspecta (Lane, 1973:383)
circumspecta; Galileo & Martins, 1993:77
cirroa Erichson, 1847:147
similis Breuning, 1943:46
compacta Breuning, 1942:155
crinita Giesbert, 1998: 34
crocata Melzer, 1935:186
cucullata Thomson, 1868:104
decora (Melzer, 1928:147)
digna Giesbert, 1998: 35
durantoni Tavakilian & Néouze, 2004: 53
elegantula White, 1855:401
fasciculata (Olivier, 1792:465)
servillei White, 1855:401
gigantea Thomson, 1860:75
fasciola Martins & Galileo, 1995:166
ferruginea (Thomson, 1868:107)
flavescens Breuning, 1943:47
fuscognata Breuning, 1942:155
hirticollis (Olivier, 1795:11)
mexicana Thomson, 1860:75
lanata Chevrolat, 1862:253
intricata Casey, 1913:350
intonsa (Germar, 1824:484)
pallidipennis Chevrolat, 1861:251
crinitus Dejean in Chevrolat, 1862:252
jullienae Tavakilian & Néouze, 2004: 50
kawensis Tavakilian & Néouze, 2004: 52
lanuginosa Breuning, 1942:155
lateralis Thomson, 1868:104
lateralba Breuning, 1942:157
lenkoi (Lane, 1959:219)
lineatipennis Breuning, 1943:46
longipilis (Fisher, 1926:7)
maculosa Linsley & Chemsak, 1966:220
mirim Martins & Galileo, 2002: 8
mulsa Giesbert, 1998: 38
multicristata Bates, 1866:201
neoflavescens Galileo & Martins, 1998: 40
nigroannulata Martins & Galileo, 2002: 7
niveocincta (Lane, 1959:222)
obliquelineata Breuning, 1948:21
ornata Bates, 1866:201
pallida Bates, 1874:226
grisea Aurivillius, 1904:208
picta Breuning, 1943:46
pitanga Galileo & Martins, 1998: 38
pretiosa Melzer, 1935:186
rufocristata Melzer, 1935:185
santossilvai Galileo & Martins, 2003: 162
sarryi Tavakilian & Néouze, 2004: 50
scapularis Bates, 1885:351
senicula Bates, 1866:200
spitzi Melzer, 1935:188
tigrinata Martins & Galileo, 2002: 6
 seBrasil (ES-SP), eEcuador
 Fr Guiana
 wEcuador
 MX (OA)
 Bolivia, Fr Guiana
 sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela
 Fr Guiana
 MX (Vc, QR)
 seBrasil (SP)
 eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Peru, nwBrasil (AM),
 Fr Guiana, Argentina
 seBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay
 Panama
 ecBrasil (GO, MG)
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (RJ, SP)
 Panama
 Fr Guiana
 nBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Venezuela
 eMexico (VC) - Brasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
 Peru
 eBrasil (ES), Fr Guiana, eEcuador
 nArgentina (TU)
 eBrasil (PE)
 swUSA – Samer (widely distributed), Galapagos Is., W
 Indies, Puerto Rico, Jamaica
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 nBrasil (PA)
 seBrasil, Paraguay, Uruguay
 eBrasil (PE)
 seBrasil (SP)
 nArgentina (TU)
 Cuba
 Galapagos Is
 Brasil (AM)
 Costa Rica, Panama
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Brasil (BA)
 Brasil (AM), Fr Guiana
 Panama
 eBrasil (BA)
 eBrasil (PE-SC)
 Jamaica, Peru, Brasil, Bolivia
 nArgentina (TU)
 Brasil (ES, RJ)
 ecBrasil (GO, MG)
 ecBrasil (GO)
 Brasil (PA), Fr Guiana
 Fr Guiana
 Costa Rica, Panama, Venezuela
 nBrasil (PA)
 seBrasil (SP)
 Brasil (AM)

- tristis** Galileo & Martins, 2003: 256
travassosi Mendes, 1938:316
albolineata Breuning, 1942:156
undulatofasciata Breuning, 1942:157
unicolor Breuning, 1961:155
uniformis Galileo & Martins, 2003: 164
variola Giesbert, 1998: 41
venosa Bates, 1866:202
xerophila Martins & Galileo, 1995:167
x-signata Melzer, 1935:187
- Desmiphora (Antenniphora)** Breuning, 1947:45
antennalis Breuning, 1947:44
endibauna Galileo & Martins, 1998: 37
magnifica Martins & Galileo, 1995:165
- Diliolophus** Bates, 1885:355
vexator Bates, 1885:355
- Dolichestola** Breuning, 1942:164
annulicornis Breuning, 1942:164
densepunctata Breuning, 1942:165
nigricornis Breuning, 1942:165
vittipennis Breuning, 1948:26
- Estola** Fairmaire & Germain, 1859:524
acricula Bates, 1866:293
multilineata Breuning, 1940:62
affinis Breuning, 1940:61
albicans Breuning, 1940:62
albocincta Melzer, 1932:217
mediofasciata Breuning, 1940:67
albomarmorata Breuning, 1943:57
albosetosa Breuning, 1940:65
albosignata Breuning, 1940:63
albosparsa Thomson, 1858:124
alboostictica Breuning, 1940:61
albovaria Breuning, 1940:60
alternata Breuning, 1940:68
annulata (Fabricius, 1801:300)
annulicornis Fisher, 1942:26
annulipes Breuning, 1940:70
assimilis Breuning, 1940:69
attenuata Fisher, 1926:12
basiflava Breuning, 1943:57
basimaculata Breuning, 1940:66
basinotata Bates, 1866:291
benjamini Breuning, 1940:66
boliviana Breuning, 1940:71
brunnea Thomson, 1868:123
brunneovariegata Breuning, 1940:71
brunnescens Breuning, 1940:65
cayennensis Breuning, 1940:70
cinerea Breuning, 1940:70
columbiana Breuning, 1940:70
compacta Breuning, 1940:64
crassepunctata Breuning, 1940:61
crassepuncta Breuning, 1940:61
cuneata Breuning, 1940:65
daidalea Martins & Galileo, 2002: 2
densepunctata Breuning, 1940:68
dilloni Zayas, 1975:205
- Colombia
seBrasil (ES, RJ)
- ecBrasil (GO)
eBrasil (BA)
eBrasil (BA)
MX - Guat
seBrasil (BA-RS)
wEcuador
eBrasil (PE)
- eBrasil (BA, ES)
Brasil (BA)
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Guatemala
- eBrasil (PE), Fr Guiana
Panama, Fr Guiana
ecBrasil (GO)
seBrasil (RJ)
- seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ)
seBrasil (ES-SC), Paraguay
- eBrasil (MG)
eBrasil (PE)
seBrasil (BA-RJ)
seBrasil (MG-RJ)
seBrasil (MG-RJ)
Fr Guiana
eBrasil (BA)
SAmer
R Dominicana
Brasil
seBrasil (SP)
Jamaica
Venezuela, Fr Guiana
seBrasil (ES-SP)
nBrasil (PA), eEcuador, Fr Guiana
Colombia
Bolivia
Brasil
Venezuela
Venezuela, Colombia
Fr Guiana
Bolivia
Colombia
nBrasil (PA)
eBrasil (BA), Fr Guiana
- ecBrasil (GO)
eEcuador
ecBrasil (GO, PE)
Cuba

- diversemaculata** Breuning, 1943:57
flavescens Breuning, 1940:69
flavobasalis Breuning, 1940:66
flavolineata Breuning, 1950:173
flavomarmorata Breuning, 1942:163
flavostictica Breuning, 1940:69
fratercula Galileo & Martins, 1999: 86
freyi Breuning, 1955:660
fuscodorsalis Breuning, 1940:67
fuscocomarmorata Breuning, 1940:71
fuscopunctata Breuning, 1943:57
fuscostictica Breuning, 1940:64
grisescens Breuning, 1940:63
postrufa Breuning, 1980:69
griseostictica Breuning, 1940:61
hirsuta (Degeer, 1775:115)
lineolata Bates, 1866:292
hirsutella Aurivillius, 1922:319
hirsuta; Fairmaire & Germain, 1859:525 (not Degeer, 1775)
hispidula Lameere, 1893:277
ignobilis Bates, 1872:200
insularis insularis Blair, 1933:483
subsp. **cribrata** Blair, 1933:483
subsp. **duncani** Van Dyke, 1953:135
subsp. **subnigrescens** Breuning, 1974:109
insularis nigrescens; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)
lata Fuchs, 1974:244
longeantennata Breuning, 1940:60
marmorata Breuning, 1940:67
medionigra Breuning, 1940:66
m-flava Breuning, 1940:64
microphthalma Breuning, 1942:163
minor Breuning, 1940:66
misella Bates, 1885:357
nebulosa Breuning, 1940:60
nigrescens Breuning, 1943:57
nigropunctata Breuning, 1940:69
nigrosignata Breuning, 1940:61
nodicollis Breuning, 1940:70
obliquata Breuning, 1940:68
obliquelineata Breuning, 1940:70
obscura (Fabricius, 1792:261)
auriga Schoenherr, 1817:376
flavicollis Breuning, 1940:62
obscurella Monné & Giesbert, 1992:252
obscura; Thomson, 1868:123 (not Fabricius, 1792)
obscuroides Breuning, 1942:163
parvula Breuning, 1940:60
porcula Bates, 1866:293
retrospinosa Breuning, 1940:59
rogueti Chalumeau & Touroult, 2005: 158
rufa Breuning, 1940:65
ruficeps Breuning, 1943:56
seriata Kirsch, 1875:287
sericata; Lameere, 1883:62
similis Breuning, 1940:70
stramentosa Breuning, 1940:68
strandii Breuning, 1940:71
strandiella Breuning, 1942:163
subannulicornis Breuning, 1963:507
annulicornis; Breuning, 1950:173 (not Fisher, 1942)
trinidadensis Breuning, 1955:660
truncatella Bates, 1866:293
spinipennis Breuning, 1940:64
- Brasil
ecBrasil (GO, BA)
Fr Guiana, ecBrasil (GO)
Bolivia
Venezuela, Colombia
eBrasil (PE, BA)
Colombia
Trinidad
seBrasil, Paraguay
Bolivia
eBrasil (BA, MG)
seBrasil (RJ)
eBrasil (PE)

seBrasil (MG, RJ)
Panama, Guianas, ncBrasil (PA)

Chile
Venezuela
sMexico - Panama, Venezuela, Puerto Rico
Galapagos Is
Galapagos Is (Albemarle)
Galapagos Is (Duncan)
Galapagos Is (Floreana)
ecBrasil (GO)
ecBrasil (GO), Paraguay
seBrasil (RJ, SP), Venezuela
ecBrasil (GO)
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
eBrasil (ES)
eBrasil (ES)
Honduras, Guatemala-Panama
nBrasil (PA)
Venezuela
eBrasil (CE, PE)
eBrasil (MG)
nBrasil (PA)
seBrasil (MG, RJ)
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ), Fr Guiana

eBrasil (BA, MG)

Paraguay
eBrasil (GO, MG, RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
Venezuela, Peru
Martinique
eBrasil (MG)
Fr Guiana
Peru

Peru
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
Costa Rica
Bolivia

Trinidad
seBrasil (RJ)

unicolor Fairmaire & Germain, 1859:526
varicornis Bates, 1866:293
variegata Bates, 1866:292
vittulata Bates, 1874:226
vulgaris Galileo & Martins, 1999: 88

Chile
 seBrasil (MG, RJ)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 eMexico (VC) - Panama, Venezuela
 Colombia

Estoloides (Estoloides) Breuning, 1940:74

affinis Breuning, 1940:75
alboscutellaris Breuning, 1943:55
annulicornis Breuning, 1940:75
aquilonius Linsley & Chemsak, 1984:159
chamelae Chemsak & Noguera, 1993:94
fulvitaris (Bates, 1885:356)
galapagoensis (Blair, 1933:482)
grossepunctata Breuning, 1940:76
leucosticta (Bates, 1885:357)
longicornis Breuning, 1940:75
modica Chemsak & Noguera, 1993:95
paralboscutellaris Breuning, 1971:288
pararufipes Breuning, 1974:161
perforata (Bates, 1872:200)
prolongata (Bates, 1885:356)
reflexa Breuning, 1940:76
rufipes Breuning, 1940:75
scabracaulis Chemsak & Noguera, 1993:93
sordida (LeConte, 1873:273)
sparsa Linsley, 1942:78
strandiella Breuning, 1940:76
venezuelensis Breuning, 1942:163

Trinidad
 Fr Guiana, Ecuador
 Fr Guiana
 swUSA (AZ)
 wMexico (JA)
 Costa Rica, Panama
 Galapagos Is
 Colombia
 eMexico (VC)
 Costa Rica, Panama
 wMexico (JA)
 Mexico
 Belize
 eMexico (VC) -Venezuela, Trinidad, Curaçao
 Panama
 Venezuela
 eBrasil (BA)
 wMexico (JA)
 Baja Calif
 Baja Calif
 Honduras, Costa Rica
 Venezuela

Estoloides (Parestoloides) Breuning, 1940:75

basigranulata Breuning, 1943:56
costaricensis Breuning, 1940:76
esthlogenoides Breuning, 1943:56
parva Breuning, 1940:76

eMexico (VC)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Costa Rica
 Panama

Estoloides (Spinestoloides) Breuning, 1954:14

spinipennis Breuning, 1954:14

Jamaica

Estolomimus Breuning, 1940:181

Neoestola Breuning, 1940:182
abjunctus Martins & Galileo, 2002: 224
apicale Martins & Galileo, 1997:101
curtus (Breuning, 1940:182)
distinctus Martins & Galileo, 1997:101
lichenophorus Martins & Galileo, 2002: 226
maculatus Martins & Galileo, 2002: 21
marmoratus Breuning, 1940:181
pulvereus Martins & Galileo, 1997: 105
solidus (Breuning, 1940:183)
transversus Martins & Galileo, 2002: 23

Bolivia
 eBrasil (ES)
 seBrasil (ES-RS)
 eBrasil (ES)
 sBrasil (SP)
 sBrasil (SP, MG)
 eBrasil (CE)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (SP-SC)
 Brasil (ES)

Euestola Breuning, 1943:54

basalis Martins & Galileo, 1997:110
basidensepunctata Breuning, 1943:55
fasciata Martins & Galileo, 1997:109
lineata Martins & Galileo, 1997:110
obliqua Galileo & Martins, 2004: 329

eBrasil (MG)
 ecBrasil (GO)
 seBrasil (SP-SC)
 eBrasil (ES)
 Paraguay

Eupogonius LeConte, 1852:159*Phidola* Chevrolat, 1862:254*Eriopsilus* Bates, 1866:193**affinis** Breuning, 1942:161**albipilis** Breuning, 1955:659**annulicornis** Fisher, 1926:9**apicicornis** Bates, 1885:352**arizonensis** Knull, 1954:127**bierigi** Melzer, 1933:380**columbianus** Breuning, 1942:161**comus** Bates, 1885:354**cryptus** Hovore, 1989:252**cyaneus** Zajciw, 1962:243**dubiosus** (Breuning, 1942:160)**flavocinctus** Bates, 1872:235**flavovittatus** Breuning, 1942:161**fulvovestitus** Schaeffer, 1905:134**fuscovittatus** Breuning, 1974:154**griseus** Fisher, 1926:11**hagmanni** Melzer, 1927:192**haitiensis** Fisher, 1935:197**infirmus** (Thomson, 1868:107)*subaeneus* Bates, 1872:234*marmoratus* Fisher, 1925:16**knabi** Fisher, 1925:15**laetus** Bates, 1885:353**lanuginosus** (Chevrolat, 1862:255)**lineolatus** Melzer, 1933:376**longipilis** Bates, 1880:117**maculicornis** (Chevrolat, 1862:254)**major** Bates, 1885:353**microphthalmus** Breuning, 1943:49**nigrinus** (Bates, 1866:193)**nigritarsis** Fisher, 1926:10**pauper** LeConte, 1852:159*vestita*; Say, 1826:273 (not *vestita* Say, 1824:290)*fraxini* Knull, 1918:132**petulans** Melzer, 1933:379**piceus** (Fisher, 1936:348)**pilosulus** (Chevrolat, 1862:254)*rubiginosa* Chevrolat, 1862:254*exiguus* Thomson, 1868:165**pubescens** LeConte, 1873:236**pubicollis** Melzer, 1933:378**scutellaris** Bates, 1885:352**stellatus** Chemsak & Noguera, 1993:92**strandi** Breuning, 1942:160**subarmatus** (LeConte, 1859:22)**subnudus** Bates, 1885:353**subtessellatus** Melzer, 1933:379**superbus** (Zayas, 1975:196)**tomentosus** (Haldeman, 1847:50)*pinivorus* Fitch, 1859:712**triangularis** Linsley, 1935:112**ursulus** Bates, 1872:235**vandykei** Linsley, 1935:111**vittipennis** Bates, 1885:353**wickhami** Fisher, 1935:199

Mexico, Guatemala, Honduras

Trinidad

sUSA (FL), Cuba

Guatemala-Panama

swUSA (AZ)

Cuba

Colombia

swMexico (OA)

Costa Rica

eBrasil (ES)

Brasil

Nicaragua, Costa Rica

Guatemala

swUSA (TX)

Guatemala

Cuba

seBrasil (GO, ES-RS)

Hispaniola

sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela

eMexico (VC)

Guatemala

Cuba

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

eMexico (VC), Guatemala, Honduras

Cuba

eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica

sBrasil (RS)

nwBrasil (AM)

Cuba

eUSA-TX

sBrasil, nArgentina, Uruguay

Cuba

Cuba, Jamaica

n-c USA

Honduras - Panama

Honduras, Panama

wMexico (JA)

Costa Rica

eNAmer

swMexico, Guatemala

Costa Rica

Cuba

eUSA

cMexico (ME)

seMexico (VC)-Nicaragua

cMexico (SI, NA, ME, MO)

Guatemala, Honduras - Panama

Bahamas, Jamaica

Falsestoloides Breuning, 1954:12**mexicana** Breuning, 1954:13**tubericollis** Breuning, 1980:70

ncMexico (DU)

nArgentina (SE)

- Gibbestola** Breuning, 1940:72
flavescens Breuning, 1940:73 eBrasil (PE)
griseovaria Breuning, 1940:72 seBrasil (SP)
- Gibbestoloides** Breuning, 1940:73
compacta Breuning, 1940:73 eBrasil (BA), nArgentina (CH)
- Gyrpanetes** Martins & Galileo, 1998: 260
cacapira Martins & Galileo, 1998: 260 Brasil (ES)
oriba Galileo & Martins, 2003: 162 sBrasil (ES)
pukuaba Martins & Galileo, 1998: 260 Brasil (PA)
- Hallothamus** Thomson, 1868:128
decorus Thomson, 1868:129 Venezuela
- Heteresmia** Monné, 2005: 414
Esmia Pascoe, 1859:55, not Leach, 1847 (Mollusca)
seabrai (Lane & Prosen, 1961:131) nwBrasil (AM), Peru
spissicornis (Fabricius, 1801:330) Brasil (AM, PA, RO)
turbata (Pascoe, 1859:55) Brasil (PA), eEcuador
- Icublabia** Galileo & Martins, 2003: 154
multispinosa Galileo & Martins, 2003: 166 eEcuador
- Inermestola** Breuning, 1942:164
densepunctata Breuning, 1942:164 Brasil (MG)
- Inermestoloides** Breuning, 1966:16
praeapicealba Breuning, 1966:17 nwBrasil (AM)
- Ischnolea** Thomson, 1860:347
bimaculata Chevrolat, 1861:252 seBrasil, Paraguay, Argentina
crinita Thomson, 1860:347 seBrasil (ES-SC), Ecuador
obliquelineata Breuning, 1943:47
flavinota Galileo & Martins, 1993:74 seBrasil (SP), Paraguay
flavofemorata Breuning, 1943:47 eBrasil (ES)
inexpectata Galileo & Martins, 1993:70 eBrasil (ES)
indistincta Breuning, 1942:158 eBrasil (PE)
longeantennata Breuning, 1942:158 seBrasil (RJ)
modesta Galileo & Martins, 1993:76 seBrasil (SP)
oculata Galileo & Martins, 1993:71 seBrasil (MG-PR)
peruana Breuning, 1943:48 Peru
piim Galileo & Martins, 1996:868 w Brasil (RO)
singularis Galileo & Martins, 1993:75 ncBrasil (PA)
spinipennis Breuning, 1943:48 eBrasil (ES)
strandii Breuning, 1942:158 sBrasil (SC)
- Ischnoleomimus** Breuning, 1940:168
arriagadai Galileo & Martins, 2004: 328 Paraguay
excavatus Breuning, 1940:168 Peru, wcBrasil (RO, PA)
foveatus Galileo & Martins, 1996:868 Bolivia, eEcuador
- Iurubanga** Martins & Galileo, 1996:302
arixi Martins & Galileo, 1996:303 seBrasil (SC)
- Lamiessa** Bates, 1885:364
eumolpoides Bates, 1885:365 Guatemala, Honduras

- Malthonea** Thomson, 1864:329
Parablabia Breuning, 1959:86
albomaculata (Breuning, 1966:15) Bolivia
aurescens (Breuning, 1966:15) Ecuador
cumbica Galileo & Martins, 1996:873 Venezuela
glaucina (Thomson, 1868:131) Venezuela, Ecuador
guttata (Kirsch, 1888:40) Ecuador, Colombia
itaiuba Martins & Galileo, 1999: 819 Venezuela
mimula Martins & Galileo, 1995:615 Colombia
minima Martins & Galileo, 1995:614 Peru
panthera Martins & Galileo, 1995:620 Colombia, Venezuela
phantasma Martins & Galileo, 1995:618 Ecuador
ruficornis Belon, 1903:61 Bolivia, wEcuador
spinosa Galileo & Martins, 1999: 85 Colombia
tigrinata Thomson, 1864:329 seBrasil (MG-RS)
- Mimasyngenes** Breuning, 1950:268
icuapara Galileo & Martins, 1996:879 Colombia, Venezuela
inlineatus Breuning, 1956:357 Colombia, Venezuela
lineatipennis Breuning, 1950:269 cBrasil (GO)
lucianae Galileo & Martins, 2003: 478 Brasil (SE)
quiuira Galileo & Martins, 1996:878 seBrasil (SP)
venezuelensis Breuning, 1956:694 Venezuela
ytu Galileo & Martins, 1996:880 eBrasil (MG, SP)
- Mimestola** Breuning, 1940:74
imitatrix Breuning, 1940:74 Panama
- Mimestoloides** Breuning, 1974:158
andresi Breuning, 1974:158 Mexico
benardi Breuning, 1980:70 Guadeloupe, Martinique
- Mimopogonius** Breuning, 1974:154
hirsutus Breuning, 1974:154 cBrasil
- Murupi** Martins & Galileo, 1998: 263
linearis Martins & Galileo, 1998: 264 Brasil (AM)
- Neocolobura** Monné, 2005: 421
Colobura Blanchard in Gay, 1851:511, not Billberg, 1820 (Lepidoptera)
aloplagiata Blanchard in Gay, 1851:512 Chile, wArgentina (NE)
- Nepagyrtis** Martins & Galileo, 1998: 260
piriana Martins & Galileo, 1998: 261 Brasil (MG)
- Oiceaca** Martins & Galileo, 1998: 262
caremata Martins & Galileo, 1998: 263 Brasil (RG)
- Panegyrtis** Thomson, 1868:133
basale Galileo & Martins, 1995:864 eBrasil (ES)
bifasciatus Breuning, 1940:178 seBrasil (RJ)
crinitus Galileo & Martins, 1995:866 eBrasil (MG)
davidsoni Martins & Galileo, 1998: 258 Brasil (PA)
delicatus Galileo & Martins, 1995:866 w Brasil (RO)
fasciatus Galileo & Martins, 1995:863 eBrasil (ES)
fraternus Galileo & Martins, 1995:868 eBrasil (BA)
lactescens Thomson, 1868:133 eBrasil (RJ, GO)
sparsepunctatus Breuning, 1940:179
maculatissimus Galileo & Martins, 1995:861 eBrasil (BA, ES)
porosus Galileo & Martins, 1993:93 Panama, Colombia
pseudolactescens Breuning, 1974:188 seBrasil (SP)
scutellatus Galileo & Martins, 1995:863 eBrasil (BA, MG)

- striatopunctatus** Breuning, 1940:179
varicornis Breuning, 1940:430
 ecBrasil (GO)
 nwBrasil (AM)
- Paradesmiphora** Breuning, 1959:86
amazonica Galileo & Martins, 1998: 34
farinosa (Bates, 1885:351)
 Peru
 Costa Rica, Panama
- Parestola** Bates, 1880:119
hoegei Breuning, 1943:54
zapotensis Bates, 1880:119
 Mexico
 Honduras, Guatemala-Panama
- Parischnolea** Breuning, 1942:158
excavata Breuning, 1942:159
jatai Martins & Galileo, 1995:162
 seBrasil (SP), Paraguay
 cBrasil (GO)
- Periestola** Breuning, 1943:54
Paracobelura Monné & Martins, 1976:85
strandii Breuning, 1943:54
curiosa Monné & Martins, 1976:85
 Costa Rica
- Piimuna** Martins & Galileo, 1998: 265
gibbosa Martins & Galileo, 1998: 265
 seBrasil (SC)
- Piruana** Galileo & Martins, 1998: 150
tuberosa Galileo & Martins, 1998: 150
 Brasil (MG)
- Pogonillus** Bates, 1885:360
inermis Bates, 1885:360
subfasciatus Bates, 1885:360
 Mexico (VC, OA)
 Guatemala, Honduras
- Psenocerus** LeConte, 1852:158
Paralarica Breuning, 1938:389
supernotatus (Say, 1823:425)
pini; LeConte, 1852:158 (not Olivier, 1795)
tristis Casey, 1891:46
supernotatus var. *funebri*s Casey, 1914:367
picta Breuning, 1938:390
 eNAmer-TX
- Pseudestola** Breuning, 1940:181
densepunctata Breuning, 1940:182
 seBrasil (RJ)
- Pseudestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1961:17
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1961:17
hiekei Breuning, 1974:51
 Costa Rica
 scMexico (MO, OA)
- Ptericoptomimus** Melzer, 1935:189
truncatus Melzer, 1935:190
truncata Breuning, 1940:72
 seBrasil (ES-SP)
- Stereomerus** Melzer, 1934:226
Mimaprosopus Breuning, 1940:84
brachypterus Martins & Galileo, 1994:5
diadelus Martins & Galileo, 1994:10
lineatus (Breuning, 1940:84)
maculatus Galileo & Martins, 2003: 160
melzeri Martins & Galileo, 1994:8
pachypezoides Melzer, 1934:227
 seBrasil (SP)
 Venezuela
 ecBrasil (GO, SP, PN), Bolivia
 Brasil (BA)
 nBrasil (AM)
 sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay

- Taelosilla** Thomson, 1868:112
lateralis Thomson, 1868:113 Mexico, Brasil
- Tigrinestola** Breuning, 1949:25
howdeni Chemsak & Linsley, 1966:241 nw-cMexico (CHA, DU, DF)
tigrina (Skinner, 1905:291) swUSA (AZ, TX), nMexico, Baja Calif
picta Schaeffer, 1906:21
- Trichestola** Breuning, 1950:174
guatemalana Breuning, 1950:174 Guatemala
mexicana Breuning, 1974:161 sMexico (CHS)
- Unelcus** Thomson, 1864:109
bolivianus Breuning, 1966:16 Bolivia
lineatus Bates, 1885:354 eMexico (VC) - Panama, Venezuela, eEcuador
pictus Thomson, 1864:109 seBrasil (RJ-RS), nArgentina (CH)
- Dorcaschematini** Thomson 1860:104
- Dorcaschema** Haldeman, 1847:54
Dorcaschema; Leng & Hamilton, 1896:108
Hetoemis Haldeman, 1847:54
alternatum (Say, 1824:405) eUSA-TX
octovittata Knull, 1937:307
cinereum (Olivier, 1795:28) eUSA
trilineata Say, 1826:273
juglandis Haldeman, 1847:54
cinerea bimaculata Dillon & Dillon, 1948:293
nigrum (Say, 1826:272) eNAmer
wildii Uhler, 1855:417 eUSA
- Elytracanthini** Lane 1955:281
- Elytracanthina** Monné, 2005:
Elytracantha Lane, 1955:281 not Kleine, 1913 (Coleoptera)
propinqua (Lane, 1959:251) eBrasil (MG)
pugionata (Lane, 1955:281) eBrasil (PB-ES)
- Eupromerini** Galileo & Martins, 1995:132
- Eupromera** Westwood, 1846:224
disparilis Galileo & Martins, 1995:135 seBrasil (ES)
gilmouri Fuchs, 1961:18 seBrasil (SP-SC)
similis Breuning, 1940:183 seBrasil (BA-SC)
spryana Westwood, 1846:224 seBrasil (RJ, SP, SC)
zonula Galileo & Martins, 1995:139 seBrasil (ES)
- Iquaracetima** Galileo & Martins, 1995:140
aspasia Galileo & Martins, 1995:142 Peru, eEcuador
brachialis (Thomson, 1868:109) Brasil
tuberosa (Belon, 1896:247) cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia
- Neopibanga** Martins & Galileo, 1998: 57
brescoviti Martins & Galileo, 1998: 57 Brasil (RO)
- Pibanga** Galileo & Martins, 1995:145
costulata (Belon, 1896:251) Bolivia
diamantina Galileo & Martins, 1995:146 cBrasil (MT)

- glabricula** (Bates, 1885:358) Costa Rica, Panama
itacoatiara Galileo & Martins, 1995:147 cBrasil (AM)
jacareacanga Galileo & Martins, 1995:150 Brasil (PA, MT), eEcuador
ochropyga (Belon, 1896:249) w Brasil (RO), eEcuador, Bolivia
transversefasciata (Breuning, 1943:58) eBrasil (BA)
- Puanama** Galileo & Martins, 1995:142
caraca Galileo & Martins, 1995:143 eBrasil (MG)
sara Galileo & Martins, 1998: 249 Bolivia
sinopia Galileo & Martins, 1995:145 cBrasil (MT)
- Falsamblethiini** Gilmour, 1961:131
Hebestolita Thomson, 1864:107
Forsteriini Tippmann, 1960:211
Neohebestolini Marinoni, 1977:46
- Bactriola** Bates, 1885:421
circumdata Martins & Galileo, 1992:105 seBrasil (RJ)
falsa Martins & Galileo, 1992:107 seBrasil (MG-RS)
maculata Martins & Galileo, 1992:106 Venezuela, Ecuador
minuscula Fontes & Martins, 1977:7 eBrasil (ES)
paupercula Bates, 1885:422 Panama, Bolivia
vittulata Bates, 1885:421 Panama, Venezuela, Brasil, Bolivia, Fr Guiana
Trinidad-Tobago
- Camixaima** Martins & Galileo, 1996:308
beraba Martins & Galileo, 1996:307 eEcuador
- Falsamblesthis** Breuning, 1959:85
Forsteria Tippmann, 1960:211
candicans (Gounelle, 1910:19) wEcuador
gracilis (Lameere, 1893:277) Venezuela
ibiyara Marinoni, 1978:91 seBrasil (MG-RS)
macilenta (Gounelle, 1910:18) Ecuador
microps Martins & Galileo, 1992:104 Venezuela
pilula Galileo & Martins, 1987:449 Colombia
seriepilosa (Kirsch, 1889:40) Ecuador
taeniata (Belon, 1903:71) Bolivia
unguicularis (Tippmann, 1960:212) Bolivia
- Gisostola** Thomson, 1868:125
bahiensis Martins & Galileo, 1988:220 eBrasil (BA)
melancholica (Thomson, 1857:304) seBrasil (MG-RJ)
tessellata Thomson, 1868:126
nordestina Galileo & Martins, 1987:93 eBrasil (CE)
quentini Martins & Galileo, 1989:122 seBrasil (RJ)
- Helminda** Blanchard in Gay, 1851:516
pilipennis Blanchard in Gay, 1851:517 Chile
- Huedepohlia** Martins & Galileo, 1989:122
pisciformis Martins & Galileo, 1989:123 Ecuador
- Lustrocomus** Martins & Galileo, 1996:309
paraensis Martins & Galileo, 1996:309 nBrasil (PA)
- Neohebestola** Marinoni, 1977:46
Hebestola; Blanchard in Gay, 1851:513 (not Haldeman, 1847)
apicalis (Fairmaire & Germain, 1859:529) Chile
brasiliensis (Fontes & Martins, 1977:10) seBrasil (MG, RJ)

- concolor** (Fabricius, 1798:149) ?
humeralis (Blanchard in Gay, 1851:514) Chile
luchopegnai Martins & Galileo, 1989:129 Chile
parvula (Blanchard in Gay, 1851:514) Chile
petrosa (Blanchard in Gay, 1851:515) Chile
chiliensis Breuning, 1980:69
vitticollis (Blanchard in Gay, 1851:515) Chile, Argentina
bonariensis Thomson, 1868:127
- Nyctonympha** Thomson, 1868:127
andersoni Martins & Galileo, 1992:103 Colombia, Bolivia
annulata Aurivillius, 1900:420 Panama, Venezuela
annulipes (Belon, 1897:187) Bolivia, Peru
carcharias (Lameere, 1893:277) Venezuela
glauca Aurivillius, 1900:420
carioca Galileo & Martins, 2001: 68 seBrasil (RJ)
costipennis (Lameere, 1893:277) Venezuela
cribrata Thomson, 1868:128 Colombia
flavipes Aurivillius, 1920:401 Peru, Ecuador, w Brasil (RO), Bolivia
genieri Martins & Galileo, 1992:104 wEcuador
howdenarum Martins & Galileo, 1992:104 Colombia
punctata Martins & Galileo, 1989:127 nArgentina (SA)
taeniata Martins & Galileo, 1992:103 Panama, Trinidad & Tobago
- Obereoides** Fisher, 1938:149
antennatus Martins & Galileo, 2003: 620 Bolivia
cicatricosus (Zajciw, 1968:423) seBrasil (RJ)
joergenseni (Bruch, 1911:177) seBrasil (RJ-RS), Paraguay,
rufipes Aurivillius, 1920:401 Argentina
tenuis Fisher, 1938:150
parahybanus Galileo & Martins, 1998: 250 Brasil
setulosus (Aurivillius, 1920:402) seBrasil (MG-SP)
- Proceroblesthis** Galileo & Martins, 1987:91
prolata Galileo & Martins, 1987:92 seBrasil (MG)
- Pseudogisostola** Fontes & Martins, 1977:12
reichardti Fontes & Martins, 1977:13 eBrasil (ES)
- Saepiseuthes** Thomson, 1868:141
chilensis Thomson, 1868:141 Chile
obliquatus (Fairmaire & Germain, 1859:511) Chile
- Spinoblesthis** Galileo & Martins, 1987:90
acuta Galileo & Martins, 1987:91 eBrasil (ES)
- Udamina** Thomson, 1868:124
leprieurii Thomson, 1868:125 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Hemilophini** Thomson 1868:189
Amphionychini Thomson 1860:63
Itesini Lepesme, 1943:137
- Abanycha** Martins & Galileo, 1997: 54
bicolor (Gahan, 1889:397) Ecuador
fasciata Galileo & Martins, 2005: 276 Venezuela
pectoralis Martins & Galileo, 2004: 472 Costa Rica
pulchricollis (Bates, 1885:431) Guatemala
sericipennis (Bates, 1885:430) Costa Rica, Panama
urocosmia (Bates, 1881:204) Colombia

- Abycendaua** Martins & Galileo, 1992:127
duplicata (Bates, 1881:294) Colombia
- Acabanga** Martins & Galileo, 1991:555
nigrohumeralis (Tippmann 1960:203) seBrasil (RJ, SP, MG)
palliata ab. *nigrohumeralis* Tippmann, 1960:203
pinima Martins & Galileo, 1991:555 seBrasil (RJ)
- Acaiatuca** Martins & Galileo, 1992:591
denudata Galileo & Martins, 2001: 247 Brasil (GO)
quadricostata (Tippmann, 1953:355) seBrasil (SP, SC)
- Acaiu** Galileo & Martins, 2005: 64
spinosus Galileo & Martins, 2005: 64 eEcuador
- Acapiata** Galileo & Martins, 2005: 63
dilatata Galileo & Martins, 2005: 64 eEcuador
- Acasanga** Martins & Galileo, 1991:613
delectabilis (Waterhouse, 1880:302) Colombia, Peru
dimidiosanguinea (Fuchs, 1963:11) Colombia
humeralis (Waterhouse, 1880:301) Ecuador
reticulata (Waterhouse, 1880:300) Ecuador
- Adesmiella** Lane, 1959:261
cordipicta Lane, 1959:261 sBrasil (SC)
- Adesmoides** Zajciw, 1967:324
Colatina Lane, 1972:377
flava Zajciw, 1967:324 seBrasil (ES, RJ)
borgmeieri Lane, 1972:377
- Adesmus** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335
Amphyonycha Dejean, 1835:352
Eudesmus; Voigt, 1839:311
Amphyonica; Thomson, 1857:311
Amphionycha; Thomson, 1860:64
Somateucharis Lane, 1976:451
acanga Galileo & Martins, 1999: 84 seBrasil (MG,ES)
acangauna Martins & Galileo, 2004: 538 Panama
albiventris (Bates, 1881:197) Venezuela
basalis Fuchs, 1970:113 Ecuador
bicolor (Gahan, 1889:397) Ecuador
bisellatus (Bates, 1881:200) Ecuador
borgmeieri (Lane, 1976:452) cBrasil (MT)
brunneiceps (Aurivillius, 1920:399) seBrasil (RJ)
cretaceus Lane, 1965:315
calca Galileo & Martins, 2005: 278 Peru
chalumeaui Touroult, 2004: 70 Martinique
charis (Bates, 1881:197) Bolivia, Ecuador
clathratus (Gistel, 1848:624) Brasil
flavipes Lucas, 1857:192
clathratella Strand, 1917:90
collaris Melzer, 1931:79 seBrasil (ES, RJ, SP)
colligatus (Redtenbacher, 1867:187) seBrasil, Paraguay, Argentina
diana (Thomson, 1860:65) Colombia, Fr Guiana, nwBrasil (AM)

- dignus** Melzer, 1931:78
divus (Chabrillac, 1857:200)
procerus Gahan, 1889:399
fulvicornis (Bates, 1881:203)
griseus (Aurivillius, 1900:419)
guttatus Galileo & Martins, 2005: 277
hiekei Fuchs, 1970:113
hemispilus (Germar, 1821:169)
luctuosa Audinet-Serville, 1835:46
hipposiderus Galileo & Martins, 2005: 107
hovorei Martins & Galileo, 2004: 536
juninensis Galileo & Martins, 1999: 89
laetus (Bates, 1881:198)
var. estriatus Plavilstshikov, 1927:103
leucodryas (Bates, 1881:198)
meinerti (Aurivillius, 1900:419)
murufinga Martins & Galileo, 2004: 43
nevisi (Gounelle, 1909:83)
nigriventris (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)
nigrocinctus (Gahan, 1889:397)
niveiceps (Aurivillius, 1900:419)
ocellatus Galileo & Martins, 2005: 277
paradiana Galileo & Martins, 2004: 384
phoebinus (Aurivillius, 1900:418)
pilatus Galileo & Martins, 2005:276
pirauna Galileo & Martins, 1999: 113
pluricostatus (Bates, 1881:217)
postilenatus (Bates, 1881:201)
pulchellus Galileo & Martins, 1999: 97
pysasu Galileo & Martins, 1999: 92
quadricinctus Galileo & Martins, 1999: 90
sannio Melzer, 1931:77
var. curitybanus Lane, 1938:633
seabrai Lane, 1959:258
sexguttatus (Lucas, 1857:192)
sexlineatus (Bates, 1881:199)
stellatus Galileo & Martins, 2005: 279
stephanus (Aurivillius, 1900:420)
temporalis (Aurivillius, 1908:11)
tribalteatus (Bates, 1881:198)
turrialba Galileo & Martins, 1999: 94
urubu Galileo & Martins, 1999: 84
ventralis (Gahan, 1894:119)
verticalis (Germar, 1824:492)
nigriceps Laporte, 1840:489
vilhena Galileo & Martins, 1999: 95
vulcanicus Galileo & Martins, 1999: 96
windsori Martins & Galileo, 2004: 538
- Alampyris** Bates, 1881:218
cretaria Bates, 1885:431
curta Bates, 1881:219
flavicollis Galileo & Martins, 2005: 271
fuliginea Bates, 1881:219
marginella Bates, 1881:220
melanophiloides (Thomson, 1868:197)
mimetica Bates, 1881:220
nigra Bates, 1881:219
photinoides Bates, 1881:220
quadricollis Bates, 1881:220
- Amapanesia** Martins & Galileo, 1996:189
exotica (Martins & Galileo, 1991:104)
- seBrasil (MG-SP)
Bolivia, seBrasil (GO, SP, PA), Paraguay, Argentina
- seBrasil (RJ)
Venezuela
Peru
Ecuador
seBrasil (MG-RS), Paraguay,
Argentina
Costa Rica
Panama, Costa Rica
Peru
Venezuela, Colombia, Peru
- Colombia
Venezuela
Colombia
Bolivia, eBrasil (MG, MT, DF, GO)
Guadeloupe
Brasil
Venezuela
eEcuador
eEcuador
Venezuela
Costa Rica, Panama
Panama, Colombia
Guatemala
seBrasil (ES, RJ)
Argentina (SA)
wEcuador
Brasil (GO)
seBrasil (SP-SC)
- eBrasil (ES)
seBrasil (RJ-RS)
seBrasil (ES-RS), nArgentina (MI)
Costa Rica
Venezuela
Bolivia
Peru
Costa Rica, Panama
Brasil (PA,AM)
Costa Rica
seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Brasil (RO, AM), Peru
Costa Rica
Panama
- Mexico
scMexico (PU, OA, TL)
Costa Rica
cMexico (GU, OA, MO)
eMexico (VC)
eMexico (VC)
eMexico (VC)
swMexico (OA)
Guatemala
swMexico (OA)
- Colombia, ncBrasil (AP)

- Apagomera** Bates, 1881:147
aereiventris (Tippmann, 1960:208)
aeriventris; Gilmour, 1965:643
jaguarari Galileo & Martins, 1998: 250
seclusa Lane, 1965:326
tipitinga Galileo & Martins, 1998: 252
triangularis (Germar, 1824:493)
 Bolivia
 seBrasil (BA)
 eBrasil (MG)
 eBrasil (BA)
 seBrasil (BA-SC)
- Apagomerella** Gilmour, 1962:142
dissimilis Galileo & Martins, 2005: 103
versicolor (Boheman, 1859:152)
sanguinicollis Burmeister, 1865:180
suturella Bates, 1881:147
 Costa Rica
 sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- Apagomerina** Gilmour, 1962:142
Xenonta Lane, 1970:409
apicalis Galileo & Martins, 2001: 62
azurescens (Bates, 1881:147)
diadela Martins & Galileo, 1996:21
erythronota (Lane, 1970:409)
flava Galileo & Martins, 1989:600
ignea Martins & Galileo, 1996:22
jucunda Martins, 1984:326
lepida Martins & Galileo, 1996:22
rubricollis Galileo & Martins, 1992:142
subtilis Martins & Galileo, 1996:23
unica Martins & Galileo, 1996:23
utiariti Galileo & Martins, 1989:600
 sBrasil (SC)
 seBrasil (RJ)
 Venezuela
 eBrasil (ES)
 seBrasil (SP)
 eBrasil (BA)
 eBrasil (ES)
 w Brasil (RO)
 w Brasil (RO)
 eBrasil (BA)
 cBrasil (MT)
 cBrasil (MT)
- Apeba** Martins & Galileo, 1991:563
antiqua (Waterhouse, 1880:300)
barauna Martins & Galileo, 1991:563
isabellina (Bates, 1885:434)
togata (Klug, 1825:464)
 eBrasil (BA)
 nBrasil (AM, PA)
 Panama
 seBrasil (ES, RJ)
- Apebusu** Martins & Galileo, 2004: 468
rubriventris Martins & Galileo, 2004: 468
 Costa Rica
- Apypema** Galileo & Martins, 1992:17
yara Galileo & Martins, 1992:17
 Peru, Brasil (RO)
- Arixiuna** Martins & Galileo, 1992:124
longula (Bates, 1881:222)
prolixa (Bates, 1872:229)
varians (Bates, 1881:222)
 eMexico (VC)
 Mexico-Panama
 eMexico (VC)-Costa Rica
- Butocrysa** Thomson, 1868:198
insignis (Lucas, 1857:191)
 seBrasil (RJ)
- Cabreuva** Martins & Galileo, 1992:438
lucianoi Martins & Galileo, 1992:441
 Colombia
- Cacupira** Martins & Galileo, 1991:608
iodina (Bates, 1881:296)
tucurui Martins & Galileo, 1991:613
 Ecuador
 nBrasil (PA), Fr Guiana

- Callanga** Lane, 1973:411
tenebrosa Lane, 1973:415
trichocera Lane, 1973:413
 Peru
 Peru, Bolivia
- Calocosmus** Chevrolat, 1862:250
chevrolati Fisher, 1925:14
dimidiatus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284)
fulvicollis Fisher, 1925:13
hispaniolae Fisher 1925:15
holosericeus Gahan, 1889:395
janus Bates, 1881:151
magnificus Fisher, 1932:89
marginipennis Gahan, 1889:396
melanurus Gahan, 1889:395
nigripennis Chevrolat, 1862:252
nigritarsis Fisher, 1942:41
nuptus Chevrolat, 1862:251
semimarginatus Bates, 1881:151
speciosus Chevrolat, 1862:252
venustus; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:275 (not Chevrolat, 1838)
venustus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:283)
 Cuba
 Cuba
 Cuba
 R Dominicana
 Hispaniola
 Cuba
 Haiti
 Jamaica
 Hispaniola
 Cuba
 R Dominicana
 Cuba
 Cuba
 Cuba
 Cuba
- Camposiellina** Monné, 2005: 456
Camposiella Lane, 1972:374, not Hebard, 1924: 216 (Orthoptera)
sulfureopicta (Lane, 1972:375)
 seBrasil (RJ)
- Canarana** Martins & Galileo, 1992:442
affinis (Aurivillius, 1908:12)
brachialis (Guérin-Méneville, 1855:600)
croceicollis Gahan, 1889:393
exotica Galileo & Martins, 2001: 66
marceloi Martins & Galileo, 1992:443
nigripennis (Bates, 1866:426)
roseicollis Galileo & Martins, 2004: 382
seminigra (Bates, 1866:426)
tuberculicollis (Guérin-Méneville, 1855:601)
 Peru, Bolivia
 eEcuador, Peru, Bolivia
 wEcuador
 seBrasil, Bolivia, Paraguay
 nwBrasil (AM)
 Bolivia
 nwBrasil (AM)
 eEcuador, Peru
- Cathopteron** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:162
Cathopteron; Arnett, 1962:873
amoena Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:161
 swUSA (TX)
- Cendiuna** Galileo & Martins, 1991:113
auauna Galileo & Martins, 1998: 254
cendira Galileo & Martins, 1991:119
pataiuna Galileo & Martins, 1991:118
planipennis (Bates, 1881:150)
puranga Galileo & Martins, 1991:115
 seBrasil (MG)
 seBrasil (SP, PR)
 seBrasil (MG, SP)
 seBrasil (ES-SP)
 sBrasil (SC)
- Cephalodina** Bates, 1881:212
acangassu Martins & Galileo, 1993:172
capito (Bates, 1866:429)
crassiceps Bates, 1881:213
capito; Bates, 1872:231 (not Bates, 1866)
 wEcuador
 Costa Rica, Panama
 Mexico-Panama
- Chrysaperda** Bates, 1881:152
circumcincta (Pascoe, 1859:54)
collaris Pascoe, 1888:509
metallica Bates, 1881:152
apicalis Kirsch, 1889:43
 nwBrasil (AM)
 eEcuador
 eEcuador, Peru

- Cirrhicera** Thomson, 1857:309
basalis Gahan, 1892:269 Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)
championi Bates, 1881:214 sMexico (CHS)-Costa Rica
cinereola Bates, 1881:215 sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica
conspicua Gahan, 1892:269 swMexico (GR)
crispipennis Bates, 1881:214 eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador
leuconota (Laporte, 1840:489) Mexico (VC, OA), Honduras
longifrons Bates, 1881:214 Guatemala
nigrina Thomson, 1857:310 eMexico (VC)
niveosignata Thomson, 1860:64 eMexico (VC)
panamensis Bates, 1885:429 Costa Rica, Panama
sallei Thomson, 1857:310 sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama
sallaei; Bates, 1881:214
- Clythraschema** Thomson, 1857:127
chabrilacii Thomson, 1857:128 seBrasil (RJ)
- Columbicella** Galileo & Martins, 1990:586
explanata Galileo & Martins, 1990:588 Colombia
- Corcovado** Lane, 1973:408
peruviense Lane, 1973:409 Peru
ruber (Bates, 1881:204) seBrasil (RJ)
- Costemilophus** Galileo & Martins, 2005: 107
aurantius Galileo & Martins, 2005: Costa Rica
- Cotyadesmus** Martins & Galileo, 2005: 16
Paradesmus Galileo & Martins, 2003: 267, not Saussure, 1869
brunneus (Aurivillius, 1923:478) Colombia
iuba (Galileo & Martins, 2003: 267) Colombia
- Cotycuara** Galileo & Martins, 2004: 382
albomarginata Galileo & Martins, 2004: 383 Costa Rica, Panama
crinita Galileo & Martins, 2005: 272 Costa Rica, Panama
viridis Galileo & Martins, 2005: 272 Costa Rica
- Cuicirama** Martins & Galileo, 1992:124
cayennensis (Bates, 1881:294) Fr Guiana
fasciata (Bates, 1866:370) nwBrasil (AM)
smithii (Bates, 1881:293) nwBrasil (AM)
spectabilis (Blanchard, 1843:210) eEcuador, Bolivia
- Cuiciuna** Galileo & Martins, 1997:164
amoenoides (Fisher, 1938:151) sBrasil (SP, SC)
fumigata (Germar, 1824:491) seBrasil (BA, RJ)
suturata Bates, 1881:201
iuati Galileo & Martins, 1997:167 seBrasil (MG, SP)
melancholica (Melzer, 1931:79) seBrasil (RJ, SP)
rectilinea (Bates, 1881:202) eBrasil (MG)
- Dadoychus** Chevrolat, 1833:14
flavocinctus Chevrolat, 1833:14 Brasil
mucuum Galileo & Martins, 1998: 252 Brasil (PE)
- Egalicia** Lane, 1974:537
Alicia; Thomson, 1864:125 (not Johnson, 1861)
Tetralicia; Aurivillius, 1923:588 (not Harrison, 1917)
flavescens (Thomson, 1864:125) seBrasil (RJ, SP)
testacea (Bates, 1866:430) nwBrasil (AM)

- Endybauna** Martins & Galileo, 1991:817
rapicara Martins & Galileo, 1991:817 wEcuador
- Eranina** Monné, 2005: 464
Erana Bates, 1866:431, not Gray, 1840 (Aves)
argentina (Bruch, 1911:176) Paraguay, nwArgentina (TU)
atatinga (Galileo & Martins, 1999: 107) Colombia
cendira (Bates, 1866:431) nwBrasil (AM), Fr Guiana
costaricensis (Galileo & Martins, 2005:66) Costa Rica
cretaria (Galileo & Martins, 2005: 269) Costa Rica
curuca (Galileo & Martins, 1999: 109) Colombia
diana (Martins & Galileo, 1989:78) cBrasil (GO)
dispar (Bates, 1881:209) eMexico (VC) - Panama
flaviventris (Galileo & Martins, 2005:66) Honduras
florula (Bates, 1881:209) Guatemala
fuliginella (Bates, 1885:428) Guatemala
fulveola (Bates, 1881:210) Guatemala-Panama
humeralis (Martins & Galileo, 1989:78) Bolivia
icambi (Galileo & Martins, 1999: 108) Colombia
leuconoe (Bates, 1881:209) Nicaragua-Panama
longiscapus (Bates, 1881:294) seBrasil (MG, RJ)
meyeri (Martins & Galileo, 1989:77) seBrasil (SP-RS)
nigrita (Galileo & Martins, 1991:104) ncBrasil (AP)
pallidula (Martins & Galileo, 1989:75) cBrasil (PA, MT)
pectoralis (Bates, 1881:208) eMexico (VC), Guatemala
piriana (Martins & Galileo, 1993:169) Venezuela, Colombia
porongaba (Galileo & Martins, 1998: 252) seBrasil (SC)
pusilla (Bates, 1874:233) Mexico - Costa Rica
rosea (Galileo & Martins, 2004: 249) Panama
septuosa (Galileo & Martins, 2004: 249) Panama
suavissima (Bates, 1881:209) Guatemala
tauaira (Martins & Galileo, 1993:170) Colombia
univittata (Bates, 1881:209) swMexico (OA)
- Esamirim** Martins & Galileo, 2004: 468
carinatus Martins & Galileo, 2004: 469 Costa Rica
chionides (Bates, 1885:430) Costa Rica, Panama
chionidis; Aurivillius, 1923:589
divisus Martins & Galileo, 2004: 471 Panama
fasciatus Martins & Galileo, 2004: 469 Costa Rica
- Essostrutha** Thomson, 1868:198
binotata Bates, 1881:212 wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)
laeta (Newman, 1840:13) swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, OA, PU,
albina Pascoe, 1858:256 SI, VC), Guatemala
miniata Lacordaire, 1872:895
fimbriolata Bates, 1881:210
cinnabarina Bates, 1881:211
- Essostruthella** Lane, 1972:381
acatinga Martins & Galileo, 2004: 40 Colombia
nevermanni Lane, 1972:381 Costa Rica
notaticollis (Lane, 1973: 406) Costa Rica, Panama
- Eulachnesia** Bates, 1872:231
amoena Galileo & Martins, 2005: 270 Costa Rica, Panama
cobaltina Bates, 1881:148 Colombia
humeralis (Fabricius, 1801:321) nwBrasil (AM)
sapphira Bates, 1866:428
monnei Martins & Galileo, 1996:190 nwBrasil (AM)
smaragdina Bates, 1872:231 Nicaragua-Panama

- Frankluquetia** Tavakilian, 2003: 6
inexpectata Tavakilian, 2003: 7 Fr. Guiana
- Fredlanea** Martins & Galileo, 1996:190
aequatoria (Bates, 1881:149) wEcuador
calliste (Bates, 1881:148) Peru, Bolivia
holmgreni Aurivillius, 1908:11
albosuturalis Fuchs, 1970:112
colombiana (Lane, 1966:273) Colombia
consobrina (Lane, 1970:410) Colombia
cymatilis (Lane, 1966:272) Colombia, wEcuador
flavipennis (Lane, 1966:271) eEcuador, Peru
guaranitica (Lane, 1966:274) Paraguay
hiekei (Fuchs, 1970:113) Colombia, Ecuador
hovorei Galileo & Martins, 2005:105 Costa Rica
kirschi (Aurivillius, 1923:590) Peru, Colombia
maculata Martins & Galileo, 1996:192 wEcuador
putiapitanga Galileo & Martins, 1999: 110 Colombia
velutina (Lane, 1966:273) wEcuador
basalis Fuchs, 1970:113
vilhena Martins & Galileo, 1996:192 w Brasil (RO)
virginea (Fabricius, 1801:324) ncBrasil (PA)
viridipennis (Bates, 1881:149) wEcuador
- Gagarinia** Lane, 1956:28
aureolata (Lane, 1950:100) seBrasil (RJ, SP)
borgmeieri (Bondar, 1938:445) eBrasil (BA), Fr Guiana
melasma Galileo & Martins, 2004: 383 Bolivia
mniszeczii (Chabrillac, 1857:200) seBrasil (RJ)
- Guayuriba** Lane, 1970:397
dilaticeps (Bates, 1881:200) Panama, Colombia
extrelidia Lane, 1970:398
- Hemierana** Aurivillius, 1923:594
Amphionycha; Haldeman, 1847:57 (not Dejean, 1835)
marginata marginata (Fabricius, 1798:48) seUSA (SC-FL)
flammata Newman, 1840:13
subsp. **ardens** (LeConte, 1859:22) eUSA-TX, KS
flammata; Horn, 1878:50 (part)
subsp. **suturalis** (Linell, 1896:398) swUSA (TX)
- Hemiloapis** Galileo & Martins, 2004: 250
endyba Galileo & Martins, 2004: 385 eEcuador
yandaira Galileo & Martins, 2004: 252 Bolivia
ybyra Galileo & Martins, 2004: 387 Bolivia
- Hemilocrinitus** Galileo & Martins, 2005: 108
barbatus Galileo & Martins, 2005: 108 Costa Rica
- Hemilomecopterus** Martins & Galileo, 2004: 40
alienus Martins & Galileo, 2004: 42 Colombia, eEcuador
- Hemilophus** Audinet-Serville, 1835:49
Pyrobolus Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284
dimidiaticornis Audinet-Serville, 1835:50 seBrasil, Paraguay, Argentina
infuscatus Bates, 1881:292 seBrasil (RJ)
leucogrammus Bates, 1881:293 seBrasil (RJ-PR)
unicolor Bates, 1881:293 Brasil, Paraguay, Argentina

- Hilarolea** Thomson, 1868:200
incensa (Perty, 1832:97) seBrasil (ES, RJ)
- Hilaroleopsis** Lane, 1970:406
bicarinata (Bates, 1885:430) Panama
coloratus Galileo & Martins, 2005: 271 Costa Rica
dimidiata (Bates, 1881:200) Costa Rica, Colombia
globoicollis (Bates, 1881:218) Mexico
icupira Martins & Galileo, 1992:590 Costa Rica
minor Martins & Galileo, 1997: 58 Venezuela
nigerrima Aurivillius, 1923:590 Guatemala, Mexico
obesa (Bates, 1881:217) eMexico (VC), Guatemala, Honduras
pluricostata (Bates, 1881:217) Guatemala
theurgus Martins & Galileo, 2004: 471 Costa Rica
vogti Lane, 1970:406 Guatemala
- Iareonycha** Martins & Galileo, 1997: 48
albisterna Martins & Galileo, 2004: 539 Panama
ipepuna Martins & Galileo, 1997: 48 Colombia
- Iarucanga** Martins & Galileo, 1991:564
Spathoptera; Bates, 1866:368 (not Audinet-Serville, 1835)
capillacea (Bates, 1866:369) nwBrasil (AM)
mimica (Bates, 1866:369) nwBrasil (AM), Bolivia
- Iatuca** Galileo & Martins, 2004: 381
brevicornis Galileo & Martins, 2004: 382 Costa Rica, Panama
- Ibitiruna** Galileo & Martins, 1997:169
araponga Galileo & Martins, 1997:170 seBrasil (PR)
fenestrata (Bates, 1881:202) seBrasil (SP, SC)
- Icimauna** Martins & Galileo, 1991:819
angaba Martins & Galileo, 1991:823 Costa Rica
aysa Martins & Galileo, 1991:823 Costa Rica, Panama
ciliaris (Klug, 1825:467) sBrasil, Paraguay, neArgentina
macilenta (Bates, 1881:294) seBrasil (RJ)
reversa (Bates, 1881:295) seBrasil (RJ-SC)
sarauaia Martins & Galileo, 1991:820 Bolivia, Brasil (RO)
- Icupima** Martins & Galileo, 1991:556
laevipennis (Gahan, 1892:272) Panama, eEcuador
taua Martins & Galileo, 2004: 38 Colombia
- Iquiara** Martins & Galileo, 1998: 55
tuiuca Martins & Galileo, 1998: 55 wEcuador
- Ischnophygas** Thomson, 1868:196
telephoroides Thomson, 1868:196 Mexico
- Isomerida** Bates, 1866:373
Spathoptera; Thomson, 1868:190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)
albicollis (Laporte, 1840:488) Colombia, nwBrasil (AM), Fr Guiana
anceps Aurivillius, 1919:7
amicta Pascoe, 1866:287 Panama, Colombia
apiratinga Martins & Galileo, 1992:189 Peru

- cinctiventris** Bates, 1885:432
cinctipennis; Bates, 1885: pl. 25, fig.20
- ibitira** Martins & Galileo, 1992:190
- invicta** Galileo & Martins, 1996:244
- lanifica** (Germar, 1824:489)
vittipennis Bates, 1881:292
- lineata** Bates, 1874:232
albicollis var. Bates, 1872:229
- longicornis** Bates, 1881:291
- paraba** Galileo & Martins, 2001: 64
- paraiba** Galileo & Martins, 1996:242
- ruficornis** Bates, 1866:373
- santamarta** Galileo & Martins, 2001: 66
- separata** Galileo & Martins, 1996:239
- sororcula** Galileo & Martins, 1996:236
- tupi** Martins & Galileo, 1992:189
- vittata** (Pascoe, 1858:256)
strigatus Redtenbacher, 1867:186
- Itaituba** Lane, 1950:97
- miniacea** (Bates, 1866:427)
truncata Lane, 1950:98
- pitanga** Galileo & Martins, 1991:105
- Ites** Waterhouse, 1880:298
- chaporensis** Tippmann, 1960:199
- colasi** Lepesme, 1943:135
- plagiatus** Waterhouse, 1880:298
- Itumbiara** Martins & Galileo, 1992:190
- crnicornis** (Germar, 1824:490)
- cuici** Galileo & Martins, 1997:7
- denudata** Galileo & Martins, 2005: 270
- explanata** (Bates, 1885:433)
- fimbriata** (Bates, 1881:290)
- picticollis** (Bates, 1881:291)
- picticornis** (Bates, 1872:229)
- plumosa** (Bates, 1881:291)
fimbriata; Zikán & Zikán, 1944:41(not Bates, 1881)
- subdilata** (Bates, 1872:229)
- taigaiba** Martins & Galileo, 1992:193
- Juninia** Lane, 1966:247
- annulifera** (Kirsch, 1889:44)
leechi Lane, 1966:247
- Kuatinga** Martins & Galileo, 2004: 471
- bicolor** Martins & Galileo, 2004: 471
- Kyranycha** Martins & Galileo, 1997: 60
- fraudatrix** (Bates, 1881:218)
lineatus Bates, 1872:233 (not Bates, 1874)
- Lamacoscylus** Martins & Galileo, 1991:628
- bivittatus** (Gahan, 1892:272)
- humilis** (Bates, 1881:223)
var.*fulvescens* Gahan, 1892:271
var.*grisescens* Gahan, 1892:271
- usingeri** (Linsley, 1935:113)
- Costa Rica, Panama
- eBrasil (MG)
Peru
seBrasil (RJ-SP)
- Nicaragua-Colombia, Peru, Bolivia, w Brasil (RO)
- eBrasil (BA, MG)
Brasil (AM)
neBrasil (PB)
nwBrasil (AM)
Colombia
Colombia, Ecuador
seBrasil (RJ)
Colombia, cBrasil (RO, GO, MT)
seBrasil (MG-SP)
- ncBrasil (PA)
- ncBrasil (PA)
- Bolivia
Fr Guiana
eEcuador
- seBrasil (MG, RJ)
seBrasil (SC)
Costa Rica
Panama
seBrasil (MG-SP)
seBrasil (MG-RS), Argentina
Nicaragua-Panama
seBrasil (ES-RS), Argentina
- Nicaragua-Panama
seBrasil (SP, SC, RS)
- Colombia, Ecuador, Peru
- Costa Rica
- wMexico (JA) - Costa Rica
- swMexico (GR)
swMexico (GR, MO)
- cMexico (ME)

- Lapazina** Lane, 1973:409
discicollis (Bates, 1881:203) eEcuador
fuscipennis (Bates, 1881:203) Bolivia, Peru
- Leucophoebe** Lane, 1976:454
albaria (Bates, 1872:230) Nicaragua - Colombia
kempfi Lane, 1976:455 wEcuador
pictilis (Lane, 1972:379) Colombia, wEcuador
- Lycaneptia** Thomson, 1868:191
amicta (Klug, 1825:464) eBrasil (BA, MG)
nigrobasalis Tippmann, 1960:203 seBrasil (SP)
quadricostata; Martins & Galileo, 1991:588 (not Tippmann, 1953)
- Lycidola** Thomson, 1864:125
batesi Aurivillius, 1923:585 nBrasil (PA)
simulatrix var. Bates, 1866:368
beltii Bates, 1872:228 Honduras, Nicaragua
expansa Bates, 1881:298 Costa Rica, Colombia
felix Waterhouse, 1880:298 Ecuador
flavofasciata Waterhouse, 1880:298 Ecuador, Bolivia, Fr Guiana
palliata (Klug, 1825:465) eBrasil (BA)
simulatrix Bates, 1866:368 nBrasil (AM, AP), Fr Guiana
- Lycodesmus** Melzer, 1927:581
superbus Melzer, 1927:581 nwBrasil (AM)
- Lycomimus** Melzer, 1931:11
Lycoplasma Chemsak & Linsley, 1984:280
albocinctus Melzer, 1931:11 nwBrasil (AM), Fr Guiana
ampliatus (Klug, 1825:466) seBrasil (RJ)
formosus (Chemsak & Linsley, 1984:280) Panama
- Malacoscyclus** Thomson, 1868:190
Macroscyclus; Aurivillius, 1908:12
auricomus Bates, 1881:296 Peru, Bolivia
cinctulus Bates, 1881:297 eEcuador, Peru, Bolivia
cirratus (Germar, 1824:491) Brasil, neArgentina,
dasycera Klug, 1825:466 Paraguay
elegantulus Galileo & Martins, 2005: 275 Peru
fasciatus Galileo & Martins, 1998: 256 seBrasil (SP, MG)
gonostigma Bates, 1881:297 seBrasil (MG, RJ, SP)
gratiosus Bates, 1881:297 eEcuador
lacordairei (Thomson, 1868:193) Colombia
lanei Martins & Galileo, 1991:621 Bolivia
niger Aurivillius, 1908:12 Peru
xanthotaenius (Bates, 1881:295) seBrasil (MG, RJ)
albans Bates, 1881:296
- Mariliana** Lane, 1970:411
amazonica Galileo & Martins, 2004: 249 Fr. Guiana
cicadellida Galileo & Martins, 2004: 248 Bolivia
hovorei Galileo & Martins, 2005: 270 eEcuador
niveopicta Lane, 1970:418 seBrasil (SP)
ocularis (Hope, 1846:181) seBrasil (RJ-SC)
rupicola Lane, 1970:419 seBrasil (RJ)
sumpta Lane, 1970:417 seBrasil (MG)

- Melzerina** Lane, 1966:288
lacordairei (Gahan, 1889:394) Brasil
- Mocoiasura** Martins & Galileo, 1991:818
suturalis (Melzer, 1931:198) eBrasil (ES)
- Murupeaca** Martins & Galileo, 1992:576
mocoia Martins & Galileo, 1993:110 seBrasil (ES)
pinimatinga Martins & Galileo, 1992:576 cBrasil (MT)
tavakiliani Galileo & Martins, 2004: 248 Fr. Guiana
- Neomoema** Martins & Galileo, 1996:306
Moema Martins & Galileo, 1992:594 (not Costa, 1989, Pisces)
cendi (Martins & Galileo, 1992:595) Costa Rica
- Ochromima** Bates, 1881:151
marginicollis (Gahan, 1889:398) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
decemmaculata Melzer, 1931:12
megalopoides (Bates, 1866:427) nBrasil (PA), Guianas
pallipes (Olivier, 1795:31) Surinam, Fr Guiana
- Ocoa** Lane, 1970:401
ochromimoides Lane, 1970:402 Colombia
- Oedudes** Thomson, 1868:199
alayoi (Zayas, 1956:111) Cuba
montivagans Fisher, 1942:42
bifasciata (Bates, 1869:386) Nicaragua, Costa Rica
callizona (Bates, 1881:217) Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras
ramsdeni (Fisher, 1926:39) Cuba
roberto (Fisher, 1935:209) Cuba
scaramuzzai (Fisher, 1936:271) Cuba
spectabilis (Drury, 1782:73) eMexico (VC) - Panama, Colombia
druryi Thomson, 1868:200 Costa Rica, Panama
knownothing Thomson, 1856:478
- Okamira** Galileo & Martins, 2005: 65
pulchra Galileo & Martins, 2005:65 eEcuador
- Olivensa** Lane, 1965:318
cephalotes (Pascoe, 1858:257) eEcuador, nBrasil (PA), Fr Guiana
megacephala (Bates, 1866:428) eEcuador, nwBrasil (AM)
mimula Lane, 1965:319 Colombia, nwBrasil (AM)
- Paleohemilophus** Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)
dominicanus Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil) Hispaniola
- Parapeba** Galileo & Martins, 2001:248
lyciformis Galileo & Martins, 2001: 248 Brasil (ES, BA)
- Parauna** Lane, 1972:372
zikani Lane, 1972:372 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Phoebe** Audinet-Serville, 1835:37
alba Martins & Galileo, 2004: 536 Bolivia
bicornis (Olivier, 1795:27) nBrasil (AP), Fr Guiana
cava (Germar, 1824:493) seBrasil (ES-PR)

- concinna** White, 1856:408
cornuta (Olivier, 1795:26)
fryana Lane, 1966:285
goiana Lane, 1966:283
luteola Bates, 1881:215
lutaria; Bates, 1881:302
mafra Martins & Galileo, 1998: 434
mexicana Bates, 1881:215
ornator (Tippmann, 1960:204)
phoebe (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335)
octomaculata Audinet-Serville, 1835:37
cretifera Pascoe, 1858:260
spgazzinii Bruch, 1908:219
subalbaria Belon, 1896:254
tinga Martins & Galileo, 1998: 434
- Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM)
 Surinam, Fr Guiana
 Ecuador
 ecBrasil (GO)
 Guatemala
- seBrasil (SC)
 eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Bolivia
 seBrasil (RJ-RS)
- Bolivia, Paraguay, ncArgentina (CD, SE)
 Bolivia
 Argentina
- Phoebella** Lane, 1966:248
albomaculata (Gahan, 1889:396)
- eBrasil (BA)
- Phoebemima** Tippmann, 1960:205
Tacocha Lane, 1970:399
aequatoria (Lane, 1970:399)
antiqua (Gahan, 1889:399)
ensifera Tippmann, 1960:206
teteia (Galileo & Martins, 1996:236)
theaphia (Bates, 1881:199)
- eEcuador
 seBrasil (RJ)
 Bolivia
 w Brasil (RO)
 cBrasil (AM, MT)
- Piampatara** Martins & Galileo, 1992:441
humeralis (Aurivillius, 1916:359)
 var. *subapicalis* Aurivillius, 1916:359
ocreata (Bates, 1885:431)
proseni Martins & Galileo, 1997: 52
ubirajarai (Lane, 1966:287)
- seBrasil (RJ)
- Costa Rica, Panama
 Bolivia
 seBrasil (RJ)
- Piratininga** Galileo & Martins, 1992:16
piranga Galileo & Martins, 1992:16
- eBrasil (MG-SP)
- Piruanycha** Martins & Galileo, 1997: 61
itaiuba Martins & Galileo, 1997: 62
ocoa Martins & Galileo, 1997: 62
pitilla Galileo & Martins, 2005:106
- Brasil (GO, MG)
 Colombia
 Costa Rica
- Porangonycha** Martins & Galileo, 1997: 50
princeps (Bates, 1872:230)
- Nicaragua, Costa Rica, eEcuador, Peru
- Poticuara** Martins & Galileo, 1991:614
exilis (Bates, 1881:298)
ipiterpe Martins & Galileo, 1991:615
- Bolivia
 Costa Rica, Peru
- Pseudegalicia** Galileo & Martins, 2001:249
tetrops Galileo & Martins, 2001:250
- Brasil (RO, MA)
- Purusia** Lane, 1956:28
acreana Lane, 1956:29
wappesi Martins & Galileo, 2004: 539
- eEcuador, Bolivia, w Brasil (AC, RO)
 Bolivia

- Quatiara** Lane, 1972:372
Amphionycha: Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)
luctuosa (Leséleuc, 1844:138) seBrasil (ES, RJ)
leseleuci Aurivillius, 1923:590
- Quirimbaua** Martins & Galileo, 2004: 37
castroi Martins & Galileo, 2004: 37 eEcuador
- Sibapipunga** Martins & Galileo, 1993:110
beckeri (Martins & Galileo, 1992:577) Costa Rica, Colombia, wEcuador
- Spathoptera** Audinet-Serville, 1835:50
Photuronta Thomson, 1868:190
albilatera Audinet-Serville, 1835:51 seBrasil (RJ-PR)
gutticollis Thomson, 1868:195
- Sphallonycha** Bates, 1881:149
irundisa Galileo & Martins, 2001:61 eEcuador, nwBrasil (AM)
roseicollis (Bates, 1866:430) nwBrasil (AM)
- Susuanycha** Galileo & Martins, 2005: 274
susua Galileo & Martins, 2005: 274 Peru
- Sybaguas** Martins & Galileo, 1991:621
anenum Martins & Galileo, 2004: 540 Panama
cornutum Galileo & Martins, 2005: 274 Brasil (MG)
cupreum Galileo & Martins, 2004: 383 Costa Rica
longipennis (Bates, 1881:202) Ecuador
murinum (Pascoe, 1866:288) Colombia
minima: Bates, 1881:305
pubicorne (Bates, 1881:201) Peru, nBrasil (AM, PA)
subcarinatus (Bates, 1885:432) Panama
thoracicum (Olivier, 1795:18) Fr Guiana, nBrasil (PA)
titingum Martins & Galileo, 1991:622 Peru
- Tabatinga** Lane, 1966:245
x-littera Lane, 1966:246 nwBrasil (AM)
- Tetamauara** Martins & Galileo, 1991:556
eximia (Bates, 1885:435) Panama
retifera (Waterhouse, 1880:299) Ecuador
unicolor (Bates, 1885:434) Panama
- Tetanola** Bates, 1881:151
polita Bates, 1881:151 Ecuador
- Themistonoe** Thomson, 1864:126
cacica Thomson, 1864:126 Brasil
- Tyrinthia** Bates, 1866:371
Cyphometopus Thomson, 1868:190
biformis Bates, 1885:433 Panama
capillata Bates, 1866:371 nBrasil (AM, PA), Bolivia
dionae Martins & Galileo, 2004: 38 Colombia
frontalis (Guérin-Méneville, 1855:601) Ecuador
klugii (Thomson, 1868:192) Colombia
lycinella Bates, 1881:223 Honduras, Costa Rica

moroïuba Martins & Galileo, 1991:815	Costa Rica, Colombia
obtusa Bates, 1881:295	Colombia
paraba Martins & Galileo, 1991:815	Colombia, w Brasil (AM, RO), Peru
patula Galileo & Martins, 2005:105	Costa Rica
photurina Bates, 1885:434	Panama
picticornis Martins & Galileo, 1991:816	Panama
scissifrons Bates, 1866:372	ncBrasil (AM, AP, PA, MA), Trinidad
<i>infacetus</i> Thomson, 1868:193	
turuna Martins & Galileo, 1993:172	Colombia
xanthe Bates, 1881:223	Nicaragua-Panama

Woytkowskia Lane, 1966:281

gruberi Martins & Galileo, 1992:592	Costa Rica
scorpionia Lane, 1966:282	Peru
travassosi Lane, 1971:37	eBrasil (ES)

Zeale Pascoe, 1866:287

dubia Galileo & Martins, 1997:162	Bolivia
nigromaculata (Klug, 1829:7)	Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>leucomelaena</i> Gistel, 1857:68	
<i>petronae</i> Burmeister, 1861:166	
<i>spilotus</i> Bates, 1881:199	
scalaris Pascoe, 1866:287	Panama, Colombia, Peru

Lamiini Latreille, 1825:401

<i>Taeniotitae</i> Thomson, 1864:76
<i>Monochamitae</i> Thomson, 1860:96
<i>Agniitae</i> Thomson, 1864:83
<i>Potemnemini</i> Aurivillius, 1922:117

Anoplophora Hope, 1839:439

<i>Melanauster</i> Thomson, 1868:181	
<i>Cyriocrates</i> Thomson, 1868:181	
<i>Micromelanauster</i> Pic, 1931:49	
glabripennis (Motschulsky 1853:48)	Asia, introduced in eUSA
<i>laevigator</i> Thomson, 1857:297	
<i>angustatus</i> Pic, 1925:21	
<i>nankineus</i> Pic, 1926:5	
<i>laglaisei</i> Pic, 1953:3	

Chyptodes Dillon & Dillon, 1941:50

<i>Parataeniotetes</i> Breuning, 1943:253	
albosuturalis Fuchs, 1961:96	Guatemala
dejeani (Thomson, 1865:556)	wcMexico (JA, CM, MO, GO)

Deliathis Thomson, 1860:101

batesi Gahan, 1888:398	swMexico (JA, GR)
bifurcatus Dillon & Dillon, 1941:113	Honduras
buqueti (Tasté, 1841:14)	eMexico (VC), Belize, Honduras
<i>buquetii</i> var. <i>mira</i> Gahan, 1888:398	
diluta Gahan, 1892:257	swMexico (GR)-Nicaragua
flavis Dillon & Dillon, 1941:111	sMexico (CHS)
impluviatus (Lacordaire, 1869:324)	eMexico (VC), Guatemala
<i>poecilodryas</i> Bates, 1880:99	
incana (Forster, 1771:38)	sMexico (CA, YU)
<i>vittator</i> Fabricius, 1775:173	
<i>magnifica</i> Voet, 1778:14	
nigrovittata Breuning, 1980:69	cMexico (ME)

- nivea** Bates, 1869:388
nivea var. *detersa* Bates, 1885:338
nivea var. *inermis* Aurivillius, 1922:104
parincana Breuning, 1971:288
pulchra Thomson, 1865:554
quadritaeniator (White, 1846:48)
pazii Rojas, 1856:565
superbus Franz, 1954:223
- Guatemala - Panama
Mexico
eMexico (VC), Guatemala
Costa Rica-Colombia, Venezuela,
wEcuador
Guatemala, El Salvador
- Goes** LeConte, 1852:150
debilis LeConte, 1852:150
fisheri Dillon & Dillon, 1941:122
novus Fall, 1928:236
pulcher (Haldeman, 1847:52)
pulcher fuscatus Knull, 1944:92
pulverulentus (Haldeman, 1847:51)
laurenticus Casey, 1913:297
tesselatus (Haldeman, 1847:51)
amplipennis Casey, 1913:295
robinsoni Casey, 1914:368
tigrinus (Degeer, 1775:114)
rotator Fabricius, 1775:175
tigris Schoenherr, 1817:383
tomentosus Ziegler, 1844:47
tigrinus marmoratus Casey, 1913:296
tumifrons Linsley & Chemsak, 1984:91
variegatus Linsley & Chemsak, 1984:86
- eNAmer
swUSA (TX)
swUSA (TX)
eNAmer
eNAmer
eUSA
eUSA
seUSA (GA, FL, TX)
seUSA (SC-FL, TX)
- Hebestola** Haldeman, 1847:54
Cacoplia LeConte, 1852:149
nebulosa Haldeman, 1847:54
pullata Haldeman, 1847:55
pruinosa LeConte, 1852:149
nebulosa albata Knull, 1960:116
- eUSA
- Lochmodocerus** Burne, 1984:145
antennatus Burne, 1984:146
- sMexico (CHS), Guatemala
- Microgoes** Casey, 1913:298
oculatus (LeConte, 1862:40)
tenuicornis Casey, 1913:298
- eNAmer
- Mimolochus** Thomson, 1868:99
hoefneri (Thomson, 1865:554)
hoepneri; Lacordaire, 1869:325
- Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)
- Monochamus** Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean auct]
Monachammus; Gray in Griffith, 1832:106
Monohammus; Dejean, 1837:366
Monohamus; Guérin-Méneville, 1844:242
carolinensis (Olivier, 1792:463)
caroliniensis; Olivier, 1795:85
dentator Fabricius, 1792:278
minor LeConte, 1873:231
clamator clamator (LeConte, 1852:149)
maculosus; Horn, 1885:191 (not Haldeman, 1847)
strenuus Casey, 1913:293
subsp. **latus** Casey, 1924:290
oregonensis; Casey, 1913:292 (not LeConte, 1873)
subsp. **linsleyi** Dillon & Dillon, 1941:72
subsp. **nevadensis** Dillon & Dillon, 1941:72
subsp. **rubiginus** (Bates, 1880:103)
- eUSA
swUSA (CO, UT, NM, AZ, w TX)
wNAmer
wUSA (CA)
wUSA (NE, ID)
swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras

- marmorator** Kirby in Richardson, 1837:169
fautor LeConte, 1852:149
acutus Lacordaire, 1869:316
- mutator** LeConte in Agassiz, 1850:235
maculosus; Haldeman, 1847:51 (not Voet, 1778)
- notatus** (Drury, 1773:65)
confusor Kirby in Richardson, 1837:168
notatus morgani Hopping, 1945:17
- obtusus obtusus** Casey, 1891:47
 subsp. **fulvomaculatus** Linsley, 1933:118
- scutellatus scutellatus** (Say, 1824:289)
resutor Kirby in Richardson, 1837:167
 subsp. **oregonensis** LeConte, 1873:231
monticola Casey, 1913:293
- titillator** (Fabricius, 1775:172)
angusticollis Casey, 1913:292
titillator obesus Casey, 1924:290

ec NAmer-NC

s Canada, n USA (MI, MN)

eUSA- nwUSA, s Canada

swCanada (Br Col)
 wUSA (ID, WA, OR, CA)
 wUSA (CA)
 NAmer

wNAmer (Br Col-CA, NE)

eUSA

Neoptychodes Dillon & Dillon, 1941:44

- candidus** (Bates, 1885:337)
- cosmeticus** Martins & Galileo, 1996:293
- cretatus** (Bates, 1872:197)
- hondurae hondurae** (White, 1858:412)
 subsp. **trivittatus** (Taschenberg, 1870:194)
- trilineatus** (Linnaeus, 1771:532)
vittata Fabricius, 1776:251
insularis Fairmaire, 1850:61
fairmairei Thomson, 1865:556
abbreviatus Casey, 1893:593

Costa Rica-Colombia
 Colombia, wEcuador
 Nicaragua-Panama
 swMexico (OA)-Panama
 wEcuador, Colombia
 swUSA-SAmer, Baja Calif, W Indies, Tahiti

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941:85

Hammoderus; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)
Hammatoderus; Gemminger & Harold, 1873:3022

- albatus** (Bates, 1880:100)
- blairi** (Breuning, 1936:297)
- brasiliensis** (Breuning, 1943:259)
- brunneus** Dillon & Dillon, 1941:92
- camillus** Dillon & Dillon, 1949:3
- confusor** Dillon & Dillon, 1941:95
- decorus** Chemsak & Linsley, 1986:20
- elatus** (Bates, 1872:199)
- emanon** Dillon & Dillon, 1941:101
- granulosus** (Bates, 1885:339)
- imperator** (Thomson, 1868:100)
albidus Linsley, 1935:111
- inermis** (Thomson, 1857:173)
albiplagiatus White, 1858:275
- laceratus** (Bates, 1885:339)
- lacordairei** (Thomson, 1860:98)
- lunaris** (Bates, 1880:102)
- maculosus** (Bates, 1880:101)
- mexicanus** Breuning, 1950:514
- nitidus** (Bates, 1874:224)
- niveus** (Breuning, 1943:258)
- olivescens** Dillon & Dillon, 1941:89
strandii Breuning, 1943:262
- ornator** (Bates, 1885:340)
- pollinosus** (Bates, 1880:102)
- quadriplagiatus** (Breuning, 1943:262)
- rotundipennis** Breuning, 1950:2
- rubefactus** (Bates, 1872:199)
- sallei** (Thomson, 1860:99)
sallaei; Bates, 1880:102

Costa Rica, Panama
 Colombia
 sBrasil (SC)
 sMexico (CHS)
 Peru
 sBrasil (RS)
 sMexico (CHS)
 Honduras-Colombia, Ecuador
 Costa Rica, Panama
 swMexico (OA), Belize
 wcMexico (ME, JA, PU)

eMexico (VC)-Nicaragua

scMexico (JA, MO, OA)
 eMexico (VC)-Panama
 Mexico
 Mexico-Nicaragua
 ecMexico (HI)
 Nicaragua
 Mexico
 ecMexico (HI)-Costa Rica

eMexico (VC)
 Costa Rica
 Venezuela
 Mexico
 Nicaragua-Panama
 swMexico (OA)

- sargi** (Bates, 1885:340) swMexico (CHS), Guatemala
spinipennis (Thomson, 1860:100) ecMexico (TL, VC) - nSAmer
jacobyi Nonfried, 1894:141
sticticus (Bates, 1874:225) Ecuador
thiodes (Bates, 1880:101) Costa Rica, Panama
thoracicus (White, 1858:275) SAmer
- Plectrodera** Dejean 1837:367
Plectrodera; Thomson, 1857:176
scalator (Fabricius, 1792:278) USA
bellii LeConte, 1845:201
- Pseudotaeniotes** Dillon & Dillon, 1949:2
Parataeniotes; Dillon & Dillon, 1943:15 (not Breuning, 1943)
mimus (Dillon & Dillon, 1943:16) Peru, Bolivia
- Ptychodes** Audinet-Serville, 1835:74
alboguttatus Bates, 1880:97 swMexico (OA)
bifasciatus Dillon & Dillon, 1941:56 wMexico (CM)
dilloni Breuning, 1949:6 Panama
taeniotoides; Dillon & Dillon, 1941:60 (not Thomson, 1865)
guttulatus Dillon & Dillon, 1941:57 swMexico (GR)
mixtus Bates, 1880:97 Panama
politus politus Audinet-Serville, 1835:75 seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador
lineatus Newman, 1838:497
subsp. **lecontei** Thomson, 1856:477 Costa Rica-Colombia
lecontei m. *batesi* Breuning, 1943:252
punctatus Dillon & Dillon, 1941:53 eMexico (VC)
taeniotoides taeniotoides Thomson, 1865:556 Colombia
niveisparsis adspersus Dillon & Dillon, 1941:58
subsp. **niveisparsis** Bates, 1872:197 Mexico-Panama
niveisparsus; Bates, 1880:96
- Taeniotes** Audinet-Serville, 1835:90
Hammoderus Thomson, 1856:324
affinis Breuning, 1935:62 Ecuador, Peru
amazonum Thomson, 1857:172 Panama, nwBrasil (AM), Bolivia, eEcuador
scalaris; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)
batesi (Thomson, 1879:lxxxiii) Colombia
strandii Breuning, 1935:63
boliviensis Dillon & Dillon, 1941:33 eEcuador, Bolivia, Argentina
buckleyi Bates, 1872:198 Ecuador, Peru
cayennensis Thomson, 1859:98 Fr Guiana, nBrasil (AM-PA)
chapini Dillon & Dillon, 1941:28 Peru, Bolivia, Ecuador
dentatus Dillon & Dillon, 1941:29 Colombia, Ecuador
farinosus (Linnaeus, 1758:390) Costa Rica-eEcuador, Peru
pulverulentus Olivier, 1790:302
surinamensis maculosus Panzer, 1794:15
scalaris; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)
guttularis Schwarzer, 1929:364
cayennensis; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)
inquinatus Thomson, 1857:172 Colombia, Venezuela, eEcuador
insularis insularis Thomson, 1857:171 Guadeloupe
thomsoni Breuning, 1943:246
subsp. **insularis gahani** Breuning, 1943:246 Dominica
iridescens Dillon & Dillon, 1941:26 Costa Rica, Panama, Colombia
leucogrammus Thomson, 1865:554 Martinique, St. Lucia
luciani Thomson, 1859:96 ecMexico (PU, VC) - Colombia
buquetii Thomson, 1856:324
marmoratus Thomson, 1865:554 Ecuador
singularis Gahan, 1888:397
naevius Bates, 1872:198 Colombia, eEcuador, Peru

orbignyi Guérin-Meneville, 1844:244 <i>d'orbignyi</i> ab. <i>suturalis</i> Aurivillius, 1919:4	Panama-SAmer
parafarinosus Breuning, 1971:287	Bolivia
peruanus Breuning, 1971:287	Peru
praeclarus Bates, 1872:197 <i>praeclaris</i> ; Dillon & Dillon, 1941:30	Nicaragua-Colombia, Ecuador
scalatus Gmelin, 1790:1825 <i>scalaris</i> (Fabricius, 1781:213, nec Linnaeus, 1758) <i>suturalis</i> Thomson, 1857:172 <i>univittatus</i> Taschenberg, 1870:195 <i>scalaris</i> var. <i>azoricus</i> Kolbe, 1888:179	ecMexico (PU, VC) - nSAmer
similis Dillon & Dillon, 1941:29 <i>inquinatus</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)	Colombia, Ecuador, Peru
simplex Gahan, 1888:396 <i>hayi</i> Mutchler, 1938:13 <i>cocoensis</i> Mutchler, 1938:13	Galapagos Is, Cocos Is
subocellatus (Olivier, 1792:459) <i>ocellatus</i> Fabricius, 1801:272 <i>decoratus</i> Laporte, 1840:479	SAmer (widely distributed)
xanthostictus Bates, 1880:98 <i>xanthostictus</i> var. <i>zunilensis</i> Bates, 1885:338 <i>luciani</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)	Mexico-Colombia, wEcuador

Laticraniini Lane 1959:312

Amplitempora Giesbert, 1996:317 captiocula Giesbert, 1996:317	Panama, Fr Guiana
--	-------------------

Laticranium Lane, 1959:312 mandibulare Lane, 1959:313	Guatemala-Panama, eSAmer- nArgentina (SA)
--	--

Mauesini Lane, 1956: 19 *Mauesinae* Lane, 1956:19 *Mauesini*; Gilmour, 1965: 655

Coroicoia Lane, 1966:241 ligata (Schwarzer, 1930:108)	Bolivia
--	---------

Mauesia Lane, 1956:19 acorniculata Julio, 2003: 53 bicornis Julio, 2003: 52 cornuta Lane, 1956:19	Brasil (AM) Brasil (AM) cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
--	---

Taurolema Thomson, 1860:15 albopunctata Gounelle, 1906:13 <i>nasicornis</i> Schwarzer, 1930:106 bellatrix Thomson, 1860:15 cicatricosa Lane, 1966:240 <i>lineata</i> Fuchs, 1966:13 duffy Lane, 1966:241 flavocincta Gounelle, 1906:13 <i>vittata</i> Schwarzer, 1930:108 <i>peruviana</i> Lane, 1957:67 hirsuticornis Chevrolat, 1861:188 nigropilosa Julio, 2003: 56 oberthüri Gounelle, 1906:12 olivacea Gounelle, 1908:19 pretiosa Chevrolat, 1861:187	Guatemala, Costa Rica Fr Guiana, nBrasil (PA) Fr Guiana, Guyana, cBrasil (MT) seBrasil (RJ) Costa Rica-Colombia, Peru, eEcuador seBrasil, neArgentina (MI) eBrasil (ES) nBrasil (PA) eBrasil (ES) Venezuela, Colombia
---	--

rutilans Gounelle, 1906:14 eBrasil (BA, ES)
seabrai Lane, 1973:388 nwBrasil (AM)
superba Fuchs, 1966:14 Peru

Megabasini Thomson, 1864:23

Megabasis Audinet-Serville, 1835:53
speculifera (Kirby, 1818:439) seBrasil (BA-SP)

Mesosini Thomson, 1860:35

Liosynaphaeta Fisher, 1926:1
balloui Fisher, 1926:2 Jamaica

Synaphaeta Thomson, 1864:370
Synaphe; Thomson, 1864:60 (not Huebner, 1789)
Mesosa; LeConte, 1852:166 (not Latreille, 1829)
guexi (LeConte, 1852:166) wNAmer (Br Col-s CA)
humeralis Casey, 1913:299
annulata Casey, 1913:300
brevicollis Casey, 1913:300

Moneilemini Thomson 1864:43

Moneilema Say, 1824:403
Monilema; LeConte, 1852:167
Collapteryx Newman, 1838:397
Collapterix; Thomson, 1857:326
Omoscyon Thomson, 1867:74
Monoplesa Motschulsky, 1875:144
albopictum White, 1856:407 scMexico (PU, ME, OA)
laevidorsale White, 1856:407
albotessellata Thomson, 1857:189
carinatum Thomson, 1857:189
lecontei Thomson, 1860:25
infamiae Thomson, 1867:79
mortuale Thomson, 1867:80
perforatum Thomson, 1867:80
sinistrum Thomson, 1867:81
annulatum Say 1824:404 wCanada, wUSA
nubecula Casey, 1913:282
nubecula demissa Casey, 1913:282
annulatum var. *montanum* Psota, 1930:121
puncticolle Psota, 1930:121
angulatum Psota, 1930:122
hybridum Psota, 1930:123
appressum LeConte, 1852:168 swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)
microsticta Casey, 1913:283
cylindricollis Casey, 1913:283
corrugans Casey, 1913:284
corrugans ovipennis Casey, 1913:284
corpulentum Knaus, 1925:183
nigriventris Fisher, 1926:215
vittatum Fisher, 1928:3
parahybrida Psota, 1930:124
appressum var. *scabrum* Psota, 1930:125
rinconi Psota, 1930:126
alpinum Psota, 1930:126
texanum Psota, 1930:127
corrugans var. *arizonicum* Psota, 1930:128
duncani Psota, 1930:128

- armatum** LeConte, 1853:234
crassum LeConte, 1853:234
laevigatum Bland, 1862:267
simplicicornis Casey, 1913:286
simplicicornis grylliceptis Casey, 1913:287
rector Casey, 1913:287
solida Casey, 1913:288
femoralis Casey, 1913:288
obesa Casey, 1924:287
convexa Casey, 1924:289
rugosipennis Fisher, 1928:2
isolatum Psota, 1930:132
punctatum Psota, 1930:133
walsenburgii Psota, 1930:140
- aterrimum** Fisher, 1931:198
- blapsides blapsides** (Newman, 1838:397)
 subsp. **ulkei** Horn, 1885:188
pleuralis Casey, 1913:287
mundelli Fisher, 1931:200
- crassipes** Fisher, 1931:197
- ebeninum** Bates, 1885:336
- gigas** LeConte, 1873:230
spinicollis Casey, 1891:45
constricta Casey, 1913:285
pimalis Casey, 1913:285
uteana Casey, 1913:285
pollens Casey, 1913:286
giganteum Craighead, 1923:103
plectralis Casey, 1924:286
colossus Casey, 1924:289
- longipes** White, 1856:407
- manni** Psota, 1930:139
- mexicanum** Fisher, 1926:215
- michelbacheri** Linsley, 1942:67
- opuntiae** Fisher, 1928:1
- punctipennis** Fisher, 1926:216
- rugosissimum** Casey, 1924:288
- semipunctatum** LeConte, 1852:167
forte LeConte, 1873:230
obtusum LeConte, 1873:230
armigera Motschulsky, 1875:146
scabra Motschulsky, 1875:146
spoliatum Horn, 1885:186
shantzi Casey, 1924:286
- subrugosum** Bland, 1862:268
opaca Casey, 1913:289
lateralis Casey, 1924:287
- variolare** Thomson, 1867:77
- wickhami** Psota, 1930:138
- scUSA, ncMexico (CO)
- cMexico (SLP)
 cMexico (DU, ME)
 scUSA, neMexico (TA)
- neMexico (TA)
 Mexico
 swUSA (AZ, UT)-wMexico (SI), Baja Calif
- Baja Calif
 cMexico (HI)
 cMexico (HI)
 Baja Calif
 cMexico (SLP)
 scMexico (PU)
 Baja Calif
 wUSA, n Baja Calif
- Baja Calif
- cMexico (SLP, ME)
 ncMexico (DU)

Onciderini Thomson, 1860:38

Hypsiomitae Thomson, 1860:109

Hypselominae Pascoe, 1864:7

Agaritha Dillon & Dillon, 1945:78

iolaia Dillon & Dillon, 1945:79

seBrasil (RJ-RS), nArgentina (MI)

Alexera Dillon & Dillon, 1945:119

barii (Jekel, 1861:261)

lignicolor Bates, 1865:169

sordida Thomson, 1868:48

Guianas, Peru, ncBrasil (AM)

- Apamauta** Thomson, 1868:58
Apamanta; Lacordaire, 1872:674
lineolata Thomson, 1868:59 seBrasil (RJ-PR)
- Apocoptoma** Thomson, 1857:186
chabrilacci Thomson, 1857:186 eBrasil (BA, ES)
- Bacuris** Gounelle, 1906:274
sexvittatus (Bates, 1865:181) ncBrasil (AM, PA), Peru, Costa Rica
- Bucoides** Dillon & Dillon, 1945:80
erichsoni Martins, 1979:150 wEcuador
egens; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)
exotica Martins & Galileo, 1990:66 seBrasil (RJ)
- Cacostola** Fairmaire & Germain, 1859:527
Aporataxia Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142
Cylindrataxia Linsley, 1934:183
Paratucumaniella Breuning, 1943:41
Hyagniellus Breuning, 1943:42
acuticauda Marinoni & Martins, 1982:248 seBrasil (ES-PR)
brasiliensis Thomson, 1868:68 eBrasil (ES)
brasiliensis; Dillon & Dillon, 1946:265
cana Marinoni & Martins, 1982:249 eBrasil (ES)
clorinda Dillon & Dillon, 1946:266 cBrasil (MT)
colombiana Martins & Galileo, 1999: 74 Colombia
flexicornis Bates, 1865:32 nBrasil (PA), Fr Guiana
fusca Thomson, 1868:68 Brasil
fuscata Dillon & Dillon, 1952:71 nwBrasil (AM)
gracilis Marinoni & Martins, 1982:250 ecBrasil (GO)
grisea Dillon & Dillon, 1946:268 Fr Guiana, Guyana
janzeni Chemsak & Linsley, 1986:22 Mexico (OA, VC), Honduras
leonensis Dillon & Dillon, 1946:259 Puerto Rico
lineata (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142) swUSA (TX)
mexicana (Breuning, 1943:42) eMexico (VC)
nelsoni Chemsak & Linsley, 1986:23 wMexico (SI)
nordestina Martins & Galileo, 1999: 812 Brasil (PB)
obliquata Martins & Galileo, 1995:2 wEcuador
ornata Fleutiaux & Sallé, 1899:470 Guadeloupe, Martinique
strandii Breuning, 1943:42
rugicollis Bates, 1885:370 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
salicicola (Linsley, 1934:184) swUSA (TX), Mexico
simplex (Pascoe, 1859:55) nBrasil (PA), Fr Guiana
sirena Dillon & Dillon, 1946:267 Venezuela
sulcipennis Melzer, 1934:96 eBrasil (ES)
vagelineata Fairmaire & Germain, 1859:527 Chile
vanini Martins, 1979:154 eBrasil (MG)
variegata Dillon & Dillon, 1946:260 Fr Guiana
volvula (Fabricius, 1781:150) Fr Guiana, Bolivia
nitida Dillon & Dillon, 1946:258
zaoa Dillon & Dillon, 1946:256 Bolivia
- Carenesycha** Martins & Galileo, 1990: 79
caremata Martins & Galileo, 1990:79 Ecuador
velezi Martins & Galileo, 1995:3 Colombia
- Charoides** Dillon & Dillon, 1945:55
cruda (Erichson, 1847:148) Peru, eEcuador
subcostata Dillon & Dillon, 1945:61

- dimidiata** (Bates, 1865:112)
cruda; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)
- distincta** Dillon & Dillon, 1945:77
- fulvofasciata** Dillon & Dillon, 1945:74
- hebes** Dillon & Dillon, 1945:59
- litura** Dillon & Dillon, 1945:62
- lycimnia** Dillon & Dillon, 1945:72
picticornis; Bates, 1880:123 (not Bates, 1865)
- obliquefasciata** Dillon & Dillon, 1952:61
- pagana** (Pascoe, 1859:35)
- pallida** Dillon & Dillon, 1945:69
- pepoata** Martins & Galileo, 1996:295
- picticornis** (Bates, 1865:111)
- pigra** Martins & Galileo, 1990:62
- pulla** Dillon & Dillon, 1945:65
- signaticornis** (Thomson, 1868:48)
- soma** Dillon & Dillon, 1945:67
- subfasciata** (Thomson, 1860:118)
- thysbe** Dillon & Dillon, 1945:68
- tigrinata** (Thomson, 1868:49)
antennata antennata Dillon & Dillon, 1945:71
antennata sodalis Dillon & Dillon, 1945:72
- Cherentes** Gounelle, 1906:273
niveilateris (Thomson, 1868:70)
- Chitron** Dillon & Dillon, 1946:404
mniszehi (Buquet, 1859:48)
- Cicatrodea** Dillon & Dillon, 1946:223
bahia Dillon & Dillon, 1946:224
monima Dillon & Dillon, 1946:225
- Cipriscola** Dillon & Dillon, 1945:82
fasciata (Thomson, 1860:118)
crassipes Bates, 1865:168
- Clavidesmus** Dillon & Dillon, 1946:293
chicae Giorgi, 1998: 3
columbianus Breuning, 1961:333
heterocerus (Buquet, 1852:344)
indistinctus Dillon & Dillon, 1952:74
metallicus (Thomson, 1868:70)
monnei Giorgi, 1998: 2
rubigineus Dillon & Dillon, 1949:11
- Cnemosioma** Martins, 1975:65
innominata Martins, 1975:66
- Cordites** Dillon & Dillon, 1946:232
armillata (Thomson, 1868:57)
pubescens (Thomson, 1868:59)
modesta Melzer, 1931:58
- Cydros** Pascoe, 1866:285
Trachytoxus Thomson, 1868:72
leucurus Pascoe, 1866:285
scabrosus Thomson, 1868:72
melzeri Monné & Fragoso, 1984:929
- nwBrasil (AM), eEcuador
- nwBrasil (AM)
Panama, Colombia
Peru
Bolivia
eMexico (VC) - Panama, Trinidad, Venezuela
- Brasil
ncBrasil, Peru, Colombia, Bolivia
Panama, Colombia
Bolivia
Peru, nwBrasil (AM)
Bolivia
Peru, Bolivia
nwBrasil (AM)
Peru
Fr Guiana
Costa Rica, Panama, eEcuador
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
- Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, Brasil, Paraguay,
Argentina
- seBrasil (ES-RS)
- eBrasil (BA)
Peru, w Brasil (RO)
- Colombia, Brasil (PA, PE-RS), Paraguay, Peru,
nArgentina (MI, CO, CH)
- seBrasil (SP)
Colombia
Brasil, Paraguay
eBrasil (BA)
Fr Guiana
Brasil (MI)
sBrasil (SC)
- eBrasil (ES)
- seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (MG-SP)
- Panama, Colombia, Fr Guiana
Brasil (RO, MT, SP)

- Cylicasta** Thomson, 1868:42
difficilis (Lameere, 1893:278) Venezuela
litrata (Fabricius, 1801:325) Fr Guiana, ncBrasil (AM)
coarctata Bates, 1865:312
nysa Dillon & Dillon, 1946:274 Nicaragua, Costa Rica, Colombia
parallela (Melzer, 1934:93) scBrasil (MS), Bolivia, Argentina
chionea Martins, 1979:155
terminata (Buquet, 1859:47) Fr. Guiana, ncBrasil (AM, PA)
litrata; Dillon & Dillon, 1946:270 (not Fabricius, 1801)
- Delilah** Dillon & Dillon, 1945:53
gilvicornis (Thomson, 1868:46) eBrasil (ES)
subfasciata Dillon & Dillon, 1952:61 Peru
- Ecthoea** Pascoe, 1858:250
Talasio Buquet, 1859:99
quadricornis (Olivier, 1792:466) Costa Rica - nSAmer, Trinidad
bispinator Fabricius, 1801:292
faunus Erichson, 1847:148
douei Buquet, 1859:cxviii
- Ephiales** Dillon & Dillon, 1946:218
cretacea (Bates, 1865:173) nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
- Esonius** Dillon & Dillon, 1945:144
panopus Dillon & Dillon, 1945:145 cBrasil (MT, GO, MG)
- Eudesmus** Audinet-Serville, 1835:81
Larvica Thomson, 1860:71
diopites Dillon & Dillon, 1946:303 Peru
ferrugineus (Thomson, 1860:72) Mexico - Panama, nSAmer
caudalis Bates, 1865:180
grisescens Audinet-Serville, 1835:82 Nicaragua- Fr Guiana, nwBrasil, Peru, Bolivia
nicaraguensis Breuning, 1958:35 Nicaragua
posticalis Guérin-Méneville, 1844:248 nwBrasil (AM)
rubefactus Bates, 1865:180 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Eupalessa** Monné, 2005: 548
Eupales Dillon & Dillon, 1946:220
attenuata (Thomson, 1868:91) seBrasil (MG-RJ)
multinotata (Melzer, 1934:92)
- Euthima** Dillon & Dillon, 1945:106
araujoi Martins, 1979:151 seBrasil (SP)
rodens (Bates, 1865:112) eEcuador, Peru, Fr Guiana, Bolivia,
rodens ceres Dillon & Dillon, 1945:108 nBrasil (AM)
variegata (Aurivillius, 1921:50) Peru, Bolivia
wendtae Martins, 1979:151 Peru
- Furona** Dillon & Dillon, 1945:96
corniculata (Bates, 1885:365) Honduras - Panama
degenera (Bates, 1880:123) eMexico (VC) - Panama, Colombia
egens (Erichson, 1847:149) Peru, eEcuador
- Glyphthaga** Thomson, 1868:64
lignosa Thomson, 1868:55 seBrasil (MG-SC), Fr Guiana
mucorea Martins & Galileo, 1990:72 eBrasil (PE, BA)
paupercula (Thomson, 1868:62) eBrasil (GO, BA)
unicolor Martins & Galileo, 1990:72 sBrasil (RS)

vicina Martins & Galileo, 1990:72
xylina (Bates, 1865:172)
maculicornis Thomson, 1868:63

seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (PB-SC)

Hesycha Fairmaire & Germain, 1859:523

Falsestola Breuning, 1940:155
Estolosybra Breuning, 1943:41

bimaculata Martins & Galileo, 1990:76
clavata Martins & Galileo, 1990:77
consimilis Thomson, 1868: 63
cribripennis Fairmaire & Germain, 1859:523
crucifera Dillon & Dillon, 1952:66
paupercula; Dillon & Dillon, 1945:133 (not Thomson, 1868)
fasciata Martins & Galileo, 1990:77
inermicollis (Breuning, 1940:155)
ocellifera Martins & Galileo, 1990:74
microphthalma Martins & Galileo, 1990:76
simplex Martins & Galileo, 1990:76
strandii (Breuning, 1943:41)
variabilis Dillon & Dillon, 1945:131

eBrasil (ES)
scBrasil (MS)
seBrasil (MG-SP)
Chile
seBrasil (RJ)
eBrasil (ES)
seBrasil (BA, MG-PR), nArgentina (MI)
seBrasil (MG-SC)
eBrasil (MG)
Venezuela
seBrasil (RJ-SC), Paraguay, Argentina

Hesyhotypa Thomson, 1868:53

ableptema Martins & Galileo, 1990:80
nyphonoides; Dillon & Dillon, 1945:160 (not Pascoe, 1859)
aeropa Dillon & Dillon, 1945:155
archippa Dillon & Dillon, 1945:165
bimaculata Dillon & Dillon, 1945:161
cedestes Dillon & Dillon, 1945:173
colombiana Martins & Galileo, 1990:80
crocea Dillon & Dillon, 1945:170
dola Dillon & Dillon, 1945:164
fernandezi Martins & Galileo, 1999: 76
heraldica (Bates, 1872:201)
jaspidea (Bates, 1865:172)
lirissa Dillon & Dillon, 1945:153
liturata (Bates, 1865:172)
humilis Thomson, 1868:57
maculosa (Bates, 1865:173)
miniata Thomson, 1868:54
nyphonoides (Pascoe, 1859:36)
phaola Dillon & Dillon, 1945:163
punctata Martins, 1979:153
subfasciata Dillon & Dillon, 1945:152
turbida (Bates, 1880:122)
maculosa; Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)

nBrasil (PA)
Bolivia
seBrasil (RJ-PR)
eEcuador
Guatemala - Panama, Ecuador
Colombia, Ecuador
Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
Colombia
Honduras - Panama
Fr Guiana, nBrasil (PA)
cBrasil (MT)
Fr Guiana, Brasil
nwBrasil (AM)
seBrasil, Paraguay, Argentina
ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador, Colombia
Ecuador
seBrasil (RJ-SC), Paraguay
Nicaragua-Panama

Hypselomus Perty, 1832:95

Clytemnestra Thomson, 1860:113 (part)
cristatus Perty, 1832:96
tumulosus Thomson, 1860:113

seBrasil (BA-RS), Bolivia, Paraguay,
Argentina

Hypsioma Audinet-Serville, 1835:38

Hypselomus; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)
affinis Thomson, 1860:117
amydon Dillon & Dillon, 1945:36
aristonia Dillon & Dillon, 1945:47
asthenia Martins & Galileo, 1990:56
attalia Dillon & Dillon, 1945:45
barbara Martins & Galileo, 1990:60
basalis Thomson, 1860:117
chaseba Dillon & Dillon, 1945:30

seBrasil (MG-RS)
Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
eBrasil (ES)
w Brasil (RO)
seBrasil (RJ)
eBrasil (ES)
seBrasil (ES, RJ)

- chapadensis** Dillon & Dillon, 1945:22
charila Dillon & Dillon, 1945:43
constellata Thomson, 1868:48
dejeanii Thomson, 1868:47
gibbera Audinet-Serville, 1835:39
grisea (Fleutiaux & Sallé, 1889:469)
insularis Fisher, 1935:199
hezia Dillon & Dillon, 1945:46
inornata Thomson, 1868:49
lyca Dillon & Dillon, 1945:34
nesiope Dillon & Dillon, 1945:33
obscorella (Bates, 1865:169)
opalina Dillon & Dillon, 1945:44
pylades Dillon & Dillon, 1945:31
renatoi Martins & Galileo, 1990:56
rimosa Dillon & Dillon, 1945:24
robusta Dillon & Dillon, 1945:39
sororcula Martins, 1981:213
steinbachi Dillon & Dillon, 1945:27
viridis Gilmour, 1950:537
- Iaquira** Galileo & Martins, 2001: 102
viridis Galileo & Martins, 2001: 102
- Ischiocentra** Thomson, 1860:382
Ischyocentra; Thomson, 1864:103
clavata Thomson, 1860:383
diringshofeni Lane, 1956:23
disjuncta Martins & Galileo, 1990:84
hebes (Thomson, 1868:59)
costalimai Melzer, 1931:59
monteverdensis Giesbert, 1984:79
nobilitata Thomson, 1868:55
punctata Martins & Galileo, 2005: 11
quadrisignata Thomson, 1868:57
stockwelli Giesbert, 1984:81
- Ischioderes** Dillon & Dillon, 1945:184
bahiensis Monné & Fragoso, 1984:928
oncideroides Dillon & Dillon, 1945:185
- Ischiomaecles** Franz, 1954:224
salvadorensis Franz, 1954:225
- Ischiosioma** Martins & Galileo, 1990:82
albata Martins & Galileo, 1990:82
obliquata Martins & Galileo, 1990:82
- Jamesia** Jekel, 1861:259
bella Galileo & Martins, 2003: 173
duofasciata Dillon & Dillon, 1952:59
ericksoni Hovore, 1989:253
fuscofasciata Dillon & Dillon, 1952:60
globifera (Fabricius, 1801:284)
gemmata Blanchard in Orbigny, 1843:210
variolosus Pascoe, 1859:35
multivittata Bates, 1869:388
papulenta Thomson, 1868:43
phileta Dillon & Dillon, 1945:8
pyropina Dillon & Dillon, 1945:9
- cBrasil (MT), Paraguay
seBrasil (MG-PR)
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil, Paraguay, Argentina
W Indies (Lesser Antilles)
- seBrasil, Paraguay, Argentina
seBrasil, nArgentina (MI)
Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
Panama, Colombia
nBrasil (PA)
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ)
eBrasil (ES)
Paraguay
nBrasil (PA)
cBrasil (MT)
wcBrasil (MT, RO), Bolivia
seBrasil (SP)
- eBrasil (ES)
- eBrasil (ES)
sBrasil (SC)
Venezuela
seBrasil (ES-SC)
- Costa Rica, Panama
Brasil
Colombia
seBrasil (MG-SP)
Costa Rica, Panama
- eBrasil (BA, MG)
sBrasil (SC)
- El Salvador
- eBrasil (ES)
sBrasil (SC)
- Colombia
Ecuador
Costa Rica, Panama
wEcuador
Colombia, eEcuador, nSAmer
- Nicaragua-Panama
Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru
Peru
eEcuador

- Lachaerus** Thomson, 1868:71
fascinus (Audinet-Serville, 1835:82) seBrasil (BA- RJ)
seminivorus Buquet, 1852:345
seminivorus; Thomson, 1868:71
- Lachnia** Audinet-Serville, 1835:63
subcineta Audinet-Serville, 1835:64 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
subvineta; Breuning, 1961:207
fulvoirrorata Thomson, 1868:56
- Lesbates** Dillon & Dillon, 1945:12
Truncatoides Dillon & Dillon, 1945:16
acromii (Dalman, 1823:70) seBrasil (ES-PR)
omoplata Lacordaire, 1872:676
axillaris (Thomson, 1860:116) seBrasil (MG-PR)
carissima Dillon & Dillon, 1945:14 eBrasil (BA)
caviunas (Dillon & Dillon, 1949:4) seBrasil (ES-PR)
hauffi Tippmann, 1953:357
- Leus** Dillon & Dillon, 1946:222
ramuli (Bates, 1865:311) Peru, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia
piperella Dillon & Dillon, 1946:222
- Lochmaeocles** Bates, 1880:124
Lochmaeodes; Aurivillius, 1923:345
Lochmalodes; Arnett, 1962:871
alboplagiatus Dillon & Dillon, 1946:193 Panama, Trinidad
basalis Dillon & Dillon, 1946:212 Honduras - Panama
batesi (Aurivillius, 1923:345) Honduras-Colombia, wEcuador
callidryas; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)
callidryas (Bates, 1865:175) nSAmer
confertus (Aurivillius, 1923:346) Guatemala
tessellata var. 2 Bates, 1885:366
congener (Thomson, 1868:89) seBrasil (ES-SP)
vermiculata Thomson, 1868:91
consobrinus consobrinus Dillon & Dillon, 1946:205 Costa Rica-Colombia
subsp. **bolivianus** Dillon & Dillon, 1946:207 Bolivia, Peru
cornuticeps cornuticeps Schaeffer, 1906:20 swUSA (TX), neMexico (TA)
tessellatus; Knull, 1937:42 (not Thomson, 1868)
subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946:197 cMexico (MO)
subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946:198 wMexico (SI, JA)
cretatus Chemsak & Linsley, 1986:25 seMexico (YU, QR)
fasciatus (Lucas in Laporte, 1857:189) seBrasil, Paraguay, Argentina
grisescens Noguera & Chemsak, 1993:290 wMexico (JA)
hondurensis Dillon & Dillon, 1946:204 Honduras
laticinctus Dillon & Dillon, 1946:200 Guatemala
leuripennis Martins & Galileo, 1995:2 Colombia
marmoratus Casey, 1913:351 swUSA (AZ), nwMexico
tessellatus; Schaeffer, 1906:18 (not Thomson, 1868)
nigritarsus Chemsak & Linsley, 1986:23 seMexico (YU, QR) - Honduras
obliquatus Dillon & Dillon, 1946:215 eBrasil (CE-BA)
pseudovestitus Chemsak & Linsley, 1988:135 wMexico (JA, SI, GR)
vestitus; Dillon & Dillon, 1946:207 (not Bates, 1885)
pulcher Dillon & Dillon, 1946:211 eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
sladeni (Gahan in Arrow, 1903:254) Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
sparsus (Bates, 1880:125) eMexico (VC) - Panama
callidryas var. Bates, 1880: pl.9, fig.10
tessellatus tessellatus (Thomson, 1868:90) Panama, Colombia
subsp. **costaricae** Chemsak, 1986:18 Nicaragua, Costa Rica
vestitus (Bates, 1885:366) eMexico (VC)
zonatus Dillon & Dillon, 1946:214 Trinidad - Tobago, Fr Guiana, Guyana

- Lydipta** Thomson, 1868:52
Aenea Dillon & Dillon, 1945:110
conspersa (Aurivillius, 1922:164) Brasil (RO, GO, MT, SP), Paraguay
humeralis Martins & Galileo, 1995:1 eEcuador
pumilio Thomson, 1868:53 seBrasil, Paraguay, Argentina
senicula (Bates, 1865:167) ncBrasil (AM, PA), Bolivia
nerissa Dillon & Dillon, 1945:108
- Marensis** Dillon & Dillon, 1945:94
simplex (Bates, 1865:168) nwBrasil (AM), eEcuador
tybalmoides Dillon & Dillon, 1945:95
- Microcanus** Dillon & Dillon, 1945:xi
minor (Bates, 1885:368) eMexico (VC)
- Midamiella** Monné, 2005: 569
Midamus Dillon & Dillon, 1945:141 not Simon, 1881 (Arachnida)
hecabe (Dillon & Dillon, 1945:141) seBrasil, Paraguay, Argentina
santarensis (Dillon & Dillon, 1945:143) cBrasil (PA, RO, MT)
- Neocherentes** Tippmann, 1960:155
dilloniorum Tippmann, 1960:156 Peru, Bolivia, eEcuador
- Neodillonia** Monné & Fragoso, 1984:926
Dillonia Lane, 1955:269
Clytemnestra Thomson, 1860:113 (part)
albisparsa (Germar, 1824:477) Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
adspersus Laporte, 1840:482
bonariensis Thomson, 1860:115
- Neohylus** Monné, 2005: 570
Hylus Dillon & Dillon, 1945:104
dubius (Dillon & Dillon, 1945:105) Peru, Colombia
- Neolampedula** Monné, 2005: 570
Lampedula Dillon & Dillon, 1945:112 not Boettger, 1877 (Mollusca)
lateralis (Thomson, 1868:63) Fr Guiana
obliquator, Dillon & Dillon 1945:114 (not Fabricius, 1801)
obliquator (Fabricius, 1801:303) Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM,PA)
- Oncideres** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:183
Oncoderes; Gemminger & Harold, 1873:3124
albipilosa Noguera, 1993:25 seMexico (CA, YU)
albistillata Dillon & Dillon, 1952:75 Peru
albomaculata Dillon & Dillon, 1946:347 nBrasil (PA), Fr Guiana
albomarginata albomarginata Thomson, 1868:80 Nicaragua-nSAmer, Trinidad
subsp. **chamela** Chemsak & Giesbert, 1986:35 Mexico (JA, NA, VC, OA, CHS), Guatemala
albopicta Martins & Galileo, 1990:93 Peru
alicei Lane, 1977:233 eBrasil (BA)
amputator (Fabricius, 1792:276) W Indies
lherminieri Forsstrom in Schoenherr, 1817:419
apiaba Martins, 1981:225 ecBrasil (GO)
apicalis Dillon & Dillon, 1946:349 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
dalmanii; Martins, 1981:228 (not Thomson, 1868)
aragua Martins & Galileo, 1990:93 Venezuela
argentata Dillon & Dillon, 1946:353 Panama, Colombia
bella Martins & Galileo, 1999: 77 Colombia
boliviana Heyrovsky, 1952:44 Bolivia
bondari Melzer, 1923:7 Brasil (GO, MT, BA, SP)
albifasciata Dillon & Dillon, 1952:78

- bouchardi** Bates, 1865:179
- bucki** Melzer, 1934:95
centromaculata Gilmour, 1947:187
- canidia** Dillon & Dillon, 1946:365
- captiosa** Martins, 1981:229
aegrota; Fonseca, 1931:37 (not Thomson, 1868)
- castanea** Dillon & Dillon, 1946:370
- cephalotes** Bates, 1865:178
- cervina** Thomson, 1868:87
- chagasi** Martins, 1981:227
- chevrolatii** Thomson, 1868:77
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
- cingulata cingulata** (Say, 1826:272)
angulata; Schaeffer, 1908:195
cingulata; Sanborn, 1911:5
cingulator; Manley & French, 1976:50
cingulatus pallescens Casey, 1913:353
praecidens Casey, 1913:354
texana; Herrick, 1902:15 (not Horn, 1885)
subsp. **texana** Horn, 1885:195
subtropicus Casey, 1913:353
cingulatus; Townsend, 1902:79 (not Say, 1826)
- colombiana** Dillon & Dillon, 1946:324
saga var. *cinnamomea* Gilmour, 1950:541
- crassicornis** Bates, 1865:177
- cumdisci** Noguera, 1993:16
- dalmani** Thomson, 1868:76
- defectiofasciata** Gilmour, 1950:546
- dejeanii** Thomson, 1868:201
pustulata; Thomson, 1868:88 (not LeConte, 1854)
- diana** (Olivier, 1792:470)
albella Schoenherr, 1817:395
- digna** Bates, 1865:178
aegrota Thomson, 1868:330
ogrota; Thomson, 1868:88
- diringsi** Martins & Galileo, 1990:91
- dorsomaculata** Noguera, 1993:36
- etiolata** Dillon & Dillon, 1946:318
- fabricii** Thomson, 1868:78
- fisheri** Dillon & Dillon, 1946:395
- fulva** Bates, 1865:176
satyra; Dillon & Dillon, 1946:326 (not Bates, 1865)
- fulvoguttata** Dillon & Dillon, 1946:356
- fulvostillata** Bates, 1872:202
- gemma** Dillon & Dillon, 1946:350
margarethae Gilmour, 1950:543
- germarii** Thomson, 1868:79
propenigra Gilmour, 1950:538
- gibbosa** Thomson, 1868:82
- glebulenta** Martins, 1981:231
- guttulata** Thomson, 1868:84
- gutturator** (Fabricius, 1775:172)
saga amazona Dillon & Dillon, 1946:323
satyra; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)
- humeralis** Thomson, 1868:86
- ilaire** Dillon & Dillon, 1946:319
- impluviata** (Germar, 1842:483)
- intermedia** Dillon & Dillon, 1946:398
- irrorata** Melzer, 1934:94
gutturator; Bruch, 1941:366 (not Fabricius, 1775)
- jatai** Bondar, 1953:31
- laceyi** Dillon & Dillon, 1949:10
- limpida** Bates, 1865:179
- lyside** Dillon & Dillon, 1949:9
- Panama, Colombia, Venezuela
sBrasil (RS)
- Jamaica
seBrasil (BA-RS), Paraguay,
nArgentina (MI)
eBrasil (GO, MT, MG-SC)
Fr. Guiana, nwBrasil (AM)
seBrasil (MG-RS)
nBrasil (MA)
ncBrasil (AM, PA)
- eUSA
- swUSA (TX), Mexico
- Panama, Colombia, Venezuela
cBrasil (AM), eEcuador, Peru
sMexico (CHS) - Honduras
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
nBrasil (AM)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Panama, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- nwBrasil (AM), Ecuador
Mexico (GR, QE)
seBrasil (ES-SC)
nBrasil (PA)
sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala
nBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia
- ncBrasil (AM, PA)
sMexico (OA, CHS) - Panama
Colombia, Fr Guiana, nBrasil (PA, MA)
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
seBrasil (MG-SP)
ecBrasil (GO, SP), Argentina
sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
Panama, Ecuador, nBrasil, Guianas
- seBrasil (ES- RS)
Panama, Colombia
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Fr Guiana, nBrasil (PA)
seBrasil (RJ)
- nBrasil (MA)
Peru
neBrasil (MA-BA)
Panama

- macra** Thomson, 1868:87
teixeirai Martins & Galileo, 1990:90
- maculosus** Redtenbacher, 1868:184
- magnifica** Martins, 1981:224
- malleri** Fragoso, 1970:79
- manauara** Martins & Galileo, 1995:3
- maxima** Dillon & Dillon, 1946:335
- miliaris** (Voet, 1778:11)
- miniata** Thomson, 1868:88
- minuta** Thomson, 1868:86
- mirim** Martins & Galileo, 1996:297
- modesta** Dillon & Dillon, 1946:379
- multicincta** Dillon & Dillon, 1946:346
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
- nicea** Dillon & Dillon, 1949:5
- nipheta** Martins, 1981:221
- nivea** Dillon & Dillon, 1946:324
- ocellaris** Bates, 1885:367
- ochreostillata** Diullon & Dillon, 1952:75
- ocularis** Thomson, 1868:82
ocularis var. *argus* Thomson, 1868:83
- ophthalmalis** Dillon & Dillon, 1946:392
phtharmalis; Breuning, 1961:392
- pallifasciata** Noguera, 1993:19
- paurosoma** Noguera, 1993:37
- pectoralis** Thomson, 1868:83
- pepotinga** Martins, 1981:230
- phaetusa** Dillon & Dillon, 1946:338
- philosipes** Dillon & Dillon, 1946:328
duodilloni Gilmour, 1950:541
- pittieri** Gahan, 1894:119
- poecila** Bates, 1880:125
- poeta** Dillon & Dillon, 1949:7
- polychroma** Dillon & Dillon, 1946:377
- pretiosa** Martins & Galileo, 1990:94
- pulchella** Bates, 1865:178
- punctata** Dillon & Dillon, 1946:390
- pustulata** LeConte, 1854:82
putator; Riley, 1880:271 (not Thomson, 1868)
trinodatus; Essig, 1926:460 (not Casey, 1913)
- putator putator** Thomson, 1868:81
subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946:360
- pyrrothrix** Noguera, 1993:23
- quercus** Skinner, 1905:291
- repandator** (Fabricius, 1792:277)
- rhodosticta** Bates, 1885:365
trinodatus Casey, 1913:352
putator; Horn 1885:195 (not Thomson, 1868)
cingulatus; Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:141 (not Say, 1826)
pustulatus; Essig, 1926:460 (not LeConte, 1854)
- rubra** Franz, 1959:186
santarosae Chemsak, 1986:16
- saga** (Dalman, 1823:69)
vomicosa Germar, 1842:483
saga var. *pallens* Gilmour, 1950:541
- satyra** Bates, 1865:176
trigerta Dillon & Dillon, 1949:8
- schreiteri** Bruch, 1941:367
- scitula** Bates, 1880:126
- seabrai** Fragoso, 1970:81
- senilis** Bates, 1885:367
- sobrina** Dillon & Dillon, 1946:354
- stillata** Aurivillius, 1904:208
- travassosi** Fragoso, 1970:80
- seBrasil (MG-RS)
- seBrasil (RJ)
- nBrasil (PA), Fr Guiana
- cBrasil (MT)
- ncBrasil (AM)
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Fr Guiana
- seBrasil, Paraguay, Argentina
- Fr. Guiana, eEcuador
- nBrasil (PA)
- nBrasil (PA)
- Bolivia, Ecuador, nBrasil, Fr Guiana
- Peru
- seBrasil (MG, SP), Fr Guiana
- nBrasil (PA)
- Mexico (OA, CHS) - Nicaragua
- Brasil
- seBrasil (ES-RS), Argentina
- Colombia
- wMexico (JA)
- swMexico (OA, GR)
- seBrasil (RJ-SC)
- ncArgentina (SE)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Ecuador, Peru
- Costa Rica
- seMexico (QR), El Salvador, Honduras
- Panama
- cBrasil (MT)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana
- nwBrasil (AM)
- Mexico - Costa Rica
- swUSA (TX), nMexico (NL)
- Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
- Nicaragua-Panama
- wMexico (NA)
- swUSA (AZ), nMexico (NL)
- nwBrasil (AM), Guianas
- swUSA (AZ-TX), ncMexico (DU), Baja Calif
- Mexico (JA-YU) - Costa Rica
- seBrasil (GO, MG-RS), Argentina,
Paraguay, Uruguay
- Guianas, Bolivia, ncBrasil (AM), Peru
- nwArgentina (CA, TU)
- Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)
- cBrasil (MT)
- eMexico (VC)-Nicaragua
- Panama, Colombia
- Bolivia
- seBrasil (RJ)

- tuberculata** Thomson, 1868:85
ulcerosa (Germar, 1824:482)
heterocera Thomson, 1868:78
vicina Thomson, 1868:79
crocala Dillon & Dillon, 1946:317
vitiliga Martins, 1981:226
voetii Thomson, 1868:84
ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952:77
wappesi Martins & Galileo, 2005: 460
- Oncioderes** Martins & Galileo, 1990:88
picta Martins & Galileo, 1990:88
rondoniae Martins & Galileo, 1990:90
- Ophthalmocydrus** Aurivillius, 1925:513
semiorbifer Aurivillius, 1925:513
- Paraclytemnestra** Breuning, 1974:239
lineata Fisher, 1926:14
gigantea Breuning, 1974:240
- Paratrachysomus** Monné & Fragoso, 1984:931
huedepohli Monné & Fragoso, 1984:931
- Paratritania** Breuning, 1961:27
alternans (Aurivillius, 1920:382)
ochritarsis Breuning, 1961:28
- Pericasta** Dillon & Dillon, 1952:72
virescens (Aurivillius, 1920:383)
- Periergates** Lacordaire, 1872:679
badeni Bates, 1885:369
chiriquensis Bates, 1885:368
rodriguezii Lacordaire, 1872:679
- Peritrox** Bates, 1865:313
denticollis Bates, 1865:313
negromaculatus Aurivillius, 1920:383
perbra Dillon & Dillon, 1945:93
vermiculatus Dillon & Dillon, 1945:90
- Plerodia** Thomson, 1868:60
singularis Thomson, 1868:61
spuria Thomson, 1968:61
syrix (Bates, 1865:170)
pygmea Thomson, 1868:61
- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945:146
tatila Dillon & Dillon, 1945:147
- Prohylus** Martins & Galileo, 1990:66
phanthasma Martins & Galileo, 1990:67
- Proplerodia** Martins & Galileo, 1990:67
goyana Martins & Galileo, 1990:67
- Pseudobeta** Zajciw, 1972:219
Beta; Dillon & Dillon, 1945:137 (not Saussure, 1855)
doris (Thomson 1868:50)
quadrisignata Zajciw, 1972:219
- Fr Guiana, Guyana
seBrasil (ES-RS), Paraguay
neBrasil (MA-BA)
Bolivia
Fr Guiana, Guyana
Bolivia
seBrasil (SP?)
w Brasil (RO), Fr Guiana
Colombia
W Indies(St. Lucia)
cBrasil (MT), Fr Guiana
eBrasil (BA, ES)
seBrasil (BA-RS)
Mexico ?
Panama
Guatemala, Costa Rica
SAmer (ncBrasil-Uruguay)
seBrasil (ES, RJ), Paraguay
Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru
seBrasil (RJ)
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
seBrasil (RJ-RS), Paraguay
nBrasil (PA)
nBrasil (PA)
cBrasil (GO, MT)
seBrasil (BA-SC)

- ferruginea** Galileo & Martins, 1990:15
seabrai Monné & Fragoso, 1984:928
 ncBrasil (PA)
 wcBrasil (RO, MT)
- Psyllotoxoides** Breuning, 1961:336
albomaculata Breuning, 1961:336
 nwBrasil (AM)
- Psyllotoxus** Thomson, 1868:74
griseocinctus Thomson, 1868:75
inexpectatus Martins & Galileo, 1990:90
melanospidus Giacomel, 1991:1
 seBrasil (MG-RS), Fr Guiana
 seBrasil (SP)
- Sternycha** Dillon & Dillon, 1945:121
approximata Dillon & Dillon, 1945:123
clivosa Martins & Galileo, 1990:68
diasi Martins & Galileo, 1990:69
panamensis Martins & Galileo, 1999: 810
paupera (Bates, 1885:366)
sternalis Dillon & Dillon, 1945:122
 Costa Rica
 Bolivia
 Brasil (RO, SP)
 Panama
 eMexico (VC), Belize
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Strioderes** Giorgi, 2001: 1
peruanus Giorgi, 2001: 3
 Peru
- Sulpitus** Dillon & Dillon, 1945:139
lilla Dillon & Dillon, 1945:140
 seBrasil (ES, RJ)
- Taricanus** Thomson, 1868:73
truquii Thomson, 1868:74
zaragozai Noguera & Chemsak, 1993:292
 ecMexico (PU), Nicaragua
 wMexico (JA)
- Tibiosioma** Martins & Galileo, 1990:77
flavolineata Giorgi, 2001: 1
remipes Martins & Galileo, 1990:79
 Brasil (MG, RO)
 seBrasil (MG)
- Trachysomus** Audinet-Serville, 1835:40
arriagadai Galileo & Martins, 1991:129
buquetii Thomson, 1858:386
camelus Buquet, 1852:352
cavigibba Martins, 1975:68
dromedarius (Voet, 1778:10)
verrucosa Olivier, 1792:458
elephas Buquet, 1852:351
 Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)
 Brasil, nArgentina (CH)
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Bolivia
 Panama, seBrasil (RJ, SP), Fr Guiana
- fragifer** (Kirby, 1818:440)
gibbosus Buquet, 1852:354
hydaspes Dillon & Dillon, 1946:236
luederwaldti Martins, 1975:69
mexicanus Dillon & Dillon, 1946:240
fragifer; Bates, 1880:124 (not Kirby, 1818)
 Brasil (MG-SC), Paraguay
 seBrasil (RJ-RS)
 Fr Guiana, Guyana
 eBrasil (BA, MG, SP)
 swMexico (JA, CM, GR)
- peregrinus** Thomson, 1858:387
santarensis Bates, 1865:174
surdus Dillon & Dillon, 1946:242
thomsoni Aurivillius, 1923:345
dromedarius; Buquet, 1852:353 (not Voet, 1778)
 Panama, Fr Guiana, seBrasil (RJ)
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Nicaragua-Panama
 Panama, Colombia
- Trestoncideres** Martins & Galileo, 1990:87
albiventris Martins & Galileo, 2005: 459
laterialba Martins & Galileo, 1990:88
 Bolivia
 Costa Rica, Surinam, Fr Guiana
- Trestonia** Buquet, 1859:45
albilatera (Pascoe, 1859:36)
assulina Bates, 1874:226
capreola (Germar, 1824:492)
 nBrasil (PA)
 Nicaragua-Panama
 seBrasil, Paraguay, Argentina

- ceara** Dillon & Dillon, 1946:280
confusa Dillon & Dillon, 1946:282
exotica Galileo & Martins, 1990:14
fasciata Martins & Galileo, 1990:87
forticornis Buquet, 1859:46
frontalis (Erichson, 1847:148)
chevrolatii Buquet, 1859:46
fulgurata Buquet, 1859:48
grisea Martins & Galileo, 1990:87
morrissi Martins & Galileo, 2005: 460
nivea Martins & Galileo, 1990:85
pulcherrima Dillon & Dillon, 1946:285
pyralis Dillon & Dillon, 1946:283
signifera Buquet, 1859:49
turbula Monné & Fragoso, 1984:929
ramuli; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)
- Tritania** Dillon & Dillon, 1945:51
dilloni Chalumeau, 1990:300
grisea; Dillon & Dillon, 1945:52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)
- Tulcoides** Martins & Galileo, 1990:64
pura Martins & Galileo, 1990:64
- Tulcus** Dillon & Dillon, 1945:50
amazonica (Thomson, 1860:119)
- Tybalmia** Thomson, 1868:44
breuningi Dillon & Dillon, 1952:66
caeca Bates, 1872:201
coeca; Aurivillius, 1923:
funeraria Bates, 1880:122
ianthe Dillon & Dillon, 1945:178
mydas (Lucas in Laporte, 1857:189)
orbis Dillon & Dillon, 1945:177
pixe Dillon & Dillon, 1945:179
pupillata (Pascoe, 1859:35)
bipunctata Jekel, 1861:260
tetrops Bates, 1872:201
- Typhlocerus** Dillon & Dillon, 1945:117
prodigosus (Thomson, 1868:45)
- Venustus** Dillon & Dillon, 1945:115
analogus Martins & Galileo, 1996: 296
zeteki Dillon & Dillon, 1945:116

Onocephalini Thomson, 1860:120

- Onocephala** Sturm, 1843:262
Perma Lacordaire, 1872:690
aulica Lucas in Laporte, 1859:191
diophtalma (Perty, 1830:98)
rugicollis Thomson, 1857:305
lacordairei Dillon & Dillon, 1946:32
lineola Dillon & Dillon, 1946:37
obliquata Lacordaire, 1872:690
suturalis (Bates, 1887:63)
tepahi Dillon & Dillon, 1946:36
thomsoni Dillon & Dillon, 1946:33
vittipennis (Breuning, 1940:185)

eBrasil (CE)
Costa Rica, Panama, Colombia
ncBrasil (PA)
Colombia
Fr Guiana
Colombia, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia

Guadeloupe
seBrasil (BA-SC)
Bolivia
Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)
Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Guadeloupe, Martinique
ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru

ncBrasil (PA)

eBrasil (BA-ES)

wcBrasil (AM, RO), eEcuador

Colombia
Nicaragua-Panama

eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Panama ?
Brasil
Bolivia
Panama
Guianas, Peru, Colombia, ncBrasil, eEcuador

Brasil, Peru, eEcuador

seBrasil (RJ ?)

Colombia
Honduras, Panama, Colombia, wEcuador

seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG-RJ)

seBrasil (RJ)
seBrasil (ES-RJ)
seBrasil (MG-SC)
seBrasil (MG-SP)
seBrasil (RJ)
seBrasil (MG-SP)
seBrasil (ES)

- Pseudoperma** Dillon & Dillon, 1946:46
chalcogramma (Bates, 1887:63) seBrasil (MG-RJ)
patruelis (Breuning, 1940:186) seBrasil (RJ)
- Stethoperma** Lameere, 1884:93
batesi Lameere, 1884:94 seBrasil (ES-RJ)
candezei Lameere, 1884:94 Brasil
duodilloni Gilmour, 1950:548 eBrasil (BA, ES)
flavovittata Breuning, 1940:186 eBrasil (BA)
multivittis Bates, 1887:63 seBrasil (MG-RJ)
obliquepicta Breuning, 1940:185 seBrasil (BA-SC)
zikani Melzer, 1923:8 seBrasil (MG, SP)
- Parmenini** Mulsant, 1839:118
- Cleptonotus** Breuning, 1950:142
albomaculatus (Blanchard in Gay, 1851:509) Chile
subarmatus (Fairmaire & Germain, 1859:516) Chile
- Cleptosoma** Breuning, 1950:141
clavipes (Blanchard in Gay, 1851:510) Chile
- Cupeyalia** Zayas, 1975:167
subterranea Zayas, 1975:168 Cuba
- Echthistatus** Pascoe, 1862:352
spinus Pascoe, 1862:353 scMexico (OA)
- Gracililamia** Breuning, 1961:141
ecuadorensis Breuning, 1961:142 Ecuador
- Hoplocleptes** Breuning, 1947:5
humeridens Breuning, 1947:6 Chile
- Ipochus** LeConte, 1852:166
fasciatus LeConte, 1852:167 wUSA (CA), Baja Calif
pubescens Casey, 1891:45
subnitidus Casey, 1891:45
hispidus Casey, 1913:279
parvulus Casey, 1913:280
pinicola Casey, 1913:280
globicollis Casey, 1913:280
catalinae Casey, 1913:281
insularis Blaisdell, 1925:340 Baja Calif (San Benito I.)
- Maisi** Zayas, 1975:168
fisheri Zayas, 1975:169 Cuba
- Mecynome** Bates, 1885:335
Caudelytra Franz, 1954:221
aenescens Bates, 1885:335 sMexico, Guatemala, El Salvador
quadrspinosa Franz, 1954:222
- Microcleptes** Newman, 1840:11
aranaea Newman, 1840:11 Chile
hemisphaerica Blanchard in Gay, 1851:510
blanchardii Thomson, 1867:21

- variolosus** Fairmaire & Germain, 1859:520
globulosus Thomson, 1867:22
sphaeroides Thomson, 1867:22
 Chile
- Nanilla** Fleutiaux & Sallé, 1889:467
delaneyi Fleutiaux & Sallé, 1889:467
globosa Zayas, 1975:171
terrestris Zayas, 1975:172
tuberculata Fisher, 1935:196
 Guadeloupe
 Cuba
 Cuba
 Cuba
- Neohoplonotus** Monné, 2005: 608
Hoplonotus Blanchard in Gay, 1851:507 not Schmidt-Goebel, 1846 (Coleoptera)
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851:508)
 Chile
- Neoplectrura** Chemsak & Linsley, 1983:228
breedlovei Chemsak & Linsley, 1983:228
 scMexico (GR)
- Parananilla** Breuning, 1956:665
mexicana Breuning, 1956:665
 swMexico (GR)
- Edechthistatus** Monné, 2005: 605
Parechthistatus Giesbert, 2001: 9, not Breuning, 1942 (Coleoptera)
hawksi (Giesbert, 2001: 9)
 Honduras
- Parmenosoma** Schaeffer, 1908:343
griseum Schaeffer, 1908:344
villosa (Bates, 1885:335)
 swUSA (TX)
 Mexico
- Plectrura** Mannerheim, 1852:365
spinicauda Mannerheim, 1852:366
producta LeConte, 1854:19
 wNAmer (Alaska-n CA)
- Plaumanniella** Fisher, 1938:136
novateutoniae Fisher, 1938:137
 sBrasil (SC)
- Schreiteria** Melzer, 1933:459
bruchii Melzer, 1933:460
 nArgentina (TU)
- Tuberolamia** Breuning, 1940:408
andicola Breuning, 1940:409
 Peru
- Phacellini** Lacordaire, 1872:664
- Brachychilus** Blanchard in Gay, 1851:499
chevrolatii Thomson, 1868:103
literatus Blanchard in Gay, 1851:500
modestus Philippi & Philippi, 1864:383
scutellaris Blanchard in Gay, 1851:500
irroratus Thomson, 1868:102
wagenknechti Cerda, 1954:96
 Chile
 Chile
 Chile, wArgentina (NE)
 Chile
- Eurycallinus** Bates, 1885:362
Eurycallinodes Breuning, 1947:60
mirabilis Bates, 1885:363
unifasciatus (Breuning, 1947:61)
 eMexico (VC)
 eMexico (VC, PU?)

Neobrachychilus Monné, 1979:410**consobrinus** (Lane, 1939:75)

cBrasil (MT), Bolivia, Argentina (SA)

Phacellus Dejean, 1835:335**boryi** (Gory, 1832: pl.45)**castaneus** Monné, 1979:406**cuvieri** Buquet, 1851:604*purpureus* Lacordaire, 1872:665**dejeani** Buquet, 1838:255**fulguratus** Monné, 1979:408**latreillei** Buquet, 1838:255**plurimaculatus** Galileo & Martins, 2001: 104

Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)

seBrasil (ES)

seBrasil (MG, SP)

seBrasil (ES)

sBrasil (SC)

seBrasil (ES)

Brasil (AM)

Piola Marinoni, 1974:86**colombica** Martins & Galileo, 1999: 818**quiabentiae** Marinoni, 1974:88**rubra** Martins & Galileo, 1999: 815**unicolor** Martins & Galileo, 1999: 817

Colombia

scBrasil (MT), nArgentina (SA, FO)

Bolivia

Brasil (PA)

Scolochilus Monné, 1979:411**lautus** Monné & Tavakilian, 1988:237**maculatus** Monné, 1979:412

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

seBrasil (MG)

Tuberopeplus Breuning, 1947:66**chilensis** Breuning, 1947:67*chilensis* Cerda, 1963:5**krahmeri** Cerda, 1980:66

Chile

Chile

Phrynetini Thomson 1864:71**Phryneta** Dejean, 1835:341**verrucosa** (Drury, 1773:90)*sternutator* Fabricius, 1775:172*squamata* Goeze, 1777:218*verrucata* Schoenherr, 1817:396*melanoptera* Thomson, 1878:65

Barbados, Grenada, Trinidad

(Introduced)

Phytoeciini Pascoe, 1864:8*Obereitae* Thomson, 1864:119**Mecas (Mecas)** LeConte, 1852:155*Stenostola*; LeConte, 1852:154 (not Mulsant, 1839)? **albovitticollis** Breuning, 1955:146**ambigena** Bates, 1881:203*pseudambigena* Breuning, 1955:147**bicallosa** Martin, 1924:244**cana cana** (Newman, 1840:12)subsp. **saturnina** (LeConte, 1859:21)*inornata*; Packard, 1871:594 (not Say, 1824)*brevicollis* Casey, 1913:362*concolor*; Kirk & Balsbaugh, 1975:100**cineracea** Casey, 1913:360*bicallosa*; Breuning, 1955:140 (not Martin, 1924)**cinerea** (Newman, 1840:13)*senescens* Bates, 1881:203*rubripes* Bates, 1881:203*inornata*; Gahan, 1888:300 (not Say, 1824)*rubripes* m. *callosoreducta* Breuning, 1955:143**cirroa** Chemsak & Linsley, 1973:171

Mexico

Mexico (DU-ME)

wNAmer-CO, Baja Calif

seUSA (FL)

scUSA-TX, Mexico

seUSA-AZ, CO, neMexico

Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)

cMexico (GU, QE)

- confusa** Chemsak & Linsley, 1973:163
inornata; Townsend, 1884:222 (not Say, 1824) scUSA (KS-TX)
- femoralis** (Haldeman, 1847:59) seUSA
- humeralis** Chemsak & Linsley, 1973:172 wMexico (JA)
- linsleyi** Knull, 1974:130 swUSA (TX)
- marginella** LeConte, 1873:239 seUSA-NM
- marmorata** Gahan, 1892:268 Mexico (PU, SI, GR)
- menthae** Chemsak & Linsley, 1973:174
marginella; Linsley, Knull & Statham, 1961:32 (not LeConte, 1873) swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)
- obereoides** Bates, 1881:204 Mexico (widely distributed) - Honduras
laminata Bates, 1881:204
m. rufobasalis Breuning, 1955:150
m. discopunctata Breuning, 1955:150
m. discoimpunctata Breuning, 1955:150
- pergrata** (Say, 1824:407) sc-seUSA-NM, neMexico
gentilis LeConte, 1852:154
discovittata Breuning, 1955:143
m. semiruficollis Breuning, 1955:145
- Mecas (Dylobolus)** Thomson, 1868:195
- rotundicollis** Thomson, 1868:196 swUSA, Mexico (widely distributed) -
ruficollis Horn, 1878:44 Costa Rica
laticeps Bates, 1881:204
mexicana Bates, 1881:204
vitticollis Casey, 1913:363
bivitticollis Breuning, 1955:148
m. mediomaculata Breuning, 1955:149
m. suturaflava Breuning, 1955:151
m. mediopunctata Breuning, 1955:151
- Mecas (Pannychis)** Thomson, 1864:127
- sericeus** (Thomson, 1864:127) Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)
ducalis Bates, 1881:205
- Oberea** Mulsant, 1839:194
- Isosceles* Newman, 1842:318
- Amaurostoma* Mueller, 1906:223
- affinis** Leng & Hamilton, 1896:155 eNAmer
- caseyi** Plavilstshikov, 1926:64 eNAmer
ferruginea Casey, 1913:366
canadensis Fisher, 1946:56
quadricollis; Linsley & Chemsak, 1995:226 (not LeConte, 1874)
schaumi; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)
myops; Linsley & Chemsak, 1995:244 (not Haldeman, 1847)
- deficiens** Casey, 1924:296 neNAmer
tripunctata; Linsley & Chemsak, 1995:242 (not Swederus, 1787)
- delongi** Knull, 1928:12 neUSA
m. anteruficollis Breuning, 1962:224
- erythrocephala** (Schrank, 1776: 67) Europe, introduced and established in central U.S.
taygetana Pic, 1901: 27
- flavipes** Haldeman, 1847:57 neNAmer-Manitoba
- gracilis** (Fabricius, 1801:324) Atl Cst NAmer
- myops** Haldeman, 1847:57 eNAmer (Manitoba, Ont-GA)
- ocellata** Haldeman, 1847:56 eUSA-TX, ND
var. discoidea Horn, 1878:47
plagiata Casey, 1913:371
- oculaticollis** Say, 1824:406 c NAmer (Manitoba-TX)
brooksi Wallis, 1926:94
- pallida** Casey, 1913:366 neNAmer
praelonga; Linsley & Chemsak, 1995:246 (not Casey, 1913)
- perspicillata** Haldeman, 1847:57 eNAmer-UT, TX
bimaculata; Horn, 1878:46 (not Olivier, 1795)
var. tripunctata; Horn, 1878:46

- bipunctata* Creutzer, 1896: pl.16
basalis LeConte, 1852:153
texana Horn, 1878:47
montana Casey, 1913:369
filum Casey, 1913:369
delicatula Casey, 1913:368
exilis Casey, 1913:368
iowensis Casey, 1913:370
insignis Casey, 1913:370
m. insignior Breuning, 1962:231
umbra Casey, 1913:370
dolosa Casey, 1913:368
flavocephala Blatchley, 1922:32
m. submandarina Breuning, 1962:229
m. basicollis Breuning, 1962:230
m. bicallosicollis Breuning, 1962:232
praelonga Casey, 1913:367 neNAmer
tripunctata; Dillon & Dillon, 1961:654 (not Swederus, 1787)
pruinosa Casey, 1913:365 neNAmer
quadricollis cylindricollis Casey, 1924:295
schaumi; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)
quadricollis LeConte, 1874:68 wNAmer-CO, NE
schaumii; Garnett, 1918:284 (not LeConte, 1852)
m. infrarufa Breuning, 1962:223
ruficollis (Fabricius, 1792:311) eUSA
plumbea Olivier, 1795:21
bicolor Megerle, 1804:11
tibialis Haldeman, 1847:57
rufolineata Breuning, 1962:227
schaumii LeConte, 1852:153 eNAmer-TX, Alberta
wapleri Chevrolat, 1853:420
m. subcylindricollis Breuning, 1962:223
m. vittipennis Breuning, 1962:224
tripunctata (Swederus, 1787:197) eNAmer-Manitoba, TX
mandarina Fabricius, 1801:321
amabilis Haldeman, 1847:57
tripunctata intermedia Casey, 1913:367
tripunctata appalachiana Casey, 1913:367
m. subexilis Breuning, 1962:228
m. subdeficiens Breuning, 1962:229
ulmicola Chittenden, 1904:4 neNAmer
ocellata; Linsley & Chemsak, 1995:233 (not Haldeman, 1847)
- Pannychella** Gilmour, 1962:137
callicera (Bates, 1881:206) Mexico
- Pannychina** Gilmour, 1962:138
atripennis (Bates, 1885:427) ecMexico (HI)
- Pseudolinda** Breuning, 1954:562
quinquepunctata (Bates, 1881:202) sMexico (OA, TL, CHS), Honduras
- Pogonocherini** Mulsant, 1839:118
- Alphomorphus** Linsley, 1935:100
vandykei (Linsley, 1930:82) Mexico (ME, MO, GR)
vandykei grandis Linsley, 1933:185
mexicanus Breuning, 1940:185
- Callipogonius** Linsley, 1935:79
cornutus (Linsley, 1930:86) swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)
hircinus (Bates, 1885:358) eMexico (VC) - Honduras

- Ecteneolus** Bates, 1885:359
flohri Bates, 1885:360 cMexico (ME)
- Ecyrus** LeConte, 1852:160
Exocentrus; Haldeman, 1847:50 (not Mulsant)
Oebaceres Thomson, 1868:164
albifrons Chemsak & Linsley, 1975:284 cMexico (MO)-Costa Rica
arcuatus Gahan, 1892:259 swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala, Honduras
dasycerus var. *texanus* Schaeffer, 1908:347
ciliatus Chemsak & Linsley, 1975:285 swMexico (MI, GR)
dasycerus dasycerus (Say, 1827:270). eNAmer-TX, Mexico
obscurus Haldeman, 1847:50
exiguus Haldeman, 1847:50
subsp. **floridanus** Linsley, 1935:93 seUSA (FL)
hirtipes Gahan, 1895:127 W Indies
insularis Fisher, 1932:76
hoffmanni Fisher, 1932:78
nanus Fisher, 1932:79
flavus Fisher, 1932:80
lineicollis Chemsak & Linsley, 1975:283 swMexico (JA, OA, VC, SLP)
pacificus Linsley, 1942:80 Baja Calif, wMexico (SO, SI)
penicillatus Bates, 1880:137 swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala
fasciatus Hamilton, 1896:137 Honduras
- Estoloderces** Melzer, 1928:147
Falsestoloderces Breuning, 1963:521
luederwaldti Melzer, 1928:148 seBrasil (MG-RS), Paraguay
- Hypomia** Thomson, 1868:51
mexicana Thomson, 1868:52 Mexico
- Lophopogonius** Linsley, 1935:94
crinitus (LeConte, 1873:237) wNAmer (Pac Cst)
- Lypsimena** Haldeman, 1847:54
Alloeoscelis Bates, 1885:358
brasiliensis Aurivillius, 1922:164 SAmer (widely distributed)
navarroii Melzer, 1928:148
fuscata; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)
fuscata Haldeman, 1847:54 sUSA (FL, CA), scMexico (MO) - SAmer
leptis Bates, 1885:358
californica Horn, 1885:194
nodipennis (Burmeister, 1865:181) seBrasil, Argentina, Uruguay
proletaria (Melzer, 1931:2) eBrasil (PE-RS)
proletaria var. *vitticollis* Melzer, 1931:3
strandiella Breuning, 1943:58 cMexico (PU)
tomentosa Chemsak & Linsley, 1978:30 Venezuela
- Pogonocherus (Pogonocherus)** Dejean, 1821:107 [not Megerle in Dejean]
Pogonochaerus; Gemminger & Harold, 1873:3116
Pityphilus Mulsant, 1862:302
Pityophilus; Bedel, 1889:41
Pogonocherus (Eupogonocherus) Linsley, 1935:97
arizonicus Schaeffer, 1908:346 swUSA (AZ), ncMexico (DU)
medianus Linsley, 1935:98
mixtus Haldeman, 1847:50 NAmer
simplex LeConte, 1873:237
parvulus LeConte, 1852:160 n USA, Canada
salicola Casey, 1913:347
salicicola Morris, 1918:41
mixtus; Caulfield, 1881:60 (not Haldeman, 1847)

- penicillatus** LeConte in Agassiz, 1850:234
penicellatus; LeConte, 1852:160
pencilatus; Craighead, 1923:123
alaskanus Schaeffer, 1909:385
carinatus Casey, 1913:346
- pictus** Fall, 1910:6
simplex; Hamilton, 1896:135 (not LeConte, 1873)
emarginatus Casey, 1913:347
fastigiatus Casey, 1913:348
- propinquus** Fall, 1910:6
- Poliaenus** Bates, 1880:120
- abietis** Tyson, 1968:140
- batesi** Linsley, 1933:183
- californicus** (Schaeffer, 1908:347)
pilatei Van Dyke, 1920:46
- concolor** (Schaeffer, 1909:102)
obliquus Linsley, 1942:81
- hesperus** Chemsak & Linsley, 1988:133
- negundo** (Schaeffer, 1905:164)
- nuevoleonis nuevoleonis** Chemsak & Linsley, 1975:279
subsp. **similnegundo** Skiles, 1979:107
- obscurus obscurus** (Fall, 1910:5)
subsp. **albidus** Linsley, 1933:184
concolor; Van Dyke, 1920:46 (not Schaeffer, 1909)
- subsp. **ponderosae** Linsley, 1935:85
californicus; Van Dyke, 1920:49 (not Schaeffer, 1908)
- subsp. **schaefferi** Linsley, 1933:184
vandykei; Schaeffer, 1932:153 (not Linsley, 1930)
californicus; Craighead, 1923:124 (not Schaeffer, 1908)
- oregonus** (LeConte, 1861:354)
- sparsus** Chemsak & Linsley, 1975:277
- volitans** (LeConte, 1973:232)
hirsutus Bates, 1880:120
incertus Breuning, 1943:58
- Pygmaeopsis** Schaeffer, 1908:347
viticola Schaeffer, 1908:348
- Soluta** Lacordaire, 1872:657
gramineoides Lacordaire, 1872:657
- Zaplous** LeConte, 1878:415
annulatus (Chevrolat, 1862:250)
hubbardi LeConte, 1878:415
- baracutey** Zayas, 1975:212

Polyrhaphidini Thomson 1860:30

- Polyrhaphis** Audinet-Serville, 1835:26
Polyrphis; Lacordaire, 1872:731
Polyrrhaphis; Gemminger & Harold, 1873:3139
- angustata** Buquet, 1853:445
elongata Bates, 1880: pl.10, fig.3
bondari Lane, 1939:76
- argentina** Lane, 1978:72
- armata** (Voet, 1778:15)
armiger Schoenherr, 1817:381
- batesi** Hovore & McCarty, 1998: 8
- belti** Hovore & McCarty, 1998: 10
- confusa** Lane, 1978:63

fabricii Thomson, 1865:542 <i>denudata</i> Lane, 1978:69	Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador
gracilis Bates, 1862:403	nwBrasil (AM), eEcuador
grandini Buquet, 1853:444	seBrasil (MG, RJ)
hystricina Bates, 1862:402	nBrasil (PA), Fr Guiana
jansoni Pascoe, 1859:30 <i>janseni</i> ; Aurivillius, 1923:372	nBrasil (PA), eEcuador
kempfi Lane, 1978:67	eBrasil (BA, ES)
michaeli McCarty, 1997:43	Mexico (QR, YU)
olivieri Thomson, 1865:543	Fr Guiana
papulosa (Olivier, 1795:72)	Fr Guiana, nBrasil, Peru, Colombia
paraensis Bates, 1862:404	Brasil-Bolivia
pilosa Lane, 1965:294	Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas
spinipennis Laporte, 1840:460 <i>abdominalis</i> ; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not White, 1855)	ecSamer
spinosa (Drury, 1773: pl. 31) <i>horrida</i> Voet, 1778:15	Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia
testacea Lane, 1965:298	seBrasil (SP)
turnbowi Hovore & McCarty, 1998: 12	Panama

Pretiliini Martins & Galileo, 1990:705

Pretilia Bates, 1866:302	
tuberculata (Fabricius, 1801:331) <i>telephoroides</i> Bates, 1866:302	Fr Guiana, nBrasil (PA)

Pteropliini Thomson, 1860:43, 73

<i>Protorhopalitae</i> Thomson, 1860:69
<i>Niphoninae</i> Pascoe, 1864:56
<i>Hebestolitae</i> Thomson, 1864:107 (part)
<i>Ataxiides</i> Lacordaire, 1872:597
<i>Emphytoeciides</i> Lacordaire, 1872:713
<i>Baroeides</i> Lacordaire, 1872:439
<i>Atossides</i> Lacordaire, 1872:496
<i>Metagnomini</i> Breuning, 1961:5

Anobrium Belon, 1902: 334

<i>Euteles</i> Breuning, 1940:212	
fasciatum Galileo & Martins, 2002: 21	Brasil (MT)
fraterculum Galileo & Martins, 2002: 24	Brasil (SP, RG)
leuconotum Galileo & Martins, 2002: 19	Brasil (MG)
luridum (Breuning, 1940:212)	eBrasil (ES)
oberthuri Belon, 1902:334	Brasil (PA, RO, MT, MG), Bolivia, eEcuador
punctatum Galileo & Martins, 2002: 21	Brasil (PI)
rugosicollis Galileo & Martins, 2002: 23	Brasil (MG), Peru
simplicis Galileo & Martins, 2002: 22	Brasil (SP, GO, PN)

Ataxia Haldeman, 1847:56

<i>Stenidea</i> ; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)	
<i>Stenosoma</i> ; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)	
<i>Proecha</i> Thomson in Chevrolat, 1862:252	
<i>Esthlogena</i> ; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)	
<i>Parysatis</i> Thomson, 1868:118	
<i>Parepectasis</i> Bruch, 1926:345	
acutipennis (Thomson, 1868:111)	seBrasil (RJ-RS)
albisetosa Breuning, 1940:38	eBrasil (CE, PE)
alboscuteolata Fisher, 1926:3	Cuba, Puerto Rico, Virgin Is.
alpha Chemsak & Noguera, 1993:91	wMexico (SI, JA)
arizonica Fisher, 1920:158	swUSA (AZ), nMexico, Baja Calif
brunnea Champlain & Knull, 1926:206	c USA (MN-IL, TX)

- canescens** (Bates, 1880:113)
cayennensis Breuning, 1940:152
cayensis Chemsak & Feller, 1988:182
crypta (Say, 1831:5)
annulata Fabricius, 1801:326 (not Fabricius, 1792)
sordida Haldeman, 1847:56
cylindrica Breuning, 1940:39
estoloides Breuning, 1940:39
falli Breuning, 1961:225
sulcata Fall, 1907:84
fulvifrons (Bates, 1885:346)
haitiensis Fisher, 1932:73
hubbardi Fisher, 1924:253
crypta; Riley, 1880:271 (not Say, 1832)
illita (Bates, 1885:347)
linearis (Bates, 1866:290)
lineata (Fabricius, 1792:314)
luteifrons (Bruch, 1926:345)
strandi Breuning, 1940:40
mucronata (Bates, 1866:289)
nivisparsa (Bates, 1885:346)
obscura (Fabricius, 1801:307)
sulcata Bates, 1866:290
collaris Thomson, 1868:119
flaviceps Breuning, 1942:137
obtusa (Bates, 1866:291)
brunnipes Thomson, 1868:122
operaria Erichson in Schomburg, 1848:574
nigritarsis Thomson, 1868:120
lineata, Gemminger & Harold, 1873:3100
flavescens Bates, 1880:112
perplexa (Gahan, 1892:258)
prolixa (Bates, 1866:291)
rufitarsis (Bates, 1880:112)
setulosa Fall, 1907:84
spinicauda Schaeffer, 1904:224
spinipennis Chevrolat, 1862:252
stehliki Chemsak, 1969:187
tibialis Schaeffer, 1908:348
uniformis Fisher, 1926:3
variegata Fisher, 1925:1
yucatanana Breuning, 1940:39
- seMexico (YU), Honduras
Fr Guiana
Belize (Twin Cays)
eUSA-Brasil (?)
- Colombia
seBrasil (SP)
sUSA (Fla)
- Costa Rica, Panama
Haiti
swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico
- Guatemala
cBrasil (PA, RO, MT), Fr Guiana
eMexico (VC) - Argentina
Paraguay, Argentina
- nwBrasil (AM), Fr Guiana
Honduras, Costa Rica, Panama
cBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
- seBrasil (ES-SC)
- eUSA-TX-SAmer
- cMexico (MO, GR)
seBrasil (RJ)
Nicaragua
Baja Calif
sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
Cuba, Puerto Rico
Cuba
swUSA (TX)
Trinidad
Cuba, Jamaica
seMexico (YU)
- Catafimbria** Aurivillius, 1922:260
Fimbria; Belon, 1896:387 (not Boheman, 1861)
boliviana (Belon, 1896:388)
- Bolivia
- Cryptocranium** Audinet-Serville, 1835:75
Ornatodesisa Breuning, 1961:18
cazieri Lane, 1958:6
pulchra Breuning, 1961:19
gounellei Breuning, 1980:68
laterale Audinet-Serville, 1835:76
- Brasil (PA, GO), Peru
- eBrasil (PE, MG-SC), Bolivia
- Emphytoecia** Fairmaire & Germain, 1859:529
Amphytoecia; Thomson, 1860:383
Emphytoecides Breuning, 1942:174
alboliturata (Blanchard in Gay, 1851:520)
camousseighti Cerda, 1995:77
dimidiata (Blanchard in Gay, 1851:521)
dimidiata m. *vitticollis* Breuning, 1947:61
elquiensis Cerda, 1995:79
- Chile
Chile
Chile
Chile

- lineolata** (Blanchard in Gay, 1851:519)
lineolata Breuning, 1942:175
niveopicta Fairmaire & Germain, 1864:390
sutura-alba Fairmaire & Germain, 1859:531
suturella (Blanchard in Gay, 1851:518)
- Chile
Chile
Chile
Chile
- Emphytoeciosoma** Melzer, 1934:96
daguerrei Melzer, 1934:97
- eArgentina (BA), Uruguay
- Epectasis** Bates, 1866:294
hiekei Breuning, 1974:157
juncea (Newman, 1840:13)
attenuata Bates, 1866:294
grossepunctata Breuning, 1942:175
junceoides Breuning, 1961:25
mexicana Breuning, 1954:6
panamensis Breuning, 1974:157
rotundipennis Breuning, 1943:63
similis Gahan, 1895:126
- eMexico (VC), Honduras
eMexico (VC) - Panama, Ecuador, Peru,
Fr Guiana, Brasil
nwBrasil (AM)
Mexico
Panama
eBrasil (ES)
W Indies(Lesser Antilles)
- Esaete** Galileo & Martins, 2002; 15
rufulus Galileo & Martins, 2002; 15
- Brasil (ES, BA)
- Esthlogena (Esthlogena)** Thomson, 1864:107
Hebestola; Thomson, 1857:302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)
albisetosa Bates, 1880:113
albolineata (Breuning, 1940:40)
brunnescens Breuning, 1940:41
brunnescens; Breuning, 1961:35
comata (Thomson, 1857:303)
foveolata Aurivillius, 1920:381
glaucipennis Thomson, 1868:121
guatemalena Bates, 1885:348
lanata Breuning, 1940:152
maculifrons Thomson, 1868:120
mirandilla Bates, 1885:348
monticola (Fisher, 1942:25)
porosa Bates, 1872:200
porosoides Breuning, 1969:188
spinipennis Breuning, 1942:137
spinosa Breuning, 1954:6
- Mexico - Honduras
Fr Guiana, Guyana
Colombia
Brasil, Uruguay
Bolivia
Brasil
Guatemala
Brasil
seBrasil (RJ, SP)
Guatemala, Panama
Jamaica
eMexico (VC) - Panama
eBrasil (BA)
sBrasil (SC)
Guatemala
- Esthlogena (Pseudotaxia)** Breuning, 1940:152
obliquata Breuning, 1940:152
proletaria Thomson, 1868:121
- Brasil
Venezuela, Peru
- Esthlogenopsis** Breuning, 1942:138
ochreoscutellaris Breuning, 1942:138
- ecBrasil (GO)
- Parepectasoides** Breuning, 1979: 47 (nomen novum)
Proxepectasis Monné & Giesbert, 1992:252
Parepectasis; Breuning, 1974:159 (not Bruch, 1926)
boliviana (Breuning, 1974:159)
- eBrasil (ES)
- Pteroplus** Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:183
Pteroplia; Thomson, 1860:73
acuminatus Audinet-Serville, 1835:66
- seBrasil (ES, RJ)

Rhaphiptera Audinet-Serville, 1835:66

- affinis** Thomson, 1868:116 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
albicans Breuning, 1940:152 eBrasil (ES)
albipennis Breuning, 1947:51 eBrasil (BA, MG)
alvarengai Fragoso & Monné, 1984:1081 cBrasil (MT), Fr Guiana
annulicornis Gounelle, 1908:13 cBrasil (GO, MT, MG)
candicans Gounelle, 1908:16 eBrasil (PE)
clarevestita Tippmann, 1953:359 seBrasil (SP-SC)
elegans Breuning, 1961:11 ecBrasil (GO)
gahani Gounelle, 1908:15 seBrasil (RJ)
planipennis Zajciw, 1960:144
melzeri Fragoso & Monné, 1984:1082 eBrasil (BA)
nodifera Audinet-Serville, 1835:66 eBrasil, Paraguay, Argentina
notata (Voet, 1778:16) Brasil (PA, MT, ES), Fr Guiana
americanus Schoenherr, 1817:363
rixator Thomson, 1868:117
obtusipennis Melzer, 1935:188 seBrasil (ES, RJ)
oculata Gounelle, 1908:16 eBrasil (PB-SP, GO), nArgentina
oculata var. *gounellei* Breuning, 1961:16
pallens Gounelle, 1908:15 seBrasil (MG-SP)
punctulata Thomson, 1868:117 seBrasil (ES, RJ)
roppai Fragoso & Monné, 1984:1082 nwBrasil (AM)
scrutatrix Thomson, 1868:118 Panama, Fr Guiana, Peru
seabrai Fragoso & Monné, 1984:1080 eBrasil (ES)
tavakiliani Fragoso & Monné, 1984:1082 Fr Guiana
triangulifera Lane, 1974:97 eBrasil (ES)

Trichepectasis Breuning, 1940:213

- rufescens** Breuning, 1940:213 seBrasil (MG, RJ)

Saperdini Mulsant, 1839:181**Saperda** Fabricius, 1775:184

- Anaerea* Mulsant, 1839:184
Compsidia Mulsant, 1839:185
Amilia Mulsant, 1863:376
Argalia Mulsant, 1863:381
Lopezcolonia Alonso-Zarazaga, 1998: 131
calcarata Say, 1824:408 NAmer
adpersa LeConte 1850:234
candida Fabricius, 1787:147 eNAmer
bivittata Say, 1824:409
bipunctata Hopping, 1925:208
cretata Newman, 1838:395 eNAmer
discoidea Fabricius, 1798:147 eNAmer
fuscipes Say, 1827:273
fuscipes var. *dorsalis* Haldeman, 1847:56
fayi Bland, 1863:320 neNAmer
m. imaculipennis Breuning, 1952:167
shoemakeri Davis, 1923:97
horni Joutel, 1902:33 Pac Cst NAmer
uteana Casey, 1924:294
imitans Felt & Joutel, 1904:58 neNAmer
inornata Say, 1824:107 eNAmer-ID, AZ
concolor LeConte, 1852:163
concolor var. *unicolor* Felt & Joutel, 1904:16
mecasoides Casey, 1913:359
lateralis Fabricius, 1775:185 eNAmer-TX, ND
abbreviatus Fitch, 1858:61
suturalis Fitch, 1858:61
var. *connecta* Felt & Joutel, 1904:60
var. *disconotata* Pic, 1907:152
m. transeuns Breuning, 1952:165

mutica Say, 1824:409	eNAmer
obliqua Say, 1826:274	eNAmer
populnea populnea (Linnaeus, 1758:394)	Europe, Asia
subsp. moesta LeConte, 1850:234	eNAmer
subsp. tulari Felt & Joutel, 1904:70	wNAmer
puncticollis Say, 1824:406	eNAmer
<i>trigeminata</i> Randall, 1838:43	
tridentata Olivier, 1795:30	eNAmer-TX
var. <i>dubiosa</i> Haldeman, 1847:55	
<i>intermedia</i> Fitch, 1858:60	
<i>rubronotata</i> Fitch, 1858:60	
<i>trifasciata</i> Casey, 1913:359	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
vestita Say, 1824:290	eNAmer
<i>atkinsoni</i> Curtis, 1829: pl.275	
<i>immaculata</i> Breuning, 1976:740	

Tapeinini Thomson 1857:41

Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:545	
<i>Eurycephalus</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>Tapina</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3068	
bicolor Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
coronata coronata Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
<i>picea</i> Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546	
<i>niger</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>diadema</i> Gemminger, 1873:146	
subsp. integra Marinoni, 1972:20	seBrasil, Paraguay, Argentina
dispar Lep. & Aud.-Serv., 1828:546	SAmer
erectifrons erectifrons Thomson, 1857:43	Colombia, Venezuela
<i>coronata</i> ; Gerstaecker, 1858:329 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
subsp. amazona Marinoni, 1972:55	Peru, Brasil (AM, PA, AC)
subsp. avuncula Marinoni, 1972:53	Venezuela, Fr Guiana
hylaeana Marinoni, 1972:34	nwBrasil (AM)
<i>dispar</i> ; Bates, 1866:196 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
melzeri Zajciw, 1966:373	sBrasil, Paraguay, Argentina
paulista Marinoni, 1972:37	seBrasil (SP)
rubronigra Marinoni, 1972:39	wBrasil (AC, RO, MT)
rudifrons Marinoni, 1972:30	seBrasil, Paraguay, Argentina
transversifrons transversifrons Thomson, 1857:44	eMexico (VC) - Honduras
subsp. brevifrons Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972:64	wMexico (SI, JA)
subsp. centralis Marinoni, 1972:62	Nicaragua - Panama, Venezuela
<i>costaricensis</i> Breuning, 1974:162	

Tetraopini Thomson, 1860:66

Mecasoma Chemsak & Linsley, 1974:183	
validicornis (Bates, 1885:426)	swMexico (JA, OA)

Phaea Newman, 1840:13	
<i>Oberopa</i> Haldeman, 1847:373	
<i>Lamprocleptes</i> Thomson, 1857:64	
acromela Pascoe, 1858:256	eMexico (VC)
andrewsi Chemsak, 1999: 45	eEcuador
astatheoides Pascoe, 1866:289	Colombia
var. <i>apicalis</i> Aurivillius, 1923:478	
beierli Chemsak, 1999: 46	Honduras
biplagiata Chemsak, 1977:270	Mexico (widely distributed), Guatemala
brevicornis Chemsak, 1999: 47	Venezuela, Colombia
bryani Chemsak, 1999: 48	Mexico (CH - JA)
canescens (LeConte, 1852:157)	wcUSA (KS, CO, NM)

- carnelia** Chemsak & Linsley, 1988:137
coccinea Bates, 1866:367
copei Chemsak, 1999: 51
crocata Pascoe, 1866:288
elegantula Melzer, 1933:381
erinae Chemsak, 1999: 53
eyai Chemsak, 1999: 53
flavovittata Bates, 1881:197
giesberti Chemsak, 1999: 55
haleya Chemsak, 1999: 56
hatsueae Chemsak, 1999: 57
högei Bates, 1881:198
latifrons Chemsak, 1977:271
hovorei Chemsak, 1999: 58
howdenorum Chemsak, 1999: 59
janzeni Chemsak, 1999: 60
johni Chemsak, 1999: 61
juanitae Chemsak & Linsley, 1988:138
kaitlinae Chemsak, 1999: 62
kellyae Chemsak, 1999: 63
lateralis Bates, 1881:196
laurieae Chemsak, 1999: 65
lawi Chemsak, 1999: 65
linsleyi Chemsak, 1999: 66
maccartyi Chemsak, 1999: 67
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979:272
mariae Chemsak, 1999: 68
marthae Chemsak, 1977:271
maryannae Chemsak, 1977:272
maxima Bates, 1881:199
miniata Pascoe, 1858:256
lineola Bates, 1872:228
mirabilis Bates, 1874:232
monostigma (Haldeman, 1847:57)
jucunda LeConte, 1862:40
expurgata Casey, 1913:386
nigripennis Bates, 1881:196
nigromaculata Bates, 1881:199
noguerai Chemsak, 1999: 74
phthisica Bates, 1881:197
auricapilla Bates, 1885:425
vittulata Melzer, 1934:240
macilenta Bates, 1881:197
rosea Bates, 1885:425
rubella Bates, 1881:198
nevermanni Melzer, 1932:236
rufiventris Bates, 1872:228
saperda Newman, 1840:14
entomologorum Thomson, 1857:65
scuticollis Bates, 1872:227
schildi Melzer, 1934:240
semirufa Bates, 1872:228
scapularis Bates, 1881:198
sharonae Chemsak, 1999: 81
sherylae Chemsak, 1999: 81
signaticornis Melzer, 1932:235
tenuata Bates, 1872:228
unicolor Gahan, 1892:267
tricolor Bates, 1881:199
turnbowi Chemsak, 1999: 84
vitticollis Bates, 1872:228
wappesi Chemsak, 1999: 86
- wMexico (JA)
 nBrasil (PA)
 Costa Rica
 Panama, Colombia
 Costa Rica
 Mexico (VC)
 Mexico (JA)
 eMexico (VC)-Costa Rica
 Guatemala to Panama
 Mexico (CH)
 Costa Rica
 swMexico (JA, OA)
- Costa Rica, Panama
 Panama
 Costa Rica, Panama
 Panama
 wMexico (JA, GR)
 Mexico (SI)
 Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica
 ecMexico (MO, VC)-Costa Rica
 Mexico (GU)
 Costa Rica, Panama
 Mexico (VC)
 Mexico (JA, GU, CH)
 Guatemala - Honduras
 Guatemala
 wMexico (SI)
 Mexico (SI, MO, JA, GR)
 wMexico (JA)
 sMexico (CHS)-Venezuela
- wMexico (JA)-Costa Rica
 eUSA
- Guatemala
 seMexico (YU)
 Mexico (OA, CH)
 scMexico (ME)-Costa Rica, Panama
- Costa Rica, Panama
 Mexico - Costa Rica
- Mexico (Si - CH)
 Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Honduras, Belize
- Nicaragua, Costa Rica, Panama
- sMexico (CHS, GR, MO, OA, VC), Guatemala
- Mexico (CH)
 Costa Rica
 Costa Rica
 sMexico (MO, GU, OA)
- neMexico (TA, SLP), Guatemala
 Panama
 scMexico (MO)
 Mexico (CH)

- Tetraopes** Dalman in Schoenherr, 1817:401
- annulatus** LeConte, 1847:93
canescens LeConte, 1852:158
vestitus Casey, 1913:378
canescens fontinalis Casey, 1913:378
uteanus Casey, 1913:378
- basalis** LeConte, 1852:158
mancus LeConte, 1859:81
omissus Casey, 1913:377
coccineus Casey, 1913:382
obsoletus Casey, 1913:382
junctus Casey, 1913:380
laticus Casey, 1924:296
- batesi** Chemsak, 1963:28
- cleroides** Thomson, 1860:66
- comes** Bates, 1881:200
- crassus** Chemsak & Noguera, 2004: 237
- crinitus** Chemsak & Noguera, 2004: 238
- discoideus** LeConte, 1858:26
rubrocinereus Thomson, 1860:67
nanulus Casey, 1913:376
nigricollis Casey, 1913:376
- elegans** Horn, 1894:404
- femoratus** LeConte, 1847:93
oregonensis LeConte, 1854:19
collaris Horn, 1878:49
nigripes Casey, 1913:377
vegasensis Casey, 1913:380
velutinus Casey, 1913:380
robustus Casey, 1913:381
brevisetosus Casey, 1913:381
punctipennis Casey, 1913:383
atrisetosus Casey, 1913:383
femoratus amnicola Casey, 1913:384
femoratus monticola Casey, 1913:384
spissicornis Casey, 1913:384
ruber Casey, 1913:384
fortis Casey 1913:384
caseyi Aurivillius, 1923:575
- ineditus** Chemsak & Giesbert, 1986:38
- linsleyi** Chemsak, 1963:31
- mandibularis** Chemsak, 1963:47
- melanurus** Schoenherr, 1817:401
canteriator Drapiez, 1819:47
arator Germar, 1824:486
tornator; Stephens, 1829:413 (not Fabricius, 1775)
- paracomis** Chemsak, 1963:26
- pilosus** Chemsak, 1963:40
- quinquemaculatus** Haldeman, 1847:53
quadrifasciatus; Leng & Hamilton, 1896:160
- skillmani** Chemsak & Noguera, 2004: 240
- subfasciatus** Bates, 1881:201
var. *nigripes* Bates, 1881:201
- sublaevis** Casey, 1913:382
sandix Casey, 1914:370
- tetrophthalmus** (Forster, 1771:41)
tetraophthalmus; Provancher, 1877:637
tornator Fabricius, 1775:176
fornator; Fabricius, 1787:141
tredecimpunctatus Drapiez, 1820:121
tetrophthalmus iowensis Casey, 1913:386
humeralis Casey, 1913:379
- texanus** Horn, 1878:49
- thermophilus** Chevrolat, 1861:190
- Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)
- wUSA (CA, OR)
- swMexico (OA)
wMexico (JA-OA)
sMexico (CHS, OA)-Costa Rica
cMexico (JA)
wMexico (NA, SI)
swUSA (CO, TX, AZ), Mexico (widely distributed)-Honduras
- Baja Calif
ec USA (OH)-wNAmer, nMexico (widely distributed)
- wMexico (JA, CHS, CM)
swUSA (TX, AZ, NM)
swUSA (OK, TX)
eUSA
- Guatemala-Costa Rica
wcUSA (NB, CO, OK, TX)
eNAmer-swUSA (TX)
- swUSA (AZ)
scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)
- swUSA (CA, AZ)
- eNAmer
- swUSA (OK, TX, AK), nMexico
swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua

thoreyi Bates, 1881:201	swMexico (GR, OA, VC)
umbonatus LeConte, 1852:156	Mexico (NA-VC) - Nicaragua
varicornis Laporte, 1840:487	cMexico (MI-VC)
<i>cordifer</i> Imhoff, 1856:177	
<i>undecimpunctatus</i> Thomson, 1857:61	

Tetrops Stephens 1829: 16	
praeustus (Linnaeus, 1758: 641)	Europe, No. Africa (introduced, established in eUS)

Xenofreini Bates 1885:373

Curiofrea Galileo & Martins, 1999: 96	
curiosa Galileo & Martins, 1999: 97	Colombia

Itajutinga Martins, 1981:213	
difficilis Martins, 1981:214	scBrasil (GO, MT, SP)

Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999: 95	
spiculata Galileo & Martins, 1999: 96	Brasil (PA), Fr Guiana, eEcuador

Xenofrea Bates, 1885:373	
albofasciata Galileo & Martins, 2001: 61	sBrasil (PA, SC)
anomala Bates, 1885:373	Panama
apicalis Melzer, 1931:3	eBrasil (MG), Fr Guiana
arcifera Néouze & Tavakilian, 2005: 145	Fr Guiana, nBrasil (AM)
areolata Bates, 1885:374	Panama
basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005: 145	Fr Guiana
berkovi Néouze & Tavakilian, 2005: 133	Fr Guiana, Brasil (AM)
cretacea Néouze & Tavakilian, 2005: 132	Fr Guiana
dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005: 148	Fr Guiana
durantoni Néouze & Tavakilian, 2005: 160	Fr Guiana
exotica Galileo & Martins, 1999: 97	Colombia
fulgida Galileo & Martins, 2001: 60	Brasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
hovorei Néouze & Tavakilian, 2005: 140	Fr Guiana
inermis Néouze & Tavakilian, 2005: 138	Fr Guiana
larrei Néouze & Tavakilian, 2005: 155	Fr Guiana
lineatipennis Zajciw, 1961:222	eBrasil (ES), Fr Guiana
magdalenae Néouze & Tavakilian, 2005: 156	Fr Guiana, Brasil (AM)
maskara Néouze & Tavakilian, 2005: 134	Fr Guiana
morvanae Néouze & Tavakilian, 2005: 147	Fr Guiana
murina Néouze & Tavakilian, 2005: 144	Fr Guiana
proxima Néouze & Tavakilian, 2005: 139	Fr Guiana, Brasil (AM)
puma Néouze & Tavakilian, 2005: 146	Fr Guiana, Brasil (RO), Bolivia
rogueti Néouze & Tavakilian, 2005: 143	Fr Guiana
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005: 153	Fr Guiana
soukai Néouze & Tavakilian, 2005: 150	Fr Guiana
trigonalis Bates, 1885:373	Peru, Fr Guiana
zonata Bates, 1885:373	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana

Incertae Sedis (probably Lamiinae)

Lamia annulata Fabricius, 1801:300	"America meridionalis"
Lamia annulicornis Kirby, 1818:439	Brasil
Lamia obscura Fabricius, 1798:144	"America boreali"

Subfamily **Disteniinae** Thomson, 1860:181**Disteniini** Thomson, 1860:181**Cometes** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486*Paracometes* Villiers, 1957:412

acutipennis Buquet, 1851:191	Fr Guiana
amabilis (Martins & Galileo, 2001: 16)	Costa Rica
amethystinus Villiers, 1957:409	Peru
apicalis Waterhouse, 1880:296	Colombia
argodi Belon, 1896:128	Bolivia
bicolor Fisher, 1946:332	Panama, Colombia
biplagiatus (Villiers, 1958:52)	Colombia
carinatus Villiers, 1957:408	?
columbianus (Villiers, 1958:50)	Colombia
cuneatus (Villiers, 1958:49)	Colombia
ericae (Martins & Galileo, 1994:80)	ncBrasil (TO)
eximius Bates, 1885:275	Panama
festivus Bates, 1885:276	Panama
flavipennis Buquet, 1851:189	Colombia, eEcuador
flavipes (Villiers, 1958:48)	Peru
flavoviridis (Villiers, 1958:48)	Colombia
hilaris Bates, 1885:276	Panama
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486	eBrasil, Paraguay, Argentina
humeralis Villiers, 1957:410	eBrasil (BA)
laetificus Bates, 1870:441	nwBrasil (AM), Ecuador
mathani (Villiers, 1958:51)	Colombia
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004: 148	sBrasil (MG, SP, RJ, SC)
peruvianus (Villiers, 1958:46)	Peru
pojuca (Martins & Galileo, 2001: 17)	Brasil (PA,RO)
pulcherrimus Bates, 1872:196	Nicaragua-Panama
quadrinaculatus (Villiers, 1958:53)	Ecuador
soledari Martins & Galileo, 2001: 16	Bolivia
spinipennis (Villiers, 1958:47)	?
tumidicollis (Villiers, 1958:46)	Colombia
venustus Bates, 1885:276	Panama
violaceicollis (Villiers, 1958:51)	eEcuador
wappesi Santos-Silva & Martins, 2004: 150	Panama
zikani Melzer, 1926:6	eBrasil (MG, RJ)

Distenia Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485*Antinoe* Thomson, 1864:224*Thelxiope* Thomson, 1864:226*Apheles* Blessig, 1872:165*Sakuntala* Lameere, 1890:213

agriloides Bates, 1885:272	Guatemala, Honduras
agroides Bates, 1870:439	ncBrasil (PA)
angustata Bates, 1870:440	Fr Guiana, cBrasil (GO)
annulicornis Villiers, 1959:75	Colombia
atrocyanea Villiers, 1959:66	Fr Guiana
bahiaensis Villiers, 1959:68	eBrasil (BA, ES)
batesi Villiers, 1959:65	Panama
bicolor (Thomson, 1864:226)	Guianas
brevicornis Bates, 1885:274	Mexico
brunneorufa Thomson, 1860:182	seBrasil (RJ-RS)
caerulescens Gounelle, 1911:248	cBrasil (GO)
carinata Villiers, 1959:60	Peru
chaparensis Tippmann, 1953:216	Bolivia
chrysostigma Bates, 1872:196	Nicaragua, Costa Rica
<i>emarginata</i> Fisher, 1946:331	

- cinctipennis** Gounelle, 1911:247 cBrasil (GO)
- columbina** Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485 seBrasil, nArgentina (MI)
- cribristernis** Bates, 1885:272 Nicaragua, Panama
var. *chontalensis* Bates, 1885:272
- cyaneipennis** Villiers, 1959:67 Fr Guiana
- darlingtoni** Fisher, 1942:3 R Dominicana, Puerto Rico
- denticornis** Bates, 1870:439 nwBrasil (AM)
- equatoriensis** Villiers, 1959:74 Ecuador
- esmeralda** Villiers, 1959:67 Guyana
- fastuosa** Pascoe, 1871:274 Guatemala-Colombia
- fimbriata** Lacordaire, 1869:228 Mexico, Guatemala
fimbria; Villiers, 1959:57
- forcipata** Villiers, 1959:76 eBrasil (BA)
- fossulata** Villiers, 1959:75 ncBrasil (PA)
- fryi** Villiers, 1959:61 Fr Guiana
- fulvopicta** Bates, 1885:271 Guatemala
- fuscata** Bates, 1885:273 eMexico (VC)
- geniculata** Bates, 1872:195 Mexico - Panama
- germaini** Villiers, 1959:73 Bolivia
- granulipes** Villiers, 1959:71 Panama, nwBrasil (AM)
- guyanensis** Villiers, 1959:68 Fr Guiana
- hoegei** Bates, 1885:271 Mexico (GR, VC), Nicaragua
- humeralis** Waterhouse 1880:295 Ecuador
- langurioides** Bates, 1885:275 eMexico (VC)
- lateralis** Fisher, 1946:329 Bolivia
- limbata** Bates, 1885:273 Mexico, Guatemala, Panama
- lineatopora lineatopora** Bates, 1880:35 Mexico, Guatemala, Honduras
subsp. *irregularis* Linsley, 1935:70 Mexico
- macella** Villiers, 1959:64 eBrasil (BA)
- mathani** Villiers, 1959:69 Colombia
- mirabilis** Villiers, 1959:62 seBrasil (RJ)
- nigrella** Bates, 1880:36 Guatemala
- pegnai** Huedepohl, 1989:357 Bolivia
- peruviensis** Villiers, 1959:70 Peru
- phaeocera** Bates, 1880:35 Nicaragua, Costa Rica
rufipes; Bates, 1872:196 (not Bates, 1870)
- pictipes** Bates, 1885:275 Guatemala, Honduras
- pilati** Chevrolat, 1857:104 Mexico - Colombia
pilatei; Thomson, 1860:182
- pilosa** Villiers, 1959:64 seBrasil (RJ)
- puertoricensis** Lingafelter & Micheli, 2004: 46 Puerto Rico
- pulchra** Melzer, 1926:5 eBrasil (MG)
- pullula** Gounelle, 1911:246 cBrasil (GO)
- punctiventris** Bates, 1885:274 Panama
- rufa** Villiers, 1959:65 Venezuela
- rufipes** Bates, 1870:440 Colombia
- rugiscapis** Bates, 1885:272 Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
- sallaei** Bates, 1885:273 Mexico
- simplex** Bates, 1885:274 Panama
- spinipennis** Fisher 1946:330 Honduras, Costa Rica
- spinosa** Bates, 1885:273 Panama
- splendens** Bates, 1870:439 nwBrasil (AM)
- striaticollis** Villiers, 1959:70 cBrasil (MT)
- striatiscapis** Villiers, 1959:74 Costa Rica
- suturalis** Bates, 1870:440 nwBrasil (AM)
- trifasciata** Bates, 1892:157 seMexico (VC, YU), Honduras, Costa Rica
- tumidicollis** Villiers, 1959:72 Peru
- undata** (Fabricius, 1775:181) eUSA
undulatus Gmelin, 1790:1860
plebejus Fabricius, 1798:147
- unidentata** Villiers, 1959:63 Ecuador
- viridicyanea** (thomson, 1864:226) Brasil
- vittata** Bates, 1880:36 Guatemala

Villiersicometes Santos-Silva, 2003: 480*Microcometes* Villiers, 1957:410**bijubatus** (Gounelle, 1911:251)**lineatus** (Villiers, 1957:412)**wagneri** (Gounelle, 1911:250)

neBrasil (PE)

eBrasil (BA, ES)

seBrasil, nArgentina (MI)

Dynamostini Lacordaire, 1869:196**Aiurasyma** Martins & Galileo, 2001: 18**potira** Martins & Galileo, 2001: 20

Colombia

Heteropalpini Villiers, 1980:33**Heteropalpus** Buquet, 1843: pl. 118**pretiosus** Buquet, 1843: pl. 118**smaragdinus** Villiers, 1958:40

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Guyana

Pseudocometes Villiers, 1957:413**argutulus** (Buquet, 1851:190)*scapularis* (Bates, 1870:441)**basalis** Villiers, 1958:38**bicoloripes** Villiers, 1958:38**coeruleus** (Bates, 1870:442)

Fr Guiana, eEcuador, nwBrasil (AM)

Colombia

nwBrasil (AM)

nwBrasil (AM)

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**:75.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910:279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3:29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera**. 170 pp.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescricao de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23**(9):77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescricao de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(8):57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescricao de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15**(3):15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescricao e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(5):31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescricao de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):159-164, 8 figs.
1978. Revisao do gênero *Parandra*. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(3-4):119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64):87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification)**. xi + 1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**:245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**2**:528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:197-228.
- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **8**:191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **12**:97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, **14**:177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, **18**:241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, **20**:259-265, 5 figs.
1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, **1900**, **4**:409-421, 1 fig.
1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, **23**:207-224, 9 figs.

1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, **25**:205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, **3**(18):1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, **5**(1):1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, **7**(3):143-187, 1 fig.
1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, **7**(19):187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, **8**(22):229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, **9**(8):319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, **10**(19):335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, **12**(11):1-7, 2 figs.
1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9):361-403, 9 figs.
1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**:46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae:Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18):405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**:160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25):437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12):481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9):503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14):1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17):525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**:1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5):92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**:265-276.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1):91-98.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**:40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**:117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.

1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**:43-56; 144-164; **14**:11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**:101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**:31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**:243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**:375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**:163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**:21-45; 117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**:219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**:273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**:47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**:272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**:395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**:17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicids and amphionychids of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**8**:142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**:158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.

1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London, 1892:**143-183, 2 pls.
- BEDÉL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille, 28:**150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop., 3(1):** 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon, (N. S.) 36:**291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France, 1890:** ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France, 1891:** liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon, (N. S.) 43:**241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1896:**128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France, 1896:**387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 41:**339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1897:**186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France, 1899:**156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France, 1902:**333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 46:**13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 46:**464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol., 2:**47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiare et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 47:**148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoyé de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France, (6)5:** civ-cv.
1886. Notas sinonímicas acerca de algunos cerambycoides de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg., 21:**234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires, 6:**105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum ReipublicaeArgentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires, 1(2):**31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc., 76:** 195-209, 4 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 19:**518.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis, (2)7:**271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg, (5)7:**381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus., 185:**551-763.

- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)**11**:471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, **14**(8):276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**14**:321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**:49-51.
1843. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécute pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6**(2):206-210, pls. 20-22.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels**. **2**:1-524.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)**9**:210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia física y política de Chile**, Zoologia. **5**:285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLAND, J. H. B. 1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**:267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**:319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**:253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**:381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**:1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49**(7):236-240; (8):272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52**(3):68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60**(3):60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodonia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, **67**:8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat.**, Paris, **79**:18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1**. **Sci. Nat.**, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**:264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descripsit, in **Koniglga Svenska Fregatten Eugenie resa omkring Jorden...**, Stockholm, zoologi, I (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4):441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambycídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6**(63-64):54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12**(2):29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**:765-768, 1 fig.

- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytzman, **178**:1-119, 8 pls.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografia**, **3**(3):103-112.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5):292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**:69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**:77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**:81.
1950. Notas sobre un longicórniio chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4):377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3):96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**:191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2):51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chev., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**:95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:63-67.
1953. Longicórniios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69):1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**:31-33, 1 fig.
- BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**:287-313.
- BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**:75-78, 1 fig.
1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**:27-54.
1925. Nouveaux coléoptères Sud Americains. **Nunquam Otiosus**, **4**:11-16.
- BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**:51-71.
1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**:274-325.
1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**:365-392.
1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**:144-290.
1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:37-85.
1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:115-214.
1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:407-437.
1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**:113-175.
1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**:12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104):137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135):281-512.

1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6):1-68.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38):1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47):1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38):1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (2)**1**:265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**:29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, **1**:511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**:170-201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12):1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1):107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8):1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28):1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41):1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2):401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**:138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1):311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(2):659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, **3**:665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) **9**:355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **34**(22):1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**(1-2):31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **95**:70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **35**(6):1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **36**(7):1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberoa* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, **3**(4):1-59; **4**(3):61-140; **5**(4):141--232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(20):1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:140-160.

1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)**9**:5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)**13**:1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **3**(40):1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **15**:91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **42**(21):1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **37**(3):209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2):285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3):647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1):37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1):149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2):237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5):37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1):9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**:67-71.
1980. **Revision de la tribu des Composomatini Thoms**. Venette, Compiègne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**:16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**:27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, **1**:34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, **84**:335-342.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, **15**: 198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:164-178, 13 figs.

1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Familia Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata, 18:**179-226.
1914. Descripción de un cerambycido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata, 19:**340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis, 1(6):**381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata, 19:**538-573.
1918. Cerambycidos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata, 24:**5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambycidos. **Rev. Mus. La Plata, 25:**345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis, 8:**199-211, 6 figs.
1926. Cerambycidos nuevos o poco conocidos. **Physis, 8:**338-348, 2 pls.
1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg., 2(10):**203-208, 1 pl.
1933. Un longicórneo nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol., 3(3):**335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis, 11(40):**361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata, 4 (Zool. 20):**200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata, 5(Zool. 35):**116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata, 5(Zool 35):**118-122, 2 pls.
1941. Las especies argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata, 6(Zool. 48):**163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata, 6(Zool. 50):**367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCKET, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchieta de Pesquisas. **Pesquisas, 3:**577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool., 1838:**253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool., 1838:**254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool., 1839:** pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool., 1840:**110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool., 1840:**142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool., 1840:**172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool., 1840:**254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool., Paris, 1840:**287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool., 1840:**292-295.
1840. G. Calome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool., 1840:** pls. 50-55.

1840. G. Mécosarthron. *Mecosarthron* Buquet. **Mag. Zool., 1840:** pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)9:**379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)9:**385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)9:**393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1840:** xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France, 1840:** xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool., 1841:** pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool., 1841:** pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)10:**151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool., 1841:**206-207.
1841. Observations relatives a un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)10:**325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1841:** xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France, (1)11:**203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool., 1843:** pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)1:**231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool., 1843:**299-300.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du regne animal de G. Cuvier** (Insectes). 7: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1845:** xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturètes. **Revue Mag. Zool., (2)3:**188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool., (2)3:**603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)10:**349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)10:**655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)10:**657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool., (2)4:**343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France, (3)1:**41-42.

1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1853: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)6:343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)9:409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, 1:137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, 1:332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1:45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1859: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1:99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)8:617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. 1:1-504; 2:1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, 26:156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, 40:194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, 38(2):145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia. **Coleop. Bull.**, 52(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, 45:78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, 46:135-136.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, 25(1):53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, 25(4):327-331, 25 figs.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, 5:307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, 6:9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, 7:281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, 10(4):97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, 3:215-376.

1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**:193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**:355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**:413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**:1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**:1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**:1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:150-151.
1954. Dos nuevos cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:94-96.
1963. Dos nuevos cerambycoides chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**:3-8.
1968. Nuevos cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**:101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**:1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**:115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambycoides de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:63-66.
1980. Nuevo cerambycoide de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:91.
1986. Lista sistemática de los cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**:29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**:79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**:187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**:263-264, 1 fig.
1995. Nuevos cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**:75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**:189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2):219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espèce nouvelle. **L'Entomol.**, **41**:147-152.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea**, **CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles espèces, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea**, **CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.

2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea**, **CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33**(5):144– 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33**(10):304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1**(4):469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36**(7):207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37**(7):205-07.
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(3):111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70**(5):131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36**(3):149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38**(2):103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**:1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(1):37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylocera* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(2):104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(1):62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(4):231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylocera* with records of others. **Entomol. News**, **75**(4):108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38**(4):351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526):209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3):181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1):2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**:185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorhini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4):303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):86-93, 11 figs.

1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2):173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2) 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4):269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.** **54**(2):125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1):125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2):113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus* . **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4):714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricenine genus, *Linsleyella* . **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3):469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1):15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2):179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**:19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 15**: 1-32, 17 figs; **No. 16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4):176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2):81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4):85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophaninae Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4):207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**:80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**:40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3):216-226.

1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1):24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3):239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboenum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3):285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1):26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1):37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4):404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4):299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2):117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12):141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4):338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1):35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3):201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3):216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4):216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2):171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2):177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4):508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1):26-30, 1 fig.

1978. Additions to the Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3):138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3):69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4):267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4):310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4):485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2):390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3):226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4):279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**:123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1):26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16):193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2):101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**:55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1):6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1):12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 - 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1):36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle...** Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).

- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodonia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, 2:60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, 1(10):14.
1834. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, 2:1-44; 3:1-48; 4:1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, 4:54-70.
1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'île de Cuba. **Revue Zool.**, 1838:279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, 1843:35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)9:657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amérique. **Revue Mag. Zool.**, (2)4:419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)7:178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, (2)9:103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, (3)6:315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)10:209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, 1:50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cynoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, 1:55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, 1:57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)11:26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)8:451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, 1:185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:49-67.
1862. Coléoptères de l'île de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:517-536.
1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1877: xxxi-xxxii.

- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, **7**(5):418-419.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, **1**:61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, **17**(7):240-244.
- COMOLLI, A. 1837. **De coleopteris novis ac rarioribus cognitis provinciae Novocomi**. Ticini Regii, 54 pp.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from NewMexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(1):63-64.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 277 – 280, 3 figs.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, **1**:21-23.
1931. *Melzerella lutzi*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1**(2):139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.º Tomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric.** (N. S.) **27**:1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyorszag Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, **11**:99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **7**:340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann.Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **27**:278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **2**: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **6**: pls. 242-289.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer**. Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, **1**(3): xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris, Off. Lewerentziana, **1**(3):1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **40**:117-127.
1823. **Analecta entomologica**. Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.
- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42**:1-39.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15**(1):34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18**:97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4**: xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **5**: vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean**. Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.

1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. Méquignon-Marvis Père et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platyarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3):695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, **10**(14):241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(12):173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** **27**(12):157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(5):91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzerion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17):121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7):41-45, 2 figs.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840, *Sypilus* Guérin-Méneville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.** **30**(1):115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Cherrocarius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Gêneros: *Mysteria* Thomson, 1860, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):139-160, 82 figs.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1860 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentinian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Accacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Rios, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):5-14, 4 figs.

1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**:1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxitheia derourei* (Chabrillac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 17**: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 73-76.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes No. 19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes No. 23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 159 – 170, 12 figs.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina**. Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apterocaulus* (Prioninae). **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1): 53 – 56.
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News**, **63**(8):207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News**, **66**:141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(2):134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(3):207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(4):332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News**, **67**:105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist.**, (Entomol.) **6**:137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull.**, **16**(1):30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, **1**:1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, **51**:13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **5**: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** **40**:11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**:189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**:27-48, 1 pl.

1946. A review of the tribe Gryllcini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**:173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**,**1388**:1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **45**:59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**:260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**:444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**:456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**:245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**:45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**:42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**:189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**:117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** **1**:1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **2**:1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **3**:1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), vii + 327 pp., 13 pls.,176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, **4**:169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **29**(2):45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **30**:26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricenus*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**,(1)**6**:309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**,(1)**3**:5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, **5**: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **6**:1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, **8**: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplement à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, **21**:64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, **22**:273-275.

- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, **66(1)** 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, 16: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, **13**:67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, **3**:533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, **2**:63-66.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 21**: 1-24, 16 figs; **No. 22**: 1-21, 14 figs.
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus**. Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.
1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum**. Chilonii, 310 pp.
1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus**. Hamburgi et Kilonii, **1**: viii + 552 pp.
1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus**. Hafniae, **1**: xx + 348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Hafniae, **1**: xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, **4**:1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus**. Kiliae, **2**:1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, **1**:38.
1864. In P. N. Jacquelin du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle**. **4**:1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain a Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**4**:261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)**3**:483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la République Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **37**:608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7**:483-532.
1860. **Coleoptera Chilensia**. 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplement aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16**:283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, **29**(10):233-244.

1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **8**:1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, **37**(8):270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **15**(2):80-87.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, **41**(5):161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, **21**(1):5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, **23**:320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **20**(4):180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **23**(5):236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, **61**(3):54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of New Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **33**:145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, **5**:1-48
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, **74**:1-86, 14 pls.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, **30**(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, **32**:490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **16**(3):97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **17**:77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **18**:214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **19**:173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **21**(2):38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **22**(7):153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **23**(9):214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**:52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**:253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**:1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1):15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5):103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22):1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9):214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1):23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicaensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3):16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1):1-7.

1930. Notes on the Rhinotragine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19):1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1):7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3):99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8):197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2):23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22):1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979):189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2):51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1):7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**:271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5):343-348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2):145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**:324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2):135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**:108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**:1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**:51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1):12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1):1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1):3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**:56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8):251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3):86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201):329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2):173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209):47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**:1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**:29-41.

1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**:225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2):77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**:1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1):14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**:308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6):351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**:29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):817-856, 94 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.** **21**(1):7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**:91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. **Novae species insectorum, centuria I.** London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):101-108, 22 figs.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2):113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4):743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3):185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2):141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3):327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4):519-523, 3 figs.

1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9):1075-1083, 22 figs.
1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1860 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4):715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2):189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5):229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**:169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6):213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambícidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2):47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3):323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2):137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**:1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **1833**:320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitum Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collectae. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**:114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**:68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6):47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2):567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**:52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35):1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6):447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas, (Zool.)** **12**:1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**:6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1):93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40):1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2):321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**:10-16.

1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6):451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**:6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**:9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**:33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1):109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2):243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**:1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3):57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**2**:389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**3**:387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**6**:23-24.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**9**:19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**:79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, **6**(31):22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, **39**:1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London, C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)**1**:140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, **2**:244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, **13**:237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(2):141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(4):481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.

- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthiini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradierii*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepelletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo AereniciniII. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4):599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3):39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1):11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71):129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**:243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2):103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73):59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, **6**:1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1860 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(1):79-99, 45 figs.

1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1860, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(2):199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):425-458, 58 figs.
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(1):109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78):39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(1):131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(12):231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(4):867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1860 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82):159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(1):1-15, 4 figs.
1997. Revisão do genero *Eurystola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o genero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bifidas e revisão do 1st grupo de espécies do genero *Malacoscyclus*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., (84): 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do genero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (85): 11-25, 24 figs.
1998. Novo generos e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O genero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 7-116, 38 figs.
1999. Revisão do genero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colombia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colombia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnaeia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37 - 41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 59 - 70, 9 figs.

2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 93 - 106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, (9): 293 - 303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(3): 247 - 250, 4 figs
2001. Sobre o genero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(4): 287 - 290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, 18(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., (92): 41 - 52, 8 figs
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 42(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., 93(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., 93(1): 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., 93(2): 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divaricadas ou bífidas. **Iheringia**, Sér. Zool., 93(3): 255 - 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepelletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(3): 379 - 383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, 20(3): 475 - 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 48(1): 55 - 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, 48(3): 325 - 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., 94(3): 247 - 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elitral. **Iheringia**, Sér. Zool., 94(4): 381 - 388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 49(1): 63 - 68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, 45(10): 103 - 109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., 95(3): 269 - 279, 17 figs.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo genero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia**, Ser. Zool., (93): 37 - 44, 3 figs
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, 20(4): 727 - 736, 4 figs.
- GARA, R. I. & G. ONORE. 1989. **Entomologia Forestal**. Proyecto DINAF-AID, Quito, Ecuador. 267pp.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte 11**: 146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. 9:2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. 10:2989-3232.

- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique.** Durand. **1:** xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2:** clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97:**423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100:**541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104:**249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107:**79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4:**107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae.** Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Méneville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son *Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae*, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839:**329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova especie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenya**, **9(1):**1-7, 25 figs.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33(4):** 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42(1-2):**78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4):**273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39(1):**80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62(2):**140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41(1):**35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **63(1):**43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **63(2):**147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.** **63(4):**359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41(1):**315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43(3):**269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **65(4):**463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45(4):**379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46(2):**155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47(2):**137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7(3):**129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10(1-4):**317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50(4):**321-337, 7 figs.

1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 1(1):17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 60-64.
1998. New Ibicionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 4(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, 65(3):269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, 7(1-2):27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphi). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, 49(8):211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 30(1):95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, 65(3):348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 2(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, 38(1):59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, 3(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** 8(136):1-5, 1 fig.
1893. Sui due genere di coleotteri longicorni *Psygmatoceus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** 8(142):1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, 83:187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, 1:537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, 21(3):537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 30(24):1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sparna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, 50:76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, 40(1):1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, 10(1):3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, 29(1-2):329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, 54(3):133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, 27:1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, 28:1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, 1959:23-38, 1 pl.

1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk., Dresden**, **25**:1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3):43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4):89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3):173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1):1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4):347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2):335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblesthiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26**(17):131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2):123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2):21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40):543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4):249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76):57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78):75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2):3-19, 1 pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2):163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100):83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosioma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(1): 5-8, 1 fig.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1**(1):54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae**. ed. 13. **1**(4):1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44**(3/4): 115-127.

- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölfften. Ausgabe des Natursystems.** Leipzig, 1: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftspp., 7: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)1:383-385.
1832. Hamatichère. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, 2: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, 2: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.** 2: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, 1833: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)8:124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftspp., 7: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, 10(1):1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondyliinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, 6(3):65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1905:227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1905:294-296, 1 fig.
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1906:140-142, 1 fig.
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1906:272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, 75:1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritis* Pasc., *Periboenum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1907:238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, 77:7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1908:28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, 77:587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1909:83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1909:304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1910:46-48, 1 fig.

1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France, 1910**:136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., 16**(1):15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France, 80**:1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911**:165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911**:233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911**:319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912**:115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912**:133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur., 19**:193-231, 21 figs., 1 pl.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1^{re}. note. **Bull. Soc. Entomol. France, 1913**:386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2^e. note. **Bull. Soc. Entomol. France, 1913**:419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash., 49**(7):190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol., 29**(4): 207.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)1**:118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool., 3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool., 8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'île de Cuba. **Revue Zool., 1838**:279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool., 1838**:286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool., 1840**:142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool., 1840**:276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool., 1840**:334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool., 1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool., 1843**:300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux**. Insectes. J. B. Baillière. **7**: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]

1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844**:253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5**:573-612.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8**:1-161, 14 pls.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibitia vel species novas vel nondum depictas. 1**: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:124-128, 1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, **10**:27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, **4**:371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains**. United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **6**:361-365.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylocera brevicornis*. **Entomol. News**, **7**(9):286-287.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Science Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1925**:24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1926**: 32-37, 2 pls.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(1):34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(4):187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(2):61-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** **1**:65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation**. Cambridge. 459 pp.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, **2**(1):15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest**. Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, **16**:1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, **20**(8):155-160.
- HEFFERN, D.J. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthis) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, **12**(3-4): 174.

2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, **15(2)**: 94.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2(11)**:213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5(7)**:127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane**. Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet**. 8:1-420.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild**. Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolívie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49(1-2)**:44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**:162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant, with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**:5-12, 5 figs.
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54(3)**:63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8(3)**:3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60(5)**:217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**:66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinónímias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**:537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**:11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**:91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**:181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**:529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30(3)**: 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19(3)**:119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**:17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **5(11)**:252-258, 2 pls.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57(11)**:206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60(1)**:6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60(10)**:246-247.

1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10):233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5):115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1):8-9.
1937. The Lepturini of America, north of Mexico. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**:1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1):32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1):29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America, north of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**:220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**:569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-Americana Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9):166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12):240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**:269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8):147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1):5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5):88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7):130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**:135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11):198-199, 212.

1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5):97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**:32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**:136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2)**4**:302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2) **5**:225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**:114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4):459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1):115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus (Homaesthis)* from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4):453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4):379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.** **45**(1-2):6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, **46**(1-2):1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4):249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1):37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1):31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, #**47**: 1-23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45 – 53, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4):349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1):23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3):95-100.

- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13):283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49 – 54, 9 figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthesis*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1):1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4):349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3):157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6):373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3):173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10):1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4):595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):135-137, 1 fig.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**:9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6**(11):117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**:199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do genero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(2):357-358, 1 fig.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**:1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(3):246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37**(3):199-202.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Ile de Cuba**. **7**:1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaeartica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersb.**, **4**:39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**:237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**:255-262.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydx* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4**(6):45-50.

1990. Los Ibídonini de la expedición al Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibídonini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**:1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva espécie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2):139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxitheia* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10**(2): 177 - 196.
2000. Revisión de las espécies venezolanas del género *Achryson* Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15**(2): 147-179.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1**(8):99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5**(20):205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**15**:218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13**(2):33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**(3):200.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonímia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**381**, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferências. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**386**, 15 pp.
2002. Revisão do género *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do género *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do género *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e géneros relacionados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de Mauesini (Lamiinae), transferência de géneros, sinonímias e novos táxons. **Iheringia**, Sér. Zool., (93): 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do género *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 75 - 80, 3 figs
2003. Revalidação do género *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do género *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do género *Anisocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool.**, **22**(1): 19 - 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional**, No. **84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos géneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtinini). **Iheringia Ser. Zool.**, (91): 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do género *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(3): 392 - 396, 4 figs.
2005. Novo género de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(4), 446-447.

- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London**, **12**:375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklis, R. N.** Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol.**, **58**(1):21-26; (2):39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beitrage zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **14**:337-378.
1875. Beitrage zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **19**(2):241-304.
1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einer Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**:1-58.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasilianae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12**(2):421-476.
1829. **Preis-Verzeichniss vorräthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität**. Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**:182-183.
- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29**(4):132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**:115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39**(1):11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**:126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41**(3):82-86; (4):101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43**(3):62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(1):9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(3):68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45**(8):207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34**(5):333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(4):96-99.
1935. New Coleoptera (Cebriionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(7):189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47**(4):105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48**(2):36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37**(5):301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31**(2):135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**:555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(2):317.

1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(4):691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**:381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53**(8):224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44**(2):90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**:133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57**(10):253-255.
1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47**(2):69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48**(2):82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3):102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4):89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2):129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5):127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5):139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8):221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6):338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7):185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5):282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1):47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5):116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1):7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2):105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**:136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4):233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3):130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**:177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**:241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**:11-50.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**:393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**:166-173.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**:251-254, 1 fig.

- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**:1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**:1-552; **9**(1):1-409.
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2):411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICHTARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten.** II Theil. Zürich. Johann Caspar Füessly, pp. 1-176.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**:1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:102-104.
1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**:159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**:273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expédition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**:112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Première communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**:314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:59- 111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoplodermes). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**:63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:129- 140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:213-224.

1903. Révision des prionides (Septième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**:1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:307-320.
1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:309-352.
1909. Révision des prionides. **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**:1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**:260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**:185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**:1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**:283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**:51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**:233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**:1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **60**:137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**:765-775, 2 pls.
1937. Esboço monographico dos Anoplodermídeos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**:153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**:631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2):49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxithea* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4):85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4):107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1):73-78.
1939. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3):473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**:126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**:1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11**(1-2):401-406.
1941. Sobre o gênero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**:149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótipo de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Parana.**, **3**:95-108, 1 pl.

1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3**(19):261-264.
1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9**(3):33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sobre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8**(5):363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenía**, **1**(2):91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenía**, **2**(1):1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.****1**:195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(2):265-280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(13):281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenía**, **7**(1):1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, **3**(12):65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alotipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N.S.)**4**:1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, **1889**:1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, **1916**:1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Iridionini. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, **5**(18):83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1860. **Studia Entomol.**, **2**(1-4):219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(21):251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(25):303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(26):311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolinitus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **14**:47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, **7**:179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, **8**(1-4): 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacon canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11**(35):41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicin. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(19):231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(20):237-243.
1966. Novos e gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(21):245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(24):271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(26):281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(2):37-41, 1 fig.

1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinónimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7):51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10):73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplon paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4):352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10):71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2):81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):529-533.
1973. Um novo gênero de Ibdionini. **Rev. Agric.**, **48**(4):149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17**(16):114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21):137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1860. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonoepplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4):383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4):451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1):3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4):233-236. 1 fig.

1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2):17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères.** **2**:1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1835. **Monographie du genre *Clytus*. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées.** **3**:1-124, 20 pls.
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**:437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes.** Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**:1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimum explicata.** Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**:1-280; **3**:1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum.** Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**:1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles.** Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803.** **1**:127252; **2**:9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée**, **3**:[29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres.** 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition**, **4**: 28 + 584 pp., 4 pls.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals.** London, **2**:1-154, pls. 61-120.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**, **1**:169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, **5**:203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**:71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior...**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**:311-340; **2**:5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**2**:99-112.

1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)2:139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and NewMexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean.** Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, **12:1-72**, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)4:9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 10:59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern NewMexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, 2(6):1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, 1:121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 12:315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 14:38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)4:368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)6:394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, 11(264):169-238; (265):279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, 6(10):186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5:43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5:169-176.

1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers 1876(3):**516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr., 4(2):** 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc., 17:**470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc., 17:** 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr., 5(3):**499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 8:**163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 8:** xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist. 4(1):**27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 12:**1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns., 26(507):** xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia 45:**26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull., 13(2):**42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci., 32:**149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc., 7(1):**7-11; (4):57-64, pl. 2; (7):95-101; (8):112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc., 7(9):**117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer., 1(2):**28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7):130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer., 2(2):**27-32; (3):60-63, 2 pls.; (4):81-83; (5):102-103; (6):118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer., 2(10):**193-200; **3(1):**4-8; (2):23-24; (3):44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer., 6(1):**9-13; (4):65-69; (5):97-98; (6):104-110; (8):156-160; (10):185-200; (11):213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc., 26(1):**8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 23:**101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTCHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 33:**391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 37:**191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres.** Entomologie, **10(1):**1-344.

1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...**, Entomologie, **10**(2):345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**:135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**17**:488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**:587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**:771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cérambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**:139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. *G. Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(3):195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(1):21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(3):171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. *Zootaxa* 498: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47**(2): 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112**(1): 37 – 55, 6 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species. cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalorumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. **1**(2):533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**:42-43.
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19**(1113):393-401.

1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21**(1143):249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(1):37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(3):112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**:118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28**(5):183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):132.
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(4):170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(1):23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Mariás Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(3):107-110.
1934. A new species of *Malloccera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **29**(5):198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, **41**(4):233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, **4**(3):245-251.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, **45**(6):161-165; (7):181-185.
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **61**:67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, **5**(2):139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibdionini. **Rev. Entomol.**, **5**(4):479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, **46**(6):161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagegedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11**(2):72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4**(5):109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**:73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **29**:461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**:63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14**(3):105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38**(2):63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Oabriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.** **48**:367-377.

1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39**(1):28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(3):135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51**(9):253-258; (10):285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, **4**:269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, **33**(3):561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**(2):269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**24**:21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18**(4):192.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54**(7):147-149.
1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4):153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2):63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6):283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2):85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2):42-44.
1957. Descriptive and synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**:1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**:37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6):159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1):33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagegedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1):49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**:1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6):163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1):65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**:131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2):32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):165-183.

1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondyliinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**:1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**:1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**:1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**:1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**:1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **43**(2):168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2):128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**:1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2):25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3):207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(8):197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(9):237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(10):249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1):1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp, 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**:ix + 186 pp., 50 figs.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**:1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**: 178-183.
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**33**:113-196, 1 tbl.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxx-lxxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.

1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:25-30, 1 pl.
1857. Entomologie, In **Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro a Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 a 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau.** 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France, 1861:** civ.
- MACKEY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central NewMexico). **Coleop. Bull.**, 41(4):361-369.
- MACRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi**, 7(4):223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricenus* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, 76(3): 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricenus linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, 77(4): 281.
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol.**, 1994 (27):1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboeum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3):431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phespia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, 36(4):787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para es espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(3):553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, 449: 1 - 6, 2 figs.
2001. Género novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, 451: 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol.**, 34(2):453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News**, 88(1-2):39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques**, 1(4):19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, 16(1):175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, 19(1):501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, 25(2):283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, 26(2):96-273.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, 1:51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) 3(14):289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) 5(1):1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, 18(3):85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenía**, 10(1):37-55.

1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemina* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenia**, **10**(4):217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myoxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**:185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas sinonímicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11):173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4):247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):39-49, 22 figs.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(2):137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia monnei*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement. **Entomol. Revue Mag. Zool.**, **(2)8**:47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30**(8):231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52**(7):215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35**(1):244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1**(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibdionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(22):265-273, 3 pls.
1959. Ibdionini II. O gênero *Sydax* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(24):297-302, 2 pls.
1959. Ibdionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(28):321-327, 2 pls.
1959. Ibdionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(30):339-349, 1 pl.
1960. Ibdionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(1):1-10.
1960. Ibdionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(3):17-29, 14 figs.
1960. Ibdionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(6):53-56, 13 figs.
1960. Ibdionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cydnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(8):71-74, 11 figs.
1960. Ibdionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(10):85-92, 10 figs.

1960. Ibdionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(11):93-98, 3 figs.
1960. Ibdionini XI. Gêneros de pronoto enrugato. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(13):105-113, 11 figs.
1960. Ibdionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(14):115-119, 5 figs.
1960. Ibdionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(17):153-155, 4 figs.
1960. Ibdionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(19):173-182, 11 figs.
1961. Ibdionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(21):187-191, 9 figs.
1962. Ibdionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescições. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(30):267-310, 41 figs.
1962. Ibdionini XVII. Redescições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep., Zool.** **15**(1):1-14, 17 figs.
1962. Ibdionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(5):49-62, 15 figs.
1962. Ibdionini XX. Descrições, redescições e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(10):91-110, 9 figs.
1962. Ibdionini XVIII. Redescições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(13):127-162, 39 figs.
1964. Ibdionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(14):129-143, 11 figs.
1964. Ibdionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibdionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(18):191-197, 2 figs.
1964. Ibdionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(20):207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**:53-55, 1 fig.
1965. Ibdionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(9):89-107.
1965. Ibdionini XXV. *Ophthalmoplon*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(12):119-129, 15 figs.
1965. Ibdionini XXVI. Ibdionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(15):201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibdionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16**(1):1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21**(5):43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibdionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2):321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3):13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibdionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3):631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4):879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5):1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4):45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6):47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibdionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6):1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibdionini. **Arq. Zool.**, **21**(3):121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3):57-63, 2 pls.

1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1):201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2):55-65, 11 figs.
1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4):141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4):319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2):7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10):65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinonímias, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13):81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4):165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2):73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4):79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papeis Avulsos Zool.**, **32**(4):41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11):117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1):23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3):147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11):221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinonímicas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20):205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21):221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novos taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24):307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26):325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinonímias, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uraacanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.

2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Oabriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Luscosmodicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinonímias, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (Aerenicini) e *Trichohippopsis* Breuning (Agapanthiini) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2):161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de *Xystrocerini* Blanchard, 1845 e *Oemini* Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20):209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibdionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3):454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):120-126.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3):197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):481-496, 2 figs.
1988. Sobre *Falsamblesthiini*. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):219-222, 1 fig.
1989. Sobre *Falsamblesthiini*. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia, (Zool.)** (**69**):71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliini. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(4):53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscyllus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(4):813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia, (Zool.)**, (**71**):133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):121-128, 4 figs.

1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblethiini. **Insecta Mundi**, **6**(2):101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Transferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinónimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), (**74**):109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7**(3):169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), (**77**):77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(1):1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(4):683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), (**78**):161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9**(1-2):1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev Bras. Zool.**, **12**(1):25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2):291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1):99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do genero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (**83**): 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.
1998. Generos sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Generos de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colombia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibdionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.

1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibidionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do genero *Acahya* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferencias e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasileira Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibidionini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibidionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 615 - 620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94**(1): 37 - 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 229 - 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1**. Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21**(3): 535 - 541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94**(4): 395 - 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(4): 467 - 472, 8 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22**(3): 764 - 770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(): 25 - 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(4), 459-461.
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(8):61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(3):19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(2):11-30, 12 figs.

1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(16):269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(24):335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia**, (Zool.), (74):133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(12):77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburiini. **Dusenya**, **11**(2):91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenya**, **13**(2):59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinônímias. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(7):79-92, 11 figs.
1984. *Epropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(25):319-324, 1 fig.
1986. Ibdionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):5-12, 5 figs.
1986. Ibdionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(2):227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinônímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinônímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7**(4):459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinônímica em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1):17 – 19, 2 figs.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biologia, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana** **44**(Suppl. 1): 83 – 86, 2 figs.
- MELSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sobre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**:419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**:1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12**(2):410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(2):1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**:527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(3):1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(4):1-10.

1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, 2(5):1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, 7:1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, 15(1):135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, 15(1):557-582.
1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, 1:143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, 3:187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, 4:51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, 1(1):1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, 1(2):191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, 2(2):216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, 2(4):420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, 3(3):367-382.
1933. Nota prévia sôbre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, 3(4):459-461, 1 pl.
1934. Novos subsidios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, 4(1):70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, 5:213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, 2(2):173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, 3:253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835, in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, 3:315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, 9:117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da familia Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, 11:380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semmus* Lac., 1869, in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, 25:235-238, 10 figs.
- MÉNÉTRIÉS, E. 1832. **Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse**. 4:1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg**, 4:129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg**, 2: 49-64.
- MERLUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colombia (Cleominini). **Iheringia**, Sér. Zool., (85): 97-100, 1 fig.
- MERLUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ. 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., (87): 81 - 86, 3 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes* (*Psapharochrus*) *melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(4): 331-334, 15 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, 54(4): 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, 18(1): 245-253, 6 figs.

2002. Redescricao e transferencia do genero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.**, **46(4)**: 553 - 559, 34 figs.
2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 251 – 272, 129 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**:139.
- MICHELI, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII(3)**: 301 – 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37(3)**:261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57(2)**: 191-204, 5 figs.
- MICHELI, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57(1)**: 1-4, 1 fig.
- MICHELI, J. & C. MICHELI. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 18 – 36, 7 figs.
- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa** **1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30(7)**:198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. **77(2)**: 384-421.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva especie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29(2)**:279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15(1)**:103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34(4)**:589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19(2)**:55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35(2)**:245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36(2)**:357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36(3)**:577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36(3)**:585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37(4)**:693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38(1)**:1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38(3)**:587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39(2)**:405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39(2)**:415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24(1)**:29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24(2)**:85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24(3-4)**:227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25(2)**:73-84, 4 figs.

1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1):95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do genero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sôbre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3):737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1):249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):475-482, 8 figs.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.
1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part I: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **90**, 1 - 119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(91)**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **92**, 1 - 94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **94**: 1-92.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 31 - 33, 2 figs.

2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonímia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 245 – 248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40(2)**:317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41(2)**:259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**:167-177, 9 figs.
- MONNE, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**, **19(8)**:925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinônímia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48(4)**:811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50(3)**:727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40(1)**:113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6(2)**:249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25(4)**:245-263, 14 figs.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**:1-27, 12 figs.
1988. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Ondontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**:441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(4)**:687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**:717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16(11)**:75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(5)**:69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(11)**:145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18(1)**:21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30(4)**:43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39(1)**:31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41(1)**:185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**:197-201, 4 figs.
1992. Eburini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(2)**:263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92(1)**: 71 - 75, 9 figs.

2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 239 – 241, 4 figs.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 228 – 236, 12 figs.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 433 – 438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 323 – 324, 3 figs.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10(3)**:237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46(4)**:181-185, 2 figs.
- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**:29-32.
1972. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**:49-53.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancylla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**:95-100, 8 figs.
1998. Revisão do genero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do genero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Cocconotus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 369 – 391, 94 figs.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do genero *Tropidosoma*, e novas sinonímias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 531-534.
2000. Sinopse do genero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(89)**: 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neochryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **(94)**: 133-134, 1 fig.
- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia**, Sér. Zool., **(86)**: 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do genero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia**, Sér. Zool., **(88)**: 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, **54(3)**: 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do genero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, **58(4)**: 509 – 512, 3 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do genero *Strongylaspis* Thomson, 1860 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 31-47, 29 figs.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, **62(4B)**: 853-860, 34 figs.
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18(1)**:1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32(2)**:122-185, 357-410.

1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, 2:77-257.
1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, 49(2):139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, 76: 240-241, 1 fig.
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, (3)8:1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 33:345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, 5:219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, 981:1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, 20(1):1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenía**, 10(2):97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, 20(3-4):117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, 39(3):571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, 9(4):901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marinonii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, 24(3-4):193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, 37(4): 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, 38(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, 38(3/4): 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescricao e posição taxonomica. **Rev. Bras. Entomol.**, 41(2-4): 161-164.
1998. Revisão do genero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, 42(3/4): 79-88, 50 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, 52(2):127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, 43(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, 43(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, 33(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, 34(28):349-401, 178 figs.

1982. *Mephritus* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(1):71-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonímias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11):125-133, 6 figs.
1985. Ibdionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12):111-130, 13 figs.
1985. Ibdionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13):131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1860 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):17-41, 35 figs.
1998. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.
1999. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrichroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(3), 434–435.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53**(1): 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55**(1): 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18** (Supl. 1): 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & MONNÉ, M.A. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**: 55 – 59, 4 figs.
- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assyuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(3): 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):155-159, 3 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnecles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53**(3): 281 - 286, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertiaris* Vitali.

- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi**, Vol. 19(3): 172, 1 fig.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plecotromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, Vol. 19(3): 158.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléopteres**, 9(10): 109 – 126, 19 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, 1:505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, 5:168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, 1:1-16; 2:17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist.**, (N. S.) 4:194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, 3:33-37; 5:67-80; 6:90-95; 7:110-112; 11:169-171;14:220-223.
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, 25:418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, 88:9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, 41(Supl.1): 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana**, 44(Suppl. 1): 63 – 73, 5 figs.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 69(4):290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. 25. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, 1(1):1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, 55(3): 369 - 373, 1 fig.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFIX, E. RAMIREZ, E GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, 95(5): 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, 51:15-20.
1891. Beitrage zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenpezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**,1891:257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, 37:17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, 20(9):113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, 40:279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, 27: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, 4(2): 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, (3004): 76 – 88, 3 figs, appendix.

- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 5(1):1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 5(2):369-793; 6(1):1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 6(2):369-704; 7(1):1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères.** 4:1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 7(2):369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères.** 5:1-602, 59 pls.
- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797.** Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,]
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, 2(9):1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaeliger Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaeliger Insecten**, pt. 4, Nörnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, 66(8):217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, 58:84-94, 2 pls.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)5:12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)3:1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)18:477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1866:279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1868: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)8:268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)15:59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)2:370-377.

1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London 1888**:491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics**. Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, **16 (1-3)**: 9 – 23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib. #862**, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, **50(3)**:248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28(4)**:233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(3)**:223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, **44-45**:57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinónimas, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**:45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléopteres**, **9(13)**: 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléopteres**, **10(10)**: 119 – 150, 21 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connus et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)**2**:327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmatorcerus*. **Isis Oken**, **7**:737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantium vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulorum quae in itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius**. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de coléopteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**:656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los longicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**:407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**:651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensia praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**:245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**:266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29(1)**:57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**:2-22.

1907. Coleóptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23**(265):151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409):10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**:87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros asociados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 131-137, 4 figs.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**:105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**:27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**:219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**:47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34**(4):41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7**(1 3):1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**:34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrierte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugethiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**:495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**:52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:158.
1929. Nota acerca de un cerambícido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:550- 551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**:332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**:22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Necydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**:200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**:82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**:221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**:41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**:33-36, 1 fig.

1957. La segunda especie del género *Merocentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3**(11):35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolívia. **Neotrópica**, **3**(12):73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(2):87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibdionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**:147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(4):133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traite élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères.** Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1**(2):111-141, 24 pls.
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(2):223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(4):441-446, 4 figs.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2**(1):1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** **2**(1):34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**:745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**:795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2):63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Käfer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie.** Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair.** Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**:563-566, 1 pl.
1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**:358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, (3)**2**:248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches.** **4**:1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sobre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, **19**:417-418, 1 pl.

- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, **35**(4):459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **58**(3):557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Ceramb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, **15**:89-109.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **65**(2):200-202, 1 fig.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, **11**:144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, **6**(6):111-112.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, **7**(2): 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**5**:329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, **11**:1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, **5**:92-95.
- ROSSI, P. 1794. **Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus.** **4**:1-348.
- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, **7**:1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) com descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24**(14):140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur.** **1**:1-16; **2**:17-32; **3**:33-48; **4**:49-64; **5**:65-82.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**7**:429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**3**:263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboenum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(1):19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, **123** (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Mésogéen, Nice**, **10**(1): 7-15, 6 figs.

1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, XCIV, 3, Settembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** 43: 1 – 10, 38 figs.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, 38(3):241-245, 2 figs.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescrção de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, 92(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolívia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, 19(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinónimas e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(1): 119-131, 67 figs.
2004. Descrição de *Hephiates mourei* sp. nov. e notas em *Hephiates* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 48(1): 35 – 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, 94(3): 281 – 283, 2 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 44(3/4): 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotonini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(2): 245 - 265, 123 figs.
2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, 20(3): 389 – 395, 21 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae. **Rev. Bras. Zool.**, 20(3): 479 – 480.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, 21(1): 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinónima em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 49(2): 237 – 239, 6 figs.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E.** Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, 2:268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 3(2):298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 5(2):237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America.** Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, 3: II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, 3:65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barabino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, 1(2):151-203.

- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** 12(4):197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(6):123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(7):141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, 38:18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(12):325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(16):375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, 17(3):99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, 17(4):148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, 19:113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** 25(3):183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 24:38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 27(3):152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, 1:217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricen*-Arten, vorgelegt in der "Gesellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, 1:209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, 52(3): 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 124(2): 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, 54(4): 533-539, 1 fig.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, 1923:272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, 1924:297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.** Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, 1(3): xi + 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, 33(4):224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum.** Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beiträge zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, 1923:255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, 11:353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, 12:103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, 13:197-214, 27 figs.

- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sôbre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1**(4):369-371, 3 figs.
1942. Sôbre uma nova espécie de *Meroscelis* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regio neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(29):263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxitheia sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42**(4):227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, **34**:249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**:258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London 1905**: 145-164, 15 figs.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20**(1): 95-99, 4 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomalodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **80**(3):407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(2):106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, **33**(3):269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, **39**(4):305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7**(4):210.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16**(9):289-292.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54** (4): 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle used as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18**(7):727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptère. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska Vetensk. Akad. Förh.**, **14**:63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps.
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**:167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**:94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Käfer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.

- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnæischen system. **Winterthur**, 1:274 pp., 2: 32 pls.
- SVACHA, P., WANG, J-J., & S-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the Philinae (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol., Fr. (N.S.)**: 1997, 33(3): 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) (14)52:1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, 8:181-201.
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, 78(1): 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.),1:177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool.**, 4:14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, 35(2):439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, 11(2):129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, 6(11): 147 - 174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, 106 (5): 437-440, 7 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, 63(4): 303 – 355, 2 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, 35(3):549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritus* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, 35(1):193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges* (*Chaeturges*) Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, 45(4-5):273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, 47(3):157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, 8(2): 9 - 35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, 10(5): 49 - 68, 23 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France (n.s.)**, 39(1): 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, 9(21): 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, 11(5): 27 – 50, 31 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères**, 3(15): 229-240, 19 figs.
- TERRÓN, R.A. 1997. Cerambycidae, in: Gonzalez - Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215 - 226.

- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)8:472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)4:317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, 1:7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, 1: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1:39-44, pl. 7
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1:45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compsozomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1:68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. Melanges et nouvelles. **Arch. Entomol.**, 1:78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. **Arch. Entomol.**, 1: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1:127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1:136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement Entomol. **Arch. Entomol.**, 1:169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, 1:291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, 1:384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau Psalidognathe. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1858: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, 1:37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, 1:96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille.** Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** 1:1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, 2:73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, 2:95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** 19:1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** 19:541-578.

1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(1):1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Mist. Nat.**, 1(1):10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(2):85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(2):106-118.
1867. Ibidionitarum species novae. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(3):133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5):41-92.
1868. Révision du groupe des aereineites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5):92-98.
1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, 1(107):427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.** (3)5:249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France, 1877**: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France, 1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France, 1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, 1822:303-307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, 36:77.
1951. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, 41:291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenja**, 4:181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenja**, 4:313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, 49:148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, 64(1):1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, 51:8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lapesme. **Longicornia**, 3:759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, 37-38:82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.

- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, **101**:1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, **41**(1): 57-62 (2002).
- V. H. TOLEDO & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1021**: 29–36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of "El Aguacero," Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea**, **CIV**, **1**: 66 – 70, 5 figs.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, **90**(5):219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles**, Vol. 2, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(2):122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(2):140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72**(4):484-486, 1 fig.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27**(3):117-137, 19 figs.
1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36**(2):441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:415-418.
- ULKE, H. 1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4**(9-10):41-42.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(1):36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15**(2-3):33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1**(2):37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(3):99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(3):105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(4):172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5**(3):136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3):105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3):81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**:1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus* (*Anacanthus*) *reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37):1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49):7-10, 1 fig.

1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y especie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) **10**(10):145-153, 2 figs.
1971. Las especies Argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), **3**(3):149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) **3**(4):207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y especie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55):9-15, 1 fig.
1973. Redescrpción de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extraño género y especie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2):39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6):163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**:27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**:409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**:23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**:1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**29**(5):407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**:43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**:37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **26**:55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **7**(2):343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2):20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France, 1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(1):23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycides des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(2):96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(4):182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):129-131.

1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(2):265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **2**(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(3):465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) **16**(4):541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **3**(3):105- 107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L' Entomologiste**, **2001**, **57**(3-4): 151 – 156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23** (3): 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum resei* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericoptini). **Spixiana**, **25**(2): 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **3**: 453 – 458, 2 figs.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 26**: 1-16, 16 figs; **No. 27**: 1-27, 43 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.** **1**:37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull.**, **56**(2): 203-219.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**:1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(3):137-144; (4):175-184, 1 map.
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, séria praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, **58**(4):89-95.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa**, **927**: 1 – 27, 9 figs, 2 maps.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull.**, **58**(4): 567 – 568.
- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, **8**:260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: xxviii-xxix.

1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London, 1877:64-93.**
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from various localities. **Trans. Entomol. Soc. London, 1877:1-13.**
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London, 1878:303-311.**
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist., (5)5:285-302.**
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist., (5)5:485-488.**
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist., (5)17:497-501.**
1890. **Aid to the identification of Insects.** London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2:1-30**, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool., 20:548-556**, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool., (2)8(2):74-76.**
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist., (7)5:503-506.**
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist., (7)7:520-523.**
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London, 2:225-229.**
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash., 7(2-3):104-105.**
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash., 9(1-4):41.**
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorum quae conditit generum characteres et nuper detectarum specierum descriptiones.** Kiliae, 116 pp.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl., 2:327-42.**
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,...** by Dru Drury. A new edition, ... **Vol. 1** London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol., 1:37-40; 111-112**, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London, 4: 224**, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London, 5:202-214**, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol., 2:117-121**, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist., 15:108-111**, 1 pl.
1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist., 18:47-49**, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London, 18:10-14**, 1 pl.
1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. **7:1-174**, pls. 1-4.
1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. **8:175-412**, pls. 5-10.

1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, **24**:8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, **26**:398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**2**:264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29**(4): 81-88, 3 figs.; (5):105-111, 7 figs.; (6):148-153, 3 figs.; (7):169-173, 2 figs.; (8):187-193, 2 figs.; (9):201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30**(2):37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5):165-171
- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**:222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**:139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**:222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**:86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sobre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenía**, **7**(1):33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**:51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2):301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**:1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**:685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4):447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4):605-616, 4 figs.
1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4):271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres géneros y tres espécies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**:55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1):93-98.
1960. "*Chrysopraxis*" do grupo "*rotundicollis*" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3):289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4):397-402, 2 figs.

1960. Nota sobre "*Odontocera cylindrica*" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435--437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4):349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1):121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "*Colobothea*" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4):385--390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**:95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4):399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensia. **Studia Entomol.**, **4**(14):525-536.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2):197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3):241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4):449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1)111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2):281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3):415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.** **11**(10):285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1):55- 64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2):171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3):277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4):421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2):241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3):413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. I. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4):585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4):423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4):247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1):67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2):159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3):305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4):433-440, 5 figs.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1):121-129, 8 figs.

1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4):551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1):85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*" (Rhinostragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2):199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**:5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2):345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4):537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilianus*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinostragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinostragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(3):323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(4):373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**:1-11.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65**(2):197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11**(2):59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(2):321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(3-4):527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "*Stizocera*" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27**(3):293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**:1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**:21-28.
1968. Uma nova espécie do gênero "*Nyctonympha*" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28**(4):423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.** **13**:119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva especie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinostragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 III. Descrição de alguns alótipos e acréscimos as descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):119-121.
1969. Estudos sobre o gênero *Cyphosterna* Chevr., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, **12**(5-6):225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29**(1):109-120, 26 figs.

1969. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "*Rhopalessa*" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(3):399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41**(1):109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12**(1-4):411-416, 2 figs.
1970. Descrição do macho e redescricao da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1860, com observações sobre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(3):591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora (Ischionodonta)* Chev., 1859 e nota sobre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(4):839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sobre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):37-40.
1970. Redescricao de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13**(5-6):187-190, 14 figs.
1970. Notas sobre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):345-352, 6 figs.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):313-317, 3 figs.
1971. Redescricao de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):119.
1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**:40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3):137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2):219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3):401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4): 573-583, 13 figs.

1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1):69-76, 10 figs.
1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(3):361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Soôretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**:37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18**(1-4):569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambícidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**:1-89.
- ZAYAS, F. de. 1956. El gênero *Essostrutha* Thoms., adición de una espécie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórneos Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Familia Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**:43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **Bol. Min. Agric.**, **33**(8):1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**:1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munksgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**:310-34

Updated through 01 January 2006